

# SKIL®

CATALOGUS 2023



SINCE  
**1924**  
QUALITY  
TOOLS



# TOOLS FOR PEOPLE THAT KNOW TOOLS.

Het geavanceerde SKIL gereedschap is een slimme keuze voor mensen die verstand hebben van gereedschap. Wij zijn trots op de innovatie die aan de basis ligt van onze aanpak. Elk toonaangevend SKIL product is uitgerust met tal van intelligente functies die u nergens anders vindt en die steunen op 100 jaar ervaring. Met meer dan 130 miljoen verkochte producten, talrijke onderscheidingen, patenten en uitvindingen zijn wij het merk bij uitstek voor sterk, goed ontworpen gereedschap.

Meer dan 500 toegewijde ingenieurs zijn voortdurend bezig met het verbeteren van onze output, zodat elk SKIL elektrisch gereedschap en tuingereedschap is uitgerust met de nieuwste vooruitstrevende technologie. Onze intelligente gereedschappen bieden ongeëvenaarde prestaties en maximaal vermogen. Dankzij de gepatenteerde accutechnologie gaan de accu's langer mee en laden ze sneller op. Met SKIL gereedschap neem je het heft in eigen hand - het is altijd het juiste gereedschap voor elke klus.



## INHOUD

### PWRCORE™

KEEPCOOL™- ACTIVCELL™	4-5
PWRJUMP™ - PWRASSIST™	6

### PWRCORE 12™

Accu's en opladers 12V	7
Accu-boormachines	10-12
Accu-klopboormachines	12-13
Accu-slagschroevendraaiers	13-14
Haakse accu-slagschroevendraaiers	14
Accu-draaislagmoeraanzetters	15
Accu-decoupeerzagen	16
Accu-cirkelzagen	17
Accu-reciprozagen	18
Accu-multitools	19
Accu-Bluetooth-luidsprekers	19
Accu-luchtcompressors	20
Accu-LED-spotlights	20
Accu-LED-bouwlampen	21

### PWRCORE 20™

Accu's en opladers 20V	21-22
XP Accu-boormachines	25-26
XP Accu-klopboormachines	26-27
XP Accu-boorhamers	28-29
XP Accu-cirkelzagen	29-31
XP Accu-reciprozagen	32-33
XP Accu-multitools	33-34
XP Accu haakse slijpers	35-36

Compacte accu-boormachines	38-39
Compacte accu-klopboormachines	40-41
Compacte accu-slagschroevendraaiers	42
Compacte accu-draaislagmoeraanzetters	43
Compacte accu-multischuurmachines	44-45
Compacte accu-decoupeerzagen	45-46
Compacte accu-multi-materialen zagen	46-47
Compact accu-reciprozagen	48
Compacte accu-blazers	49

Accu-boormachines	49-52
Accu-klopboormachines	52-53
Accu-slagschroevendraaiers	54
Accu-boorhamers	55
Accu-Bluetooth-luidsprekers	56
Accu-luchtcompressors	56
Accu-LED-spotlights	57
Accu-LED-bouwlampen	57
Accu-handstofzuiger	58
Accu-luchtcompressors	59
Accu-USB-oplaadadapter	59
Excentrische accu-schuurmachines	60

Accu haakse slijpers	60
Accu-cirkelzagen	61
Telescopische accu-afkortzagen	61-62
Accu-decoupeerzagen	62-63
Accu-reciprozagen	63-64
Accu-multitools	64-65
Accu haakse slijpers	65-66

Accu-grastrimmers	68-70
Accu-heggenscharen	71-72
Accu-bladblazers	73
Accu-kettingzagen	74
Accu struik- en grasscharen	75
Accu-telescopische heggenscharen	75-76
Accu-telescopische zaag	76
Accu-onkruidborstel	76-77
Accu-grasmaaiers	78-80

### PWRCORE 40™

Accu-grastrimmers	80
Accu-bladblazers	81
Accu-heggenscharen	81
Accu-kettingzagen	82
Accu-telescopische zaag	82

### 4V

Accu-schroevendraaier	83
-----------------------	----

### CORDED TOOLS

Klopboormachines	85-86
Boorhamers	86-88
Multischuurmachines	89-92
Vlakschuurmachines	93
Excentrische schuurmachines	94-95
Bandschuurmachines	96
Decoupeerzagen	97-98
Cirkelzagen	98-99
Compacte multi-materialen zagen	99
Reciprozagen	100
Multitool	101
Haakse slijpers	101-105
Schaafmachines	105-106
Bovenfrezen	106
Heteluchtpistolen	107

360° kruislijnlasers	108
Kruislijnlasers	109-110
Lasermeter	110-111
Digitale waterpas met lijnlaser	112

<b>Accessoires</b>	114-121
--------------------	---------


# **PWRCORE™** **THE RIGHT TOOLS** **FOR THE RIGHT JOB.**

PWRCORE, ons toonaangevende accusysteem, zit boordevol intelligente innovaties die u nergens anders zult vinden. Voor ultieme flexibiliteit is elke serie geavanceerde accu's en hogesnelheidsladers 100% compatibel met al het bijbehorende elektrische gereedschap en tuingereedschap van SKIL.



## **KEEPCOOL™** **2X ACCU LEVENSDUUR.** **25% LANGERE WERKINGSDUUR.**

Onze gepatenteerde KEEP COOL™ technologie voorkomt oververhitting en verbetert de prestatie van de accu. Elke afzonderlijke cel is verpakt in een geavanceerd KEEP COOL™-faseovergangsmateriaal, dat warmte absorbeert zodat de accu langer op de optimale temperatuur blijft werken. Onze slimme technologie verhoogt de werkingsduur tot wel 25% en verdubbelt de levensduur van de accu, waardoor keer op keer geavanceerde kracht geboden wordt.



## **ACTIVCELL™** **SLIMME INTERACTIE TUSSEN** **ACCU EN GEREEDSCHAP.**

Elke geavanceerde SKIL accu is uitgerust met de gepatenteerde ACTIVCELL™ technologie. Het intelligente energiebeheersysteem bewaakt voortdurend de spanning, temperatuur en stroomsterkte van de accu en zorgt zo voor optimale bescherming en maximale prestaties.

**PWRJUMP™**

## SNEL TERUG AAN HET WERK.

Minder oplaadtijd voor accu's betekent meer werktijd voor u. In slechts 5 minuten\* geeft onze gepatenteerde PWRJUMP™-technologie u voldoende stroom om tot 100 schroeven in te draaien. Als u snel stroom nodig heeft, zorgt de PWRJUMP™-technologie ervoor dat u weer aan de slag kunt.

\*laadt de accu op van 0% tot 25% op basis van PWRCORE 20™ 2,0 Ah accu's.



## GEMAKKELIJK ONDERWEG OPLADEN.



SKIL accu's laden meer dan alleen SKIL gereedschap op. Onze PWRASSIST™-accu is ontworpen met een geïntegreerde USB-A-poort om mobiele apparaten op te laden. Met deze geavanceerde accu-functie kunt u uw telefoon of tablet gemakkelijk onderweg opladen. Een PWRASSIST™ USB-adapter is ook beschikbaar voor geselecteerde PWRCORE 12™ en PWRCORE 20™-accu's zonder USB-poorten, zodat u slim SKIL-vermogen kunt gebruiken waar u het nodig heeft.

**PWRASSIST™**

**PWRCORE 12™**

### ACCU'S EN OPLADERS

	Bestelcode	Voltage	Accuvermogen	LITHIUM-ION	KEEP COOL™
	BR1E2101AA	12V	2.0 Ah	✓	✓
	BR1E2102AA	12V	4.0 Ah	✓	✓

	Bestelcode	Oplaadstroom	Voltage ingaand	Voltage uitgaand	PWRCORE 12™
	CR1E2120AA	6 A	220-240V 50-60Hz	12V	✓
	CR1E2730AA	2.4 A	220-240V 50-60Hz	12V	✓

Combi Pack	Bestelcode	Beschrijving
 	BC1E2110AA	Accu BR1E2101AA + Oplader CR1E2730AA
 	BC1E2111AA	Accu BR1E2102AA + Oplader CR1E2730AA
  	BC1E2112BA	2x Accu BR1E2101AA + Oplader CR1E2730AA



**BRUSHLESS**  
**TECHNOLOGIE DIE**  
**VERDERGAAT.**  
**10X LANGERE LEVENSDUUR.**

Elk slim SKIL-gereedschap bevat de nieuwste geavanceerde technologie om net dat tikkeltje extra te bieden. Onze compacte, digitale borstelloze motoren leveren extra vermogen, extra efficiëntie en een 10x langere levensduur dan vergelijkbare geborstelde motoren. Onze digitale borstelloze motoren behoren tot de beste op de markt en bieden een hoge koppel-snelheidsverhouding en het juiste vermogen en de precieze controle om de klus goed te klaren.



**PWRCORE 12™**

**MAXIMALE FLEXIBILITEIT.**  
**OPTIMALE**  
**PRESTATIES.**

Ons compacte PWRCORE 12™-systeem zit boordevol uitstekende innovatie. Elke geavanceerde accu en oplader wordt ondersteund door de gepatenteerde KEEPCOOL™-accutechnologie, die de werkingstijd tot 25% verhoogt en de levensduur van de accu verdubbelt. Voor ultieme flexibiliteit zijn alle systeemaccu's en opladers 100% compatibel met onze vederlichte PWRCORE 12™ gereedschappen.

## SKIL 2060 EA „Brushless“ accuboormachine

PWRCORE 12™  
KEEP COOL



2x

# BRUSHLESS

- „PWRCore 12™“-accu's kunnen alle 12 V „PWRCore“-gereedschappen van stroom voorzien
- De „Keep Cool™“-accutechnologie zorgt voor een 25% langere werkingsduur en een 2x langere levensduur
- Borstelloze motor: sneller, krachtiger en 10 x langere levensduur
- Twee snelheden: hoge snelheid voor boren en hoog koppel voor zware schroefwerkzaamheden
- Metalen 13 mm-snelspanboorkop met enkele bus
- Automatische asvergrendeling om snel en gemakkelijk accessoires te wisselen
- 17 koppelinstellingen voor uiterst precies schroeven en volledig vergrendelbare instelling voor boren
- Compact, ergonomisch ontwerp met softgrip voor optimaal comfort en controle
- Variabele snelheid voor langzaam starten en volledige controle onder alle omstandigheden
- LED-lamp voor beter zicht op uw werkstuk en comfortabeler werken op slecht verlichte plekken
- Lithium-Ion technologie: geen geheugeneffect, geen zelfontlading en altijd klaar voor gebruik
- Ceintuurklem voor eenvoudig dragen van het gereedschap



## SKIL 2060 DA „Brushless“ accuboormachine

PWRCORE 12™  
KEEP COOL



1x

# BRUSHLESS

- „PWRCore 12™“-accu's kunnen alle 12 V „PWRCore“-gereedschappen van stroom voorzien
- De „Keep Cool™“-accutechnologie zorgt voor een 25% langere werkingsduur en een 2x langere levensduur
- Borstelloze motor: sneller, krachtiger en 10 x langere levensduur
- Twee snelheden: hoge snelheid voor boren en hoog koppel voor zware schroefwerkzaamheden
- Metalen 13 mm-snelspanboorkop met enkele bus
- Automatische asvergrendeling om snel en gemakkelijk accessoires te wisselen
- 17 koppelinstellingen voor uiterst precies schroeven en volledig vergrendelbare instelling voor boren
- Compact, ergonomisch ontwerp met softgrip voor optimaal comfort en controle
- Variabele snelheid voor langzaam starten en volledige controle onder alle omstandigheden
- LED-lamp voor beter zicht op uw werkstuk en comfortabeler werken op slecht verlichte plekken
- Lithium-Ion technologie: geen geheugeneffect, geen zelfontlading en altijd klaar voor gebruik
- Ceintuurklem voor eenvoudig dragen van het gereedschap



### Technische gegevens

- Spanning: 12 V
- Borstelloos: Ja
- Accuvermogen: 2,0 Ah
- Batterijcellen: Li-ion
- Aantal accu's: 2
- Onbelast toerental: 0-450/1700 /min
- Max. koppel harde schroefverbinding: 50 nm
- Type boorkop: Metalen snelspanboorkop met enkele bus
- Koppelinstellingen: 17+1
- Variabele-snelheidsschakelaar: Ja
- Twee mechanische snelheden: Ja
- LED-lamp: Ja
- Boorcapaciteit in hout: 40 mm
- Boorcapaciteit in staal: 13 mm
- Schroefcapaciteit: 8 mm
- Opladertijd: 1 h
- Nettogewicht incl. accu: 1,3 kg
- Nettogewicht excl. accu: 1 kg

### Inhoud van de verpakking

- Borstelloze accuboormachine SKIL 2060
- 2700 AA 12 V 2,0 Ah „Keep Cool™“ Li-Ion accu (2x)
- Oplader (2730 AA)
- Draagtas
- Dubbelzijdig schroefbit
- Riemclip
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: DD1E2060EA  
EAN-code: 8719643005014

## SKIL 2060 CA „Brushless“ accuboormachine

PWRCORE 12™  
KEEP COOL



0x

# BRUSHLESS

- „PWRCore 12™“-accu's kunnen alle 12 V „PWRCore“-gereedschappen van stroom voorzien
- De „Keep Cool™“-accutechnologie zorgt voor een 25% langere werkingsduur en een 2x langere levensduur
- Borstelloze motor: sneller, krachtiger en 10 x langere levensduur
- Twee snelheden: hoge snelheid voor boren en hoog koppel voor zware schroefwerkzaamheden
- Metalen 13 mm-snelspanboorkop met enkele bus
- Automatische asvergrendeling om snel en gemakkelijk accessoires te wisselen
- 17 koppelinstellingen voor uiterst precies schroeven en volledig vergrendelbare instelling voor boren
- Compact, ergonomisch ontwerp met softgrip voor optimaal comfort en controle
- Variabele snelheid voor langzaam starten en volledige controle onder alle omstandigheden
- LED-lamp voor beter zicht op uw werkstuk en comfortabeler werken op slecht verlichte plekken
- Lithium-Ion technologie: geen geheugeneffect, geen zelfontlading en altijd klaar voor gebruik
- Ceintuurklem voor eenvoudig dragen van het gereedschap



### Technische gegevens

- Spanning: 12 V
- Borstelloos: Ja
- Aantal accu's: 0
- Onbelast toerental: 0-450/0-1700 /min
- Max. koppel harde schroefverbinding: 50 nm
- Type boorkop: Metalen snelspanboorkop met enkele bus
- Koppelinstellingen: 17 + 1
- Variabele-snelheidsschakelaar: Ja
- Twee mechanische snelheden: Ja
- LED-lamp: Ja
- Boorcapaciteit in hout: 40 mm
- Boorcapaciteit in staal: 13 mm
- Schroefcapaciteit: 8 mm
- Nettogewicht excl. accu: 1 kg

### Inhoud van de verpakking

- Borstelloze accuboormachine SKIL 2060
- Dubbelzijdig schroefbit
- Riemclip
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: DD1E2060CA  
EAN-code: 8719643004024

## SKIL 2351 EA Accuboormachine en accu-slagschroevendraaier (combokit)

PWRCORE 12™  
KEEP COOL



# BRUSHLESS

- Accuboormachine en accu-slagschroevendraaier combokit
- „PWRCore 12™“-accu's kunnen alle 12 V „PWRCore“-gereedschappen van stroom voorzien
- Borstelloze motor: sneller, krachtiger en 10 x langere levensduur
- Lithium-Ion technologie: geen geheugeneffect, geen zelfontlading en altijd klaar voor gebruik
- 2060 - Twee snelheden: hoge snelheid voor boren en hoog koppel voor zware schroefwerkzaamheden
- 2060 - 13 mm metalen snelspanboorkop met enkele bus
- 2230 - Hoog koppel voor het moeiteloos inschroeven en uitschroeven van schroeven en bouten
- 2230 - Unieke „360° LED“-lamp voor perfecte werkstukverlichting zonder schaduw



### Technische gegevens

- Spanning: 12 V
- Borstelloos: Ja
- Accuvermogen: 2,0 Ah
- Batterijcellen: Li-ion
- Aantal accu's: 1
- Onbelast toerental: 0-450/1700 /min
- Max. koppel harde schroefverbinding: 50 nm
- Type boorkop: Metalen snelspanboorkop met enkele bus
- Koppelinstellingen: 17+1
- Variabele-snelheidsschakelaar: Ja
- Twee mechanische snelheden: Ja
- LED-lamp: Ja
- Boorcapaciteit in hout: 40 mm
- Boorcapaciteit in staal: 13 mm
- Schroefcapaciteit: 8 mm
- Opladertijd: 1 h
- Nettogewicht incl. accu: 1,3 kg
- Nettogewicht excl. accu: 1 kg

### Inhoud van de verpakking

- Borstelloze accuboormachine SKIL 2060
- 2700 AA 12 V 2,0 Ah „Keep Cool™“ Li-Ion accu (1x)
- Oplader (2730 AA)
- Draagtas
- Dubbelzijdig schroefbit
- Riemclip
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: DD1E2060DA  
EAN-code: 8719643005007

### Technische gegevens

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 2060 „brushless“ accuboormachine
- SKIL 2230 „brushless“ accu-slagschroevendraaier
- 2700 AA 12 V 2,0 Ah „Keep Cool™“ Li-Ion accu (2x)
- Oplader (2730 AA)
- Draagtas
- Dubbelzijdig schroefbit
- PH2-bit
- Ceintuurklem (2x)
- Gebruiksaanwijzing (3x)

### Bestelinformatie

Bestelcode: CK1E2351EA  
EAN-code: 8719643004192

## SKIL 2740 AA Accuboormachine

**PWRCORE 12<sup>™</sup>**  
KEEP COOL



1x

- „KEEP COOL™“: de gepatenteerde accu-technologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingsduur en een 2x langere levensduur
- „PWRCore 12™“-accu's kunnen alle 12 V „PWRCore“-gereedschappen van stroom voorzien
- Compacte en veelzijdige 12 V Lithium-Ion accuboormachine
- Twee snelheden: hoge snelheid voor boren en hoog koppel voor zware schroefwerkzaamheden
- 10 mm-snelspanboorkop met enkele bus
- Automatische asvergrendeling om snel en gemakkelijk accessoires te wisselen
- 23 koppelinstellingen voor uiterst precies schroeven en volledig vergrendelbare instelling voor boren
- Variabele snelheid voor langzaam starten en volledige controle onder alle omstandigheden
- LED-lamp voor beter zicht op uw werkstuk en comfortabeler werken op slecht verlichte plekken
- Lithium-Ion-technologie: geen geheugeneffect, geen zelfontlading en altijd gereed voor gebruik
- Accuniveau-indicator geeft het laadniveau van de accu weer
- Ergonomisch ontwerp en softgrip voor optimaal comfort en perfecte controle



### Technische gegevens

- Spanning: 12 V
- Accuvermogen: 2,0 Ah
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 1
- Onbelast toerental: 0-400/0-1300 /min
- Max. koppel harde schroefverbinding: 35 nm
- Type boorkop: Snelspanboorkop met enkele bus
- Koppelinstellingen: 23 + 1
- Variabele-snelheidsschakelaar: Ja
- Twee mechanische snelheden: Ja
- LED-lamp: Ja
- Boorcapaciteit in hout: 35 mm
- Boorcapaciteit in staal: 10 mm
- Schroefcapaciteit: 8 mm
- Oplaadtijd: 1 h
- Nettogewicht incl. accu: 1,1 kg
- Nettogewicht excl. accu: 0,8 kg
- Oplaadstroom: 2,4 A

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 2740 accuboormachine
- 2700 AA 12 V 2,0 Ah Li-Ion accu (1x)
- Oplader
- Dubbelzijdig schroefbit
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: DD1E2740AA  
EAN-code: 8719643000873

## SKIL 2070 CA „Brushless“ accu-klopboormachine

**PWRCORE 12<sup>™</sup>**  
KEEP COOL



0x

**BRUSHLESS**

- „PWRCore 12™“-accu's kunnen alle 12 V „PWRCore“-gereedschappen van stroom voorzien
- De „Keep Cool™“-accutechnologie zorgt voor een 25% langere werkingsduur en een 2x langere levensduur
- Borstelloze motor: sneller, krachtiger en 10 x langere levensduur
- 3 functies: schroeven, boren en klopboren
- Klopboorfunctie voor boren in metselwerk
- Twee snelheden: hoge snelheid voor boren en hoog koppel voor zware schroefwerkzaamheden
- Metalen 13 mm-snelspanboorkop met enkele bus en vergrendeling
- Automatische asvergrendeling om snel en gemakkelijk accessoires te wisselen
- 17 koppelinstellingen voor uiterst precies schroeven en volledig vergrendelbare instelling voor boren
- Functieselector om gemakkelijk te schakelen tussen schroeven, boren en klopboren
- Compact, ergonomisch ontwerp met softgrip voor optimaal comfort en controle
- Variabele snelheid voor langzaam starten en volledige controle onder alle omstandigheden



### Technische gegevens

- Spanning: 12 V
- Aantal accu's: 0
- Onbelast toerental: 0-450/0-1700 /min
- Max. koppel harde schroefverbinding: 55 nm
- Borstelloos: Ja
- Type boorkop: Metalen snelspanboorkop met enkele bus en vergrendeling
- Twee mechanische snelheden: Ja
- LED-lamp: Ja
- Boorcapaciteit in metselwerk: 13 mm
- Boorcapaciteit in hout: 40 mm
- Boorcapaciteit in staal: 13 mm
- Schroefcapaciteit: 8 mm
- Max. slagfrequentie: 0-6750/0-25500 /min
- Nettogewicht excl. accu: 1,1 kg
- Spanning/frequentie (oplader): 220-240 V / 50-60 Hz

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 2070 borstelloze accu-klopboormachine
- Dubbelzijdige schroefbit
- Riemclip
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: CD1E2070CA  
EAN-code: 8719643004031

## SKIL 2070 EA „Brushless“ accu-klopboormachine

**PWRCORE 12<sup>™</sup>**  
KEEP COOL



2x

**BRUSHLESS**

- „PWRCore 12™“-accu's kunnen alle 12 V „PWRCore“-gereedschappen van stroom voorzien
- De „Keep Cool™“-accutechnologie zorgt voor een 25% langere werkingsduur en een 2x langere levensduur
- Borstelloze motor: sneller, krachtiger en 10 x langere levensduur
- 3 functies: schroeven, boren en klopboren
- Klopboorfunctie voor boren in metselwerk
- Twee snelheden: hoge snelheid voor boren en hoog koppel voor zware schroefwerkzaamheden
- Metalen 13 mm-snelspanboorkop met enkele bus en vergrendeling
- Automatische asvergrendeling om snel en gemakkelijk accessoires te wisselen
- 17 koppelinstellingen voor uiterst precies schroeven en volledig vergrendelbare instelling voor boren
- Functieselector om gemakkelijk te schakelen tussen schroeven, boren en klopboren
- Compact, ergonomisch ontwerp met softgrip voor optimaal comfort en controle
- Variabele snelheid voor langzaam starten en volledige controle onder alle omstandigheden



### Technische gegevens

- Spanning: 12 V
- Accuvermogen: 2,0 Ah
- Batterijcellen: 12 V
- Aantal accu's: 2
- Onbelast toerental: 0-450/0-1700 /min
- Max. koppel harde schroefverbinding: 55 nm
- Borstelloos: Ja
- Type boorkop: Metalen snelspanboorkop met enkele bus en vergrendeling
- Twee mechanische snelheden: Ja
- LED-lamp: Ja
- Boorcapaciteit in metselwerk: 13 mm
- Boorcapaciteit in hout: 40 mm
- Boorcapaciteit in staal: 13 mm
- Schroefcapaciteit: 8 mm
- Max. slagfrequentie: 0-6750/0-25500 /min
- Oplaadtijd: 1 h
- Nettogewicht incl. accu: 1,4 kg
- Nettogewicht excl. accu: 1,1 kg

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 2070 borstelloze accu-klopboormachine
- 2700 AA 12 V 2,0 Ah „Keep Cool™“ Li-Ion accu (2x)
- Oplader (2730 AA)
- Draagtas
- Dubbelzijdig schroefbit
- Riemclip
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: CD1E2070EA  
EAN-code: 8719643005021

## SKIL 2230 DA „Brushless“ accu-slagschroevendraaier

**PWRCORE 12<sup>™</sup>**  
KEEP COOL



1x

**BRUSHLESS**

- „PWRCore 12™“-accu's kunnen alle 12 V „PWRCore“-gereedschappen van stroom voorzien
- De „Keep Cool™“-accutechnologie zorgt voor een 25% langere werkingsduur en een 2x langere levensduur
- Borstelloze motor: sneller, krachtiger en 10 x langere levensduur
- Hoog koppel voor het moeiteloos inschroeven en uitschroeven van schroeven en bouten
- Robuust aluminium tandwielhuis voor meer duurzaamheid
- Unieke „360° LED“-lamp voor perfecte werkstukverlichting zonder schaduw
- Compact en lichtgewicht ontwerp
- Zeskantige snelspanboorkop (6,35 mm / 1/4") voor gemakkelijk wisselen van accessoires
- Variabele snelheid voor langzaam starten en volledige controle onder alle omstandigheden
- Lithium-Ion technologie: geen geheugeneffect, geen zelfontlading en altijd klaar voor gebruik
- Ergonomisch ontwerp en softgrip voor optimaal comfort en perfecte controle
- Ceintuurklem voor eenvoudig dragen van het gereedschap



### Technische gegevens

- Spanning: 12 V
- Borstelloos: Ja
- Accuvermogen: 2,0 Ah
- Batterijcellen: Li-Ion
- Aantal accu's: 1
- Onbelast toerental: 0-2600 /min
- Max. koppel harde schroefverbinding: 140 nm
- Max. slagfrequentie: 0-3500 /min
- Type boorkop: Zeskant
- Variabele-snelheidsschakelaar: Ja
- LED-lamp: Ja
- Oplaadtijd: 1 h
- Oplaadstroom: 2,4 A
- Nettogewicht incl. accu: 1,17 kg
- Nettogewicht excl. accu: 0,9 kg

### Inhoud van de verpakking

- Borstelloze accu-slagschroevendraaier SKIL 2230
- 2700 AA 12 V 2,0 Ah „Keep Cool™“ Li-Ion accu (1x)
- Oplader (2730 AA)
- Draagtas
- PH2-schroefbit
- Riemclip
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: SD1E2230DA  
EAN-code: 8719643005038

## SKIL 2230 CA „Brushless“ accu-slagschroevendraaier

PWRCORE 12<sup>™</sup>  
KEEP COOL



0x

### BRUSHLESS

- „PWRCORE 12™“-accu's kunnen alle 12 V „PWRCORE“-gereedschappen van stroom voorzien
- De „Keep Cool™“-accutechnologie zorgt voor een 25% langere werkingsduur en een 2x langere levensduur
- Borstelloze motor: sneller, krachtiger en 10 x langere levensduur
- Hoog koppel voor het moeiteloos inschroeven en uitschroeven van schroeven en bouten
- Robuust aluminium tandwielhuis voor meer duurzaamheid
- Unieke „360° LED“-lamp voor perfecte werkstukverlichting zonder schaduw
- Compact en lichtgewicht ontwerp
- Zeskantige snelspanboorkop (6,35 mm / 1/4") voor gemakkelijk wisselen van accessoires
- Variabele snelheid voor langzaam starten en volledige controle onder alle omstandigheden
- Lithium-Ion technologie: geen geheugeneffect, geen zelfontlading en altijd klaar voor gebruik
- Ergonomisch ontwerp en softgrip voor optimaal comfort en perfecte controle
- Ceintuurklem voor eenvoudig dragen van het gereedschap



140 Nm

### Technische gegevens

- Spanning: 12 V
- Borstelloos: Ja
- Aantal accu's: 0
- Onbelast toerental: 0-2600 /min
- Max. koppel harde schroefverbinding: 140 Nm
- Max. slagfrequentie: 0-3500 /min
- Type boorkop: Zeskant
- Variabele-snelheidsschakelaar: Ja
- LED-lamp: Ja
- Nettogewicht excl. accu: 0.9 kg

### Inhoud van de verpakking

- Borstelloze accu-slagschroevendraaier SKIL 2230
- PH2-schroefbit
- Riemclip
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: SD1E2230CA  
EAN-code: 8719643004048

## SKIL 2280 DA „Brushless“ accudraaislagmoeraanzetter

PWRCORE 12<sup>™</sup>  
KEEP COOL



1x

### BRUSHLESS

- „PWRCORE 12™“-accu's kunnen alle 12 V „PWRCORE“-gereedschappen van stroom voorzien
- De „Keep Cool™“-accutechnologie zorgt voor een 25% langere werkingsduur en een 2x langere levensduur
- Borstelloze motor: sneller, krachtiger en 10 x langere levensduur
- Hoog koppel voor het moeiteloos vastdraaien en losdraaien van bouten en moeren
- Robuust aluminium tandwielhuis voor meer duurzaamheid
- Unieke „360° LED“-lamp voor perfecte werkstukverlichting zonder schaduw
- Compact en lichtgewicht ontwerp
- Robuust extern 3/8" vierkant voor gemakkelijk wisselen van accessoires
- Variabele snelheid voor langzaam starten en volledige controle onder alle omstandigheden
- Lithium-Ion technologie: geen geheugeneffect, geen zelfontlading en altijd klaar voor gebruik
- Ergonomisch ontwerp en softgrip voor optimaal comfort en perfecte controle
- Ceintuurklem voor eenvoudig dragen van het gereedschap



140 Nm



### Technische gegevens

- Spanning: 12 V
- Borstelloos: Ja
- Accuvermogen: 2,0 Ah
- Batterijcellen: Li-ion
- Aantal accu's: 1
- Onbelast toerental: 0-2500 /min
- Max. koppel harde schroefverbinding: 140 Nm
- Max. slagfrequentie: 0-3400 /min
- Type boorkop: Vierkant
- Variabele-snelheidsschakelaar: Ja
- LED-lamp: Ja
- Oplaadtijd: 1 h
- Oplaadstroom: 2.4 A
- Nettogewicht incl. accu: 1,16 kg
- Nettogewicht excl. accu: 0.9 kg

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 2280 borstelloze accudraaislagmoeraanzetter
- 2700 AA 12 V 2,0 Ah „Keep Cool™“ Li-Ion accu (1x)
- Oplader (2730 AA)
- Draagtas
- Zeskantadapter (3/8" tot 1/2")
- Riemclip
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: SD1E2280DA  
EAN-code: 8719643005052

## SKIL 2231 CA „Brushless“ haakse accu-slagschroevendraaier

PWRCORE 12<sup>™</sup>  
KEEP COOL



0x

### BRUSHLESS

- „PWRCORE 12™“-accu's kunnen alle 12 V „PWRCORE“-gereedschappen van stroom voorzien
- De „Keep Cool™“-accutechnologie zorgt voor een 25% langere werkingsduur en een 2x langere levensduur
- Borstelloze motor: sneller, krachtiger en 10 x langere levensduur
- Hoog koppel voor het moeiteloos inschroeven en uitschroeven van schroeven en bouten
- De 90° kop van de slagschroevendraaier maakt werkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen mogelijk
- Robuust aluminium tandwielhuis voor meer duurzaamheid
- Unieke „360° LED“-lamp voor perfecte werkstukverlichting zonder schaduw
- Compact en lichtgewicht ontwerp
- Zeskantige snelspanboorkop (6,35 mm / 1/4") voor gemakkelijk wisselen van accessoires
- Peddelschakelaar voor variabele snelheid zorgt voor een langzame start en volledige controle onder alle omstandigheden
- Lithium-Ion technologie: geen geheugeneffect, geen zelfontlading en altijd klaar voor gebruik
- Ergonomisch ontwerp en softgrip voor optimaal comfort en perfecte controle



130 Nm

### Technische gegevens

- Spanning: 12 V
- Borstelloos: Ja
- Aantal accu's: 0
- Onbelast toerental: 0-2700 /min
- Max. koppel harde schroefverbinding: 130 Nm
- Max. slagfrequentie: 0-3750 /min
- Type boorkop: Zeskant
- Variabele-snelheidsschakelaar: Ja
- LED-lamp: Ja
- Nettogewicht excl. accu: 1.1 kg

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 2231 borstelloze haakse accu-slagschroevendraaier
- PH2-schroefbit
- Riemclip
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: SD1E2231CA  
EAN-code: 8719643004093

## SKIL 2280 CA „Brushless“ accudraaislagmoeraanzetter

PWRCORE 12<sup>™</sup>  
KEEP COOL



0x

### BRUSHLESS

- „PWRCORE 12™“-accu's kunnen alle 12 V „PWRCORE“-gereedschappen van stroom voorzien
- De „Keep Cool™“-accutechnologie zorgt voor een 25% langere werkingsduur en een 2x langere levensduur
- Borstelloze motor: sneller, krachtiger en 10 x langere levensduur
- Hoog koppel voor het moeiteloos vastdraaien en losdraaien van bouten en moeren
- Robuust aluminium tandwielhuis voor meer duurzaamheid
- Unieke „360° LED“-lamp voor perfecte werkstukverlichting zonder schaduw
- Compact en lichtgewicht ontwerp
- Robuust extern 3/8" vierkant voor gemakkelijk wisselen van accessoires
- Variabele snelheid voor langzaam starten en volledige controle onder alle omstandigheden
- Lithium-Ion technologie: geen geheugeneffect, geen zelfontlading en altijd klaar voor gebruik
- Ergonomisch ontwerp en softgrip voor optimaal comfort en perfecte controle
- Ceintuurklem voor eenvoudig dragen van het gereedschap



140 Nm

### Technische gegevens

- Spanning: 12 V
- Borstelloos: Ja
- Aantal accu's: 0
- Onbelast toerental: 0-2500 /min
- Max. koppel harde schroefverbinding: 140 Nm
- Max. slagfrequentie: 0-3400 /min
- Type boorkop: Vierkant
- Variabele-snelheidsschakelaar: Ja
- LED-lamp: Ja
- Nettogewicht excl. accu: 0.9 kg

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 2280 borstelloze accudraaislagmoeraanzetter
- Zeskantadapter (3/8" tot 1/2")
- Riemclip
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: SD1E2280CA  
EAN-code: 8719643004055



## SKIL 2433 DA „Brushless“ accudecoupeerzaag

PWRCORE 12<sup>™</sup>  
KEEP COOL



1x

### BRUSHLESS

- „PWRCore 12™“-accu's kunnen alle 12 V „PWRCore“-gereedschappen van stroom voorzien
- De „Keep Cool™“-accutechnologie zorgt voor een 25% langere werkingsduur en een 2x langere levensduur
- Borstelloze motor: sneller, krachtiger en 10 x langere levensduur
- Compact lichtgewicht ontwerp voor optimale controle en geleiding
- Unieke „360° LED“-lamp voor perfecte zaaglijnverlichting zonder schaduw
- Vooraf instelbare variabele snelheidsregeling voor uiterst precies zaagwerk in uiteenlopende materialen
- De speciale „Auto Speed“-instelling zorgt voor een gecontroleerde start; het gereedschap loopt automatisch aan tot maximale snelheid en alleen nadat het feitelijke zagen begonnen is
- Snel en gemakkelijk wisselen van zaagbladen dankzij het gereedschapsloze „Clic“-systeem
- Elektrische rem zorgt voor meer werkcomfort en maakt sneller werken mogelijk
- Pendelbeweging voor alle toepassingen: van bochten / fijn afwerken tot rechtdoor op volle snelheid
- Zeer duurzame aluminium voetplaat
- Voetplaat instelbaar naar links of rechts voor nauwkeurige versteksneden tot 45°



### Technische gegevens

- Spanning: 12 V
- Borstelloos: Ja
- Accuvermogen: 2,0 Ah
- Batterijcellen: Li-ion
- Aantal accu's: 1
- Zaagbladsnelheid: 800-3000 /min
- Pendelstanden: 4
- Slaglengte: 22 mm
- Zaagcapaciteit in hout: 90 mm
- Zaagcapaciteit in aluminium: 20 mm
- Zaagcapaciteit in metaal: 10 mm
- LED-lamp: Ja
- Oplaadtijd: 1 h
- Oplaadstroom: 2.4 A
- Nettogewicht incl. accu: 1,65 kg
- Nettogewicht excl. accu: 1.37 kg

### Inhoud van de verpakking

- Borstelloze accudecoupeerzaag SKIL 2433
- 2700 AA 12 V 2,0 Ah „Keep Cool™“ Li-Ion accu (1x)
- Oplader (2730 AA)
- Draagtas
- Zaagblad (hout)
- Zaagblad (metaal)
- Zaagblad (bochten)
- Stofzuigeradapter
- Zeskantsleutel
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: SW1E2433DA  
EAN-code: 8719643005106

## SKIL 2550 DA „Brushless“ accucirkelzaag

PWRCORE 12<sup>™</sup>  
KEEP COOL



1x

### BRUSHLESS

- „PWRCore 12™“-accu's kunnen alle 12 V „PWRCore“-gereedschappen van stroom voorzien
- De „Keep Cool™“-accutechnologie zorgt voor een 25% langere werkingsduur en een 2x langere levensduur
- Borstelloze motor: sneller, krachtiger en duurzamer
- Compact lichtgewicht ontwerp voor optimale controle en geleiding
- Maximale zaagdiepte van 42 mm bij 90° en 30 mm bij 45°
- Softstart die ervoor zorgt dat het maximale toerental geleidelijk wordt bereikt zonder terugslag
- Elektrische rem zorgt voor meer werkcomfort en maakt sneller werken mogelijk
- LED-lamp verlicht de zaaglijn voor een beter zicht op het werkstuk
- Het zaagsel wordt van de zaaglijn geblazen voor goed zicht op het werkstuk
- Stofdichte lagers bieden extra duurzaamheid
- Asvergrendeling voor gemakkelijk wisselen van zaagbladen
- Veiligheidsschakelaar om onbedoeld starten te voorkomen



### Technische gegevens

- Spanning: 12 V
- Borstelloos: Ja
- Accuvermogen: 4,0 Ah
- Batterijcellen: 12 V
- Aantal accu's: 1
- Zaagcapaciteit bij 90°: 42 mm
- Zaagcapaciteit bij 45°: 30 mm
- Onbelast toerental: 4200 /min
- Ø zaagblad: 140 mm
- Ø as: 10 mm
- LED-lamp: Ja
- Oplaadtijd: 1,5 h
- Nettogewicht incl. accu: 2,6 kg
- Nettogewicht excl. accu: 2.2 kg
- Spanning/frequentie (oplader): 220-240 V / 50-60 Hz
- Oplaadstroom: 6 A

### Inhoud van de verpakking

- Borstelloze accucirkelzaag SKIL 2550
- 12 V 4,0 Ah „Keep Cool™“ Li-Ion accu met USB-oplaadfunctie voor elektronische apparaten (1x)
- „PWRJump“-oplader (2110 AA)
- Draagtas
- Zaagblad met hardmetalen tanden (18 tanden, Ø 140 mm, hout)
- Breedtegeleider
- Zeskantsleutel
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: SW1E2550DA  
EAN-code: 8719643005076

## SKIL 2433 CA „Brushless“ accudecoupeerzaag

PWRCORE 12<sup>™</sup>  
KEEP COOL



0x

### BRUSHLESS

- „PWRCore 12™“-accu's kunnen alle 12 V „PWRCore“-gereedschappen van stroom voorzien
- De „Keep Cool™“-accutechnologie zorgt voor een 25% langere werkingsduur en een 2x langere levensduur
- Borstelloze motor: sneller, krachtiger en 10 x langere levensduur
- Compact lichtgewicht ontwerp voor optimale controle en geleiding
- Unieke „360° LED“-lamp voor perfecte zaaglijnverlichting zonder schaduw
- Vooraf instelbare variabele snelheidsregeling voor uiterst precies zaagwerk in uiteenlopende materialen
- De speciale „Auto Speed“-instelling zorgt voor een gecontroleerde start; het gereedschap loopt automatisch aan tot maximale snelheid en alleen nadat het feitelijke zagen begonnen is
- Snel en gemakkelijk wisselen van zaagbladen dankzij het gereedschapsloze „Clic“-systeem
- Elektrische rem zorgt voor meer werkcomfort en maakt sneller werken mogelijk
- Pendelbeweging voor alle toepassingen: van bochten / fijn afwerken tot rechtdoor op volle snelheid
- Zeer duurzame aluminium voetplaat
- Voetplaat instelbaar naar links of rechts voor nauwkeurige versteksneden tot 45°



### Technische gegevens

- Spanning: 12 V
- Borstelloos: Ja
- Aantal accu's: 0
- Zaagbladsnelheid: 800-3000 /min
- Pendelstanden: 4
- Slaglengte: 22 mm
- Zaagcapaciteit in hout: 90 mm
- Zaagcapaciteit in aluminium: 20 mm
- Zaagcapaciteit in metaal: 10 mm
- LED-lamp: Ja
- Nettogewicht excl. accu: 2.1 kg

### Inhoud van de verpakking

- Borstelloze accudecoupeerzaag SKIL 2433
- Zaagblad (hout)
- Zaagblad (metaal)
- Zaagblad (bochten)
- Stofzuigeradapter
- Zeskantsleutel
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: SW1E2433CA  
EAN-code: 8719643004109

## SKIL 2550 CA „Brushless“ accucirkelzaag

PWRCORE 12<sup>™</sup>  
KEEP COOL



0x

### BRUSHLESS

- „PWRCore 12™“-accu's kunnen alle 12 V „PWRCore“-gereedschappen van stroom voorzien
- De „Keep Cool™“-accutechnologie zorgt voor een 25% langere werkingsduur en een 2x langere levensduur
- Borstelloze motor: sneller, krachtiger en duurzamer
- Compact lichtgewicht ontwerp voor optimale controle en geleiding
- Maximale zaagdiepte van 42 mm bij 90° en 30 mm bij 45°
- Softstart die ervoor zorgt dat het maximale toerental geleidelijk wordt bereikt zonder terugslag
- Elektrische rem zorgt voor meer werkcomfort en maakt sneller werken mogelijk
- LED-lamp verlicht de zaaglijn voor een beter zicht op het werkstuk
- Het zaagsel wordt van de zaaglijn geblazen voor goed zicht op het werkstuk
- Stofdichte lagers bieden extra duurzaamheid
- Asvergrendeling voor gemakkelijk wisselen van zaagbladen
- Veiligheidsschakelaar om onbedoeld starten te voorkomen



### Technische gegevens

- Spanning: 12 V
- Borstelloos: Ja
- Aantal accu's: 0
- Zaagcapaciteit bij 90°: 42 mm
- Zaagcapaciteit bij 45°: 30 mm
- Onbelast toerental: 4200 /min
- Ø zaagblad: 140 mm
- Ø as: 10 mm
- LED-lamp: Ja
- Nettogewicht excl. accu: 2.2 kg

### Inhoud van de verpakking

- Borstelloze accucirkelzaag SKIL 2550
- Zaagblad met hardmetalen tanden (18 tanden, Ø 140 mm, hout)
- Breedtegeleider
- Zeskantsleutel
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: SW1E2550CA  
EAN-code: 8719643004079

## SKIL 2481 DA „Brushless“ accu-reciprozaag

PWRCORE 12<sup>™</sup>  
KEEP COOL



# BRUSHLESS

1x

- „PWRCore 12™“-accu's kunnen alle 12 V „PWRCore“-gereedschappen van stroom voorzien
- De „Keep Cool™“-accutechnologie zorgt voor een 25% langere werkingsduur en een 2x langere levensduur
- Borstelloze motor: sneller, krachtiger en duurzamer
- Ideaal voor een hele reeks toepassingen zoals het zagen van leidingen, balken en takken
- Compact lichtgewicht ontwerp voor comfortabel zagen, zelfs in krappe ruimtes
- Variabele-snelheidsregeling voor optimale zaagresultaten in uiteenlopende materialen
- Snel en gemakkelijk wisselen van zaagbladen dankzij het gereedschapsloze „Clic“-systeem
- Contragewicht voor minder trillingen („VRS“)
- Elektrische rem zorgt voor meer werkcomfort en maakt sneller werken mogelijk
- LED-lamp voor beter zicht op uw werkstuk en comfortabelere werken op slecht verlichte plekken
- Softgrip voor een betere en comfortabelere grip
- Lithium-Ion technologie: geen geheugeneffect, geen zelfontlading en altijd klaar voor gebruik



### Technische gegevens

- Spanning: 12 V
- Borstelloos: Ja
- Accuvermogen: 2,0 Ah
- Batterijcellen: 12 V
- Aantal accu's: 1
- Slaglengthe: 19 mm
- Zaagbladsnelheid: 0-3000 /min
- Zaagcapaciteit in hout: 100 mm
- Zaagcapaciteit in aluminium: 20 mm
- Zaagcapaciteit in metaal: 16 mm
- Zaagcapaciteit in metalen buizen: 60 mm
- Oplaadtijd: 1 h
- Nettogewicht incl. accu: 1,8 kg
- Nettogewicht excl. accu: 1,5 kg
- Spanning/frequentie (oplader): 220-240 V / 50-60 Hz
- Oplaadstroom: 2,4 A

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 2481 borstelloze accu-reciprozaag
- 2700 AA 12 V 2,0 Ah „Keep Cool™“ Li-Ion accu (1x)
- Oplader (2730 AA)
- Draagtas
- Zaagblad (hout)
- Zaagblad (metaal)
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: SW1E2481DA  
EAN-code: 8719643005090

## SKIL 2650 CA „Brushless“ accu-multitool

PWRCORE 12<sup>™</sup>  
KEEP COOL



# BRUSHLESS

0x

- „PWRCore 12™“-accu's kunnen alle 12 V „PWRCore“-gereedschappen van stroom voorzien
- De „Keep Cool™“-accutechnologie zorgt voor een 25% langere werkingsduur en een 2x langere levensduur
- Borstelloze motor: sneller, krachtiger en 10 x langere levensduur
- Compact lichtgewicht ontwerp voor optimale controle en geleiding
- Snelle-ontgrendelingshendel voor snel en comfortabel wisselen van accessoires
- Grote 3,6 graden oscillerende gereedschapshoek voor hogere zaagsnelheden
- Unieke „180° LED“-lamp voor perfecte zichtbaarheid zonder schaduw tijdens het werk
- Ideaal voor een grote verscheidenheid aan doe-het-zelf-klussen, vooral handig voor precisiewerk
- Met het universele accessoiresysteem kan een groot aantal „Starlock“ basis- en „OIS“-accessoires worden gebruikt
- Traploos verstelbare variabele snelheid voor volledige controle
- Lithium-Ion technologie: geen geheugeneffect, geen zelfontlading en altijd klaar voor gebruik



### Technische gegevens

- Spanning: 12 V
- Borstelloos: Ja
- Aantal accu's: 0
- Onbelast toerental: 11000-18000 /min
- Oscillatiehoek links/rechts: 1,8 °
- LED-lamp: Ja
- Nettogewicht excl. accu: 1 kg

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 2650 borstelloze accu-multitool
- Vellen schuurpapier (5x GR60, 5x GR120)
- Schuurzool
- Invalzaagblad voor hout, kunststof en metaal
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: MF1E2650CA  
EAN-code: 8719643004062

## SKIL 2481 CA „Brushless“ accu-reciprozaag

PWRCORE 12<sup>™</sup>  
KEEP COOL



# BRUSHLESS

0x

- „PWRCore 12™“-accu's kunnen alle 12 V „PWRCore“-gereedschappen van stroom voorzien
- De „Keep Cool™“-accutechnologie zorgt voor een 25% langere werkingsduur en een 2x langere levensduur
- Borstelloze motor: sneller, krachtiger en duurzamer
- Ideaal voor een hele reeks toepassingen zoals het zagen van leidingen, balken en takken
- Compact lichtgewicht ontwerp voor comfortabel zagen, zelfs in krappe ruimtes
- Variabele-snelheidsregeling voor optimale zaagresultaten in uiteenlopende materialen
- Snel en gemakkelijk wisselen van zaagbladen dankzij het gereedschapsloze „Clic“-systeem
- Contragewicht voor minder trillingen („VRS“)
- Elektrische rem zorgt voor meer werkcomfort en maakt sneller werken mogelijk
- LED-lamp voor beter zicht op uw werkstuk en comfortabelere werken op slecht verlichte plekken
- Softgrip voor een betere en comfortabelere grip
- Lithium-Ion technologie: geen geheugeneffect, geen zelfontlading en altijd klaar voor gebruik



### Technische gegevens

- Spanning: 12 V
- Borstelloos: Ja
- Aantal accu's: 0
- Slaglengthe: 19 mm
- Zaagbladsnelheid: 0-3000 /min
- Zaagcapaciteit in hout: 100 mm
- Zaagcapaciteit in aluminium: 20 mm
- Zaagcapaciteit in metaal: 16 mm
- Zaagcapaciteit in metalen buizen: 60 mm
- Nettogewicht excl. accu: 1,5 kg

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 2481 borstelloze accu-reciprozaag
- Zaagblad (hout)
- Zaagblad (metaal)
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: SW1E2481CA  
EAN-code: 8719643004086

## SKIL 2151 CA Snoerloze Bluetooth-luidspreker

PWRCORE 12<sup>™</sup>  
KEEP COOL



0x

- „PWRCore 12™“-accu's kunnen alle 12 V „PWRCore“-gereedschappen van stroom voorzien
- De „Keep Cool™“-accutechnologie zorgt voor een 25% langere werkingsduur en een 2x langere levensduur
- Draadloos Bluetooth-streaming tot 30 meter afstand
- USB-oplaadpoort laadt elektronische apparaten op zoals smartphones en tablets
- Hulpingang om een smartphone of ander ingangsaparaat aan te sluiten
- Compact, draagbaar ontwerp voor gemakkelijk transport
- Geïntegreerde opslaglocatie om een smartphone of ander apparaat op te slaan



### Technische gegevens

- Spanning: 12 V
- Wattage luidspreker: 10 W
- Bluetooth-afstand: 30 m
- 3,5 mm audiokabelingang: Ja
- USB-output: 2,1 A 5 V
- Aantal accu's: 0
- Nettogewicht excl. accu: 0,8 kg

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 2151 snoerloze Bluetooth-luidspreker
- AUX-kabel
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: VA1E2151CA  
EAN-code: 8719643004130

## SKIL 2153 CA Snoerloze luchtcompressor

**PWRCORE 12™**  
KEEP COOL



**OX**

- „PWRCore 12™“-accu's kunnen alle 12 V „PWRCore“-gereedschappen van stroom voorzien
- De „Keep Cool™“-accutechnologie zorgt voor een 25% langere werkingsduur en een 2x langere levensduur
- Heldere digitale LCD-drukmeter voor gemakkelijke bediening
- Automatische uitschakeling als de gewenste druk is bereikt
- Compact ontwerp voor gemakkelijk transport
- Handige geïntegreerde opberging van accessoires



### Technische gegevens

- Spanning: 12 V
- Max. druk: 11 bar
- Aantal accu's: 0
- Gewicht excl. accu: 1.1 kg

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 2153 snoerloze luchtcompressor
- Presta-ventieladapter
- Naald voor bal
- Knijpventieladapter
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: VA1E2153CA  
EAN-code: 8719643004147

## SKIL 2156 CA LED-accubouwlamp

**PWRCORE 12™**  
KEEP COOL



**OX**

- „PWRCore 12™“-accu's kunnen alle 12 V „PWRCore“-gereedschappen van stroom voorzien
- De „Keep Cool™“-accutechnologie zorgt voor een 25% langere werkingsduur en een 2x langere levensduur
- 12V LED-accuspotlight produceert helder wit licht tot wel 850 lumen
- Helderheidscontrole in twee standen voor meer flexibiliteit tijdens gebruik
- Handenvrij gebruik in helder verlichte omgeving dankzij stabiele voet en ophangoptie
- Lithium-Ion technologie: geen geheugeneffect, geen zelfontlading en altijd klaar voor gebruik



### Technische gegevens

- Spanning: 12 V
- Aantal accu's: 0
- Kleurclassificatie-index (CRI): 80
- Max. lichtstroom: 850 lm
- Rotating lamp head: Yes
- Kleurtemperatuur: 5,000 K
- Aantal helderheidsinstellingen: 2
- Light source: 24 st., LED's van 0,5 W
- Nettogewicht excl. accu: 0.7 kg

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 2156 LED-accubouwlamp
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: VA1E2156CA  
EAN-code: 8719643004123

## SKIL 2155 CA LED-accuspotlight

**PWRCORE 12™**  
KEEP COOL



**OX**

- „PWRCore 12™“-accu's kunnen alle 12 V „PWRCore“-gereedschappen van stroom voorzien
- De „Keep Cool™“-accutechnologie zorgt voor een 25% langere werkingsduur en een 2x langere levensduur
- 12V LED-accuspotlight produceert helder wit licht tot wel 380 lumen
- Helderheidscontrole in twee standen voor meer flexibiliteit tijdens gebruik
- Draaibaar in verschillende richtingen (120°) voor handenvrij gebruik
- Stevige, handige handgreep met softgrip voor gemakkelijk dragen
- Lithium-Ion technologie: geen geheugeneffect, geen zelfontlading en altijd klaar voor gebruik



### Technische gegevens

- Spanning: 12 V
- Aantal accu's: 0
- Kleurclassificatie-index (CRI): 75
- Max. lichtstroom: 380 lm
- Rotating lamp head: Yes
- Kleurtemperatuur: 5,700 K
- Aantal helderheidsinstellingen: 2
- Light source: 8 st., LED's van 0,5 W
- Nettogewicht excl. accu: 0.3 kg


### Inhoud van de verpakking





- LED-accuspotlight SKIL 2155
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: VA1E2155CA  
EAN-code: 8719643004116



	Bestelcode	Voltage	Accu-vermogen	LITHIUM-ION	KEEPCOOL™	ACTIVCELL™
	BR1E3102AA	20V Max	2.5 Ah	✓	✓	✓
	BR1E3104AA	20V Max	4.0 Ah	✓	✓	✓
	BR1E3105AA	20V Max	5.0 Ah	✓	✓	✓
	BR1E3105BA	20V Max	5.0 Ah	✓	✓	✓
	BR1E3107AA	20V Max	2.0 Ah	✓	✓	✓
	BR1E3130AA (USB)	20V Max	2.0 Ah	✓	✓	✓

	Bestelcode	Oplaadstroom	Voltage ingaand	Voltage uitgaand	PWRJUMP™
	CR1E3122AA	2.4 A	220-240V 50-60Hz	22V	-
	CR1E3123AA	6.0 A	220-240V 50-60Hz	22V	✓
	CR1E3128AA	2.4 A	220-240V 50-60Hz	2x 20V	-
	CR1E3132AA	6.0 A	220-240V 50-60Hz	2x 20V	✓

Combi Pack	Bestelcode	Beschrijving
	BC1E3110AA	Accu BR1E3102AA + Oplader CR1E3122AA
	BC1E3111AA	Accu BR1E3104AA + Oplader CR1E3123AA
	BC1E3112BA	2x Accu BR1E3104AA + Oplader CR1E3122AA



PWRCORE 20™

IEDER GEREEDSCHAP. IEDERE KLUS.

**ÉÉN ACCU.**

Ons hoogwaardige PWRCORE 20™ zit vol met SKIL's unieke toonaangevende innovatie. Onze gepatenteerde KEEP-COOL™-technologie is ontwikkeld om de prestaties van de accu te verbeteren en verlengt de werkingstijd tot 25% en verdubbelt de levensduur van de batterij. Terwijl onze intelligente ACTIVCELL™-technologie zorgt voor slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor optimale prestaties en maximaal vermogen. Elk SKIL PWRCORE 20™ gereedschap is 100% compatibel met het bijbehorende accusysteem en de oplader, voor ultieme flexibiliteit.

# XP

# EXCEPTIONAL PERFORMANCE.

De SKIL XP elektrische gereedschappen, gebaseerd op 100 jaar ervaring en innovatie, zijn ontwikkeld voor het zwaardere werk. Dankzij hun sterke specificaties en pro-grade kenmerken, zoals SKIL's trillingsreductiesysteem (VRS+), zorgen ze voor maximaal comfort bij lang, zwaar en veelvuldig gebruik. XP gereedschap is SKIL's best presterende gereedschap, met professionele resultaten en een optimale prijs-kwaliteitverhouding.



## SKIL 3080 HB „XP brushless“ accuboormachine

PWRCORE 20<sup>™</sup>  
KEEP COOL ACTIVE CELL<sup>™</sup>



XP

- SKIL „XP“: uitzonderlijke prestaties door uitstekende technische specificaties, geavanceerde borstelloze motor en toonaangevende accutechnologie
- „PWRCORE 20™“: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max“-gereedschappen
- „KEEPCOOL™“: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingduur en een 2x langere levensduur
- „ACTIVECELL™“: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- „PWRASSIST™“: met de USB-adaptor kunnen mobiele apparaten onderweg worden opgeladen
- Gepatenteerde geavanceerde LED-lamp met 2 modi, waaronder zaklampmodus met automatische uitschakeling na 10 minuten
- Twee snelheden: hoge snelheid voor boren en hoog koppel voor zware schroefwerkzaamheden
- Metalen snelwisselboorkop van 13 mm met ratel voor optimale grip van het bit
- Automatische asvergrendeling om snel en gemakkelijk accessoires te wisselen
- 17 koppelinstellingen voor uiterst precies schroeven en volledig vergrendelbare instelling voor boren
- Variabele snelheid voor langzaam starten en volledige controle onder alle omstandigheden
- Lithium-Ion-technologie: geen geheugeneffect, geen zelfontlading en altijd gereed voor gebruik



### Technische gegevens

- Voltage: 20 V Max
- Borstelloos: Ja
- Accuvermogen: 4,0 Ah
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 2
- Onbelast toerental: 0-500/0-1800 /min
- Type boorkop: Snelspanboorkop met enkele bus en vergrendeling
- Koppelinstellingen: 17+1
- Variabele-snelheidsschakelaar: Ja
- Twee mechanische snelheden: Ja
- LED-lamp: Ja
- Boorcapaciteit in hout: 50 mm
- Boorcapaciteit in staal: 13 mm
- Schroefcapaciteit: 10 mm
- Oplaadtijd: 0,83 h
- Spanning/frequentie (oplader): 220-240 V / 50-60 Hz
- Oplaadstroom: 6 A

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 3080 „XP“ borstelloze accuboormachine
- 2x „PWRCORE 20™“ 4,0 Ah Li-Ion-accu (3104)
- „Auto PWRJUMP™“ 6,0 A oplader (3123)
- „PWRASSIST™“ accu-USB-oplaadadapter (3162)
- Draagkoffer
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: CD1E3080HB  
EAN-code:

## SKIL 3080 JA „XP brushless“ accuboormachine

PWRCORE 20<sup>™</sup>  
KEEP COOL ACTIVE CELL<sup>™</sup>



XP

- SKIL „XP“: uitzonderlijke prestaties door uitstekende technische specificaties, geavanceerde borstelloze motor en toonaangevende accutechnologie
- „PWRCORE 20™“: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max“-gereedschappen
- „KEEPCOOL™“: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingduur en een 2x langere levensduur
- „ACTIVECELL™“: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- Digitale borstelloze motor: meer vermogen, meer efficiëntie en 10x langere levensduur
- Anti-terugslagremtechnologie: schakelt het gereedschap bij een terugslag tijdens vastlopen uit voor meer gebruikersbescherming
- Gepatenteerde geavanceerde LED-lamp met 2 modi, waaronder zaklampmodus met automatische uitschakeling na 10 minuten
- Twee snelheden: hoge snelheid voor boren en hoog koppel voor zware schroefwerkzaamheden
- Metalen snelwisselboorkop van 13 mm met ratel voor optimale grip van het bit
- Automatische asvergrendeling om snel en gemakkelijk accessoires te wisselen
- 17 koppelinstellingen voor uiterst precies schroeven en volledig vergrendelbare instelling voor boren
- Variabele snelheid voor langzaam starten en volledige controle onder alle omstandigheden



### Technische gegevens

- Voltage: 20 V Max
- Borstelloos: Ja
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 0
- Onbelast toerental: 0-500/0-1800 /min
- Type boorkop: Snelspanboorkop met enkele bus en vergrendeling
- Koppelinstellingen: 17+1
- Variabele-snelheidsschakelaar: Ja
- Twee mechanische snelheden: Ja
- LED-lamp: Ja
- Boorcapaciteit in hout: 50 mm
- Boorcapaciteit in staal: 13 mm
- Schroefcapaciteit: 10 mm

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 3080 „XP“ borstelloze accuboormachine
- Draagkoffer
- 6-delige schroefbitset (incl. „BIT GRIP™“)
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: CD1E3080JA  
EAN-code:


## SKIL 3080 CA „XP brushless“ accuboormachine

**PWRCORE 20™**  
KEEP COOL ACTIVE CELL™



**0x**

- SKIL „XP“: uitzonderlijke prestaties door uitstekende technische specificaties, geavanceerde borstelloze motor en toonaangevende accutechnologie
- „PWRCORE 20™“: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max“-gereedschappen
- „KEEPCOOL™“: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingstijd en een 2x langere levensduur
- „ACTIVECELL™“: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- Digitale borstelloze motor: meer vermogen, meer efficiëntie en 10x langere levensduur
- Anti-terugslagremtechnologie: schakelt het gereedschap bij een terugslag tijdens vastlopen uit voor meer gebruikersbescherming
- Gepatenteerde geavanceerde LED-lamp met 2 modi, waaronder zaklampmodus met automatische uitschakeling na 10 minuten
- Twee snelheden: hoge snelheid voor boren en hoog koppel voor zware schroefwerkzaamheden
- Metalen snelwisselboorkop van 13 mm met ratel voor optimale grip van het bit
- Automatische asvergrendeling om snel en gemakkelijk accessoires te wisselen
- 17 koppelinstellingen voor uiterst precies schroeven en volledig vergrendelbare instelling voor boren
- Variabele snelheid voor langzaam starten en volledige controle onder alle omstandigheden



### Technische gegevens

- Voltage: 20 V Max
- Borstelloos: Ja
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 0
- Onbelast toerental: 0-500/0-1800 /min
- Type boorkop: Snelspanboorkop met enkele bus en vergrendeling
- Koppelinstellingen: 17+1
- Variabele-snelheidsschakelaar: Ja
- Twee mechanische snelheden: Ja
- LED-lamp: Ja
- Boorcapaciteit in hout: 50 mm
- Boorcapaciteit in staal: 13 mm
- Schroefcapaciteit: 10 mm

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 3080 „XP“ borstelloze accuboormachine
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: CD1E3080CA  
EAN-code:

## SKIL 3085 JA „XP brushless“ accu-klopboormachine

**PWRCORE 20™**  
KEEP COOL ACTIVE CELL™



**0x**

- SKIL „XP“: uitzonderlijke prestaties door uitstekende technische specificaties, geavanceerde borstelloze motor en toonaangevende accutechnologie
- „PWRCORE 20™“: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max“-gereedschappen
- „KEEPCOOL™“: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingstijd en een 2x langere levensduur
- „ACTIVECELL™“: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- Digitale borstelloze motor: meer vermogen, meer efficiëntie en 10x langere levensduur
- Anti-terugslagremtechnologie: schakelt het gereedschap bij een terugslag tijdens vastlopen uit voor meer gebruikersbescherming
- Hoog koppel voor het moeiteloos inschroeven en uitschroeven van schroeven en bouten
- 3 functies: schroeven, boren en klopboren
- Klopboorfunctie voor boren in metselwerk
- Twee snelheden: hoge snelheid voor boren en hoog koppel voor zware schroefwerkzaamheden
- Metalen snelwisselboorkop van 13 mm met ratel voor optimale grip van het bit
- Automatische asvergrendeling om snel en gemakkelijk accessoires te wisselen



### Technische gegevens

- Voltage: 20 V Max
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 0
- Onbelast toerental: 0-500/0-1800 /min
- Borstelloos: Ja
- Type boorkop: Snelspanboorkop met enkele bus en vergrendeling
- LED-lamp: Ja
- Boorcapaciteit in metselwerk: 13 mm
- Boorcapaciteit in hout: 50 mm
- Boorcapaciteit in staal: 13 mm
- Max. slagfrequentie: 0-7500/0-27000 /min

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 3085 „XP“ borstelloze accu-klopboormachine
- 6-delige schroefbitset (incl. „BIT GRIP™“)
- Draagkoffer
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: CD1E3085JA  
EAN-code:

## SKIL 3085 HB „XP brushless“ accu-klopboormachine

**PWRCORE 20™**  
KEEP COOL ACTIVE CELL™



**2x**

- SKIL „XP“: uitzonderlijke prestaties door uitstekende technische specificaties, geavanceerde borstelloze motor en toonaangevende accutechnologie
- „PWRCORE 20™“: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max“-gereedschappen
- „KEEPCOOL™“: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingstijd en een 2x langere levensduur
- „ACTIVECELL™“: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- „PWRASSIST™“: met de USB-adaptor kunnen mobiele apparaten onderweg worden opgeladen
- Automatische „PWRJUMP™“: laadt van 0% naar 15% in de eerste 5 minuten (accu van 4,0 Ah/100% in 50 min.)
- Digitale borstelloze motor: meer vermogen, meer efficiëntie en 10x langere levensduur
- Anti-terugslagremtechnologie: schakelt het gereedschap bij een terugslag tijdens vastlopen uit voor meer gebruikersbescherming
- Hoog koppel voor het moeiteloos inschroeven en uitschroeven van schroeven en bouten
- 3 functies: schroeven, boren en klopboren
- Klopboorfunctie voor boren in metselwerk
- Twee snelheden: hoge snelheid voor boren en hoog koppel voor zware schroefwerkzaamheden



### Technische gegevens

- Voltage: 20 V Max
- Accuvermogen: 4,0 Ah
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 2
- Onbelast toerental: 0-500/0-1800 /min
- Borstelloos: Ja
- Type boorkop: Snelspanboorkop met enkele bus en vergrendeling
- LED-lamp: Ja
- Boorcapaciteit in metselwerk: 13 mm
- Boorcapaciteit in hout: 50 mm
- Boorcapaciteit in staal: 13 mm
- Max. slagfrequentie: 0-7500/0-27000 /min
- Oplaadtijd: 0,8 h
- Spanning/frequentie (oplader): 220-240 V / 50-60 Hz
- Oplaadstroom: 6 A

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 3085 „XP“ borstelloze accu-klopboormachine
- 2x „PWRCORE 20™“ 4,0 Ah Li-Ion-accu (3104)
- „Auto PWRJUMP™“ 6,0 A oplader (3123)
- „PWRASSIST™“ accu-USB-oplaadadapter (3162)
- Draagkoffer
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: CD1E3085HB  
EAN-code:

## SKIL 3085 CA „XP brushless“ accu-klopboormachine

**PWRCORE 20™**  
KEEP COOL ACTIVE CELL™



**0x**

- SKIL „XP“: uitzonderlijke prestaties door uitstekende technische specificaties, geavanceerde borstelloze motor en toonaangevende accutechnologie
- „PWRCORE 20™“: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max“-gereedschappen
- „KEEPCOOL™“: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingstijd en een 2x langere levensduur
- „ACTIVECELL™“: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- Digitale borstelloze motor: meer vermogen, meer efficiëntie en 10x langere levensduur
- Anti-terugslagremtechnologie: schakelt het gereedschap bij een terugslag tijdens vastlopen uit voor meer gebruikersbescherming
- Hoog koppel voor het moeiteloos inschroeven en uitschroeven van schroeven en bouten
- 3 functies: schroeven, boren en klopboren
- Klopboorfunctie voor boren in metselwerk
- Twee snelheden: hoge snelheid voor boren en hoog koppel voor zware schroefwerkzaamheden
- Metalen snelwisselboorkop van 13 mm met ratel voor optimale grip van het bit
- Automatische asvergrendeling om snel en gemakkelijk accessoires te wisselen



### Technische gegevens

- Voltage: 20 V Max
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 0
- Onbelast toerental: 0-500/0-1800 /min
- Borstelloos: Ja
- Type boorkop: Snelspanboorkop met enkele bus en vergrendeling
- LED-lamp: Ja
- Boorcapaciteit in metselwerk: 13 mm
- Boorcapaciteit in hout: 50 mm
- Boorcapaciteit in staal: 13 mm
- Max. slagfrequentie: 0-7500/0-27000 /min

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 3085 „XP“ borstelloze accu-klopboormachine
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: CD1E3085CA  
EAN-code:

## SKIL 3851 GA „XP brushless“ accuboorthamer

**PWRCORE 20™**  
KEEP COOL™ ACTIVCELL™



**1x**

- SKIL „XP“: uitzonderlijke prestaties door uitstekende technische specificaties, geavanceerde borstelloze motor en toonaangevende accutechnologie
- „PWRCORE 20™“: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max“-gereedschappen
- „KEEPCOOL™“: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingstijd en een 2x langere levensduur
- „ACTIVCELL™“: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- „PWRASSIST™“: met de USB-adaptor kunnen mobiele apparaten onderweg worden opgeladen
- Automatische „PWRJUMP™“: laadt van 0% naar 15% in de eerste 5 minuten (accu van 4,0 Ah/100% in 50 min.)
- Digitale borstelloze motor: meer vermogen, meer efficiëntie en 10x langere levensduur
- Vibratie Reductie Systeem zorgt voor een optimaal gebruikskomfort en lage trillingen
- Pneumatische boorhamer voor het boren in beton
- Vier functies: 1. klopboren; 2. hamerstop voor normaal boren; 3. rotatiestop voor licht beitelwerk; 4. beitelen met vrije rotatie voor een maximale bewegingsvrijheid
- Constant toerental zorgt voor efficiëntie, zelfs onder hogere belasting.
- „SDS+“ systeem voor snel en gemakkelijk wisselen van bits



## SKIL 3851 JA „XP brushless“ accuboorthamer

**PWRCORE 20™**  
KEEP COOL™ ACTIVCELL™



**0x**

- SKIL „XP“: uitzonderlijke prestaties door uitstekende technische specificaties, geavanceerde borstelloze motor en toonaangevende accutechnologie
- „PWRCORE 20™“: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max“-gereedschappen
- „KEEPCOOL™“: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingstijd en een 2x langere levensduur
- „ACTIVCELL™“: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- Digitale borstelloze motor: meer vermogen, meer efficiëntie en 10x langere levensduur
- Vibratie Reductie Systeem zorgt voor een optimaal gebruikskomfort en lage trillingen
- Pneumatische boorhamer voor het boren in beton
- Vier functies: 1. klopboren; 2. hamerstop voor normaal boren; 3. rotatiestop voor licht beitelwerk; 4. beitelen met vrije rotatie voor een maximale bewegingsvrijheid
- Constant toerental zorgt voor efficiëntie, zelfs onder hogere belasting.
- „SDS+“ systeem voor snel en gemakkelijk wisselen van bits
- Variabele snelheid voor langzaam starten en volledige controle onder alle omstandigheden
- Schakelaar voor rechts-/linksdraaien waarmee de werking van het gereedschap gemakkelijk kan worden gewijzigd



### Technische gegevens

- Voltage: 20 V Max
- Borstelloos: Ja
- Accuvermogen: 4 Ah
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 1
- Onbelast toerental: 0-1450 /min
- Max. slagfrequentie: 0-4500 /min
- Type boorkop: SDS+
- Slagkracht: 2.2 J
- Boorcapaciteit in staal: 13 mm
- Boorcapaciteit in beton: 24 mm
- Boorcapaciteit in hout: 32 mm
- Variabele-snelheidsschakelaar: Ja
- LED-lamp: Ja
- Opladtid: 0,83 h
- Oplaadstroom: 6 A
- Spanning/frequentie (oplader): 220-240 V / 50-60 Hz

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 3851 „XP“ borstelloze accuboorthamer
- „PWRCORE 20™“ 4,0 Ah Li-Ion-accu (3104)
- „Auto PWRJUMP™“ 6,0 A oplader (3123)
- „PWRASSIST™“ accu-USB-oplaadadapter (3162)
- Draagkoffer
- 3-delige SDS+ borenset (6/8/10 mm)
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: RH1E3851GA  
EAN-code: 4894863200402

## SKIL 3851 CA „XP brushless“ accuboorthamer

**PWRCORE 20™**  
KEEP COOL™ ACTIVCELL™



**0x**

- SKIL „XP“: uitzonderlijke prestaties door uitstekende technische specificaties, geavanceerde borstelloze motor en toonaangevende accutechnologie
- „PWRCORE 20™“: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max“-gereedschappen
- „KEEPCOOL™“: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingstijd en een 2x langere levensduur
- „ACTIVCELL™“: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- Digitale borstelloze motor: meer vermogen, meer efficiëntie en 10x langere levensduur
- Vibratie Reductie Systeem zorgt voor een optimaal gebruikskomfort en lage trillingen
- Pneumatische boorhamer voor het boren in beton
- Vier functies: 1. klopboren; 2. hamerstop voor normaal boren; 3. rotatiestop voor licht beitelwerk; 4. beitelen met vrije rotatie voor een maximale bewegingsvrijheid
- Constant toerental zorgt voor efficiëntie, zelfs onder hogere belasting.
- „SDS+“ systeem voor snel en gemakkelijk wisselen van bits
- Variabele snelheid voor langzaam starten en volledige controle onder alle omstandigheden
- Schakelaar voor rechts-/linksdraaien waarmee de werking van het gereedschap gemakkelijk kan worden gewijzigd



## SKIL 3572 EA „XP brushless“ accucirkelzaag

**PWRCORE 20™**  
KEEP COOL™ ACTIVCELL™



**2x**

- SKIL „XP“: uitzonderlijke prestaties door uitstekende technische specificaties, geavanceerde borstelloze motor en toonaangevende accutechnologie
- „PWRCORE 20™“: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max“-gereedschappen
- „KEEPCOOL™“: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingstijd en een 2x langere levensduur
- „ACTIVCELL™“: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- „PWRASSIST™“: met de USB-adaptor kunnen mobiele apparaten onderweg worden opgeladen
- Dubbele automatische „PWRJUMP™“: laadt tegelijkertijd van 0% naar 15% in de eerste 5 minuten (accu van 4,0 Ah/100% in 50 min.)
- Digitale borstelloze motor: meer vermogen, meer efficiëntie en 10x langere levensduur
- Grote maximale zaagdiepte van 66 mm bij 90° en 47 mm bij 45°
- Zeer lange gebruiksduur (480 zaagsneden met één acculading met 4,0 Ah accu's, in grenenhout van 38x89 mm)
- Elektrische rem zorgt voor meer werkcomfort en maakt sneller werken mogelijk
- Aluminium zool en beschermkappen voor extra nauwkeurigheid en duurzaamheid
- Asvergendeling voor gemakkelijk wisselen van zaagbladen



### Bestelinformatie

Bestelcode: RH1E3851JA  
EAN-code: 4894863200426

### Technische gegevens

- Voltage: 20 V Max
- Borstelloos: Ja
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 0
- Onbelast toerental: 0-1450 /min
- Max. slagfrequentie: 0-4500 /min
- Type boorkop: SDS+
- Slagkracht: 2.2 J
- Boorcapaciteit in staal: 13 mm
- Boorcapaciteit in beton: 24 mm
- Boorcapaciteit in hout: 32 mm
- Variabele-snelheidsschakelaar: Ja
- LED-lamp: Ja

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 3851 „XP“ borstelloze accuboorthamer
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: RH1E3851CA  
EAN-code: 4894863200419

### Technische gegevens

- Voltage: 40 V Max
- Borstelloos: Ja
- Accuvermogen: 4,0 Ah
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 2
- Zaagcapaciteit bij 90°: 66 mm
- Zaagcapaciteit bij 45°: 47 mm
- Onbelast toerental: 5300 /min
- Ø zaagblad: 184 mm
- Ø as: 16 mm
- LED-lamp: Ja
- Opladtid: 0,83 h
- Nettogewicht excl. accu: 4.64 kg
- Spanning/frequentie (oplader): 220-240 V / 50-60 Hz
- Oplaadstroom: 6 A

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 3572 „XP“ borstelloze accucirkelzaag
- 2x „PWRCORE 20™“ 4,0 Ah Li-Ion-accu (3104)
- Dubbele „auto PWRJUMP™“ 6,0 A oplader (3132)
- „PWRASSIST™“ accu-USB-oplaadadapter (3162)
- Draagtas
- Zaagblad met hardmetalen tanden (24 tanden, Ø 184 mm, hout)
- Breedtegeleider
- Zeskantsleutel
- Stofzuigeradapter
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: SW1E3572EA  
EAN-code: 4894863200600

## SKIL 3572 FA „XP brushless“ accucirkelzaag

**PWRCORE 20™**  
KEEP COOL ACTIVE CELL™



**10x**

- SKIL „XP“: uitzonderlijke prestaties door uitstekende technische specificaties, geavanceerde borstelloze motor en toonaangevende accutechnologie
- „PWRCORE 20™“: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max“-gereedschappen
- „KEEPCOOL™“: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingstijd en een 2x langere levensduur
- „ACTIVECELL™“: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- Digitale borstelloze motor: meer vermogen, meer efficiëntie en 10x langere levensduur
- Grote maximale zaagdiepte van 66 mm bij 90° en 47 mm bij 45°
- Zeer lange gebruiksduur (480 zaagsneden met één acculading met 4,0 Ah accu's, in grenenhout van 38x89 mm)
- Elektrische rem zorgt voor meer werkcomfort en maakt sneller werken mogelijk
- Aluminium zool en beschermkappen voor extra nauwkeurigheid en duurzaamheid
- Asvergrendeling voor gemakkelijk wisselen van zaagbladen
- Veiligheidsschakelaar om onbedoeld starten te voorkomen
- Extra grote 53° verstekcapaciteit met snelstop op 45°



### Technische gegevens

- Voltage: 40 V Max
- Borstelloos: Ja
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 0
- Zaagcapaciteit bij 90°: 66 mm
- Zaagcapaciteit bij 45°: 47 mm
- Onbelast toerental: 5300 /min
- Ø zaagblad: 184 mm
- Ø as: 16 mm
- LED-lamp: Ja
- Nettogewicht excl. accu: 4.64 kg

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 3572 „XP“ borstelloze accucirkelzaag
- Draagtas
- Zaagblad met hardmetalen tanden (24 tanden, Ø 184 mm, hout)
- Breedtegeleider
- Zeskantsleutel
- Stofzuigeradapter
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: SW1E3572FA  
EAN-code: 4894863200594

## SKIL 3571 FA „XP brushless“ accucirkelzaag

**PWRCORE 20™**  
KEEP COOL ACTIVE CELL™



**10x**

- SKIL „XP“: uitzonderlijke prestaties door uitstekende technische specificaties, geavanceerde borstelloze motor en toonaangevende accutechnologie
- „PWRCORE 20™“: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max“-gereedschappen
- „KEEPCOOL™“: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingstijd en een 2x langere levensduur
- „ACTIVECELL™“: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- Digitale borstelloze motor: meer vermogen, meer efficiëntie en 10x langere levensduur
- Grote maximale zaagdiepte van 66 mm bij 90° en 46 mm bij 45°
- LED-lamp verlicht de zaaglijn voor een beter zicht op het werkstuk
- Aluminium zool en beschermkappen voor extra nauwkeurigheid en duurzaamheid
- Stofdichte lagers bieden extra duurzaamheid
- Asvergrendeling voor gemakkelijk wisselen van zaagbladen
- Extra grote 56° verstekcapaciteit met snelstop op 45°
- Superieur ergonomisch ontwerp voor optimale geleiding en manoeuvreerbaarheid



### Technische gegevens

- Voltage: 20 V Max
- Borstelloos: Ja
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 0
- Zaagcapaciteit bij 90°: 66 mm
- Zaagcapaciteit bij 45°: 46 mm
- Onbelast toerental: 5300 /min
- Ø zaagblad: 184 mm
- Ø as: 16 mm
- LED-lamp: Ja

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 3571 „XP“ borstelloze accucirkelzaag
- Draagtas
- Zaagblad met hardmetalen tanden (24 tanden, Ø 184 mm, hout)
- Breedtegeleider
- Zeskantsleutel
- Stofzuigeradapter
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: SW1E3571FA  
EAN-code: 4894863200570

## SKIL 3571 DA „XP brushless“ accucirkelzaag

**PWRCORE 20™**  
KEEP COOL ACTIVE CELL™



**1x**

- SKIL „XP“: uitzonderlijke prestaties door uitstekende technische specificaties, geavanceerde borstelloze motor en toonaangevende accutechnologie
- „PWRCORE 20™“: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max“-gereedschappen
- „KEEPCOOL™“: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingstijd en een 2x langere levensduur
- „ACTIVECELL™“: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- „PWRASSIST™“: met de USB-adapter kunnen mobiele apparaten onderweg worden opgeladen
- Automatische „PWRJUMP™“: laadt van 0% naar 15% in de eerste 5 minuten (accu van 4,0 Ah/100% in 50 min.)
- Digitale borstelloze motor: meer vermogen, meer efficiëntie en 10x langere levensduur
- Grote maximale zaagdiepte van 66 mm bij 90° en 46 mm bij 45°
- LED-lamp verlicht de zaaglijn voor een beter zicht op het werkstuk
- Aluminium zool en beschermkappen voor extra nauwkeurigheid en duurzaamheid
- Stofdichte lagers bieden extra duurzaamheid
- Asvergrendeling voor gemakkelijk wisselen van zaagbladen



### Technische gegevens

- Voltage: 20 V Max
- Borstelloos: Ja
- Accuvermogen: 4,0 Ah
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 1
- Zaagcapaciteit bij 90°: 66 mm
- Zaagcapaciteit bij 45°: 46 mm
- Onbelast toerental: 5300 /min
- Ø zaagblad: 184 mm
- Ø as: 16 mm
- LED-lamp: Ja
- Opladtid: 0,83 h
- Spanning/frequentie (oplader): 220-240 V / 50-60 Hz
- Oplaadstroom: 6 A

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 3571 „XP“ borstelloze accucirkelzaag
- „PWRCORE 20™“ 4,0 Ah Li-Ion-accu (3104)
- „Auto PWRJUMP™“ 6,0 A oplader (3123)
- „PWRASSIST™“ accu-USB-oplaadadapter (3162)
- Draagtas
- Zaagblad met hardmetalen tanden (24 tanden, Ø 184 mm, hout)
- Breedtegeleider
- Zeskantsleutel
- Stofzuigeradapter
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: SW1E3571DA  
EAN-code: 4894863200587

## SKIL 3571 CA „XP brushless“ accucirkelzaag

**PWRCORE 20™**  
KEEP COOL ACTIVE CELL™



**10x**

- SKIL „XP“: uitzonderlijke prestaties door uitstekende technische specificaties, geavanceerde borstelloze motor en toonaangevende accutechnologie
- „PWRCORE 20™“: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max“-gereedschappen
- „KEEPCOOL™“: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingstijd en een 2x langere levensduur
- „ACTIVECELL™“: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- Digitale borstelloze motor: meer vermogen, meer efficiëntie en 10x langere levensduur
- Grote maximale zaagdiepte van 66 mm bij 90° en 46 mm bij 45°
- LED-lamp verlicht de zaaglijn voor een beter zicht op het werkstuk
- Aluminium zool en beschermkappen voor extra nauwkeurigheid en duurzaamheid
- Stofdichte lagers bieden extra duurzaamheid
- Asvergrendeling voor gemakkelijk wisselen van zaagbladen
- Extra grote 56° verstekcapaciteit met snelstop op 45°
- Superieur ergonomisch ontwerp voor optimale geleiding en manoeuvreerbaarheid



### Technische gegevens

- Voltage: 20 V Max
- Borstelloos: Ja
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 0
- Zaagcapaciteit bij 90°: 66 mm
- Zaagcapaciteit bij 45°: 46 mm
- Onbelast toerental: 5300 /min
- Ø zaagblad: 184 mm
- Ø as: 16 mm
- LED-lamp: Ja

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 3571 „XP“ borstelloze accucirkelzaag
- Zaagblad met hardmetalen tanden (24 tanden, Ø 184 mm, hout)
- Breedtegeleider
- Zeskantsleutel
- Stofzuigeradapter
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: SW1E3571CA  
EAN-code: 4894863200563



## SKIL 3480 DB „XP brushless“ accu-reciprozaag

PWRCORE 20<sup>™</sup>  
KEEP COOL ACTIVE CELL



1x

XP

- SKIL „XP“: uitzonderlijke prestaties door uitstekende technische specificaties, geavanceerde borstelloze motor en toonaangevende accutechnologie
- „PWRCORE 20™“: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max“-gereedschappen
- „KEEPCOOL™“: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingsduur en een 2x langere levensduur
- „ACTIVECELL™“: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- „PWRASSIST™“: met de USB-adapter kunnen mobiele apparaten onderweg worden opgeladen
- Automatische „PWRJUMP™“: laadt van 0% naar 15% in de eerste 5 minuten (accu van 4,0 Ah/100% in 50 min.)
- Digitale borstelloze motor: meer vermogen, meer efficiëntie en 10x langere levensduur
- Pendelbeweging voor nog sneller zagen
- Variabele-snelheidsregeling voor optimale zaagresultaten in uiteenlopende materialen
- Snel en gemakkelijk wisselen van zaagbladen dankzij het gereedschapsloze „Clic“-systeem
- Balanceersysteem door middel van contragewichten voor lage trillingen („VRS“)
- Elektrische rem zorgt voor meer werkcomfort en maakt sneller werken mogelijk



### Technische gegevens

- Voltage: 20 V Max
- Borstelloos: Ja
- Accuvermogen: 4,0 Ah
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 1
- Slaglengte: 29 mm
- Zaagbladsnelheid: 0-3000 /min
- Zaagcapaciteit in hout: 265 mm
- Zaagcapaciteit in aluminium: 40 mm
- Zaagcapaciteit in metaal: 30 mm
- Zaagcapaciteit in metalen buizen: 130 mm
- Oplaadtijd: 0,83 h
- Nettogewicht excl. accu: 2,9 kg
- Spanning/frequentie (oplader): 220-240 V / 50-60 Hz
- Oplaadstroom: 6 A

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 3480 „XP“ borstelloze accu-reciprozaag
- „PWRCORE 20™“ 4,0 Ah Li-Ion-accu (3104)
- „Auto PWRJUMP™“ 6,0 A oplader (3123)
- „PWRASSIST™“ accu-USB-oplaadadapter (3162)
- Draagtas
- Zaagblad (hout)
- Zaagblad (metaal)
- Zaagblad (snoeien)
- Zeskantsleutel
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: SW1E3480DB  
EAN-code: 4894863200556

## SKIL 3480 CB „XP brushless“ accu-reciprozaag

PWRCORE 20<sup>™</sup>  
KEEP COOL ACTIVE CELL



0x

XP

- SKIL „XP“: uitzonderlijke prestaties door uitstekende technische specificaties, geavanceerde borstelloze motor en toonaangevende accutechnologie
- „PWRCORE 20™“: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max“-gereedschappen
- „KEEPCOOL™“: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingsduur en een 2x langere levensduur
- „ACTIVECELL™“: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- Digitale borstelloze motor: meer vermogen, meer efficiëntie en 10x langere levensduur
- Pendelbeweging voor nog sneller zagen
- Variabele-snelheidsregeling voor optimale zaagresultaten in uiteenlopende materialen
- Snel en gemakkelijk wisselen van zaagbladen dankzij het gereedschapsloze „Clic“-systeem
- Balanceersysteem door middel van contragewichten voor lage trillingen („VRS“)
- Elektrische rem zorgt voor meer werkcomfort en maakt sneller werken mogelijk
- LED-lamp voor beter zicht op uw werkstuk en comfortabel werken op slecht verlichte plekken
- Ontwerp geschikt voor comfortabel ophangen van het gereedschap



### Technische gegevens

- Voltage: 20 V Max
- Borstelloos: Ja
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 0
- Slaglengte: 29 mm
- Zaagbladsnelheid: 0-3000 /min
- Zaagcapaciteit in hout: 265 mm
- Zaagcapaciteit in aluminium: 40 mm
- Zaagcapaciteit in metaal: 30 mm
- Zaagcapaciteit in metalen buizen: 130 mm
- Nettogewicht excl. accu: 2,9 kg

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 3480 „XP“ borstelloze accu-reciprozaag
- Zaagblad (hout)
- Zaagblad (metaal)
- Zaagblad (snoeien)
- Zeskantsleutel
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: SW1E3480CB  
EAN-code: 4894863200532

## SKIL 3480 FA „XP brushless“ accu-reciprozaag

PWRCORE 20<sup>™</sup>  
KEEP COOL ACTIVE CELL



0x

XP

- SKIL „XP“: uitzonderlijke prestaties door uitstekende technische specificaties, geavanceerde borstelloze motor en toonaangevende accutechnologie
- „PWRCORE 20™“: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max“-gereedschappen
- „KEEPCOOL™“: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingsduur en een 2x langere levensduur
- „ACTIVECELL™“: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- Digitale borstelloze motor: meer vermogen, meer efficiëntie en 10x langere levensduur
- Pendelbeweging voor nog sneller zagen
- Variabele-snelheidsregeling voor optimale zaagresultaten in uiteenlopende materialen
- Snel en gemakkelijk wisselen van zaagbladen dankzij het gereedschapsloze „Clic“-systeem
- Balanceersysteem door middel van contragewichten voor lage trillingen („VRS“)
- Elektrische rem zorgt voor meer werkcomfort en maakt sneller werken mogelijk
- LED-lamp voor beter zicht op uw werkstuk en comfortabel werken op slecht verlichte plekken
- Ontwerp geschikt voor comfortabel ophangen van het gereedschap



### Technische gegevens

- Voltage: 20 V Max
- Borstelloos: Ja
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 0
- Slaglengte: 29 mm
- Zaagbladsnelheid: 0-3000 /min
- Zaagcapaciteit in hout: 265 mm
- Zaagcapaciteit in aluminium: 40 mm
- Zaagcapaciteit in metaal: 30 mm
- Zaagcapaciteit in metalen buizen: 130 mm
- Nettogewicht excl. accu: 2,9 kg

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 3480 „XP“ borstelloze accu-reciprozaag
- Draagtas
- Zaagblad (hout)
- Zaagblad (metaal)
- Zaagblad (snoeien)
- Zeskantsleutel
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: SW1E3480FA  
EAN-code: 4894863200549

## SKIL 3650 GA „XP brushless“ accu-multitool

PWRCORE 20<sup>™</sup>  
KEEP COOL ACTIVE CELL



1x

XP

- SKIL „XP“: uitzonderlijke prestaties door uitstekende technische specificaties, geavanceerde borstelloze motor en toonaangevende accutechnologie
- „PWRCORE 20™“: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max“-gereedschappen
- „KEEPCOOL™“: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingsduur en een 2x langere levensduur
- „ACTIVECELL™“: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- „PWRASSIST™“: De geïntegreerde USB-poort op de accu maakt het mogelijk om mobiele apparaten onderweg op te laden
- Automatische „PWRJUMP™“: Laadt van 0% naar 25% in de eerste 5 minuten (accu van 2,0 Ah/100% in 30 min.)
- Digitale borstelloze motor: meer vermogen, meer efficiëntie en 10x langere levensduur
- Snelle-ontgrendelingshendel voor snel en comfortabel wisselen van accessoires
- „VRS+“: superieure trillingsreductie, ultralage trillingen tijdens het werk
- Grote 3,6 graden oscillerende gereedschapshoek voor hogere zaagsnelheden
- LED-lamp voor beter zicht op uw werkstuk en comfortabel werken op slecht verlichte plekken
- Met het universele accessoiresysteem kan een groot aantal „Starlock“ basis- en „OIS“-accessoires worden gebruikt



### Technische gegevens

- Voltage: 20 V Max
- Borstelloos: Ja
- Accuvermogen: 2,0 Ah
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 1
- Onbelast toerental: 11000-17000 /min
- Oscillatiehoek links/rechts: 1,8 °
- LED-lamp: Ja
- Oplaadtijd: 0,5 h
- Oplaadstroom: 6 A
- Nettogewicht excl. accu: 1,1 kg
- Spanning/frequentie (oplader): 220-240 V / 50-60 Hz

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 3650 „XP“ borstelloze accu-multitool
- „PWRCORE 20™“ 2,0 Ah „PWRASSIST™“ Li-Ion-accu (3130)
- „Auto PWRJUMP™“ 6,0 A oplader (3123)
- Draagkoffer
- Vellen schuurpapier (3x korrel 60, 3x korrel 120, 3x korrel 180)
- Schuurzool
- Segmentzaagblad HCS
- Invalzaagblad (hout, kunststof, metaal) (1x)
- Invalzaagblad (hout, kunststof) (1x)
- Flexibele schraper
- Stugge schraper
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: MF1E3650GA  
EAN-code: 4894863200525

## SKIL 3650 JA „XP brushless“ accu-multitool

PWRCORE 20<sup>™</sup>  
KEEP COOL ACTIVCELL<sup>™</sup>



XP

10x

- SKIL „XP“: uitzonderlijke prestaties door uitstekende technische specificaties, geavanceerde borstelloze motor en toonaangevende accutechnologie
- „PWRCORE 20™“: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max“-gereedschappen
- „KEEPCOOL™“: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingduur en een 2x langere levensduur
- „ACTIVCELL™“: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- Digitale borstelloze motor: meer vermogen, meer efficiëntie en 10x langere levensduur
- Snelle-ontgrendelingshendel voor snel en comfortabel wisselen van accessoires
- „VRS+“: superieure trillingsreductie, ultralage trillingen tijdens het werk
- Grote 3,6 graden oscillerende gereedschapshoek voor hogere zaagsnelheden
- LED-lamp voor beter zicht op uw werkstuk en comfortabel werken op slecht verlichte plekken
- Met het universele accessoiresysteem kan een groot aantal „Starlock“ basis- en „OIS“-accessoires worden gebruikt
- Traploos verstelbare variabele snelheid voor volledige controle
- Ergonomisch ontwerp en softgrip voor optimaal comfort en perfecte controle



### Technische gegevens

- Voltage: 20 V Max
- Borstelloos: Ja
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 0
- Onbelast toerental: 11000-17000 /min
- Oscillatiehoek links/rechts: 1.8 °
- LED-lamp: Ja
- Nettogewicht excl. accu: 1.1 kg

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 3650 „XP“ borstelloze accu-multitool
- Draagkoffer
- Vellen schuurpapier (3x korrel 60, 3x korrel 120, 3x korrel 180)
- Schuurzool
- Segmentzaagblad HCS
- Invalzaagblad (hout, kunststof, metaal) (1x)
- Invalzaagblad (hout, kunststof) (1x)
- Flexibele schraper
- Stugge schraper
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: MF1E3650JA  
EAN-code: 4894863200518

## SKIL 3930 DB „XP brushless“ haakse accu-slijper

PWRCORE 20<sup>™</sup>  
KEEP COOL ACTIVCELL<sup>™</sup>



XP

1x

- SKIL „XP“: uitzonderlijke prestaties door uitstekende technische specificaties, geavanceerde borstelloze motor en toonaangevende accutechnologie
- „PWRCORE 20™“: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max“-gereedschappen
- „KEEPCOOL™“: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingduur en een 2x langere levensduur
- „ACTIVCELL™“: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- „PWRASSIST™“: met de USB-adapter kunnen mobiele apparaten onderweg worden opgeladen
- Automatische „PWRJUMP™“: laadt van 0% naar 15% in de eerste 5 minuten (accu van 4,0 Ah/100% in 50 min.)
- Digitale borstelloze motor: meer vermogen, meer efficiëntie en 10x langere levensduur
- Zijhandgreep met „VRS+“: een uniek en superieur trillingsreductiesysteem
- Softstart die ervoor zorgt dat het maximale toerental geleidelijk wordt bereikt zonder terugslag
- Overbelastingsbeveiliging beschermt de motor
- Bij het aansluiten van een accu met de schakelaar in de aan-stand, voorkomt de herstartbeveiliging dat het gereedschap automatisch start
- Zijhandgreep met drie standen voor optimale grip bij elke toepassing



### Technische gegevens

- Voltage: 20 V Max
- Borstelloos: Ja
- Accuvermogen: 4,0 Ah
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 1
- Max. Ø schijf: 125 mm
- Onbelast toerental: 8500 /min
- Ø as: 22 mm
- Schroefdraad as: M14
- Oplaadtijd: 0,83 h
- Oplaadstroom: 6 A
- Nettogewicht excl. accu: 1.88 kg
- Spanning/frequentie (oplader): 220-240 V / 50-60 Hz

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 3930 „XP“ borstelloze haakse accuslijper
- „PWRCORE 20™“ 4,0 Ah Li-Ion-accu (3104)
- „Auto PWRJUMP™“ 6,0 A oplader (3123)
- „PWRASSIST™“ accu-USB-oplaadadapter (3162)
- Draagtas
- Beschermkap
- Slijpschijf
- „VRS+“ zijhandgreep
- Montagesleutel
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: AG1E3930DB  
EAN-code: 4894863200495

## SKIL 3650 CB „XP brushless“ accu-multitool

PWRCORE 20<sup>™</sup>  
KEEP COOL ACTIVCELL<sup>™</sup>



XP

10x

- SKIL „XP“: uitzonderlijke prestaties door uitstekende technische specificaties, geavanceerde borstelloze motor en toonaangevende accutechnologie
- „PWRCORE 20™“: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max“-gereedschappen
- „KEEPCOOL™“: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingduur en een 2x langere levensduur
- „ACTIVCELL™“: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- Digitale borstelloze motor: meer vermogen, meer efficiëntie en 10x langere levensduur
- Snelle-ontgrendelingshendel voor snel en comfortabel wisselen van accessoires
- „VRS+“: superieure trillingsreductie, ultralage trillingen tijdens het werk
- Grote 3,6 graden oscillerende gereedschapshoek voor hogere zaagsnelheden
- LED-lamp voor beter zicht op uw werkstuk en comfortabel werken op slecht verlichte plekken
- Met het universele accessoiresysteem kan een groot aantal „Starlock“ basis- en „OIS“-accessoires worden gebruikt
- Traploos verstelbare variabele snelheid voor volledige controle
- Ergonomisch ontwerp en softgrip voor optimaal comfort en perfecte controle



### Technische gegevens

- Voltage: 20 V Max
- Borstelloos: Ja
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 0
- Onbelast toerental: 11000-17000 /min
- Oscillatiehoek links/rechts: 1.8 °
- LED-lamp: Ja
- Nettogewicht excl. accu: 1.1 kg

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 3650 „XP“ borstelloze accu-multitool
- Vellen schuurpapier (3x korrel 60, 3x korrel 120, 3x korrel 180)
- Schuurzool
- Segmentzaagblad HCS
- Invalzaagblad voor hout en kunststof
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: MF1E3650CB  
EAN-code: 4894863200501

## SKIL 3930 FA „XP brushless“ haakse accuslijper

PWRCORE 20<sup>™</sup>  
KEEP COOL ACTIVCELL<sup>™</sup>



XP

10x

- SKIL „XP“: uitzonderlijke prestaties door uitstekende technische specificaties, geavanceerde borstelloze motor en toonaangevende accutechnologie
- „PWRCORE 20™“: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max“-gereedschappen
- „KEEPCOOL™“: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingduur en een 2x langere levensduur
- „ACTIVCELL™“: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- Digitale borstelloze motor: meer vermogen, meer efficiëntie en 10x langere levensduur
- Zijhandgreep met „VRS+“: een uniek en superieur trillingsreductiesysteem
- Softstart die ervoor zorgt dat het maximale toerental geleidelijk wordt bereikt zonder terugslag
- Overbelastingsbeveiliging beschermt de motor
- Bij het aansluiten van een accu met de schakelaar in de aan-stand, voorkomt de herstartbeveiliging dat het gereedschap automatisch start
- Zijhandgreep met drie standen voor optimale grip bij elke toepassing
- Beschermkap met „Clic“-systeem kan in een handomdraai aan elke werksituatie worden aangepast
- Asvergrendeling om snel accessoires te wisselen



### Technische gegevens

- Voltage: 20 V Max
- Borstelloos: Ja
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 0
- Max. Ø schijf: 125 mm
- Onbelast toerental: 8500 /min
- Ø as: 22 mm
- Schroefdraad as: M14
- Oplaadstroom: 6 A
- Nettogewicht excl. accu: 1.88 kg

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 3930 „XP“ borstelloze haakse accuslijper
- Draagtas
- Beschermkap
- Slijpschijf
- „VRS+“ zijhandgreep
- Montagesleutel
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: AG1E3930FA  
EAN-code: 4894863200471

## SKIL 3930 CB „XP brushless“ haakse accu-slijper

**PWRCORE 20™**  
KEEP COOL ACTIVE CELL™



**XP**

**10x**

- SKIL „XP“: uitzonderlijke prestaties door uitstekende technische specificaties, geavanceerde borstelloze motor en toonaangevende accutechnologie
- „PWRCORE 20™“: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max“-gereedschappen
- „KEEP COOL™“: de gepatenteerde accutechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingstijd en een 2x langere levensduur
- „ACTIVE CELL™“: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- Digitale borstelloze motor: meer vermogen, meer efficiëntie en 10x langere levensduur
- Zijhandgreep met „VRS+“: een uniek en superieur trillingsreductiesysteem
- Softstart die ervoor zorgt dat het maximale toerental geleidelijk wordt bereikt zonder terugslag
- Overbelastingsbeveiliging beschermt de motor
- Bij het aansluiten van een accu met de schakelaar in de aan-stand, voorkomt de herstartbeveiliging dat het gereedschap automatisch start
- Zijhandgreep met drie standen voor optimale grip bij elke toepassing
- Beschermkap met „Click“-systeem kan in een handomdraai aan elke werksituatie worden aangepast
- Asvergrendeling om snel accessoires te wisselen



### Technische gegevens

- Voltage: 20 V Max
- Borstelloos: Ja
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 0
- Max. Ø schijf: 125 mm
- Onbelast toerental: 8500 /min
- Ø as: 22 mm
- Schroefdraad as: M14
- Oplaadstroom: 6 A
- Nettogewicht excl. accu: 1.88 kg

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 3930 „XP“ borstelloze haakse accu-slijper
- Beschermkap
- Slijpschijf
- „VRS+“ zijhandgreep
- Montagesleutel
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: AG1E3930CB  
EAN-code: 4894863200488

**NIEUW IN 2023**



## TOT 50% MINDER TRILLINGEN.

SKIL's geavanceerde VRS+ systeem vermindert trillingen van haakse slijpers zonder afbreuk te doen aan het vermogen of de prestaties. Het VRS+ systeem bevindt zich aan de buitenkant van de zijhandgreep, waar de trillingen het sterkst zijn, en gaat overmatige trillingen tegen voor veiliger werken gedurende langere periodes.



## ONS LICHTSTE, MEEST COMPACTE 20V MAX GEREEDSCHAP OOIT.

Werken in moeilijk bereikbare, krappe ruimtes, boven het hoofd of gedurende langere periodes wordt gemakkelijker dankzij de compacte ontwerpen van SKIL. Onze ergonomische, lichte gereedschappen bieden een uitstekende combinatie van prestatie en gebruiksgemak. SKIL's compacte borstelloze assortiment is uitgerust met hoogwaardige functies, zoals ons trillingsreductiesysteem (VRS) en unieke LED-verlichtingsoplossingen, om u te helpen lastige klussen met gemak, nauwkeurigheid en vermogen van topniveau aan te pakken.



## SKIL 3065 HB „Compact brushless” accuboormachine

PWRCORE 20<sup>™</sup>  
KEEP COOL ACTIVCELL



**COMPACT**

**2x**

- „PWRCORE 20™”: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max”-gereedschappen
- „KEEPCOOL™”: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingstijd en een 2x langere levensduur
- „ACTIVCELL™”: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- Automatische „PWRJUMP™”: laadt van 0% naar 15% in de eerste 5 minuten (accu van 4,0 Ah/100% in 50 min.)
- Digitale borstelloze motor: meer vermogen, meer efficiëntie en 10x langere levensduur
- Compact en licht ontwerp, voor bovenhands werken of op lastig bereikbare krappe plekken
- Gepatenteerde geavanceerde LED-lamp met 2 modi, waaronder zaklampmodus met automatische uitschakeling na 10 minuten
- Twee snelheden: hoge snelheid voor boren en hoog koppel voor zware schroefwerkzaamheden
- Snelwisselboorkop van 13 mm met ratel voor optimale grip van het bit
- Automatische asvergrendeling om snel en gemakkelijk accessoires te wisselen
- 17 koppelinstellingen voor uiterst precies schroeven en volledig vergrendelbare instelling voor boren
- Variabele snelheid voor langzaam starten en volledige controle onder alle omstandigheden



### Technische gegevens

- Voltage: 20 V Max
- Borstelloos: Ja
- Accuvermogen: 4 Ah
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 2
- Onbelast toerental: 0-500/0-1800 /min
- Max. koppel harde schroefverbinding: 60 nm
- Type boorkop: Snelspanboorkop met enkele bus en vergrendeling
- Koppelinstellingen: 17+1
- Variabele-snelheidsschakelaar: Ja
- Twee mechanische snelheden: Ja
- LED-lamp: Ja
- Boorcapaciteit in hout: 50 mm
- Boorcapaciteit in staal: 13 mm
- Schroefcapaciteit: 10 mm
- Oplaadtijd: 0,83 h
- Nettogewicht excl. accu: 0,9 kg
- Spanning/frequentie (oplader): 220-240 V / 50-60 Hz

### Inhoud van de verpakking

- Borstelloze accuboormachine SKIL 3065
- 2x „PWRCORE 20™” 4,0 Ah Li-Ion-accu (3104)
- „Auto PWRJUMP™” 6,0 A oplader (3123)
- Draagkoffer
- Dubbelzijdig schroefbit
- Riemclip
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: DD1E3065HB  
EAN-code: 4894863200105

## SKIL 3065 JA „Compact brushless” accuboormachine

PWRCORE 20<sup>™</sup>  
KEEP COOL ACTIVCELL



**COMPACT**

**10x**

- „PWRCORE 20™”: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max”-gereedschappen
- „KEEPCOOL™”: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingstijd en een 2x langere levensduur
- „ACTIVCELL™”: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- Digitale borstelloze motor: meer vermogen, meer efficiëntie en 10x langere levensduur
- Compact en licht ontwerp, voor bovenhands werken of op lastig bereikbare krappe plekken
- Gepatenteerde geavanceerde LED-lamp met 2 modi, waaronder zaklampmodus met automatische uitschakeling na 10 minuten
- Twee snelheden: hoge snelheid voor boren en hoog koppel voor zware schroefwerkzaamheden
- Snelwisselboorkop van 13 mm met ratel voor optimale grip van het bit
- Automatische asvergrendeling om snel en gemakkelijk accessoires te wisselen
- 17 koppelinstellingen voor uiterst precies schroeven en volledig vergrendelbare instelling voor boren
- Variabele snelheid voor langzaam starten en volledige controle onder alle omstandigheden
- Lithium-Ion-technologie: geen geheugeneffect, geen zelfontlading en altijd gereed voor gebruik



### Technische gegevens

- Voltage: 20 V Max
- Borstelloos: Ja
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 0
- Onbelast toerental: 0-500/0-1800 /min
- Max. koppel harde schroefverbinding: 60 nm
- Type boorkop: Snelspanboorkop met enkele bus en vergrendeling
- Koppelinstellingen: 17+1
- Variabele-snelheidsschakelaar: Ja
- Twee mechanische snelheden: Ja
- LED-lamp: Ja
- Boorcapaciteit in hout: 50 mm
- Boorcapaciteit in staal: 13 mm
- Schroefcapaciteit: 10 mm
- Nettogewicht excl. accu: 0,9 kg

### Inhoud van de verpakking

- Borstelloze accuboormachine SKIL 3065
- Draagkoffer
- 6-delige schroefbitset (incl. „BIT GRIP™”)
- Dubbelzijdig schroefbit
- Riemclip
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: DD1E3065JA  
EAN-code: 4894863200099

## SKIL 3065 HA „Compact brushless” accuboormachine

PWRCORE 20<sup>™</sup>  
KEEP COOL ACTIVCELL



**COMPACT**

**2x**

- „PWRCORE 20™”: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max”-gereedschappen
- „KEEPCOOL™”: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingstijd en een 2x langere levensduur
- „ACTIVCELL™”: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- „PWRASSIST™”: De geïntegreerde USB-poort op de accu maakt het mogelijk om mobiele apparaten onderweg op te laden
- Automatische „PWRJUMP™”: Laadt van 0% naar 25% in de eerste 5 minuten (accu van 2,0 Ah/100% in 30 min.)
- Digitale borstelloze motor: meer vermogen, meer efficiëntie en 10x langere levensduur
- Compact en licht ontwerp, voor bovenhands werken of op lastig bereikbare krappe plekken
- Gepatenteerde geavanceerde LED-lamp met 2 modi, waaronder zaklampmodus met automatische uitschakeling na 10 minuten
- Twee snelheden: hoge snelheid voor boren en hoog koppel voor zware schroefwerkzaamheden
- Snelwisselboorkop van 13 mm met ratel voor optimale grip van het bit
- Automatische asvergrendeling om snel en gemakkelijk accessoires te wisselen
- 17 koppelinstellingen voor uiterst precies schroeven en volledig vergrendelbare instelling voor boren



### Technische gegevens

- Voltage: 20 V Max
- Borstelloos: Ja
- Accuvermogen: 2,0 & 4,0 Ah
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 2
- Onbelast toerental: 0-500/0-1800 /min
- Max. koppel harde schroefverbinding: 60 nm
- Type boorkop: Snelspanboorkop met enkele bus en vergrendeling
- Koppelinstellingen: 17+1
- Variabele-snelheidsschakelaar: Ja
- Twee mechanische snelheden: Ja
- LED-lamp: Ja
- Boorcapaciteit in hout: 50 mm
- Boorcapaciteit in staal: 13 mm
- Schroefcapaciteit: 10 mm
- Oplaadtijd: 0,5 & 0,83 h
- Nettogewicht excl. accu: 0,9 kg
- Spanning/frequentie (oplader): 220-240 V / 50-60 Hz

### Inhoud van de verpakking

- Borstelloze accuboormachine SKIL 3065
- „PWRCORE 20™” 2,0 Ah „PWRASSIST™” Li-Ion-accu (3130)
- „PWRCORE 20™” 4,0 Ah Li-Ion-accu (3104)
- „Auto PWRJUMP™” 6,0 A oplader (3123)
- Draagkoffer
- Dubbelzijdig schroefbit
- Riemclip
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: DD1E3065HA  
EAN-code: 4894863200280

## SKIL 3065 CA „Compact brushless” accuboormachine

PWRCORE 20<sup>™</sup>  
KEEP COOL ACTIVCELL



**COMPACT**

**10x**

- „PWRCORE 20™”: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max”-gereedschappen
- „KEEPCOOL™”: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingstijd en een 2x langere levensduur
- „ACTIVCELL™”: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- Digitale borstelloze motor: meer vermogen, meer efficiëntie en 10x langere levensduur
- Compact en licht ontwerp, voor bovenhands werken of op lastig bereikbare krappe plekken
- Gepatenteerde geavanceerde LED-lamp met 2 modi, waaronder zaklampmodus met automatische uitschakeling na 10 minuten
- Twee snelheden: hoge snelheid voor boren en hoog koppel voor zware schroefwerkzaamheden
- Snelwisselboorkop van 13 mm met ratel voor optimale grip van het bit
- Automatische asvergrendeling om snel en gemakkelijk accessoires te wisselen
- 17 koppelinstellingen voor uiterst precies schroeven en volledig vergrendelbare instelling voor boren
- Variabele snelheid voor langzaam starten en volledige controle onder alle omstandigheden
- Lithium-Ion-technologie: geen geheugeneffect, geen zelfontlading en altijd gereed voor gebruik



### Technische gegevens

- Voltage: 20 V Max
- Borstelloos: Ja
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 0
- Onbelast toerental: 0-500/0-1800 /min
- Max. koppel harde schroefverbinding: 60 nm
- Type boorkop: Snelspanboorkop met enkele bus en vergrendeling
- Koppelinstellingen: 17+1
- Variabele-snelheidsschakelaar: Ja
- Twee mechanische snelheden: Ja
- LED-lamp: Ja
- Boorcapaciteit in hout: 50 mm
- Boorcapaciteit in staal: 13 mm
- Schroefcapaciteit: 10 mm
- Nettogewicht excl. accu: 0,9 kg

### Inhoud van de verpakking

- Borstelloze accuboormachine SKIL 3065
- Dubbelzijdig schroefbit
- Riemclip
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: DD1E3065CA  
EAN-code: 4894863200082

## SKIL 3075 HB „Compact brushless” accu-klopboormachine

**PWRCORE 20™**  
KEEP COOL™ ACTIVCELL™



**COMPACT**

**2x**

- „PWRCORE 20™”: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max”-gereedschappen
- „KEEPCOOL™”: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingstijd en een 2x langere levensduur
- „ACTIVCELL™”: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- Automatische „PWRJUMP™”: laadt van 0% naar 15% in de eerste 5 minuten (accu van 4,0 Ah/100% in 50 min.)
- Digitale borstelloze motor: meer vermogen, meer efficiëntie en 10x langere levensduur
- Compact en licht ontwerp, voor bovenhands werken of op lastig bereikbare krappe plekken
- Gepatenteerde geavanceerde LED-lamp met 2 modi, waaronder zaklampmodus met automatische uitschakeling na 10 minuten
- 3 functies: schroeven, boren en klopboren
- Klopborefunctie voor boren in metselwerk
- Twee snelheden: hoge snelheid voor boren en hoog koppel voor zware schroefwerkzaamheden
- Snelwisselboorkop van 13 mm met ratel voor optimale grip van het bit
- Automatische asvergrendeling om snel en gemakkelijk accessoires te wisselen



### Technische gegevens

- Voltage: 20 V Max
- Accuvermogen: 4 Ah
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 2
- Onbelast toerental: 0-500/0-1800 /min
- Max. koppel harde schroefverbinding: 60 nm
- Borstelloos: Ja
- Type boorkop: Snelspanboorkop met enkele bus en vergrendeling
- Twee mechanische snelheden: Ja
- LED-lamp: Ja
- Boorcapaciteit in metselwerk: 13 mm
- Boorcapaciteit in hout: 50 mm
- Boorcapaciteit in staal: 13 mm
- Schroefcapaciteit: 10 mm
- Max. slagfrequentie: 0-7500/0-27000 /min
- Oplaadtijd: 0,83 h
- Nettogewicht excl. accu: 0,9 kg
- Spanning/frequentie (oplader): 220-240 V / 50-60 Hz

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 3075 borstelloze accu-klopboormachine
- 2x „PWRCORE 20™” 4,0 Ah Li-Ion-accu (3104)
- „Auto PWRJUMP™” 6,0 A oplader (3123)
- Draagkoffer
- Dubbelzijdig schroefbit
- Riemclip
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: CD1E3075HB  
EAN-code: 4894863200136

## SKIL 3075 JA „Compact brushless” accu-klopboormachine

**PWRCORE 20™**  
KEEP COOL™ ACTIVCELL™



**COMPACT**

**10x**

- „PWRCORE 20™”: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max”-gereedschappen
- „KEEPCOOL™”: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingstijd en een 2x langere levensduur
- „ACTIVCELL™”: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- Digitale borstelloze motor: meer vermogen, meer efficiëntie en 10x langere levensduur
- Compact en licht ontwerp, voor bovenhands werken of op lastig bereikbare krappe plekken
- Gepatenteerde geavanceerde LED-lamp met 2 modi, waaronder zaklampmodus met automatische uitschakeling na 10 minuten
- 3 functies: schroeven, boren en klopboren
- Klopborefunctie voor boren in metselwerk
- Twee snelheden: hoge snelheid voor boren en hoog koppel voor zware schroefwerkzaamheden
- Snelwisselboorkop van 13 mm met ratel voor optimale grip van het bit
- Automatische asvergrendeling om snel en gemakkelijk accessoires te wisselen
- Functieselector om gemakkelijk te schakelen tussen schroeven, boren en klopboren



### Technische gegevens

- Voltage: 20 V Max
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 0
- Onbelast toerental: 0-500/0-1800 /min
- Max. koppel harde schroefverbinding: 60 nm
- Borstelloos: Ja
- Type boorkop: Snelspanboorkop met enkele bus en vergrendeling
- Twee mechanische snelheden: Ja
- LED-lamp: Ja
- Boorcapaciteit in metselwerk: 13 mm
- Boorcapaciteit in hout: 50 mm
- Boorcapaciteit in staal: 13 mm
- Schroefcapaciteit: 10 mm
- Max. slagfrequentie: 0-7500/0-27000 /min
- Nettogewicht excl. accu: 0,9 kg

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 3075 borstelloze accu-klopboormachine
- Draagkoffer
- 6-delige schroefbitset (incl. „BIT GRIP™”)
- Dubbelzijdig schroefbit
- Riemclip
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: CD1E3075JA  
EAN-code: 4894863200129

## SKIL 3075 HA „Compact brushless” accu-klopboormachine

**PWRCORE 20™**  
KEEP COOL™ ACTIVCELL™



**COMPACT**

**2x**

- „PWRCORE 20™”: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max”-gereedschappen
- „KEEPCOOL™”: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingstijd en een 2x langere levensduur
- „ACTIVCELL™”: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- „PWRASSIST™”: De geïntegreerde USB-poort op de accu maakt het mogelijk om mobiele apparaten onderweg op te laden
- Automatische „PWRJUMP™”: Laadt van 0% naar 25% in de eerste 5 minuten (accu van 2,0 Ah/100% in 30 min.)
- Digitale borstelloze motor: meer vermogen, meer efficiëntie en 10x langere levensduur
- Compact en licht ontwerp, voor bovenhands werken of op lastig bereikbare krappe plekken
- Gepatenteerde geavanceerde LED-lamp met 2 modi, waaronder zaklampmodus met automatische uitschakeling na 10 minuten
- 3 functies: schroeven, boren en klopboren
- Klopborefunctie voor boren in metselwerk
- Twee snelheden: hoge snelheid voor boren en hoog koppel voor zware schroefwerkzaamheden
- Snelwisselboorkop van 13 mm met ratel voor optimale grip van het bit



### Technische gegevens

- Voltage: 20 V Max
- Accuvermogen: 2,0 & 4,0 Ah
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 2
- Onbelast toerental: 0-500/0-1800 /min
- Max. koppel harde schroefverbinding: 60 nm
- Borstelloos: Ja
- Type boorkop: Snelspanboorkop met enkele bus en vergrendeling
- Twee mechanische snelheden: Ja
- LED-lamp: Ja
- Boorcapaciteit in metselwerk: 13 mm
- Boorcapaciteit in hout: 50 mm
- Boorcapaciteit in staal: 13 mm
- Schroefcapaciteit: 10 mm
- Max. slagfrequentie: 0-7500/0-27000 /min
- Oplaadtijd: 0,5 & 0,83 h
- Nettogewicht excl. accu: 0,9 kg
- Oplaadstroom: 6 A

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 3075 borstelloze accu-klopboormachine
- „PWRCORE 20™” 2,0 Ah „PWRASSIST™” Li-Ion-accu (3130)
- „PWRCORE 20™” 4,0 Ah Li-Ion-accu (3104)
- „Auto PWRJUMP™” 6,0 A oplader (3123)
- Draagkoffer
- Dubbelzijdig schroefbit
- Riemclip
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: CD1E3075HA  
EAN-code: 4894863200297

## SKIL 3075 CA „Compact brushless” accu-klopboormachine

**PWRCORE 20™**  
KEEP COOL™ ACTIVCELL™



**COMPACT**

**10x**

- „PWRCORE 20™”: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max”-gereedschappen
- „KEEPCOOL™”: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingstijd en een 2x langere levensduur
- „ACTIVCELL™”: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- Digitale borstelloze motor: meer vermogen, meer efficiëntie en 10x langere levensduur
- Compact en licht ontwerp, voor bovenhands werken of op lastig bereikbare krappe plekken
- Gepatenteerde geavanceerde LED-lamp met 2 modi, waaronder zaklampmodus met automatische uitschakeling na 10 minuten
- 3 functies: schroeven, boren en klopboren
- Klopborefunctie voor boren in metselwerk
- Twee snelheden: hoge snelheid voor boren en hoog koppel voor zware schroefwerkzaamheden
- Snelwisselboorkop van 13 mm met ratel voor optimale grip van het bit
- Automatische asvergrendeling om snel en gemakkelijk accessoires te wisselen
- Functieselector om gemakkelijk te schakelen tussen schroeven, boren en klopboren



### Technische gegevens

- Voltage: 20 V Max
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 0
- Onbelast toerental: 0-500/0-1800 /min
- Max. koppel harde schroefverbinding: 60 nm
- Borstelloos: Ja
- Type boorkop: Snelspanboorkop met enkele bus en vergrendeling
- Twee mechanische snelheden: Ja
- LED-lamp: Ja
- Boorcapaciteit in metselwerk: 13 mm
- Boorcapaciteit in hout: 50 mm
- Boorcapaciteit in staal: 13 mm
- Schroefcapaciteit: 10 mm
- Max. slagfrequentie: 0-7500/0-27000 /min
- Nettogewicht excl. accu: 0,9 kg

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 3075 borstelloze accu-klopboormachine
- Dubbelzijdig schroefbit
- Riemclip
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: CD1E3075CA  
EAN-code: 4894863200112

## SKIL 3225 JA „Compact brushless” accu-slagschroevendraaier

**PWRCORE 20™**  
KEEP COOL ACTIVE CELL™



### COMPACT

- „PWRCORE 20™”: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max”-gereedschappen
- „KEEPCOOL™”: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingstijd en een 2x langere levensduur
- „ACTIVECELL™”: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- Digitale borstelloze motor: meer vermogen, meer efficiëntie en 10x langere levensduur
- Compact en licht ontwerp, voor bovenhands werken of op lastig bereikbare krappe plekken
- 360° geavanceerde LED-lamp met 2 modi, waaronder zaklampmodus met automatische uitschakeling na 10 minuten
- 3 snelheids-/koppelinstellingen zorgen voor superieure controle over snelheid en vermogen voor een groot aantal toepassingen
- „Control Mode” begint met een lage snelheid en versnelt naar een hogere snelheid/koppel afhankelijk van de toepassing
- Met één hand te bedienen zeskantspantang (6,35 mm/¼”) zorgt voor gemakkelijk bevestigen van het bit
- Hoog koppel voor het moeiteloos inschroeven en uitschroeven van schroeven en bouten
- Robuust aluminium tandwielhuis voor meer duurzaamheid
- Variabele snelheid voor langzaam starten en volledige controle onder alle omstandigheden



### Technische gegevens

- Voltage: 20 V Max
- Borstelloos: Ja
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 0
- Onbelast toerental: 1800/2500/3100 /min
- Max. koppel harde schroefverbinding: 250 nm
- Max. slagfrequentie: 2450/3400/3950 /min
- Type boorkop: Met één hand te bedienen zeskant
- Variabele-snelheidsschakelaar: Ja
- LED-lamp: Ja
- Nettogewicht excl. accu: 0.9 kg

### Inhoud van de verpakking

- Borstelloze accu-slagschroevendraaier SKIL 3225
- Draagkoffer
- 6-delige schroefbitset (incl. „BIT GRIP™”)
- PH2-schroefbit
- Riemclip
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: SD1E3225JA  
EAN-code: 4894863200150

## SKIL 3265 JA „Compact brushless” accudraaislagmoeraanzetter

**PWRCORE 20™**  
KEEP COOL ACTIVE CELL™



### COMPACT

- „PWRCORE 20™”: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max”-gereedschappen
- „KEEPCOOL™”: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingstijd en een 2x langere levensduur
- „ACTIVECELL™”: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- Digitale borstelloze motor: meer vermogen, meer efficiëntie en 10x langere levensduur
- Compact en licht ontwerp, voor bovenhands werken of op lastig bereikbare krappe plekken
- 360° geavanceerde LED-lamp met 2 modi, waaronder zaklampmodus met automatische uitschakeling na 10 minuten
- 3 snelheids-/koppelinstellingen zorgen voor superieure controle over snelheid en vermogen voor een groot aantal toepassingen
- „Reverse Control Mode” stopt draaien en slag zodra de bout of moer is losgedraaid
- Robuust extern 3/8” vierkant voor gemakkelijk wisselen van accessoires
- Hoog koppel voor moeiteloos schroeven en verwijderen van bouten en moeren
- Robuust aluminium tandwielhuis voor meer duurzaamheid
- Variabele snelheid voor langzaam starten en volledige controle onder alle omstandigheden



### Technische gegevens

- Voltage: 20 V Max
- Borstelloos: Ja
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 0
- Onbelast toerental: 0-1500/2250/2850 /min
- Max. koppel harde schroefverbinding: 250 nm
- Max. slagfrequentie: 0-2100/3400/3950 /min
- Type boorkop: Vierkant
- Variabele-snelheidsschakelaar: Ja
- LED-lamp: Ja
- Nettogewicht excl. accu: 0.9 kg

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 3265 borstelloze accudraaislagmoeraanzetter
- Draagkoffer
- Zeskantadapter (3/8” tot 1/2”)
- Riemclip
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: SD1E3265JA  
EAN-code: 4894863200174

## SKIL 3225 CA „Compact brushless” accu-slagschroevendraaier

**PWRCORE 20™**  
KEEP COOL ACTIVE CELL™



### COMPACT

- „PWRCORE 20™”: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max”-gereedschappen
- „KEEPCOOL™”: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingstijd en een 2x langere levensduur
- „ACTIVECELL™”: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- Digitale borstelloze motor: meer vermogen, meer efficiëntie en 10x langere levensduur
- Compact en licht ontwerp, voor bovenhands werken of op lastig bereikbare krappe plekken
- 360° geavanceerde LED-lamp met 2 modi, waaronder zaklampmodus met automatische uitschakeling na 10 minuten
- 3 snelheids-/koppelinstellingen zorgen voor superieure controle over snelheid en vermogen voor een groot aantal toepassingen
- „Control Mode” begint met een lage snelheid en versnelt naar een hogere snelheid/koppel afhankelijk van de toepassing
- Met één hand te bedienen zeskantspantang (6,35 mm/¼”) zorgt voor gemakkelijk bevestigen van het bit
- Hoog koppel voor het moeiteloos inschroeven en uitschroeven van schroeven en bouten
- Robuust aluminium tandwielhuis voor meer duurzaamheid
- Variabele snelheid voor langzaam starten en volledige controle onder alle omstandigheden



### Technische gegevens

- Voltage: 20 V Max
- Borstelloos: Ja
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 0
- Onbelast toerental: 1800/2500/3100 /min
- Max. koppel harde schroefverbinding: 250 nm
- Max. slagfrequentie: 2450/3400/3950 /min
- Type boorkop: Met één hand te bedienen zeskant
- Variabele-snelheidsschakelaar: Ja
- LED-lamp: Ja
- Nettogewicht excl. accu: 0.9 kg

### Inhoud van de verpakking

- Borstelloze accu-slagschroevendraaier SKIL 3225
- PH2-schroefbit
- Riemclip
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: SD1E3225CA  
EAN-code: 4894863200143



## SKIL 3720 FB „Compact brushless” accumultischuurmachine

PWRCORE 20<sup>™</sup>  
KEEP COOL ACTIVCELL



**COMPACT**

- „PWRCORE 20™”: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max”-gereedschappen
- „KEEPCOOL™”: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingstijd en een 2x langere levensduur
- „ACTIVCELL™”: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- Digitale borstelloze motor: meer vermogen, meer efficiëntie en 10x langere levensduur
- Ergonomisch compact ontwerp met handpalmgreep om de machine vlot met één hand te bedienen
- Multifunctionele schuurzool voor zowel grote oppervlakken als hoeken
- Gepatenteerde interne instelling en VRS voor zeer weinig trillingen
- Drie speciale hulpstukken om moeilijk bereikbare oppervlakken te schuren
- Gemakkelijk 'Clic' systeem om het deltapunt te draaien of te vervangen en om speciale hulpstukken te monteren zonder gereedschap
- Lithium-Ion-technologie: geen geheugeneffect, geen zelfontlading en altijd gereed voor gebruik



### Technische gegevens

- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Borstelloos: Ja
- Nettogewicht excl. accu: 0.7 kg
- Onbelast toerental: 10.500 /min
- Aantal accu's: 0
- Schuurbewegingen: 21.000 /min
- Ø schuurbeweging: 1.6 mm
- Totaal schuuroppervlak: 151 x 102
- Totaal schuuroppervlak (vingervormig hulpstuk): 87 x 32
- Totaal schuuroppervlak (flexibel hulpstuk): 54 x 54
- Totaal schuuroppervlak (Louvre hulpstuk): 93 x 93
- Totaal schuuroppervlak (rechthoekig+delta): 102 x 62 + 93
- Verstelbaar deltapunt: 93 mm
- Voltage: 20 V Max

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 3720 borstelloze accumultischuurmachine
- Draagtas
- Vellen schuurpapier (40x)
- Draaibare deltapunt
- Speciale schuurhulpstukken (3x)
- Stofzak
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: SR1E3720FB  
EAN-code: 4894863200266

## SKIL 3720 CC „Compact brushless” accumultischuurmachine

PWRCORE 20<sup>™</sup>  
KEEP COOL ACTIVCELL



**COMPACT**

- „PWRCORE 20™”: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max”-gereedschappen
- „KEEPCOOL™”: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingstijd en een 2x langere levensduur
- „ACTIVCELL™”: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- Digitale borstelloze motor: meer vermogen, meer efficiëntie en 10x langere levensduur
- Ergonomisch compact ontwerp met handpalmgreep om de machine vlot met één hand te bedienen
- Multifunctionele schuurzool voor zowel grote oppervlakken als hoeken
- Gepatenteerde interne instelling en VRS voor zeer weinig trillingen
- Stofdichte lagers bieden extra duurzaamheid
- Gemakkelijk 'Clic' systeem om het deltapunt te draaien of te vervangen en om speciale hulpstukken te monteren zonder gereedschap
- Lithium-Ion-technologie: geen geheugeneffect, geen zelfontlading en altijd gereed voor gebruik



### Technische gegevens

- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Borstelloos: Ja
- Nettogewicht excl. accu: 0.7 kg
- Onbelast toerental: 10.500 /min
- Aantal accu's: 0
- Schuurbewegingen: 21.000 /min
- Ø schuurbeweging: 1.6 mm
- Totaal schuuroppervlak: 151 x 102
- Totaal schuuroppervlak (rechthoekig+delta): 102 x 62 + 93
- Verstelbaar deltapunt: 93 mm
- Voltage: 20 V Max

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 3720 borstelloze accumultischuurmachine
- Vellen schuurpapier (3x)
- Draaibare deltapunt
- Stofzak
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: SR1E3720CC  
EAN-code: 4894863200242

## SKIL 3720 CD „Compact brushless” accumultischuurmachine

PWRCORE 20<sup>™</sup>  
KEEP COOL ACTIVCELL



**COMPACT**

- „PWRCORE 20™”: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max”-gereedschappen
- „KEEPCOOL™”: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingstijd en een 2x langere levensduur
- „ACTIVCELL™”: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- Digitale borstelloze motor: meer vermogen, meer efficiëntie en 10x langere levensduur
- Ergonomisch compact ontwerp met handpalmgreep om de machine vlot met één hand te bedienen
- Multifunctionele schuurzool voor zowel grote oppervlakken als hoeken
- Gepatenteerde interne instelling en VRS voor zeer weinig trillingen
- Drie speciale hulpstukken om moeilijk bereikbare oppervlakken te schuren
- Gemakkelijk 'Clic' systeem om het deltapunt te draaien of te vervangen en om speciale hulpstukken te monteren zonder gereedschap
- Lithium-Ion-technologie: geen geheugeneffect, geen zelfontlading en altijd gereed voor gebruik



### Technische gegevens

- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Borstelloos: Ja
- Nettogewicht excl. accu: 0.7 kg
- Onbelast toerental: 10.500 /min
- Aantal accu's: 0
- Schuurbewegingen: 21.000 /min
- Ø schuurbeweging: 1.6 mm
- Totaal schuuroppervlak: 151 x 102
- Totaal schuuroppervlak (vingervormig hulpstuk): 87 x 32
- Totaal schuuroppervlak (flexibel hulpstuk): 54 x 54
- Totaal schuuroppervlak (Louvre hulpstuk): 93 x 93
- Totaal schuuroppervlak (rechthoekig+delta): 102 x 62 + 93
- Verstelbaar deltapunt: 93 mm
- Voltage: 20 V Max

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 3720 borstelloze accumultischuurmachine

### Bestelinformatie

Bestelcode: SR1E3720CD  
EAN-code: 4894863200259

## SKIL 3440 JA „Compact brushless” accudecoupeerzaag

PWRCORE 20<sup>™</sup>  
KEEP COOL ACTIVCELL



**COMPACT**

- „PWRCORE 20™”: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max”-gereedschappen
- „KEEPCOOL™”: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingstijd en een 2x langere levensduur
- „ACTIVCELL™”: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- Digitale borstelloze motor: meer vermogen, meer efficiëntie en 10x langere levensduur
- Compact lichtgewicht ontwerp voor optimale controle en geleiding
- Unieke „360° LED”-lamp voor perfecte zaaglijnverlichting zonder schaduw
- Vooraf instelbare variabele snelheidsregeling voor uiterst precies zaagwerk in uiteenlopende materialen
- De speciale „Auto Speed”-instelling zorgt voor een gecontroleerde start; het gereedschap loopt automatisch aan tot maximale snelheid en alleen nadat het daadwerkelijke zagen begonnen is
- Zaagbladuitwerpsysteem maakt het mogelijk om zonder gereedschap zaagbladen te wisselen met één hand, het is niet nodig om hete zaagbladen aan te raken
- Elektrische rem zorgt voor meer werkcomfort en maakt sneller werken mogelijk
- Pendelbeweging voor alle toepassingen: van bochten/fijn afwerken tot rechtdoor op volle snelheid
- Zeer duurzame aluminium voetplaat



### Technische gegevens

- Voltage: 20 V Max
- Borstelloos: Ja
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 0
- Zaagbladsnelheid: 800-3500 /min
- Pendelstanden: 0,1,2,3
- Slaglengte: 23 mm
- Zaagcapaciteit in hout: 135 mm
- Zaagcapaciteit in aluminium: 20 mm
- Zaagcapaciteit in metaal: 10 mm
- LED-lamp: Ja
- Nettogewicht excl. accu: 1.5 kg

### Inhoud van de verpakking

- Borstelloze accudecoupeerzaag SKIL 3440
- Stapelbare koffer
- Zaagbladen (10x)
- Stofzuigeradapter
- Zeskantsleutel
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: SW1E3440JA  
EAN-code: 4894863200198

## SKIL 3440 CA „Compact brushless” accudecoupeerzaag

PWRCORE 20™  
KEEP COOL™ ACTIVCELL™



**COMPACT**

**10x**

- „PWRCORE 20™”: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max”-gereedschappen
- „KEEPCOOL™”: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingstijd en een 2x langere levensduur
- „ACTIVCELL™”: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- Digitale borstelloze motor: meer vermogen, meer efficiëntie en 10x langere levensduur
- Compact lichtgewicht ontwerp voor optimale controle en geleiding
- Unieke „360° LED”-lamp voor perfecte zaaglijnverlichting zonder schaduw
- Vooraf instelbare variabele snelheidsregeling voor uiterst precies zaagwerk in uiteenlopende materialen
- De speciale „Auto Speed”-instelling zorgt voor een gecontroleerde start; het gereedschap loopt automatisch aan tot maximale snelheid en alleen nadat het daadwerkelijke zagen begonnen is
- Zaagbladuitwerpsysteem maakt het mogelijk om zonder gereedschap zaagbladen te wisselen met één hand, het is niet nodig om hete zaagbladen aan te raken
- Elektrische rem zorgt voor meer werkcomfort en maakt sneller werken mogelijk
- Pendelbeweging voor alle toepassingen: van bochten/fijn afwerken tot rechtdoor op volle snelheid
- Zeer duurzame aluminium voetplaat



### Technische gegevens

- Voltage: 20 V Max
- Borstelloos: Ja
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 0
- Zaagbladsnelheid: 800-3500 /min
- Pendelstanden: 0,1,2,3
- Slaglengte: 23 mm
- Zaagcapaciteit in hout: 135 mm
- Zaagcapaciteit in aluminium: 20 mm
- Zaagcapaciteit in metaal: 10 mm
- LED-lamp: Ja
- Nettogewicht excl. accu: 1.5 kg

### Inhoud van de verpakking

- Borstelloze accudecoupeerzaag SKIL 3440
- Zaagblad (hout)
- Zaagblad (metaal)
- Zaagblad (bochten)
- Stofzuigeradapter
- Zeskantsleutel
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: SW1E3440CA  
EAN-code: 4894863200181

## SKIL 3540 FA „Compact brushless” accu-multi-materialenzaag

PWRCORE 20™  
KEEP COOL™ ACTIVCELL™



**COMPACT**

**10x**

- „PWRCORE 20™”: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max”-gereedschappen
- „KEEPCOOL™”: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingstijd en een 2x langere levensduur
- „ACTIVCELL™”: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- Digitale borstelloze motor: meer vermogen, meer efficiëntie en 10x langere levensduur
- Het compacte alternatief voor cirkelzagen, voor optimale vrijheid tijdens het werk
- Deze handige zaag zaagt door diverse materialen (hout, laminaat, keramische tegels, aluminium en kunststof)
- Grote zaagdiepte van 41 mm bij 90° en 26,5 mm bij 45°
- LED-lamp verlicht de zaaglijn voor een beter zicht op het werkstuk
- Softstart die ervoor zorgt dat het maximale toerental geleidelijk wordt bereikt zonder terugslag
- Elektrische rem zorgt voor meer werkcomfort en maakt sneller werken mogelijk
- Het zaagsel wordt van de zaaglijn geblazen voor goed zicht op het werkstuk
- Stofdichte lagers bieden extra duurzaamheid



### Technische gegevens

- Voltage: 20 V Max
- Borstelloos: Ja
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 0
- Zaagcapaciteit bij 90°: 41 mm
- Zaagcapaciteit bij 45°: 26.5 mm
- Onbelast toerental: 6000 /min
- Ø zaagblad: 120 mm
- Ø as: 9.5 mm
- LED-lamp: Ja
- Nettogewicht excl. accu: 1.8 kg

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 3540 accu-multi-materialenzaag
- Draagtas
- Zaagblad met hardmetalen tanden (Ø 120 mm)
- Zaagblad met tanden van gehard staal (Ø 115 mm)
- Diamantschijf (Ø 115 mm)
- Stofzuigeradapter
- Breedtegeleider
- Zeskantsleutel
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: SW1E3540FA  
EAN-code: 4894863200211

## SKIL 3540 DA „Compact brushless” accu-multi-materialenzaag

PWRCORE 20™  
KEEP COOL™ ACTIVCELL™



**COMPACT**

**1x**

- „PWRCORE 20™”: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max”-gereedschappen
- „KEEPCOOL™”: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingstijd en een 2x langere levensduur
- „ACTIVCELL™”: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- „PWRASSIST™”: De geïntegreerde USB-poort op de accu maakt het mogelijk om mobiele apparaten onderweg op te laden
- Automatische „PWRJUMP™”: Laadt van 0% naar 25% in de eerste 5 minuten (accu van 2,0 Ah/100% in 30 min.)
- Digitale borstelloze motor: meer vermogen, meer efficiëntie en 10x langere levensduur
- Het compacte alternatief voor cirkelzagen, voor optimale vrijheid tijdens het werk
- Deze handige zaag zaagt door diverse materialen (hout, laminaat, keramische tegels, aluminium en kunststof)
- Grote zaagdiepte van 41 mm bij 90° en 26,5 mm bij 45°
- LED-lamp verlicht de zaaglijn voor een beter zicht op het werkstuk
- Softstart die ervoor zorgt dat het maximale toerental geleidelijk wordt bereikt zonder terugslag
- Elektrische rem zorgt voor meer werkcomfort en maakt sneller werken mogelijk



### Technische gegevens

- Voltage: 20 V Max
- Borstelloos: Ja
- Accuvermogen: 2,0 Ah
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 1
- Zaagcapaciteit bij 90°: 41 mm
- Zaagcapaciteit bij 45°: 26.5 mm
- Onbelast toerental: 6000 /min
- Ø zaagblad: 120 mm
- Ø as: 9.5 mm
- LED-lamp: Ja
- Oplaadtijd: 0,5 h
- Nettogewicht excl. accu: 1.8 kg
- Oplaadstroom: 6 A

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 3540 accu-multi-materialenzaag
- 2,0 Ah „PWRCORE 20™” Li-Ion-accu met „PWRASSIST™” (3130)
- „Auto PWRJUMP™” 6,0 A oplader (3123)
- Draagtas
- Zaagblad met hardmetalen tanden (Ø 120 mm)
- Zaagblad met tanden van gehard staal (Ø 115 mm)
- Diamantschijf (Ø 115 mm)
- Stofzuigeradapter
- Breedtegeleider
- Zeskantsleutel
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: SW1E3540DA  
EAN-code: 4894863200303

## SKIL 3540 CA „Compact brushless” accu-multi-materialenzaag

PWRCORE 20™  
KEEP COOL™ ACTIVCELL™



**COMPACT**

**10x**

- „PWRCORE 20™”: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max”-gereedschappen
- „KEEPCOOL™”: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingstijd en een 2x langere levensduur
- „ACTIVCELL™”: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- Digitale borstelloze motor: meer vermogen, meer efficiëntie en 10x langere levensduur
- Het compacte alternatief voor cirkelzagen, voor optimale vrijheid tijdens het werk
- Deze handige zaag zaagt door diverse materialen (hout, laminaat, keramische tegels, aluminium en kunststof)
- Grote zaagdiepte van 41 mm bij 90° en 26,5 mm bij 45°
- LED-lamp verlicht de zaaglijn voor een beter zicht op het werkstuk
- Softstart die ervoor zorgt dat het maximale toerental geleidelijk wordt bereikt zonder terugslag
- Elektrische rem zorgt voor meer werkcomfort en maakt sneller werken mogelijk
- Het zaagsel wordt van de zaaglijn geblazen voor goed zicht op het werkstuk
- Stofdichte lagers bieden extra duurzaamheid



### Technische gegevens

- Voltage: 20 V Max
- Borstelloos: Ja
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 0
- Zaagcapaciteit bij 90°: 41 mm
- Zaagcapaciteit bij 45°: 26.5 mm
- Onbelast toerental: 6000 /min
- Ø zaagblad: 120 mm
- Ø as: 9.5 mm
- LED-lamp: Ja
- Nettogewicht excl. accu: 1.8 kg

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 3540 accu-multi-materialenzaag
- Zaagblad met hardmetalen tanden (Ø 120 mm)
- Zaagblad met tanden van gehard staal (Ø 115 mm)
- Diamantschijf (Ø 115 mm)
- Stofzuigeradapter
- Breedtegeleider
- Zeskantsleutel
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: SW1E3540CA  
EAN-code: 4894863200204



## SKIL 3475 FA „Compact brushless” accu-reciprozaag

PWRCORE 20<sup>™</sup>  
KEEP COOL ACTIVCELL



### COMPACT

- „PWRCORE 20™”: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max”-gereedschappen
- „KEEPCOOL™”: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingstijd en een 2x langere levensduur
- „ACTIVCELL™”: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- Digitale borstelloze motor: meer vermogen, meer efficiëntie en 10x langere levensduur
- Ideaal voor een hele reeks toepassingen zoals het zagen van leidingen, balken en takken
- Compact lichtgewicht ontwerp voor comfortabel zagen, zelfs in krappe ruimtes
- „DUAL LED”-licht met voorgloeien en nagloeien voor optimale verlichting van het werkstuk
- Variabele-snelheidsregeling voor optimale zaagresultaten in uiteenlopende materialen
- Snel en gemakkelijk wisselen van zaagbladen dankzij het gereedschapsloze „Clic”-systeem
- Contragewicht voor minder trillingen („VRS”)
- Grote slaglengte van 25,4 mm voor snel zagen
- Elektrische rem zorgt voor meer werkcomfort en maakt sneller werken mogelijk



### Technische gegevens

- Voltage: 20 V Max
- Borstelloos: Ja
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 0
- Slaglengte: 25.4 mm
- Zaagbladsnelheid: 3000 /min
- Zaagcapaciteit in hout: 200 mm
- Zaagcapaciteit in aluminium: 30 mm
- Zaagcapaciteit in metaal: 20 mm
- Zaagcapaciteit in metalen buizen: 100 mm
- Nettogewicht excl. accu: 1.8 kg

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 3475 borstelloze accu-reciprozaag
- Draagtas
- Zaagblad (hout)
- Zaagblad (metaal)
- Zaagblad (snoeien)
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: SW1E3475FA  
EAN-code: 4894863200235

## SKIL 3161 CB „Compact brushless” accublazer

PWRCORE 20<sup>™</sup>  
KEEP COOL ACTIVCELL



### COMPACT

- „PWRCORE 20™”: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max”-gereedschappen
- „KEEPCOOL™”: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingstijd en een 2x langere levensduur
- „ACTIVCELL™”: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- Digitale borstelloze motor: meer vermogen, meer efficiëntie en 10x langere levensduur
- Variabele snelheidsschakelaar en continue knop voor optimale regeling van de luchtstroom
- 3 snelheidsinstellingen om de snelheid aan diverse klussen aan te passen
- Krachtige prestaties dankzij een zeer hoge luchtsnelheid (300 km/u) en groot luchtvolume (3,1 m3/min)
- Compact ontwerp met softgrip voor comfortabel hanteren
- Inclusief rubber verlengmondstuk en universele adapter voor opblazen en leeg laten lopen
- Lithium-Ion-technologie: geen geheugeneffect, geen zelfontlading en altijd gereed voor gebruik



### Technische gegevens

- Luchtvolume: 3.1 m3/min
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Borstelloos: Ja
- Nettogewicht excl. accu: 1.2 kg
- Aantal accu's: 0
- Voltage: 20 V Max

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 3161 borstelloze accublazer
- Rubber verlengmondstuk
- Opblaas-/leegloopadapter
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: VA1E3161CB  
EAN-code: 4894863200273

## SKIL 3475 CA „Compact brushless” accu-reciprozaag

PWRCORE 20<sup>™</sup>  
KEEP COOL ACTIVCELL



### COMPACT

- „PWRCORE 20™”: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max”-gereedschappen
- „KEEPCOOL™”: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingstijd en een 2x langere levensduur
- „ACTIVCELL™”: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- Digitale borstelloze motor: meer vermogen, meer efficiëntie en 10x langere levensduur
- Ideaal voor een hele reeks toepassingen zoals het zagen van leidingen, balken en takken
- Compact lichtgewicht ontwerp voor comfortabel zagen, zelfs in krappe ruimtes
- „DUAL LED”-licht met voorgloeien en nagloeien voor optimale verlichting van het werkstuk
- Variabele-snelheidsregeling voor optimale zaagresultaten in uiteenlopende materialen
- Snel en gemakkelijk wisselen van zaagbladen dankzij het gereedschapsloze „Clic”-systeem
- Contragewicht voor minder trillingen („VRS”)
- Grote slaglengte van 25,4 mm voor snel zagen
- Elektrische rem zorgt voor meer werkcomfort en maakt sneller werken mogelijk



### Technische gegevens

- Voltage: 20 V Max
- Borstelloos: Ja
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 0
- Slaglengte: 25.4 mm
- Zaagbladsnelheid: 3000 /min
- Zaagcapaciteit in hout: 200 mm
- Zaagcapaciteit in aluminium: 30 mm
- Zaagcapaciteit in metaal: 20 mm
- Zaagcapaciteit in metalen buizen: 100 mm
- Nettogewicht excl. accu: 1.8 kg

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 3475 borstelloze accu-reciprozaag
- Zaagblad (hout)
- Zaagblad (metaal)
- Zaagblad (snoeien)
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: SW1E3475CA  
EAN-code: 4894863200228

## SKIL 3010 HB Accuboormachine

PWRCORE 20<sup>™</sup>  
KEEP COOL ACTIVCELL



- „PWRCORE 20™”: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max”-gereedschappen
- „KEEPCOOL™”: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingstijd en een 2x langere levensduur
- „ACTIVCELL™”: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- Twee snelheden: hoge snelheid voor boren en hoog koppel voor zware schroefwerkzaamheden
- Metalen 13 mm-snelspanboorkop met enkele bus
- Automatische asvergrendeling om snel en gemakkelijk accessoires te wisselen
- 17 koppelinstellingen voor uiterst precies schroeven en volledig vergrendelbare instelling voor boren
- Variabele snelheid voor langzaam starten en volledige controle onder alle omstandigheden
- Dankzij de links-rechtsindicatie via een LED-lamp ziet u gemakkelijk in welke richting u schroeft
- LED-lamp voor beter zicht op uw werkstuk en comfortabel werken op slecht verlichte plekken
- Lithium-Ion-technologie: geen geheugeneffect, geen zelfontlading en altijd gereed voor gebruik
- Gepatenteerde accuniveau-indicator geeft het laadniveau van de accu weer



### Technische gegevens

- Voltage: 20 V Max
- Spanning: 18 V
- Accuvermogen: 2,5 Ah
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 2
- Onbelast toerental: 0-420/0-1450 /min
- Max. koppel harde schroefverbinding: 50 Nm
- Type boorkop: Metalen snelspanboorkop met enkele bus
- Koppelinstellingen: 17 + 1
- Variabele-snelheidsschakelaar: Ja
- Twee mechanische snelheden: Ja
- LED-lamp: Ja
- Boorcapaciteit in hout: 40 mm
- Boorcapaciteit in staal: 13 mm
- Schroefcapaciteit: 8 mm
- Oplaadtijd: 1,25 h
- Nettogewicht incl. accu: 1,4 kg
- Nettogewicht excl. accu: 1 kg

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 3010 accuboormachine
- Draagkoffer
- „20V Max” (18V) 2,5 Ah „KEEPCOOL™” Li-Ion-accu (2x)
- Oplader (3122 AA)
- Dubbelzijdig schroefbit
- Riemclip
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: DD1E3010HB  
EAN-code: 8719643002877

## SKIL 3010 CA Accuboormachine

**PWRCORE 20**  
KEEP COOL ACTIVE CELL



**0x**

- „PWRCORE 20™“: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max“-gereedschappen
- „KEEPCOOL™“: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingstijd en een 2x langere levensduur
- „ACTIVECELL™“: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- Twee snelheden: hoge snelheid voor boren en hoog koppel voor zware schroefwerkzaamheden
- Metalen 13 mm-snelspanboorkop met enkele bus
- Automatische asvergrendeling om snel en gemakkelijk accessoires te wisselen
- 17 koppelinstellingen voor uiterst precies schroeven en volledig vergrendelbare instelling voor boren
- Variabele snelheid voor langzaam starten en volledige controle onder alle omstandigheden
- Dankzij de links-rechtsindicatie via een LED-lamp ziet u gemakkelijk in welke richting u schroeft
- LED-lamp voor beter zicht op uw werkstuk en comfortabeler werken op slecht verlichte plekken
- Lithium-Ion-technologie: geen geheugeneffect, geen zelfontlading en altijd gereed voor gebruik
- Ergonomisch ontwerp en softgrip voor optimaal comfort en perfecte controle



### Technische gegevens

- Voltage: 20 V Max
- Spanning: 18 V
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 0
- Onbelast toerental: 0-420/0-1450 /min
- Max. koppel harde schroefverbinding: 50 nm
- Type boorkop: Metalen snelspanboorkop met enkele bus
- Koppelinstellingen: 17 + 1
- Variabele-snelheidsschakelaar: Ja
- Twee mechanische snelheden: Ja
- LED-lamp: Ja
- Boorcapaciteit in hout: 40 mm
- Boorcapaciteit in staal: 13 mm
- Schroefcapaciteit: 8 mm
- Nettogewicht excl. accu: 1 kg

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 3010 accuboormachine
- Dubbelzijdig schroefbit
- Riemclip
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: DD1E3010CA  
EAN-code: 8719643000880

## SKIL 3008 GA Accuboormachine

**PWRCORE 20**  
KEEP COOL ACTIVE CELL



**1x**

- „PWRCORE 20™“: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max“-gereedschappen
- „KEEPCOOL™“: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingstijd en een 2x langere levensduur
- „ACTIVECELL™“: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- Twee snelheden: hoge snelheid voor boren en hoog koppel voor zware schroefwerkzaamheden
- 13 mm-snelspanboorkop met enkele bus
- Automatische asvergrendeling om snel en gemakkelijk accessoires te wisselen
- 17 koppelinstellingen voor uiterst precies schroeven en volledig vergrendelbare instelling voor boren
- Variabele snelheid voor langzaam starten en volledige controle onder alle omstandigheden
- Dankzij de links-rechtsindicatie via een LED-lamp ziet u gemakkelijk in welke richting u schroeft
- LED-lamp voor beter zicht op uw werkstuk en comfortabeler werken op slecht verlichte plekken
- Lithium-Ion-technologie: geen geheugeneffect, geen zelfontlading en altijd gereed voor gebruik
- Gepatenteerde accuniveau-indicator geeft het laadniveau van de accu weer



### Technische gegevens

- Voltage: 20 V Max
- Spanning: 18 V
- Borstelloos: 0
- Accuvermogen: 2,0 Ah
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 1
- Onbelast toerental: 0-420/1450 /min
- Max. koppel harde schroefverbinding: 50 nm
- Type boorkop: Snelspanboorkop met enkele bus
- Koppelinstellingen: 17+1
- Variabele-snelheidsschakelaar: Ja
- Twee mechanische snelheden: Ja
- LED-lamp: Ja
- Boorcapaciteit in hout: 40 mm
- Boorcapaciteit in staal: 13 mm
- Schroefcapaciteit: 8 mm
- Oplaadtijd: 1 h
- Spanning/frequentie (oplader): 220-240 V / 50-60 Hz

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 3008 accuboormachine
- Draagkoffer „20V Max“ (18V)
- 2,0 Ah „KEEPCOOL™“ Li-Ion-accu (1x)
- Oplader (3122 AA)
- Dubbelzijdig schroefbit
- Riemclip
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: DD1E3008GA  
EAN-code: 8719643004659

## SKIL 3008 HB Accuboormachine

**PWRCORE 20**  
KEEP COOL ACTIVE CELL



**2x**

- „PWRCORE 20™“: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max“-gereedschappen
- „KEEPCOOL™“: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingstijd en een 2x langere levensduur
- „ACTIVECELL™“: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- Twee snelheden: hoge snelheid voor boren en hoog koppel voor zware schroefwerkzaamheden
- 13 mm-snelspanboorkop met enkele bus
- Automatische asvergrendeling om snel en gemakkelijk accessoires te wisselen
- 17 koppelinstellingen voor uiterst precies schroeven en volledig vergrendelbare instelling voor boren
- Variabele snelheid voor langzaam starten en volledige controle onder alle omstandigheden
- Dankzij de links-rechtsindicatie via een LED-lamp ziet u gemakkelijk in welke richting u schroeft
- LED-lamp voor beter zicht op uw werkstuk en comfortabeler werken op slecht verlichte plekken
- Lithium-Ion-technologie: geen geheugeneffect, geen zelfontlading en altijd gereed voor gebruik
- Gepatenteerde accuniveau-indicator geeft het laadniveau van de accu weer



### Technische gegevens

- Voltage: 20 V Max
- Spanning: 18 V
- Borstelloos: 0
- Accuvermogen: 2,0 Ah
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 2
- Onbelast toerental: 0-420/1450 /min
- Max. koppel harde schroefverbinding: 50 nm
- Type boorkop: Snelspanboorkop met enkele bus
- Koppelinstellingen: 17+1
- Variabele-snelheidsschakelaar: Ja
- Twee mechanische snelheden: Ja
- LED-lamp: Ja
- Boorcapaciteit in hout: 40 mm
- Boorcapaciteit in staal: 13 mm
- Schroefcapaciteit: 8 mm
- Oplaadtijd: 1 h
- Spanning/frequentie (oplader): 220-240 V / 50-60 Hz

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 3008 accuboormachine
- Draagkoffer
- „20V Max“ (18V) 2,0 Ah „KEEPCOOL™“ Li-Ion-accu (2x)
- Oplader (3122 AA)
- Dubbelzijdig schroefbit
- Riemclip
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: DD1E3008HB  
EAN-code: 8719643005205

## SKIL 3008 AC Accuboormachine

**PWRCORE 20**  
KEEP COOL ACTIVE CELL



**1x**

- „PWRCORE 20™“: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max“-gereedschappen
- „KEEPCOOL™“: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingstijd en een 2x langere levensduur
- „ACTIVECELL™“: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- Twee snelheden: hoge snelheid voor boren en hoog koppel voor zware schroefwerkzaamheden
- 13 mm-snelspanboorkop met enkele bus
- Automatische asvergrendeling om snel en gemakkelijk accessoires te wisselen
- 17 koppelinstellingen voor uiterst precies schroeven en volledig vergrendelbare instelling voor boren
- Variabele snelheid voor langzaam starten en volledige controle onder alle omstandigheden
- Dankzij de links-rechtsindicatie via een LED-lamp ziet u gemakkelijk in welke richting u schroeft
- LED-lamp voor beter zicht op uw werkstuk en comfortabeler werken op slecht verlichte plekken
- Lithium-Ion-technologie: geen geheugeneffect, geen zelfontlading en altijd gereed voor gebruik
- Gepatenteerde accuniveau-indicator geeft het laadniveau van de accu weer



### Technische gegevens

- Voltage: 20 V Max
- Spanning: 18 V
- Borstelloos: 0
- Accuvermogen: 2,0 Ah
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 1
- Onbelast toerental: 0-420/1450 /min
- Max. koppel harde schroefverbinding: 50 nm
- Type boorkop: Snelspanboorkop met enkele bus
- Koppelinstellingen: 17+1
- Variabele-snelheidsschakelaar: Ja
- Twee mechanische snelheden: Ja
- LED-lamp: Ja
- Boorcapaciteit in hout: 40 mm
- Boorcapaciteit in staal: 13 mm
- Schroefcapaciteit: 8 mm
- Oplaadtijd: 2.15 h
- Spanning/frequentie (oplader): 220-240 V / 50-60 Hz

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 3008 accuboormachine
- „20V Max“ (18V) 2,0 Ah „KEEPCOOL™“ Li-Ion-accu (1x)
- Oplader (3129)
- Dubbelzijdig schroefbit
- Riemclip
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: DD1E3008AC  
EAN-code: 8719643006042

## SKIL 3008 CA Accuboormachine

**PWRCORE 20**  
KEEP COOL ACTIVCELL



**0x**

- „PWRCORE 20™“: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max“-gereedschappen
- „KEEPCOOL™“: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingsduur en een 2x langere levensduur
- „ACTIVCELL™“: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- Twee snelheden: hoge snelheid voor boren en hoog koppel voor zware schroefwerkzaamheden
- 13 mm-snelspanboorkop met enkele bus
- Automatische asvergrendeling om snel en gemakkelijk accessoires te wisselen
- 17 koppelinstellingen voor uiterst precies schroeven en volledig vergrendelbare instelling voor boren
- Variabele snelheid voor langzaam starten en volledige controle onder alle omstandigheden
- Dankzij de links-rechtsindicatie via een LED-lamp ziet u gemakkelijk in welke richting u schroeft
- LED-lamp voor beter zicht op uw werkstuk en comfortabeler werken op slecht verlichte plekken
- Lithium-ion-technologie: geen geheugeneffect, geen zelfontlading en altijd gereed voor gebruik
- Ergonomisch ontwerp en softgrip voor optimaal comfort en perfecte controle



### Technische gegevens

- Voltage: 20 V Max
- Spanning: 18 V
- Borstelloos: 0
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 0
- Onbelast toerental: 0-420/1450 /min
- Max. koppel harde schroefverbinding: 50 nm
- Type boorkop: Snelspanboorkop met enkele bus
- Koppelinstellingen: 17+1
- Variabele-snelheidsschakelaar: Ja
- Twee mechanische snelheden: Ja
- LED-lamp: Ja
- Boorcapaciteit in hout: 40 mm
- Boorcapaciteit in staal: 13 mm
- Schroefcapaciteit: 8 mm

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 3008 accuboormachine
- Dubbelzijdig schroefbit
- Riemclip
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: DD1E3008CA  
EAN-code: 8719643004802

## SKIL 3020 HD Accu-klopboormachine

**PWRCORE 20**  
KEEP COOL ACTIVCELL



**2x**

- „PWRCORE 20™“: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max“-gereedschappen
- „KEEPCOOL™“: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingsduur en een 2x langere levensduur
- „ACTIVCELL™“: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- 3 functies: schroeven, boren en klopboren
- Klopboorfunctie voor boren in metselwerk
- Twee snelheden: hoge snelheid voor boren en hoog koppel voor zware schroefwerkzaamheden
- Metalen 13 mm-snelspanboorkop met enkele bus en vergrendeling
- Automatische asvergrendeling om snel en gemakkelijk accessoires te wisselen
- 17 koppelinstellingen voor nauwkeurig schroeven, plus 1 instelling voor normaal boren en 1 voor klopboren
- Functieselector om gemakkelijk te schakelen tussen schroeven, boren en klopboren
- Variabele snelheid voor langzaam starten en volledige controle onder alle omstandigheden
- Dankzij de links-rechtsindicatie via een LED-lamp ziet u gemakkelijk in welke richting u schroeft



### Technische gegevens

- Voltage: 20 V Max
- Spanning: 18 V
- Accuvermogen: 2 Ah
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 2
- Onbelast toerental: 0-420/0-1450 /min
- Max. koppel harde schroefverbinding: 55 nm
- Type boorkop: Metalen snelspanboorkop met enkele bus
- Twee mechanische snelheden: Ja
- LED-lamp: Ja
- Boorcapaciteit in metselwerk: 13 mm
- Boorcapaciteit in hout: 40 mm
- Boorcapaciteit in staal: 13 mm
- Schroefcapaciteit: 8 mm
- Koppelinstellingen: 17 + 1 + 1
- Max. slagfrequentie: 0-6300/0-21750 /min
- Opladtid: 1 h
- Nettogewicht incl. accu: 1,5 kg

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 3020 accu-klopboormachine
- Draagkoffer
- „20V Max“ (18V) 2,0 Ah „KEEPCOOL™“ Li-Ion-accu (2x)
- Oplader (3122 AA)
- Dubbelzijdig schroefbit
- Riemclip
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: CD1E3020HD  
EAN-code: 8719643002907

## SKIL 3020 HC Accu-klopboormachine

**PWRCORE 20**  
KEEP COOL ACTIVCELL



**2x**

- „PWRCORE 20™“: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max“-gereedschappen
- „KEEPCOOL™“: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingsduur en een 2x langere levensduur
- „ACTIVCELL™“: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- 3 functies: schroeven, boren en klopboren
- Klopboorfunctie voor boren in metselwerk
- Twee snelheden: hoge snelheid voor boren en hoog koppel voor zware schroefwerkzaamheden
- Metalen 13 mm-snelspanboorkop met enkele bus en vergrendeling
- Automatische asvergrendeling om snel en gemakkelijk accessoires te wisselen
- 17 koppelinstellingen voor nauwkeurig schroeven, plus 1 instelling voor normaal boren en 1 voor klopboren
- Functieselector om gemakkelijk te schakelen tussen schroeven, boren en klopboren
- Variabele snelheid voor langzaam starten en volledige controle onder alle omstandigheden
- Dankzij de links-rechtsindicatie via een LED-lamp ziet u gemakkelijk in welke richting u schroeft



### Technische gegevens

- Voltage: 20 V Max
- Spanning: 18 V
- Accuvermogen: 2,5 & 4,0 Ah
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 2
- Onbelast toerental: 0-420/0-1450 /min
- Max. koppel harde schroefverbinding: 55 nm
- Type boorkop: Metalen snelspanboorkop met enkele bus
- Twee mechanische snelheden: Ja
- Boorcapaciteit in metselwerk: 13 mm
- Boorcapaciteit in hout: 40 mm
- Boorcapaciteit in staal: 13 mm
- Schroefcapaciteit: 8 mm
- Koppelinstellingen: 17 + 1 + 1
- Max. slagfrequentie: 0-6300/0-21750 /min
- Opladtid: 1.25 & 2 h
- Nettogewicht incl. accu: 1,5 & 1,8 kg
- Nettogewicht excl. accu: 1,1 kg

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 3020 accu-klopboormachine
- Draagkoffer
- „20V Max“ (18V) 2,5 Ah „KEEPCOOL™“ Li-Ion-accu (1x)
- „20V Max“ (18V) 4,0 Ah „KEEPCOOL™“ Li-Ion-accu (1x)
- Oplader (3122 AA)
- Dubbelzijdig schroefbit
- Riemclip
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: CD1E3020HC  
EAN-code: 8719643002884

## SKIL 3020 CA Accu-klopboormachine

**PWRCORE 20**  
KEEP COOL ACTIVCELL



**0x**

- „PWRCORE 20™“: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max“-gereedschappen
- „KEEPCOOL™“: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingsduur en een 2x langere levensduur
- „ACTIVCELL™“: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- 3 functies: schroeven, boren en klopboren
- Klopboorfunctie voor boren in metselwerk
- Twee snelheden: hoge snelheid voor boren en hoog koppel voor zware schroefwerkzaamheden
- Metalen 13 mm-snelspanboorkop met enkele bus en vergrendeling
- Automatische asvergrendeling om snel en gemakkelijk accessoires te wisselen
- 17 koppelinstellingen voor nauwkeurig schroeven, plus 1 instelling voor normaal boren en 1 voor klopboren
- Functieselector om gemakkelijk te schakelen tussen schroeven, boren en klopboren
- Variabele snelheid voor langzaam starten en volledige controle onder alle omstandigheden
- Dankzij de links-rechtsindicatie via een LED-lamp ziet u gemakkelijk in welke richting u schroeft



### Technische gegevens

- Voltage: 20 V Max
- Spanning: 18 V
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 0
- Onbelast toerental: 0-420/0-1450 /min
- Max. koppel harde schroefverbinding: 55 nm
- Type boorkop: Metalen snelspanboorkop met enkele bus
- Twee mechanische snelheden: Ja
- Boorcapaciteit in metselwerk: 13 mm
- Boorcapaciteit in hout: 40 mm
- Boorcapaciteit in staal: 13 mm
- Schroefcapaciteit: 8 mm
- Koppelinstellingen: 17 + 1 + 1
- Max. slagfrequentie: 0-6300/0-21750 /min
- Nettogewicht excl. accu: 1,1 kg

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 3020 accu-klopboormachine
- Dubbelzijdig schroefbit
- Riemclip
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: CD1E3020CA  
EAN-code: 8719643000941

## SKIL 3210 GB Accu-slagschroevendraaier

**PWRCORE 20™**  
KEEP COOL ACTIVE CELL™



1x

- „PWRCORE 20™“: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max“-gereedschappen
- „KEEPCOOL™“: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingsduur en een 2x langere levensduur
- „ACTIVECELL™“: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- Hoog koppel voor het moeiteloos inschroeven en uitschroeven van schroeven en bouten
- Compact en lichtgewicht ontwerp
- Robuust aluminium tandwielhuis voor meer duurzaamheid
- Zeskantige snelspanboorkop (6,35 mm / ¼") voor gemakkelijk wisselen van accessoires
- Variabele snelheid voor langzaam starten en volledige controle onder alle omstandigheden
- Dankzij de links-rechtsindicatie via een LED-lamp ziet u gemakkelijk in welke richting u schroeft
- LED-lamp voor beter zicht op uw werkstuk en comfortabel werken op slecht verlichte plekken
- Lithium-Ion-technologie: geen geheugeneffect, geen zelfontlading en altijd gereed voor gebruik
- Gepatenteerde accuniveau-indicator geeft het laadniveau van de accu weer



### Technische gegevens

- Voltage: 20 V Max
- Spanning: 18 V
- Accuvermogen: 2,0 Ah
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 1
- Onbelast toerental: 0-2500 /min
- Max. koppel harde schroefverbinding: 140 Nm
- Max. slagfrequentie: 0-3200 /min
- Type boorkop: Zeskant
- Variabele-snelheidsschakelaar: Ja
- Twee mechanische snelheden: Nee
- LED-lamp: Ja
- Schroefcapaciteit: 10 mm
- Oplaadtijd: 1 h
- Oplaadstroom: 2.4 A
- Nettogewicht incl. accu: 1,3 kg
- Nettogewicht excl. accu: 0.9 kg
- Spanning/frequentie (oplader): 220-240 V / 50-60 Hz

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 3210 accu-slagschroevendraaier
- Draagkoffer
- „20V Max“ (18V) 2,0 Ah „KEEPCOOL™“ Li-Ion-accu (1x)
- Oplader (3122 AA)
- PH2-schroefbit
- Riemclip
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: SD1E3210GB  
EAN-code: 8719643006110

## SKIL 3810 GB Accu-boorhamer

**PWRCORE 20™**  
KEEP COOL ACTIVE CELL™



1x

- „PWRCORE 20™“: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max“-gereedschappen
- „KEEPCOOL™“: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingsduur en een 2x langere levensduur
- „ACTIVECELL™“: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- Pneumatische boorhamer voor het boren in beton
- 3-in-1: voor schroeven, boren en klopboren in beton
- Compatibel met zowel „SDS+“ boren als zeskantige boren en schroefbits
- Compact en ergonomisch ontwerp
- Variabele snelheid voor langzaam starten en volledige controle onder alle omstandigheden
- Dankzij de links-rechtsindicatie via een LED-lamp ziet u gemakkelijk in welke richting u schroeft
- LED-lamp voor beter zicht op uw werkstuk en comfortabel werken op slecht verlichte plekken
- Lithium-Ion-technologie: geen geheugeneffect, geen zelfontlading en altijd gereed voor gebruik
- Gepatenteerde accuniveau-indicator geeft het laadniveau van de accu weer



### Technische gegevens

- Voltage: 20 V Max
- Spanning: 18 V
- Accuvermogen: 2,0 Ah
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 1
- Onbelast toerental: 0-900 /min
- Max. slagfrequentie: 0-5000 /min
- Type boorkop: SDS+ en zeskant
- Slagkracht: 1 J
- Boorcapaciteit in staal: 10 mm
- Boorcapaciteit in beton: 12 mm
- Boorcapaciteit in hout: 12 mm
- Variabele-snelheidsschakelaar: Ja
- Oplaadtijd: 1 h
- Oplaadstroom: 2.4 A
- Nettogewicht incl. accu: 1,9 kg
- Nettogewicht excl. accu: 1.5 kg
- Spanning/frequentie (oplader): 220-240 V / 50-60 Hz

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 3810 accu-boorhamer
- Draagkoffer
- „20V Max“ (18V) 2,0 Ah „KEEPCOOL™“ Li-Ion-accu (1x)
- Oplader (3122 AA)
- Magnetische bithouder (75 mm)
- Snelspanboorkop met „SDS+“ adapter
- 10 schroefbits (S4, S6, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T20, T25)
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: RH1E3810GB  
EAN-code: 8719643006134

## SKIL 3210 CA Accu-slagschroevendraaier

**PWRCORE 20™**  
KEEP COOL ACTIVE CELL™



0x

- „PWRCORE 20™“: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max“-gereedschappen
- „KEEPCOOL™“: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingsduur en een 2x langere levensduur
- „ACTIVECELL™“: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- Hoog koppel voor het moeiteloos inschroeven en uitschroeven van schroeven en bouten
- Compact en lichtgewicht ontwerp
- Robuust aluminium tandwielhuis voor meer duurzaamheid
- Zeskantige snelspanboorkop (6,35 mm / ¼") voor gemakkelijk wisselen van accessoires
- Variabele snelheid voor langzaam starten en volledige controle onder alle omstandigheden
- Dankzij de links-rechtsindicatie via een LED-lamp ziet u gemakkelijk in welke richting u schroeft
- LED-lamp voor beter zicht op uw werkstuk en comfortabel werken op slecht verlichte plekken
- Lithium-Ion-technologie: geen geheugeneffect, geen zelfontlading en altijd gereed voor gebruik
- Ergonomisch ontwerp en softgrip voor optimaal comfort en perfecte controle



### Technische gegevens

- Voltage: 20 V Max
- Spanning: 18 V
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 0
- Onbelast toerental: 0-2500 /min
- Max. koppel harde schroefverbinding: 140 Nm
- Max. slagfrequentie: 0-3200 /min
- Type boorkop: Zeskant
- Variabele-snelheidsschakelaar: Ja
- Twee mechanische snelheden: Nee
- Schroefcapaciteit: 10 mm
- Nettogewicht excl. accu: 0.9 kg

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 3210 accu-slagschroevendraaier
- PH2-schroefbit
- Riemclip
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: SD1E3210CA  
EAN-code: 8719643001085

## SKIL 3810 CA Accu-boorhamer

**PWRCORE 20™**  
KEEP COOL ACTIVE CELL™



0x

- „PWRCORE 20™“: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max“-gereedschappen
- „KEEPCOOL™“: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingsduur en een 2x langere levensduur
- „ACTIVECELL™“: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- Pneumatische boorhamer voor het boren in beton
- 3-in-1: voor schroeven, boren en klopboren in beton
- Compatibel met zowel „SDS+“ boren als zeskantige boren en schroefbits
- Compact en ergonomisch ontwerp
- Variabele snelheid voor langzaam starten en volledige controle onder alle omstandigheden
- Dankzij de links-rechtsindicatie via een LED-lamp ziet u gemakkelijk in welke richting u schroeft
- LED-lamp voor beter zicht op uw werkstuk en comfortabel werken op slecht verlichte plekken
- Lithium-Ion-technologie: geen geheugeneffect, geen zelfontlading en altijd gereed voor gebruik
- Ergonomisch ontwerp en softgrip voor optimaal comfort en perfecte controle



### Technische gegevens

- Voltage: 20 V Max
- Spanning: 18 V
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 0
- Onbelast toerental: 0-900 /min
- Max. slagfrequentie: 0-5000 /min
- Type boorkop: SDS+ en zeskant
- Slagkracht: 1 J
- Boorcapaciteit in staal: 10 mm
- Boorcapaciteit in beton: 12 mm
- Boorcapaciteit in hout: 12 mm
- Variabele-snelheidsschakelaar: Ja
- Nettogewicht excl. accu: 1.5 kg

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 3810 accu-boorhamer
- Magnetische bithouder (75 mm)
- Snelspanboorkop met „SDS+“ adapter
- 10 schroefbits (S4, S6, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T20, T25)
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: RH1E3810CA  
EAN-code: 8719643001139

## SKIL 3151 CA Snoerloze Bluetooth-luidspreker

**PWRCORE 20™**  
KEEP COOL ACTIVE CELL™



- „PWRCORE 20™“: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max“-gereedschappen
- „KEEP COOL™“: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingsduur en een 2x langere levensduur
- Bluetooth-luidspreker geeft een schitterend geluid waar u ook bent
- Draadloos Bluetooth-streaming tot 30 meter afstand
- USB-oplaadpoort laadt elektronische apparaten op zoals smartphones en tablets
- Hulpingang om een smartphone of ander ingangapparaat aan te sluiten
- Compact, draagbaar ontwerp voor gemakkelijk transport
- Geïntegreerde opslaglocatie om een smartphone of ander apparaat op te slaan
- Dubbele passieve bass-stralers voor een beter bass-geluid



### Technische gegevens

- Voltage: 20 V Max
- Spanning: 18 V
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Wattage luidspreker: 10 W
- Bluetooth-afstand: 30 m
- 3,5 mm audiokabelingang: Ja
- USB-output: 2,1 A 5 V
- Muziekafspeeltijd: 10
- Aantal accu's: 0
- Nettogewicht excl. accu: 0.8 kg

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 3151 snoerloze Bluetooth-luidspreker
- AUX-kabel
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie


Bestelcode: VA1E3151CA  
EAN-code: 8719643003614

## SKIL 3155 CA LED-accuspotlight

**PWRCORE 20™**  
KEEP COOL ACTIVE CELL™



- „PWRCORE 20™“: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max“-gereedschappen
- „KEEP COOL™“: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingsduur en een 2x langere levensduur
- LED-accuspotlight „20V Max“ (18 V) produceert helder wit licht tot wel 360 lumen
- Helderheidscontrole in twee standen voor meer flexibiliteit tijdens gebruik
- Draaibaar in verschillende richtingen (120°) voor handenvrij gebruik
- Stevige, handige handgreep met softgrip voor gemakkelijk dragen
- Stevige, handige handgreep met softgrip voor gemakkelijk dragen
- Lithium-Ion technologie: geen geheugeneffect, geen zelfontlading en altijd klaar voor gebruik



### Technische gegevens

- Voltage: 20 V Max
- Spanning: 18 V
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 0
- Kleurclassificatie-index (CRI): 75
- Max. lichtstroom: 360 lm
- Rotating lamp head: Yes
- Kleurtemperatuur: 5,700 K
- Aantal helderheidsinstellingen: 2
- Light source: 8 st., LED's van 0,5 W
- Levensduur lamp: 30,000 h
- Nettogewicht excl. accu: 0.3 kg

### Inhoud van de verpakking

- LED-accuspotlight SKIL 3155
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: VA1E3155CA  
EAN-code: 8719643003010

## SKIL 3153 CA Snoerloze luchtcompressor

**PWRCORE 20™**  
KEEP COOL ACTIVE CELL™



- „PWRCORE 20™“: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max“-gereedschappen
- „KEEP COOL™“: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingsduur en een 2x langere levensduur
- Luchtcompressor voor hoge druk en groot volume; ideaal voor het opblazen van autobanden, fietsbanden, ballen, rubberboten en luchtbedden
- Heldere digitale LCD-drukmeter voor gemakkelijke bediening
- Automatische uitschakeling als de gewenste druk is bereikt
- Compact ontwerp voor gemakkelijk transport
- Twee krachtbronnen: 12 V DC en „20V Max“-accu
- LED-lamp voor comfortabel werken op slecht verlichte plekken
- Handige geïntegreerde opberging van accessoires



### Technische gegevens

- Spanning: 18 V
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Opblaascapaciteit: 800 l/min
- Leegpompcapaciteit: 800 l/min
- Max. druk: 11 bar
- Aantal accu's: 0
- Gewicht excl. accu: 1.9 kg

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 3153 snoerloze luchtcompressor
- Presta-ventieladapter
- Naald voor bal
- Knijpventieladapter
- Luchtslang met groot volume
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: VA1E3153CA  
EAN-code: 8719643003621

## SKIL 3157 CA Snoerloze dubbele LED-bouwlamp

**PWRCORE 20™**  
KEEP COOL ACTIVE CELL™



- „PWRCORE 20™“: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max“-gereedschappen
- „KEEP COOL™“: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingsduur en een 2x langere levensduur
- „20V Max“ (18 V) snoerloze dubbele LED-bouwlamp produceert helder wit licht tot wel 1800 lumen
- Helderheidscontrole in drie standen voor meer flexibiliteit tijdens gebruik
- Lampkoppen afstelbaar in diverse posities voor flexibel gebruik
- Licht schakelt automatisch uit als de twee lampkoppen ingeklapt zijn
- Geïntegreerde metalen haak om de werklamp op te hangen
- Lithium-Ion-technologie: geen geheugeneffect, geen zelfontlading en altijd gereed voor gebruik



### Technische gegevens

- Voltage: 20 V Max
- Spanning: 18 V
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 0
- Kleurclassificatie-index (CRI): 80
- Max. lichtstroom: 1800 lm
- Rotating lamp head: Yes
- Kleurtemperatuur: 5,000 K
- Aantal helderheidsinstellingen: 3
- Light source: 2 x 24 stuks LED's
- Nettogewicht excl. accu: 1.5 kg

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 3157 snoerloze dubbele LED-bouwlamp
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: VA1E3157CA  
EAN-code: 8719643004376

## SKIL 3158 CA Accu-handstofzuiger

**PWRCORE 20™**  
KEEP COOL™ ACTIVCELL™



- „PWRCORE 20™“: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max“-gereedschappen
- „KEEPCOOL™“: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingsduur en een 2x langere levensduur
- Krachtige „20V Max“ (18 V) accu-handstofzuiger met zeer efficiënt HEPA-filter
- Hoog zuigvermogen voor het reinigen van oppervlakken in en om het huis
- Het compacte lichtgewicht ontwerp maakt bediening met één hand mogelijk en biedt dus optimale werkbaarheid
- Eenvoudig te legen stofcontainer met een inhoud van 550 ml
- Inclusief extra mondstukken voor veelzijdige toepassingen



### Technische gegevens

- Voltage: 20 V Max
- Spanning: 18 V
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 0
- Reservoirinhoud: 0.55 l
- Max. ventilating pressure: 0
- Nettogewicht excl. accu: 0.9 kg

### Inhoud van de verpakking

- Accu-handstofzuiger SKIL 3158
- Spleetmondstuk
- Borstelmondstuk
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: VA1E3158CA  
EAN-code: 8719643004352

## SKIL 3159 CA Snoerloze luchtcompressor

**PWRCORE 20™**  
KEEP COOL™ ACTIVCELL™



- „PWRCORE 20™“: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max“-gereedschappen
- „KEEPCOOL™“: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingsduur en een 2x langere levensduur
- Heldere digitale LCD-drukmeter voor gemakkelijke bediening
- Automatische uitschakeling als de gewenste druk is bereikt
- Compact ontwerp voor gemakkelijk transport
- Handige geïntegreerde opberging van accessoires



### Technische gegevens

- Spanning: 18 V
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Gewicht excl. accu: 1.1 kg

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 3159 acculuchtcompressor
- Presta-ventieladapter
- Naald voor bal
- Knijpventieladapter
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: VA1E3159CA  
EAN-code: 8719643005434



## SKIL 3162 CA „PWRASSIST™“ accu-USB-oplaadadapter

**PWRCORE 20™**  
KEEP COOL™ ACTIVCELL™



- „PWRCORE 20™“: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max“-gereedschappen
- „KEEPCOOL™“: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingsduur en een 2x langere levensduur
- „ACTIVCELL™“: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- U kunt uw smartphone of tablet opladen of van stroom voorzien met deze accu-USB-oplaadadapter in combinatie met elke „PWRCORE 20™“-accu
- Compact en handig ontwerp, zeer praktisch voor het opladen van elektronische apparaten onderweg
- Twee USB-poorten om twee apparaten tegelijkertijd op te laden met snelladen tot 2,1 ampère



### Technische gegevens

- Voltage: 20 V Max
- Voltage uitgaand: 20 V
- Max. output current (each port): 2.1 A
- Max. output current (in total): 3.6 A
- Number of USB ports: 2

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 3162 „PWRASSIST™“ accu-USB-oplaadadapter
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: VA1E3162CA  
EAN-code: 4894863200785

## SKIL 3745 CA Excentrische accu-schuurmachine

**PWRCORE 20™**  
KEEP COOL™ ACTIVCELL™



**0x**

- „PWRCORE 20™“: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max“-gereedschappen
- „KEEPCOOL™“: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingsduur en een 2x langere levensduur
- „ACTIVCELL™“: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- Excentrische schuurbewegingen maken zowel fijn schuurwerk als afbramen mogelijk
- Regelwielje voor variabele snelheid voor nauwkeurig schuren van verschillende materialen
- Adapter meegeleverd voor het aansluiten van een stofzuiger, indien nodig
- Balanceersysteem door middel van contragewichten voor lage trillingen („VRS“)
- Ergonomisch met één hand te bedienen voor optimale bewegingsvrijheid en uitstekend zicht op het werkstuk
- Schuurzoolrem: voorzichtig en krasvrij schuren en korte uitschakeltijd
- Stofdichte lagers bieden extra duurzaamheid
- Ideaal voor zowel gebogen als platte oppervlakken
- Zachte antislipgreep voor comfortabel continu werken



### Technische gegevens

- Voltage: 20 V Max
- Spanning: 18 V
- Schuurschijf Ø: 125 mm
- Ø schuurbeweging: 3 mm
- Schuurbewegingen: 14000-22000 /min
- Pad brake: Ja
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 0
- Onbelast toerental: 7000-11000 /min
- Nettogewicht excl. accu: 1.2 kg

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 3745 excentrische accu-schuurmachine
- Vellen schuurpapier (3x)
- Stofzak
- Stofzuigeradapter
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: SR1E3745CA  
EAN-code: 8719643003928

## SKIL 3520 CA Accucirkelzaag

**PWRCORE 20™**  
KEEP COOL™ ACTIVCELL™



**0x**

- „PWRCORE 20™“: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max“-gereedschappen
- „KEEPCOOL™“: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingsduur en een 2x langere levensduur
- „ACTIVCELL™“: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- Krachtige „20V Max“ (18 V) accucirkelzaag met een zaagdiepte tot 54 mm
- LED-lamp verlicht de zaaglijn voor een beter zicht op het werkstuk
- Maximale zaagdiepte van 54 mm bij 90° en 44 mm bij 45°
- Zaaglijnvizier voor makkelijk en nauwkeurig volgen van de zaaglijn
- Elektrische rem zorgt voor meer werkcomfort en maakt sneller werken mogelijk
- Asvergrendeling voor gemakkelijk wisselen van zaagbladen
- Stofaansluiting voor een stofzuiger of stofzak, indien nodig
- Superieur ergonomisch ontwerp voor optimale geleiding en manoeuvreerbaarheid
- Zaagblad aan de linkerzijde voor maximaal zicht op de zaaglijn



### Technische gegevens

- Voltage: 20 V Max
- Spanning: 18 V
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 0
- Zaagcapaciteit bij 90°: 54 mm
- Zaagcapaciteit bij 45°: 44 mm
- Onbelast toerental: 4500 /min
- Ø zaagblad: 165 mm
- Ø as: 16 mm
- LED-lamp: Ja
- Nettogewicht excl. accu: 2.5 kg

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 3520 accucirkelzaag
- Zaagblad met hardmetalen tanden (24 tanden, Ø 165 mm, hout)
- Breedtegeleider
- Stofzak
- Stofzuigeradapter
- Zeskantsleutel
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: SW1E3520CA  
EAN-code: 8719643001184

## SKIL 3520 DC Accucirkelzaag

**PWRCORE 20™**  
KEEP COOL™ ACTIVCELL™



**1x**

- „PWRCORE 20™“: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max“-gereedschappen
- „KEEPCOOL™“: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingsduur en een 2x langere levensduur
- „ACTIVCELL™“: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- Krachtige „20V Max“ (18 V) accucirkelzaag met een zaagdiepte tot 54 mm
- LED-lamp verlicht de zaaglijn voor een beter zicht op het werkstuk
- Maximale zaagdiepte van 54 mm bij 90° en 44 mm bij 45°
- Zaaglijnvizier voor makkelijk en nauwkeurig volgen van de zaaglijn
- Elektrische rem zorgt voor meer werkcomfort en maakt sneller werken mogelijk
- Asvergrendeling voor gemakkelijk wisselen van zaagbladen
- Stofaansluiting voor een stofzuiger of stofzak, indien nodig
- Superieur ergonomisch ontwerp voor optimale geleiding en manoeuvreerbaarheid
- Zaagblad aan de linkerzijde voor maximaal zicht op de zaaglijn



### Technische gegevens

- Voltage: 20 V Max
- Spanning: 18 V
- Accuvermogen: 2,0 Ah
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 1
- Zaagcapaciteit bij 90°: 54 mm
- Zaagcapaciteit bij 45°: 44 mm
- Onbelast toerental: 4500 /min
- Ø zaagblad: 165 mm
- Ø as: 16 mm
- LED-lamp: Ja
- Oplaadtijd: 1 h
- Nettogewicht incl. accu: 2,9 kg
- Nettogewicht excl. accu: 2.5 kg
- Spanning/frequentie (oplader): 220-240 V / 50-60 Hz
- Oplaadstroom: 2.4 A

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 3520 accucirkelzaag
- Draagtas
- „20V Max“ (18V) 2,0 Ah „KEEPCOOL™“ Li-Ion-accu (1x)
- Oplader (3122 AA)
- Zaagblad met hardmetalen tanden (24 tanden, Ø 165 mm, hout)
- Breedtegeleider
- Stofzak
- Stofzuigeradapter
- Zeskantsleutel
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: SW1E3520DC  
EAN-code: 8719643006141

## SKIL 3590 AA Telescopische accu-afkortzaag

**PWRCORE 20™**  
KEEP COOL™ ACTIVCELL™



**1x**

- „PWRCORE 20™“: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max“-gereedschappen
- „KEEPCOOL™“: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingsduur en een 2x langere levensduur
- „ACTIVCELL™“: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- „Overslide“-systeem voorkomt dat de stangen bij het zagen aan de achterkant uitsteken, zodat de zaag dichtbij de muur kan worden geplaatst
- Snelklemsysteem, voor comfortabel en snel bevestigen van het werkstuk
- Gemakkelijk transport dankzij de draaggreep, compactheid en het lichte gewicht
- Nauwkeurig laser-zaaglijnvizier, met gemakkelijke fijnafstelling
- Schuifstelsysteem maakt een grote zaagcapaciteit mogelijk
- Traploos verstelbaar verstek zagen en positieve aanslagen links en rechts (0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45°)
- Verstelbare tafelverlengingen voor lange werkstukken
- Functie voor zagen van groeven
- Duurzame constructie met kogellagers, spiraaltandwielen en aluminium zaagtafel



### Technische gegevens

- Asgatdiameter zaagblad: 30 mm
- Zaagbladdiameter: 216 mm
- Zaagcapaciteit bij verstek 0°/schuine rand rechts 45°: 220 x 40 mm
- Zaagcapaciteit bij verstek links en rechts 45°/schuine rand 0°: 155 x 70 mm
- Max. verstekhoek: 47(R), 47(L)
- Max. afgeschuinde hoek: 45(L)
- Accuvermogen: 4,0 Ah
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Oplaadstroom: 2.4 A
- Oplaadtijd: 2 h
- Aantal accu's: 1
- Voltage: 20 V Max
- Spanning/frequentie (oplader): 220-240 V / 50-60 Hz

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 3590 telescopische accu-afkortzaag
- „PWRCORE 20™“ 4,0 Ah Li-Ion-accu (3104)
- Oplader 2,4 A (3122)
- Tafelverlengingen
- Werkstuklem
- Zaagblad 216 mm met 40 hardmetalen tanden
- Stofzak
- Zeskantsleutel
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: BT1E3590AA  
EAN-code: 4894863200365

## SKIL 3590 CA Telescopische accu-afkortzaag

**PWRCORE 20**  
KEEP COOL ACTIVE CELL



**0x**

- „PWRCORE 20™“: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max“-gereedschappen
- „KEEPCOOL™“: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingstijd en een 2x langere levensduur
- „ACTIVECELL™“: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- „Overslide“-systeem voorkomt dat de stangen bij het zagen aan de achterkant uitsteken, zodat de zaag dichtbij de muur kan worden geplaatst
- Snelklemstelsel, voor comfortabel en snel bevestigen van het werkstuk
- Gemakkelijk transport dankzij de draaggreep, compactheid en het lichte gewicht
- Nauwkeurig laser-zaaglijnvizier, met gemakkelijke fijnafstelling
- Schuifstelsel maakt een grote zaagcapaciteit mogelijk
- Traploos verstelbaar verstek zagen en positieve aanslagen links en rechts (0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45°)
- Verstelbare tafolverlengingen voor lange werkstukken
- Functie voor zagen van groeven
- Duurzame constructie met kogellagers, spiraaltandwielen en aluminium zaagtafel



### Technische gegevens

- Asgatdiameter zaagblad: 30 mm
- Zaagbladdiameter: 216 mm
- Zaagcapaciteit bij verstek 0°/schuine rand rechts 45°: 220 x 40 mm
- Zaagcapaciteit bij verstek links en rechts 45°/schuine rand 0°: 155 x 70 mm
- Max. verstekhoek: 47 (R), 47 (L)
- Max. afgeschuinde hoek: 45 (L)
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 0
- Voltage: 20 V Max

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 3590 telescopische accu-afkortzaag
- Tafelverlengingen
- Werkstuklem
- Zaagblad 216 mm met 40 hardmetalen tanden
- Stofzak
- Zeskantsleutel
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: BT1E3590CA  
EAN-code: 4894863200358

## SKIL 3420 CA Accu-decoupeerzaag

**PWRCORE 20**  
KEEP COOL ACTIVE CELL



**0x**

- „PWRCORE 20™“: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max“-gereedschappen
- „KEEPCOOL™“: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingstijd en een 2x langere levensduur
- „ACTIVECELL™“: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- Krachtige „20V Max“ (18 V) accu-decoupeerzaag voor een verscheidenheid aan doe-het-zelf-zaagklussen
- LED-lamp verlicht de zaaglijn voor een beter zicht op het werkstuk
- Materiaalselector met vier instellingen: altijd de juiste instelling voor de klus
- Variabele-snelheidsregeling voor uiterst precies zaagwerk in uiteenlopende materialen
- Snel en gemakkelijk wisselen van zaagbladen dankzij het gereedschapsloze „Clic“-systeem
- Schakelaar voor stofblazen om altijd een goed zicht op de zaaglijn te houden
- Hoek van voetplaat zonder sleutel verstelbaar naar links of rechts voor nauwkeurige verstekzaagsneden van 45°
- Softgrip voor een betere en comfortabelere grip
- Adapter meegeleverd voor het aansluiten van een stofzuiger, indien nodig



### Technische gegevens

- Voltage: 20 V Max
- Spanning: 18 V
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 0
- Zaagbladsnelheid: 0-2800 /min
- Pendelstanden: 4
- Slaglengte: 23 mm
- Zaagcapaciteit in hout: 65 mm
- Zaagcapaciteit in aluminium: 8 mm
- Zaagcapaciteit in metaal: 6 mm
- LED-lamp: Ja
- Nettogewicht excl. accu: 1.8 kg

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 3420 decoupeerzaag
- Zaagblad (zachthout, fijn)
- Zaagblad (hardhout, middelgrof)
- Zaagblad (hout, bochten)
- Zaagblad (metaal, fijn)
- Zaagblad (metaal, grof)
- Stofzuigeradapter
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: SW1E3420CA  
EAN-code: 8719643001283

## SKIL 3420 DC Accu-decoupeerzaag

**PWRCORE 20**  
KEEP COOL ACTIVE CELL



**1x**

- „PWRCORE 20™“: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max“-gereedschappen
- „KEEPCOOL™“: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingstijd en een 2x langere levensduur
- „ACTIVECELL™“: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- Krachtige „20V Max“ (18 V) accu-decoupeerzaag voor een verscheidenheid aan doe-het-zelf-zaagklussen
- LED-lamp verlicht de zaaglijn voor een beter zicht op het werkstuk
- Materiaalselector met vier instellingen: altijd de juiste instelling voor de klus
- Variabele-snelheidsregeling voor uiterst precies zaagwerk in uiteenlopende materialen
- Snel en gemakkelijk wisselen van zaagbladen dankzij het gereedschapsloze „Clic“-systeem
- Schakelaar voor stofblazen om altijd een goed zicht op de zaaglijn te houden
- Hoek van voetplaat zonder sleutel verstelbaar naar links of rechts voor nauwkeurige verstekzaagsneden van 45°
- Softgrip voor een betere en comfortabelere grip
- Adapter meegeleverd voor het aansluiten van een stofzuiger, indien nodig



### Technische gegevens

- Voltage: 20 V Max
- Spanning: 18 V
- Accuvermogen: 2,0 Ah
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 1
- Zaagbladsnelheid: 0-2800 /min
- Pendelstanden: 4
- Slaglengte: 23 mm
- Zaagcapaciteit in hout: 65 mm
- Zaagcapaciteit in aluminium: 8 mm
- Zaagcapaciteit in metaal: 6 mm
- LED-lamp: Ja
- Oplaadtijd: 1 h
- Oplaadstroom: 2.4 A
- Nettogewicht incl. accu: 2,2 kg
- Nettogewicht excl. accu: 1.8 kg
- Spanning/frequentie (oplader): 220-240 V / 50-60 Hz

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 3420 decoupeerzaag
- Draagtas
- „20V Max“ (18V) 2,0 Ah „KEEPCOOL™“ Li-Ion-accu (1x)
- Oplader (3122 AA)
- Zaagblad (zachthout, fijn)
- Zaagblad (hardhout, middelgrof)
- Zaagblad (hout, bochten)
- Zaagblad (metaal, fijn)
- Zaagblad (metaal, grof)
- Stofzuigeradapter
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: SW1E3420DC  
EAN-code: 8719643006127

## SKIL 3470 DC Accu-reciprozaag

**PWRCORE 20**  
KEEP COOL ACTIVE CELL



**1x**

- „PWRCORE 20™“: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max“-gereedschappen
- „KEEPCOOL™“: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingstijd en een 2x langere levensduur
- „ACTIVECELL™“: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- Krachtige „20V Max“ (18 V) accu-reciprozaag voor moeiteloos zagen
- Ideaal voor een hele reeks snijwerkzaamheden zoals bij slopen en snoeien (ook van bomen)
- LED-lamp verlicht de zaaglijn voor een beter zicht op het werkstuk
- Variabele-snelheidsregeling voor optimale zaagresultaten in uiteenlopende materialen
- Snel en gemakkelijk wisselen van zaagbladen dankzij het gereedschapsloze „Clic“-systeem
- De verstelbare voetstand zorgt voor efficiënt zaagbladgebruik
- Softgrip voor een betere en comfortabelere grip
- Zeer stevige, compacte, lichtgewicht aluminium tandwielkast
- „VRS“ voor minder vermoeidheid: beperkte trillingen dankzij een gebalanceerd hoofdstandwiel



### Technische gegevens

- Voltage: 20 V Max
- Spanning: 18 V
- Accuvermogen: 2,0 Ah
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 1
- Slaglengte: 25 mm
- Zaagbladsnelheid: 0-3000 /min
- Zaagcapaciteit in hout: 120 mm
- Zaagcapaciteit in aluminium: 24 mm
- Zaagcapaciteit in metaal: 20 mm
- Oplaadtijd: 1 h
- Nettogewicht incl. accu: 2,1 kg
- Nettogewicht excl. accu: 1.7 kg
- Spanning/frequentie (oplader): 220-240 V / 50-60 Hz
- Oplaadstroom: 2.4 A

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 3470 reciprozaag
- Draagtas
- „20V Max“ (18V) 2,0 Ah „KEEPCOOL™“ Li-Ion-accu (1x)
- Oplader (3122 AA)
- Zaagblad (hout)
- Zeskantsleutel
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: SW1E3470DC  
EAN-code: 8719643006158



## SKIL 3470 CA Accu-reciprozaag

**PWRCORE 20**  
KEEP COOL ACTIVCELL



**0x**

- „PWRCORE 20™“: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max“-gereedschappen
- „KEEPCOOL™“: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingsduur en een 2x langere levensduur
- „ACTIVCELL™“: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- Krachtige „20V Max“ (18 V) accu-reciprozaag voor moeiteloos zagen
- Ideaal voor een hele reeks snijwerkzaamheden zoals bij slopen en snoeien (ook van bomen)
- LED-lamp verlicht de zaaglijn voor een beter zicht op het werkstuk
- Variabele-snelheidsregeling voor optimale zaagresultaten in uiteenlopende materialen
- Snel en gemakkelijk wisselen van zaagbladen dankzij het gereedschapsloze „Clic“-systeem
- De verstelbare voetstand zorgt voor efficiënt zaagbladgebruik
- Softgrip voor een betere en comfortabelere grip
- Zeer stevige, compacte, lichtgewicht aluminium tandwielkast
- „VRS“ voor minder vermoeidheid: beperkte trillingen dankzij een gebalanceerd hoofd tandwiel



### Technische gegevens

- Voltage: 20 V Max
- Spanning: 18 V
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 0
- Slaglengte: 25 mm
- Zaagbladsnelheid: 0-3000 /min
- Zaagcapaciteit in hout: 120 mm
- Zaagcapaciteit in aluminium: 24 mm
- Zaagcapaciteit in metaal: 20 mm
- Nettogewicht excl. accu: 1.7 kg

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 3470 reciprozaag
- Zaagblad (hout)
- Zeskantsleutel
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: SW1E3470CA  
EAN-code: 8719643001238

## SKIL 3620 CA Accu-multitool

**PWRCORE 20**  
KEEP COOL ACTIVCELL



**0x**

- „PWRCORE 20™“: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max“-gereedschappen
- „KEEPCOOL™“: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingsduur en een 2x langere levensduur
- „ACTIVCELL™“: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- Krachtige „20V Max“ (18 V) accu-multitool voor schuren, zagen, snijden en meer
- Softstart die ervoor zorgt dat de maximale snelheid geleidelijk wordt bereikt
- LED-lamp voor beter zicht op uw werkstuk en comfortabeler werken op slecht verlichte plekken
- Ideaal voor een grote verscheidenheid aan doe-het-zelf-klussen, vooral handig voor precisiewerk
- Met het universele accessoiresysteem kan een groot aantal „Starlock“ basis- en „OIS“-accessoires worden gebruikt
- Traploos verstelbare variabele snelheid voor volledige controle
- Inclusief stofzuigeradapter voor stofvrij schuren
- Ergonomisch ontwerp en softgrip voor optimaal comfort en perfecte controle
- Diepte-aanslag met variabele diepte (0-60 mm) voor nauwkeurig zagen en snijden, voorkomt beschadiging van onderliggend materiaal en snelle slijtage van accessoires



### Technische gegevens

- Voltage: 20 V Max
- Spanning: 18 V
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 0
- Onbelast toerental: 11000-16000 /min
- Oscillatiehoek links/rechts: 1.8 °
- LED-lamp: Ja
- Nettogewicht excl. accu: 1 kg

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 3620 accu-multitool
- Vellen schuurpapier (3x korrel 60, 3x korrel 120, 3x korrel 180)
- Schuurzool
- Segmentzaagblad HCS
- Invalzaagblad bi-metaal
- Diepte-aanslag
- Stofzuigeradapter
- Zeskantsleutel
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: MF1E3620CA  
EAN-code: 8719643001382

## SKIL 3620 AA Accu-multitool

**PWRCORE 20**  
KEEP COOL ACTIVCELL



**1x**

- „PWRCORE 20™“: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max“-gereedschappen
- „KEEPCOOL™“: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingsduur en een 2x langere levensduur
- „ACTIVCELL™“: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- Krachtige „20V Max“ (18 V) accu-multitool voor schuren, zagen, snijden en meer
- Softstart die ervoor zorgt dat de maximale snelheid geleidelijk wordt bereikt
- LED-lamp voor beter zicht op uw werkstuk en comfortabeler werken op slecht verlichte plekken
- Ideaal voor een grote verscheidenheid aan doe-het-zelf-klussen, vooral handig voor precisiewerk
- Met het universele accessoiresysteem kan een groot aantal „Starlock“ basis- en „OIS“-accessoires worden gebruikt
- Traploos verstelbare variabele snelheid voor volledige controle
- Inclusief stofzuigeradapter voor stofvrij schuren
- Ergonomisch ontwerp en softgrip voor optimaal comfort en perfecte controle
- Diepte-aanslag met variabele diepte (0-60 mm) voor nauwkeurig zagen en snijden, voorkomt beschadiging van onderliggend materiaal en snelle slijtage van accessoires



### Technische gegevens

- Voltage: 20 V Max
- Spanning: 18 V
- Accuvermogen: 2,5 Ah
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 1
- Onbelast toerental: 11000-16000 /min
- Oscillatiehoek links/rechts: 1.8 °
- LED-lamp: Ja
- Oplaadtijd: 1,25 h
- Oplaadstroom: 2.4 A
- Nettogewicht incl. accu: 1,4 kg
- Nettogewicht excl. accu: 1 kg
- Spanning/frequentie (oplader): 220-240 V / 50-60 Hz

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 3620 accu-multitool
- „20V Max“ (18V) 2,5 Ah „KEEPCOOL™“ Li-Ion-accu (1x)
- Oplader (3122 AA)
- Vellen schuurpapier (3x korrel 60, 3x korrel 120, 3x korrel 180)
- Schuurzool
- Segmentzaagblad HCS
- Invalzaagblad bi-metaal
- Diepte-aanslag
- Stofzuigeradapter
- Zeskantsleutel
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: MF1E3620AA  
EAN-code: 8719643001405

## SKIL 3921 CA Haakse accuslijper

**PWRCORE 20**  
KEEP COOL ACTIVCELL



**0x**

- „PWRCORE 20™“: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max“-gereedschappen
- „KEEPCOOL™“: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingsduur en een 2x langere levensduur
- „ACTIVCELL™“: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- Krachtige „20V Max“ (18 V) haakse accuslijper voor eenvoudig en gecontroleerd slijpen of zagen
- Bij het aansluiten van een accu met de schakelaar in de aan-stand, voorkomt de herstartbeveiliging dat het gereedschap automatisch start
- Softstart die ervoor zorgt dat het maximale toerental geleidelijk wordt bereikt zonder terugslag
- Zijhandgreep met drie standen voor optimale grip bij elke toepassing
- Beschermkap met „Clic“-systeem kan in een handomdraai aan elke werksituatie worden aangepast
- Groot gebruiksgemak dankzij het lage gewicht en het compacte ontwerp
- Asvergrendeling om snel accessoires te wisselen
- Geïntegreerde opbergplaats voor sleutel in de zijhandgreep
- Lithium-Ion-technologie: geen geheugeneffect, geen zelfontlading en altijd gereed voor gebruik



### Technische gegevens

- Voltage: 20 V Max
- Spanning: 18 V
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 0
- Max. Ø schijf: 125 mm
- Onbelast toerental: 8500 /min
- Ø as: 22 mm
- Schroefdraad as: M14
- Nettogewicht excl. accu: 1.7 kg

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 3921 haakse accuslijper
- Beschermkap
- Zijhandgreep
- Sleutel
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: AG1E3921CA  
EAN-code: 8719643004536

## SKIL 3920 DC Haakse accu-slijper

**PWRCORE 20™**  
KEEP COOL™ ACTIVCELL™



1x

- „PWRCORE 20™“: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max“-gereedschappen
- „KEEPCOOL™“: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingstijd en een 2x langere levensduur
- „ACTIVCELL™“: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- Krachtige „20V Max“ (18 V) haakse accu-slijper voor eenvoudig en gecontroleerd slijpen of zagen
- Bij het aansluiten van een accu met de schakelaar in de aan-stand, voorkomt de herstartbeveiliging dat het gereedschap automatisch start
- Softstart die ervoor zorgt dat het maximale toerental geleidelijk wordt bereikt zonder terugslag
- Zijhandgreep met drie standen voor optimale grip bij elke toepassing
- Beschermer met „Clic“-systeem kan in een handomdraai aan elke werksituatie worden aangepast
- Groot gebruiksgemak dankzij het lage gewicht en het compacte ontwerp
- Asvergrendeling om snel accessoires te wisselen
- Geïntegreerde opbergplaats voor sleutel in de zijhandgreep
- Lithium-ion-technologie: geen geheugeneffect, geen zelfontlading en altijd gereed voor gebruik



### Technische gegevens

- Voltage: 20 V Max
- Spanning: 18 V
- Accuvermogen: 4,0 Ah
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 1
- Max. Ø schijf: 115 mm
- Onbelast toerental: 8500 /min
- Ø as: 22 mm
- Schroefdraad as: M14
- Opladtid: 2 h
- Oplaadstroom: 2.4 A
- Nettogewicht incl. accu: 2,2 kg
- Nettogewicht excl. accu: 1,7 kg
- Spanning/frequentie (oplader): 220-240 V / 50-60 Hz

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 3920 haakse accu-slijper
- Draagtas
- „20V Max“ (18V) 4,0 Ah „KEEPCOOL™“ Li-Ion-accu (1x)
- Oplader (3122 AA)
- Beschermer
- Zijhandgreep
- Sleutel
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: AG1E3920DC  
EAN-code: 8719643006165

## SKIL 3920 CA Haakse accu-slijper

**PWRCORE 20™**  
KEEP COOL™ ACTIVCELL™



0x

- „PWRCORE 20™“: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max“-gereedschappen
- „KEEPCOOL™“: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingstijd en een 2x langere levensduur
- „ACTIVCELL™“: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- Krachtige „20V Max“ (18 V) haakse accu-slijper voor eenvoudig en gecontroleerd slijpen of zagen
- Bij het aansluiten van een accu met de schakelaar in de aan-stand, voorkomt de herstartbeveiliging dat het gereedschap automatisch start
- Softstart die ervoor zorgt dat het maximale toerental geleidelijk wordt bereikt zonder terugslag
- Zijhandgreep met drie standen voor optimale grip bij elke toepassing
- Beschermer met „Clic“-systeem kan in een handomdraai aan elke werksituatie worden aangepast
- Groot gebruiksgemak dankzij het lage gewicht en het compacte ontwerp
- Asvergrendeling om snel accessoires te wisselen
- Geïntegreerde opbergplaats voor sleutel in de zijhandgreep
- Lithium-ion-technologie: geen geheugeneffect, geen zelfontlading en altijd gereed voor gebruik



### Technische gegevens

- Voltage: 20 V Max
- Spanning: 18 V
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 0
- Max. Ø schijf: 115 mm
- Onbelast toerental: 8500 /min
- Ø as: 22 mm
- Schroefdraad as: M14
- Nettogewicht excl. accu: 1,7 kg

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 3920 haakse accu-slijper
- Beschermer
- Zijhandgreep
- Sleutel
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: AG1E3920CA  
EAN-code: 8719643001337



**EASYSTORAGE**

# RUIMTEBESPARENDE OPLOSSINGEN.

Rommel belemmert prestaties en daarom zijn alle SKIL tu gereedschappen ontworpen met een ruimtebesparende opbergoplossing. Deze slimme functies zorgen ervoor dat ons hoogwaardige tu gereedschap minimale ruimte inneemt, terwijl ze toch maximaal vermogen leveren.

## SKIL 0250 AB „Brushless“ accugrastrimmer

**PWRCORE 20™**  
KEEP COOL ACTIVE CELL™



1x

## EASY STORAGE

- „PWRCORE 20™“: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max“-gereedschappen
- „KEEPCOOL™“: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingstijd en een 2x langere levensduur
- „ACTIVECELL™“: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- Borstelloze motor: sneller, krachtiger en 10 x langere levensduur
- „20V Max“ (18 V) Lithium-Ion grastrimmer met een snijbreedte van 33 cm om lastige trimklussen bij gras en onkruid te klaren
- Met SKIL „Twist Load“ kunt u de draad eenvoudig plaatsen en draaien om te beginnen
- „Tap&Go“-draadtoevoer voor eenvoudig op vraag vrijgeven van extra draad tijdens het werk
- Snijstelsysteem met 2 draden voor snelle en uitstekende trimresultaten
- Twee snelheidsinstellingen voor optimale snijprestaties en controle
- „Easy Storage“-ontwerp voor plaatsbesparend en netjes opbergen van het gereedschap
- Lithium-Ion-technologie: geen geheugeneffect, geen zelfontlading en altijd gereed voor gebruik



### Technische gegevens

- Maaidiameter: 33 cm
- Voltage: 20 V Max
- Onbelast toerental: 6000 / 5000 /min
- Spanning: 18 V
- Nettogewicht excl. accu: 2.8 kg
- Aantal accu's: 1
- Draadtoevoersysteem: „Tap&Go“
- Maaisysteem: Dubbele draad
- Draaddiameter: 2 mm
- Accuvermogen: 4 Ah
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Oplaadtijd: 2 h
- Oplaadstroom: 2.4 A
- Spanning/frequentie: 220-240 V / 50-60 Hz

### Inhoud van de verpakking

- Borstelloze accugrastrimmer SKIL 0250
- „20V Max“ (18V) 4,0 Ah „KEEPCOOL™“ Li-Ion-accu (1x)
- Oplader (3122 AA)
- Draadspool
- „Easy Storage“-haak
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: GT1E0250AB  
EAN-code: 8719643005441

## SKIL 0240 AA Accugrastrimmer

**PWRCORE 20™**  
KEEP COOL ACTIVE CELL™



1x

## EASY STORAGE

- „PWRCORE 20™“: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max“-gereedschappen
- „KEEPCOOL™“: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingstijd en een 2x langere levensduur
- „ACTIVECELL™“: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- Krachtige „20V Max“ (18 V) Lithium-Ion 30 cm accugrastrimmer voor moeiteloos trimmen en randen snijden
- Automatische toevoer: probleemloze automatische draadtoevoer maakt trimmen zonder onderbrekingen mogelijk
- Werkbreedte van 30 cm voor efficiënt snijden van gras en onkruid
- Kop van grastrimmer kan in verschillende standen worden gedraaid voor veelzijdig snijden, bijv. op moeilijk bereikbare plekken
- Verticale randsnijknop voor snel overschakelen tussen randsnijfunctie en trimfunctie tijdens het werk
- Geïntegreerd wiel in beschermkap voor probleemloze randsnijfunctie
- Voorhandgreep verstelbaar in stand en hoek voor comfortabel trimmen
- Telescopische hoogte-instelling om het persoonlijk werkcomfort te vergroten
- Door de plantenbeschermer kan nauwkeurig en voorzichtig rond planten en bloemperken worden getrimd



### Technische gegevens

- Maaidiameter: 30 cm
- Voltage: 20 V Max
- Onbelast toerental: 6550 /min
- Spanning: 18 V
- Verticale randsnijfunctie: Ja
- Wiel voor randsnijfunctie: Ja
- Hoogte-instelling: 80-120 cm
- Nettogewicht incl. accu: 2,3 kg
- Nettogewicht excl. accu: 1.9 kg
- Aantal accu's: 1
- Draadtoevoersysteem: Automatische toevoer
- Maaisysteem: Eén draad
- Draaddiameter: 1.6 mm
- Accuvermogen: 2,0 Ah
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Oplaadtijd: 1 h
- Oplaadstroom: 2.4 A
- Spanning/frequentie: 220-240 V / 50-60 Hz

### Inhoud van de verpakking

- Accugrastrimmer SKIL 0240
- „20V Max“ (18V) 2,0 Ah „KEEPCOOL™“ Li-Ion-accu (1x)
- Oplader (3122 AA)
- Draadspool
- „Easy Storage“-haak
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: GT1E0240AA  
EAN-code: 8719643003089

## SKIL 0250 CA „Brushless“ accugrastrimmer

**PWRCORE 20™**  
KEEP COOL ACTIVE CELL™



0x

## EASY STORAGE

- „PWRCORE 20™“: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max“-gereedschappen
- „KEEPCOOL™“: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingstijd en een 2x langere levensduur
- „ACTIVECELL™“: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- Borstelloze motor: sneller, krachtiger en 10 x langere levensduur
- „20V Max“ (18 V) Lithium-Ion grastrimmer met een snijbreedte van 33 cm om lastige trimklussen bij gras en onkruid te klaren
- Met SKIL „Twist Load“ kunt u de draad eenvoudig plaatsen en draaien om te beginnen
- „Tap&Go“-draadtoevoer voor eenvoudig op vraag vrijgeven van extra draad tijdens het werk
- Snijstelsysteem met 2 draden voor snelle en uitstekende trimresultaten
- Twee snelheidsinstellingen voor optimale snijprestaties en controle
- „Easy Storage“-ontwerp voor plaatsbesparend en netjes opbergen van het gereedschap
- Lithium-Ion-technologie: geen geheugeneffect, geen zelfontlading en altijd gereed voor gebruik



### Technische gegevens

- Maaidiameter: 33 cm
- Voltage: 20 V Max
- Onbelast toerental: 6000 / 5000 /min
- Spanning: 18 V
- Nettogewicht excl. accu: 2.8 kg
- Aantal accu's: 0
- Draadtoevoersysteem: „Tap&Go“
- Maaisysteem: Dubbele draad
- Draaddiameter: 2 mm
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Spanning/frequentie: 220-240 V / 50-60 Hz

### Inhoud van de verpakking

- Borstelloze accugrastrimmer SKIL 0250
- Draadspool
- „Easy Storage“-haak
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: GT1E0250CA  
EAN-code: 8719643004833

## SKIL 0240 CA Accugrastrimmer

**PWRCORE 20™**  
KEEP COOL ACTIVE CELL™



0x

## EASY STORAGE

- „PWRCORE 20™“: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max“-gereedschappen
- „KEEPCOOL™“: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingstijd en een 2x langere levensduur
- „ACTIVECELL™“: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- Krachtige „20V Max“ (18 V) Lithium-Ion 30 cm accugrastrimmer voor moeiteloos trimmen en randen snijden
- Automatische toevoer: probleemloze automatische draadtoevoer maakt trimmen zonder onderbrekingen mogelijk
- Werkbreedte van 30 cm voor efficiënt snijden van gras en onkruid
- Kop van grastrimmer kan in verschillende standen worden gedraaid voor veelzijdig snijden, bijv. op moeilijk bereikbare plekken
- Verticale randsnijknop voor snel overschakelen tussen randsnijfunctie en trimfunctie tijdens het werk
- Geïntegreerd wiel in beschermkap voor probleemloze randsnijfunctie
- Voorhandgreep verstelbaar in stand en hoek voor comfortabel trimmen
- Telescopische hoogte-instelling om het persoonlijk werkcomfort te vergroten
- Door de plantenbeschermer kan nauwkeurig en voorzichtig rond planten en bloemperken worden getrimd



### Technische gegevens

- Maaidiameter: 30 cm
- Voltage: 20 V Max
- Onbelast toerental: 6550 /min
- Spanning: 18 V
- Verticale randsnijfunctie: Ja
- Wiel voor randsnijfunctie: Ja
- Hoogte-instelling: 80-120 cm
- Nettogewicht excl. accu: 1.9 kg
- Aantal accu's: 0
- Draadtoevoersysteem: Automatische toevoer
- Maaisysteem: Eén draad
- Draaddiameter: 1.6 mm
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Draadlengte: 5 m

### Inhoud van de verpakking

- Accugrastrimmer SKIL 0240
- Draadspool
- „Easy Storage“-haak
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: GT1E0240CA  
EAN-code: 8719643003072

## SKIL 0230 AA Accugrastrimmer

**PWRCORE 20™**  
KEEP COOL ACTIVCELL™



**1x**

## EASYSTORAGE

- „PWRCORE 20™“: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max“-gereedschappen
- „KEEPCOOL™“: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingsduur en een 2x langere levensduur
- „ACTIVCELL™“: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- Krachtige „20V Max“ (18 V) Lithium-Ion 25 cm accugrastrimmer voor moeiteloos trimmen en randen snijden
- Automatische toevoer: probleemloze automatische draadtoevoer maakt trimmen zonder onderbrekingen mogelijk
- Werkbreedte van 25 cm voor efficiënt snijden van gras en onkruid
- Kop van grastrimmer kan in verschillende standen worden gedraaid voor veelzijdig snijden, bijv. op moeilijk bereikbare plekken
- Verticale randsnijknop voor snel overschakelen tussen randsnijfunctie en trimfunctie tijdens het werk
- Geïntegreerd wiel in beschermkap voor probleemloze randsnijfunctie
- Voorhandgreep verstelbaar in stand en hoek voor comfortabel trimmen
- Telescopische hoogte-instelling om het persoonlijk werkcomfort te vergroten
- Door de plantenbeschermer kan nauwkeurig en voorzichtig rond planten en bloemperken worden getrimd



### Technische gegevens

- Maaidiameter: 25 cm
- Voltage: 20 V Max
- Onbelast toerental: 7200 /min
- Spanning: 18 V
- Verticale randsnijfunctie: Ja
- Wiel voor randsnijfunctie: Ja
- Hoogte-instelling: 80-120 cm
- Nettogewicht incl. accu: 2,3 kg
- Nettogewicht excl. accu: 1.9 kg
- Aantal accu's: 1
- Draadtoevoersysteem: Automatische toevoer
- Maaisysteem: Eén draad
- Draaddiameter: 1.6 mm
- Accuvermogen: 2 Ah
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Oplaadtijd: 1 h
- Oplaadstroom: 2.4 A
- Spanning/frequentie: 220-240 V / 50-60 Hz

### Inhoud van de verpakking

- Accugrastrimmer SKIL 0230
- „20V Max“ (18V) 2,0 Ah „KEEPCOOL™“ Li-Ion-accu (1x)
- Oplader (3122 AA)
- Draadspool
- „Easy Storage“-haak
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: GT1E0230AA  
EAN-code: 8719643003065

## SKIL 0430 AA Accuheggenschaar

**PWRCORE 20™**  
KEEP COOL ACTIVCELL™



**1x**

## EASYSTORAGE

- „PWRCORE 20™“: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max“-gereedschappen
- „KEEPCOOL™“: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingsduur en een 2x langere levensduur
- „ACTIVCELL™“: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- Krachtige „20V Max“ (18 V) Lithium-Ion 55 cm accuheggenschaar voor het snel snoeien van heggen en struiken
- Kan met de zaagfunctie takken tot wel 20 mm snoeien
- Diamantgeslepen, lasergesneden messen van koolstofstaal
- Mespuntbeschermer voorkomt beschadiging van het mes, wanneer dit in aanraking komt met een muur of hek
- „Easy Storage“-ontwerp voor plaatsbesparend en netjes opbergen van het gereedschap
- De meegeleverde „Easy Storage“ module kan worden uitgebreid tot een handig opbergrailsysteem om uw SKIL tuingereedschappen aan te hangen
- Lithium-Ion-technologie: geen geheugeneffect, geen zelfontlading en altijd gereed voor gebruik
- Gepatenteerde accuniveau-indicator geeft het laadniveau van de accu weer



### Technische gegevens

- Voltage: 20 V Max
- Spanning: 18 V
- Max. snoeicapaciteit: 20 mm
- Meslengte: 55 cm
- Accuvermogen: 2,0 Ah
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 1
- Oplaadtijd: 1 h
- Oplaadstroom: 2.4 A
- Onbelaste aandrijsnelheid: 2800 /min
- Nettogewicht incl. accu: 3,0 kg
- Spanning/frequentie: 220-240 V / 50-60 Hz

### Inhoud van de verpakking

- Accuheggenschaar SKIL 0430
- „20V Max“ (18V) 2,0 Ah „KEEPCOOL™“ Li-Ion-accu (1x)
- Oplader (3122 AA)
- Mesbeschermer
- „Easy Storage“-haak
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: GH1E0430AA  
EAN-code: 8719643003119

## SKIL 0230 CA Accugrastrimmer

**PWRCORE 20™**  
KEEP COOL ACTIVCELL™



**0x**

## EASYSTORAGE

- „PWRCORE 20™“: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max“-gereedschappen
- „KEEPCOOL™“: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingsduur en een 2x langere levensduur
- „ACTIVCELL™“: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- Krachtige „20V Max“ (18 V) Lithium-Ion 25 cm accugrastrimmer voor moeiteloos trimmen en randen snijden
- Automatische toevoer: probleemloze automatische draadtoevoer maakt trimmen zonder onderbrekingen mogelijk
- Werkbreedte van 25 cm voor efficiënt snijden van gras en onkruid
- Kop van grastrimmer kan in verschillende standen worden gedraaid voor veelzijdig snijden, bijv. op moeilijk bereikbare plekken
- Verticale randsnijknop voor snel overschakelen tussen randsnijfunctie en trimfunctie tijdens het werk
- Geïntegreerd wiel in beschermkap voor probleemloze randsnijfunctie
- Voorhandgreep verstelbaar in stand en hoek voor comfortabel trimmen
- Telescopische hoogte-instelling om het persoonlijk werkcomfort te vergroten
- Door de plantenbeschermer kan nauwkeurig en voorzichtig rond planten en bloemperken worden getrimd



### Technische gegevens

- Maaidiameter: 25 cm
- Voltage: 20 V Max
- Onbelast toerental: 7200 /min
- Spanning: 18 V
- Verticale randsnijfunctie: Ja
- Wiel voor randsnijfunctie: Ja
- Hoogte-instelling: 80-120 cm
- Nettogewicht excl. accu: 1.9 kg
- Aantal accu's: 0
- Draadtoevoersysteem: Automatische toevoer
- Maaisysteem: Eén draad
- Draaddiameter: 1.6 mm
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Draadlengte: 5 m

### Inhoud van de verpakking

- Accugrastrimmer SKIL 0230
- Draadspool
- „Easy Storage“-haak
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: GT1E0230CA  
EAN-code: 8719643003058

## SKIL 0430 CA Accuheggenschaar

**PWRCORE 20™**  
KEEP COOL ACTIVCELL™



**0x**

## EASYSTORAGE

- „PWRCORE 20™“: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max“-gereedschappen
- „KEEPCOOL™“: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingsduur en een 2x langere levensduur
- „ACTIVCELL™“: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- Krachtige „20V Max“ (18 V) Lithium-Ion 55 cm accuheggenschaar voor het snel snoeien van heggen en struiken
- Kan met de zaagfunctie takken tot wel 20 mm snoeien
- Diamantgeslepen, lasergesneden messen van koolstofstaal
- Mespuntbeschermer voorkomt beschadiging van het mes, wanneer dit in aanraking komt met een muur of hek
- „Easy Storage“-ontwerp voor plaatsbesparend en netjes opbergen van het gereedschap
- De meegeleverde „Easy Storage“ module kan worden uitgebreid tot een handig opbergrailsysteem om uw SKIL tuingereedschappen aan te hangen
- Lithium-Ion-technologie: geen geheugeneffect, geen zelfontlading en altijd gereed voor gebruik



### Technische gegevens

- Voltage: 20 V Max
- Spanning: 18 V
- Max. snoeicapaciteit: 20 mm
- Meslengte: 55 cm
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 0
- Onbelaste aandrijsnelheid: 2800 /min
- Nettogewicht excl. accu: 2.6 kg

### Inhoud van de verpakking

- Accuheggenschaar SKIL 0430
- Mesbeschermer
- „Easy Storage“-haak
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: GH1E0430CA  
EAN-code: 8719643003102

## SKIL 0429 AA Accuheggenchaar

**PWRCORE 20**  
KEEP COOL ACTIVE CELL



## EASYSTORAGE

1x

- „PWRCORE 20™“: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max“-gereedschappen
- „KEEPCOOL™“: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingduur en een 2x langere levensduur
- „ACTIVECELL™“: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- Krachtige „20V Max“ (18 V) Lithium-Ion 50 cm accuheggenchaar voor het snel snoeien van heggen en struiken
- Kan takken tot wel 20 mm snoeien
- Mespuntbeschermer voorkomt beschadiging van het mes, wanneer dit in aanraking komt met een muur of hek
- Met de zaagfunctie op de voorkant van het zaagblad kunnen grote takken worden gezaagd die niet tussen de tanden passen
- „Easy Storage“-ontwerp voor plaatsbesparend en netjes opbergen van het gereedschap
- De meegeleverde „Easy Storage“ module kan worden uitgebreid tot een handig opbergsysteem om uw SKIL tuingereedschappen aan te hangen
- Lithium-Ion-technologie: geen geheugeneffect, geen zelfontlading en altijd gereed voor gebruik



### Technische gegevens

- Voltage: 20 V Max
- Spanning: 18 V
- Max. snoeicapaciteit: 20 mm
- Rotating rear handle: No
- Accuvermogen: 2,0 Ah
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 1
- Oplaadtijd: 1 h
- Oplaadstroom: 2.4 A
- Spanning/frequentie: 220-240 V / 50-60 Hz

### Inhoud van de verpakking

- Accuheggenchaar SKIL 0429
- „20V Max“ (18V) 2,0 Ah „KEEPCOOL™“ Li-Ion-accu (1x)
- Oplader (3122 AA)
- Mesbeschermer
- „Easy Storage“-haak
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: GH1E0429AA  
EAN-code: 8719643004925

## SKIL 0330 AC „Brushless“ accubladdblazer

**PWRCORE 20**  
KEEP COOL ACTIVE CELL



## EASYSTORAGE

1x

- „PWRCORE 20™“: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max“-gereedschappen
- „KEEPCOOL™“: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingduur en een 2x langere levensduur
- Krachtige „20V Max“ (18 V) Lithium-Ion borstelloze accubladdblazer voor droge en natte bladeren
- „ACTIVECELL™“: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- Borstelloze motor: sneller, krachtiger en 10 x langere levensduur
- Axiale ventilator voor een hoog luchtvolume van 680 m³/h met een maximale luchtsnelheid van 160 km/h voor het opruimen van grote oppervlakken
- Regelwiel voor variabele snelheid voor optimale regeling en extra vermogen op moeilijk bereikbare plekken
- Buis met een grote diameter en demonteerbaar veegmondstuk voor een maximale luchtstroom en eenvoudig opbergen na gebruik
- Door het lichte, ergonomische ontwerp kan het gereedschap met maar één hand worden gebruikt
- „Easy Storage“-ontwerp voor plaatsbesparend en netjes opbergen van het gereedschap
- De meegeleverde „Easy Storage“ module kan worden uitgebreid tot een handig opbergsysteem om uw SKIL tuingereedschappen aan te hangen
- Lithium-Ion-technologie: geen geheugeneffect, geen zelfontlading en altijd gereed voor gebruik



### Technische gegevens

- Voltage: 20 V Max
- Spanning: 18 V
- Luchtvolume: 680 m³/min
- Borstelloos: Ja
- Ventilator type: Jet
- Variabele snelheid: Ja
- Accuvermogen: 2,5 Ah
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 1
- Oplaadtijd: 1,25 h
- Oplaadstroom: 2.4 A
- Nettogewicht excl. accu: 1.9 kg
- Nettogewicht incl. accu: 2,3 kg
- Spanning/frequentie: 220-240 V / 50-60 Hz

### Inhoud van de verpakking

- Borstelloze accubladdblazer SKIL 0330
- „20V Max“ (18V) 2,5 Ah „KEEPCOOL™“ Li-Ion-accu (1x)
- Oplader (3122 AA)
- Veegmondstuk
- „Easy Storage“-haak
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: GB1E0330AC  
EAN-code: 8719643003829

## SKIL 0429 CA Accuheggenchaar

**PWRCORE 20**  
KEEP COOL ACTIVE CELL



## EASYSTORAGE

0x

- „PWRCORE 20™“: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max“-gereedschappen
- „KEEPCOOL™“: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingduur en een 2x langere levensduur
- „ACTIVECELL™“: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- Krachtige „20V Max“ (18 V) Lithium-Ion 50 cm accuheggenchaar voor het snel snoeien van heggen en struiken
- Kan takken tot wel 20 mm snoeien
- Mespuntbeschermer voorkomt beschadiging van het mes, wanneer dit in aanraking komt met een muur of hek
- Met de zaagfunctie op de voorkant van het zaagblad kunnen grote takken worden gezaagd die niet tussen de tanden passen
- „Easy Storage“-ontwerp voor plaatsbesparend en netjes opbergen van het gereedschap
- De meegeleverde „Easy Storage“ module kan worden uitgebreid tot een handig opbergsysteem om uw SKIL tuingereedschappen aan te hangen
- Lithium-Ion-technologie: geen geheugeneffect, geen zelfontlading en altijd gereed voor gebruik



### Technische gegevens

- Voltage: 20 V Max
- Spanning: 18 V
- Max. snoeicapaciteit: 20 mm
- Rotating rear handle: No
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 0
- Spanning/frequentie: 220-240 V / 50-60 Hz

### Inhoud van de verpakking

- Accuheggenchaar SKIL 0429
- Mesbeschermer
- „Easy Storage“-haak
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: GH1E0429CA  
EAN-code: 8719643004840

## SKIL 0330 CA „Brushless“ accubladdblazer

**PWRCORE 20**  
KEEP COOL ACTIVE CELL



## EASYSTORAGE

0x

- „PWRCORE 20™“: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max“-gereedschappen
- „KEEPCOOL™“: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingduur en een 2x langere levensduur
- „ACTIVECELL™“: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- Krachtige „20V Max“ (18 V) Lithium-Ion borstelloze accubladdblazer voor droge en natte bladeren
- Borstelloze motor: sneller, krachtiger en 10 x langere levensduur
- Axiale ventilator voor een hoog luchtvolume van 680 m³/h met een maximale luchtsnelheid van 160 km/h voor het opruimen van grote oppervlakken
- Regelwiel voor variabele snelheid voor optimale regeling en extra vermogen op moeilijk bereikbare plekken
- Buis met een grote diameter en demonteerbaar veegmondstuk voor een maximale luchtstroom en eenvoudig opbergen na gebruik
- Door het lichte, ergonomische ontwerp kan het gereedschap met maar één hand worden gebruikt
- „Easy Storage“-ontwerp voor plaatsbesparend en netjes opbergen van het gereedschap
- De meegeleverde „Easy Storage“ module kan worden uitgebreid tot een handig opbergsysteem om uw SKIL tuingereedschappen aan te hangen
- Lithium-Ion-technologie: geen geheugeneffect, geen zelfontlading en altijd gereed voor gebruik



### Technische gegevens

- Voltage: 20 V Max
- Spanning: 18 V
- Luchtvolume: 680 m³/min
- Borstelloos: Ja
- Ventilator type: Jet
- Variabele snelheid: Ja
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 0
- Nettogewicht excl. accu: 1.9 kg

### Inhoud van de verpakking

- Borstelloze accubladdblazer SKIL 0330
- Veegmondstuk
- „Easy Storage“-haak
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: GB1E0330CA  
EAN-code: 8719643003133

## SKIL 0534 AA „Brushless“ accukettingzaag

**PWRCORE 20™**  
KEEP COOL ACTIVE CELL™



### EASY STORAGE

**1x**

- „PWRCORE 20™“: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max“-gereedschappen
- „KEEPCOOL™“: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingduur en een 2x langere levensduur
- „ACTIVECELL™“: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- Borstelloze motor: sneller, krachtiger en 10 x langere levensduur
- Compacte „20V Max“ (18 V) Lithium-Ion kettingzaag met grote zaagprestaties
- Ketting en zwaard van 30 cm voor het zagen van kleine houtblokken en takken
- Gemakkelijk wisselen en instellen van de ketting: geen ander gereedschap nodig
- Snelstopsysteem en terugslagrem voor veiligheid
- Automatische kettingsmering voor gebruikersgemak
- „Easy Storage“-ontwerp voor plaatsbesparend en netjes opbergen van het gereedschap
- Lithium-Ion-technologie: geen geheugeneffect, geen zelfontlading en altijd gereed voor gebruik



### Technische gegevens

- Voltage: 20 V Max
- Spanning: 18 V
- Borstelloos: Ja
- Meslengte: 30 cm
- Kettingnelheid: 7.9 m/s
- Dikte aandrijfschakel: 1.1 mm
- Oliereservoir: 170 ml
- Accuvermogen: 4,0 Ah
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 1
- Battery level indicator: Ja
- Oplaadtijd: 2 h
- Oplaadstroom: 2.4 A
- Nettogewicht excl. accu: 2.7 kg
- Spanning/frequentie (oplader): 220-240 V / 50-60 Hz

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 0534 borstelloze accukettingzaag
- „20V Max“ (18V) 4,0 Ah „KEEPCOOL™“ Li-Ion-accu
- Oplader (3122 AA)
- Ketting
- Kettingzwaard
- Kettingbeschermer
- „Easy Storage“-haak
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: GS1E0534AA  
EAN-code: 8719643004918

## SKIL 0630 CA Accustruik- en grasschaar

**PWRCORE 20™**  
KEEP COOL ACTIVE CELL™



### EASY STORAGE

**0x**

- „PWRCORE 20™“: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max“-gereedschappen
- „KEEPCOOL™“: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingduur en een 2x langere levensduur
- „ACTIVECELL™“: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- Krachtige „20V Max“ (18 V) Lithium-Ion 2-in-1 accustruik-/grasschaar voor precies snoeien van kleine heggen en struiken
- Licht en compact ontwerp zorgt voor optimaal werkcomfort
- Groot struik- en grasschaar voor perfect in vorm snoeien van struiken en gras
- Snel en gemakkelijk wisselen tussen grasmaes en struikmes dankzij gereedschaploos „Clic“-systeem
- „Easy Storage“-ontwerp voor plaatsbesparend en netjes opbergen van het gereedschap
- Lithium-Ion-technologie: geen geheugeneffect, geen zelfontlading en altijd gereed voor gebruik



### Technische gegevens

- Spanning: 18 V
- Voltage: 20 V Max
- Lengte buxusmes: 200 mm
- Breedte grasmaes: 120 mm
- Tandafstand buxusmes: 8 mm
- Aantal accu's: 0

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 0630 accustruik-/grasschaar
- 2 messen (1 x struik/1 x gras)
- 2 mesbeschermers
- „Easy Storage“-haak
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: GV1E0630CA  
EAN-code: 8719643004864

## SKIL 0534 CA „Brushless“ accukettingzaag

**PWRCORE 20™**  
KEEP COOL ACTIVE CELL™



### EASY STORAGE

**0x**

- „PWRCORE 20™“: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max“-gereedschappen
- „KEEPCOOL™“: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingduur en een 2x langere levensduur
- „ACTIVECELL™“: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- Borstelloze motor: sneller, krachtiger en 10 x langere levensduur
- Compacte „20V Max“ (18 V) Lithium-Ion kettingzaag met grote zaagprestaties
- Ketting en zwaard van 30 cm voor het zagen van kleine houtblokken en takken
- Gemakkelijk wisselen en instellen van de ketting: geen ander gereedschap nodig
- Snelstopsysteem en terugslagrem voor veiligheid
- Automatische kettingsmering voor gebruikersgemak
- „Easy Storage“-ontwerp voor plaatsbesparend en netjes opbergen van het gereedschap
- Lithium-Ion-technologie: geen geheugeneffect, geen zelfontlading en altijd gereed voor gebruik



### Technische gegevens

- Voltage: 20 V Max
- Spanning: 18 V
- Borstelloos: Ja
- Meslengte: 30 cm
- Kettingnelheid: 7.9 m/s
- Dikte aandrijfschakel: 1.1 mm
- Oliereservoir: 170 ml
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 0
- Nettogewicht excl. accu: 2.7 kg
- Spanning/frequentie (oplader): 220-240 V / 50-60 Hz

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 0534 borstelloze accukettingzaag
- Ketting
- Kettingzwaard
- Kettingbeschermer
- „Easy Storage“-haak
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: GS1E0534CA  
EAN-code: 8719643004857

## SKIL 0640 CA Telescopische accuheggenschaar

**PWRCORE 20™**  
KEEP COOL ACTIVE CELL™



### EASY STORAGE

**0x**

- „PWRCORE 20™“: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max“-gereedschappen
- „KEEPCOOL™“: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingduur en een 2x langere levensduur
- „ACTIVECELL™“: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- Krachtige „20V Max“ (18 V) Lithium-Ion telescopische accuheggenschaar om hoge, moeilijk bereikbare bomen en struiken te snoeien
- Mes van 45 cm met opening van 18 mm om takken door te snijden
- Draaibare snijkop, met 8 posities voor veelzijdig trimmen
- Afneembare verlengsteel voor volledige lengte van 3 meter of compact opbergen na gebruik
- Mespuntbeschermer voorkomt beschadiging van het mes, wanneer dit in aanraking komt met een muur of hek
- „Easy Storage“-ontwerp voor plaatsbesparend en netjes opbergen van het gereedschap
- Lithium-Ion-technologie: geen geheugeneffect, geen zelfontlading en altijd gereed voor gebruik



### Technische gegevens

- Voltage: 20 V Max
- Spanning: 18 V
- Max. snoeicapaciteit: 18 mm
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 0

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 0640 telescopische accuheggenschaar
- Verlengsteel
- Mesbeschermers
- Schouderriem
- „Easy Storage“-haak
- U link
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: GV1E0640CA  
EAN-code: 8719643004871

## SKIL 0650 CA Telescopische accuzaag

**PWRCORE 20™**  
KEEP COOL ACTIVE CELL™



**0x**

## EASYSTORAGE

- „PWRCORE 20™“: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max“-gereedschappen
- „KEEPCOOL™“: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingsduur en een 2x langere levensduur
- „ACTIVCELL™“: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- Krachtige „20V Max“ (18V) Lithium-Ion telescopische accuzaag om hoge, moeilijk bereikbare takken te zagen
- 20 cm zwaard en ketting voor effectief snoeien en zagen
- SDS kettingspansysteem voor gemakkelijk wisselen en instellen van de ketting
- Draaibare snijkop, met 8 posities voor veelzijdig trimmen
- Afneembare verlengsteel voor volledige lengte van 3 meter of compact opbergen na gebruik
- Automatische kettingsmering voor gebruikersgemak
- „Easy Storage“-ontwerp voor plaatsbesparend en netjes opbergen van het gereedschap
- Lithium-Ion-technologie: geen geheugeneffect, geen zelfontlading en altijd gereed voor gebruik



### Technische gegevens

- Voltage: 20 V Max
- Spanning: 18 V
- Meslengte: 20 cm
- Kettingsnelheid: 8.4 m/s
- Dikte aandrijfschakel: 1.1 mm
- Oliereservoir: 140 ml
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 0
- Nettogewicht excl. accu: 4 kg

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 0650 telescopische accuzaag
- Verlengsteel
- Kettingzwaardbeschermer
- Schouderriem
- „Easy Storage“-haak
- U link
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: GV1E0650CA  
EAN-code: 8719643004888

## SKIL 0660 CA Accu-onkruidborstel

**PWRCORE 20™**  
KEEP COOL ACTIVE CELL™



**0x**

## EASYSTORAGE

- „PWRCORE 20™“: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max“-gereedschappen
- „KEEPCOOL™“: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingsduur en een 2x langere levensduur
- „ACTIVCELL™“: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- Krachtige motor voor moeiteloos verwijderen van onkruid
- Comfortabel werken: geen pijnlijke knieën of rug meer
- Milieuvriendelijke oplossing: geen onkruidbestrijdingsmiddelen
- Geleidingswiel voor optimale stabiliteit
- Asvergrendeling om snel borstel te wisselen
- Telescopische hoogte-instelling voor comfortabel werken
- Verstelbare tweede handgreep voor optimaal werkcomfort
- Hoge snelheid: snel verwijderen
- Borstelindicator bovenop de afdekkap



### Technische gegevens

- Voltage: 20 V Max
- Spanning: 18 V
- Borsteldiameter: 125 mm
- Hoogte-instelling: 93-126 cm
- Onbelaste borstelsnelheid: 1.500 /min
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 0

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 0660 accu-onkruidborstel
- Metalen borstel
- „Easy Storage“-haak
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: GV1E0660CA  
EAN-code: 8719643006011

## SKIL 0660 AA Accu-onkruidborstel

**PWRCORE 20™**  
KEEP COOL ACTIVE CELL™



**1x**

## EASYSTORAGE

- „PWRCORE 20™“: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max“-gereedschappen
- „KEEPCOOL™“: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingsduur en een 2x langere levensduur
- „ACTIVCELL™“: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- Gepatenteerde accuniveau-indicator geeft het laadniveau van de accu weer
- Krachtige motor voor moeiteloos verwijderen van onkruid
- Comfortabel werken: geen pijnlijke knieën of rug meer
- Milieuvriendelijke oplossing: geen onkruidbestrijdingsmiddelen
- Geleidingswiel voor optimale stabiliteit
- Asvergrendeling om snel borstel te wisselen
- Telescopische hoogte-instelling voor comfortabel werken
- Verstelbare tweede handgreep voor optimaal werkcomfort
- Hoge snelheid: snel verwijderen



### Technische gegevens

- Voltage: 20 V Max
- Spanning: 18 V
- Borsteldiameter: 125 mm
- Hoogte-instelling: 93-126 cm
- Onbelaste borstelsnelheid: 1.500 /min
- Accuvermogen: 2,0 Ah
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Oplaadstroom: 2.4 A
- Oplaadtijd: 1 h
- Aantal accu's: 1
- Spanning/frequentie: 220-240 V / 50-60 Hz

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 0660 accu-onkruidborstel
- „20V Max“ (18V) 2,0 Ah „KEEPCOOL™“ Li-Ion-accu (1x)
- Oplader (3122 AA)
- Metalen borstel
- „Easy Storage“-haak
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: GV1E0660AA  
EAN-code: 8719643006028



# DUBBEL VERMOGEN.

Met twee geavanceerde 20V lithiumaccu's bieden we het dubbele SKIL vermogen. Het geavanceerde systeem is uitgerust met toonaangevende innovaties die SKIL uniek maken, zoals PWRJUMP™ voor snel opladen en onze gepatenteerde KEEPCOOL™-technologie, die meer vermogen levert met een grotere efficiëntie.

**40V<sup>MAX</sup>**  
**POWER**  
**2x20V<sup>MAX</sup>**  
BATTERY SYSTEM



## SKIL 0130 BA „Brushless“ accugrasmaaier

**PWRCORE 20™**  
KEEPCOOL™ ACTIVCELL™



**2x**

## EASYSTORAGE

- „PWRCORE 20™“: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max“-gereedschappen
- „KEEPCOOL™“: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingstijd en een 2x langere levensduur
- De prestaties van „40V Max“ met 2 SKIL „20V Max KEEPCOOL™“ Lithium-Ion accu's
- „ACTIVCELL™“: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- Borstellose motor: sneller, krachtiger en 10 x langere levensduur
- Een maai breedte van 34 cm voor moeiteloos maaien van kleine tot middelgrote gazons
- SKIL „Grass Guide“ om dichtbij muren en randen te maaien
- Handgreep voor gemakkelijk wijzigen van de ingestelde maaihoogte met een bereik van 25-75 mm
- Ergonomische, grote draaggreep voor comfortabel transport
- „Easy Storage“-ontwerp voor plaatsbesparend en netjes opbergen van het gereedschap
- Inklapbare handgrepen maken compact verticaal opbergen mogelijk voor minder opslagruimte
- Lithium-Ion-technologie: geen geheugeneffect, geen zelfontlading en altijd gereed voor gebruik

**40V<sup>MAX</sup>**  
**POWER**  
**2x20V<sup>MAX</sup>**  
BATTERY SYSTEM



**EASY STORAGE**



### Technische gegevens

- Voltage: 40 V Max
- Spanning: 36 V
- Borsteltype: Ja
- Maai breedte: 34 cm
- Inhoud grasopvangbak: 35 l
- Aandrijfmecanisme: Push
- Maaihoogte-instellingen: 6
- Maaihoogte: 25-75 mm
- Mowing Height Setting System: Centrale handgreep
- Mulchingset: Nee
- Accuvermogen: 2,0 Ah
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 2
- Oplaadtijd: 1 h
- Oplaadstroom: 2.4 A
- Spanning/frequentie: 220-240 V / 50-60 Hz

### Inhoud van de verpakking

- Borstellose accugrasmaaier SKIL 0130
- „20V Max“ (18V) 2,0 Ah „KEEPCOOL™“ Li-Ion-accu (2x)
- Oplader (3122 AA)
- Grasopvangbak
- Sleutel
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: GM1E0130BA  
EAN-code: 8719643004895

## SKIL 0140 BA „Brushless“ accugrasmaaier

**PWRCORE 20™**  
KEEPCOOL™ ACTIVCELL™



**2x**

## EASYSTORAGE

- „PWRCORE 20™“: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max“-gereedschappen
- „KEEPCOOL™“: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingstijd en een 2x langere levensduur
- De prestaties van „40V Max“ met 2 SKIL „20V Max KEEPCOOL™“ Lithium-Ion accu's
- „ACTIVCELL™“: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- Borstellose motor: sneller, krachtiger en 10 x langere levensduur
- Snijbreedte van 43 cm voor snel maaien en mulchen van grote hoeveelheden
- SKIL „Grass Guide“ om dichtbij muren en randen te maaien
- Centrale handgreep voor een comfortabele aanpassing van de maaihoogte tussen 25 en 75 mm in 6 standen
- Drie werkhoogte-instellingen voor een goede werkhouding en minder belasting van uw armen en rug tijdens het maaien
- De mulchplug blokkeert het grasverzamelkanaal om op natuurlijke wijze uw gazon te bemesten
- Ergonomische, grote draaggreep voor comfortabel transport
- „Easy Storage“-ontwerp voor plaatsbesparend en netjes opbergen van het gereedschap

### Technische gegevens

- Voltage: 40 V Max
- Spanning: 36 V
- Borsteltype: Ja
- Maai breedte: 43 cm
- Inhoud grasopvangbak: 50 l
- Maaihoogte-instellingen: 6
- Maaihoogte: 25-75 mm
- Mowing Height Setting System: Centrale handgreep
- Mulchingset: Ja
- Onbelast toerental: 3700 /min
- Accuvermogen: 4,0 Ah
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 2
- Oplaadtijd: 2 h
- Oplaadstroom: 2.4 A
- Nettogewicht excl. accu: 16 kg
- Nettogewicht incl. accu: 17,3 kg
- Spanning/frequentie: 220-240 V / 50-60 Hz

### Inhoud van de verpakking

- Borstellose accugrasmaaier SKIL 0140
- „20V Max“ (18V) 4,0 Ah „KEEPCOOL™“ Li-Ion-accu (2x)
- Oplader (3122 AA)
- Grasopvangbak
- Mulchingset
- Sleutel
- Zeskantsleutel
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: GM1E0140BA  
EAN-code: 8719643003041



## SKIL 0130 CA „Brushless“ accugrasmaaier

**PWRCORE 20™**  
KEEPCOOL™ ACTIVCELL™



**0x**

## EASYSTORAGE

- „PWRCORE 20™“: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „20V Max“-gereedschappen
- „KEEPCOOL™“: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingstijd en een 2x langere levensduur
- De prestaties van „40V Max“ met 2 SKIL „20V Max KEEPCOOL™“ Lithium-Ion accu's
- „ACTIVCELL™“: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- Borstellose motor: sneller, krachtiger en 10 x langere levensduur
- Een maai breedte van 34 cm voor moeiteloos maaien van kleine tot middelgrote gazons
- SKIL „Grass Guide“ om dichtbij muren en randen te maaien
- Handgreep voor gemakkelijk wijzigen van de ingestelde maaihoogte met een bereik van 25-75 mm
- Ergonomische, grote draaggreep voor comfortabel transport
- „Easy Storage“-ontwerp voor plaatsbesparend en netjes opbergen van het gereedschap
- Inklapbare handgrepen maken compact verticaal opbergen mogelijk voor minder opslagruimte
- Lithium-Ion-technologie: geen geheugeneffect, geen zelfontlading en altijd gereed voor gebruik

**40V<sup>MAX</sup>**  
**POWER**  
**2x20V<sup>MAX</sup>**  
BATTERY SYSTEM



**EASY STORAGE**



### Technische gegevens

- Voltage: 40 V Max
- Spanning: 36 V
- Borsteltype: Ja
- Maai breedte: 34 cm
- Inhoud grasopvangbak: 35 l
- Aandrijfmecanisme: Push
- Maaihoogte-instellingen: 6
- Maaihoogte: 25-75 mm
- Mowing Height Setting System: Centrale handgreep
- Mulchingset: Nee
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 0
- Spanning/frequentie: 220-240 V / 50-60 Hz

### Inhoud van de verpakking

- Borstellose accugrasmaaier SKIL 0130
- Grasopvangbak
- Sleutel
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: GM1E0130CA  
EAN-code: 8719643004819



## SKIL 0180 AA „Brushless“ accugrasmaaier

**PWRCORE 40™**  
KEEP COOL™ ACTIVCELL™



### EASY STORAGE

- „PWRCORE 40™“: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „40V Max“-gereedschappen
- „KEEPCOOL™“: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingduur en een 2x langere levensduur
- „ACTIVCELL™“: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- Automatische „PWRJUMP™“: Laadt van 0% naar 25% in slechts 15 minuten (accu van 2,5 Ah/100% in 60 min.)
- Digitale borstelloze motor: meer vermogen, meer efficiëntie en 10x langere levensduur
- Grote maaibreedte van 49 cm, uitstekend voor het maaien van middelgrote en grote gazons
- Handige instelling van maaihogte in 7 standen voor gemakkelijk selecteren van maaihogtes van 25 tot 90 mm
- Telescopische greep met snelontgrendeling voor compact opbergen
- Drie werkhogte-instellingen voor een goede werkhouding en minder belasting van uw armen en rug tijdens het maaien
- Ladingdetectie technologie voor optimale maairesultaten
- De mulchplug blokkeert het grasopvangkanaal om op natuurlijke wijze uw gazon te bemesten
- Grasopvangzak met een grote inhoud van 50 l



### Technische gegevens

- Voltage: 40 V Max
- Borstelloos: Ja
- Maaibreedte: 49 cm
- Inhoud grasopvangbak: 60 l
- Aandrijfmecanisme: Push
- Maaihogte-instellingen: 7
- Maaihogte: 25-90 mm
- Mowing Height Setting System: Centrale handgreep
- Mulchingset: Ja
- Onbelast toerental: 2700-2900 /min
- Accuvermogen: 5,0 Ah
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 1
- Oplaadtijd: 2 h
- Oplaadstroom: 6 A
- Spanning/frequentie: 220-240 V / 50-60 Hz

### Inhoud van de verpakking

- Borstelloze accugrasmaaier SKIL 0180
- „PWRCORE 40™“ 5,0 Ah Li-Ion-accu (4101)
- „Auto PWRJUMP™“ 6,0 A oplader (4120)
- Grasopvangbak
- Mulchplug
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: GM1E0180AA  
EAN-code: 4894863200655

## SKIL 0380 CA „Brushless“ accublazblazer

**PWRCORE 40™**  
KEEP COOL™ ACTIVCELL™



### EASY STORAGE

- „PWRCORE 40™“: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „40V Max“-gereedschappen
- „KEEPCOOL™“: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingduur en een 2x langere levensduur
- „ACTIVCELL™“: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- Digitale borstelloze motor: meer vermogen, meer efficiëntie en 10x langere levensduur
- Turbineventilator voor maximale prestaties en efficiëntie
- Snelheidsregeling voor optimale controle van luchtsnelheid en -volume
- Power-Boost-modus levert meer vermogen om zware bladeren en vuil op te ruimen
- Grote blaasbuisdiameter die een maximale luchtstroom levert
- Verloopmondstuk voor een nauwkeurige luchtstroom, ideaal voor natte bladeren
- Door het lichte, ergonomische ontwerp kan het gereedschap met maar één hand worden gebruikt
- Lithium-Ion-technologie: geen geheugeneffect, geen zelfontlading en altijd gereed voor gebruik



### Technische gegevens

- Voltage: 40 V Max
- Luchtvolume: 850 m³/min
- Borstelloos: Ja
- Ventilator type: Axiale stromingsventilator
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 0

### Inhoud van de verpakking

- Borstelloze accublazblazer SKIL 0380
- Veegmondstuk
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: GB1E0380CA  
EAN-code: 4894863200679

## SKIL 0280 CA „Brushless“ accugrastrimmer

**PWRCORE 40™**  
KEEP COOL™ ACTIVCELL™



### EASY STORAGE

- „PWRCORE 40™“: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „40V Max“-gereedschappen
- „KEEPCOOL™“: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingduur en een 2x langere levensduur
- „ACTIVCELL™“: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- Digitale borstelloze motor: meer vermogen, meer efficiëntie en 10x langere levensduur
- 35 cm maaibreedte voor sneller, efficiënter trimmen
- Met SKIL „Twist Load™“ kunt u de draad eenvoudig plaatsen en draaien om te beginnen
- Dubbele draadtoevoer middels stootfunctie voor snel en op aanvraag verlengen van de draad tijdens het werk
- Snijsysteem met 2 draden voor snelle en uitstekende trimresultaten
- Variabele-snelheidsschakelaar voor optimale controle
- Snelverstelgreep voor optimale balans en comfortabele bediening
- Lithium-Ion-technologie: geen geheugeneffect, geen zelfontlading en altijd gereed voor gebruik



### Technische gegevens

- Maaidiameter: 35 cm
- Voltage: 40 V Max
- Onbelast toerental: 4800-6000 /min
- Nettogewicht excl. accu: 3 kg
- Aantal accu's: 0
- Draadtoevoersysteem: Twist Load
- Maaisysteem: Dubbele draad
- Draaddiameter: 2 mm
- Batterijcellen: Lithium-Ion

### Inhoud van de verpakking

- Borstelloze accugrastrimmer SKIL 0280
- Draadspoel
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: GT1E0280CA  
EAN-code: 4894863200662

## SKIL 0480 CA „Brushless“ accuheggenchaar

**PWRCORE 40™**  
KEEP COOL™ ACTIVCELL™



### EASY STORAGE

- „PWRCORE 40™“: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „40V Max“-gereedschappen
- „KEEPCOOL™“: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingduur en een 2x langere levensduur
- „ACTIVCELL™“: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- Digitale borstelloze motor: meer vermogen, meer efficiëntie en 10x langere levensduur
- Grote 65 cm meslengte voor snel en eenvoudig snoeien van heggen
- Snijdt door grote takken tot een dikte van 18 mm
- Dubbel werkende messen van gehard staal voor zuivere sneden en minder trillingen
- Lithium-Ion-technologie: geen geheugeneffect, geen zelfontlading en altijd gereed voor gebruik



### Technische gegevens

- Voltage: 40 V Max
- Max. snoeicapaciteit: 18 mm
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 0
- Onbelaste aandrijfsnelheid: 3000 /min

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 0480 borstelloze accuheggenchaar
- Mesbeschermer
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: GH1E0480CA  
EAN-code: 4894863200709

## SKIL 0581 CA „Brushless“ accukettingzaag

PWRCORE 40™  
KEEP COOL™ ACTIVE CELL™



## EASY STORAGE

10x

- „PWRCORE 40™“: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „40V Max“-gereedschappen
- „KEEP COOL™“: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingsduur en een 2x langere levensduur
- „ACTIVE CELL™“: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- Digitale borstelloze motor: meer vermogen, meer efficiëntie en 10x langere levensduur
- 35 cm ketting en zwaard voor het zagen van grote balken
- Gemakkelijk wisselen en instellen van de ketting: geen ander gereedschap nodig
- Automatische kettingsmering
- Snelstopstelsysteem en terugslagrem
- Ergonomisch ontwerp met comfortgrip voor een comfortabele bediening
- Lithium-Ion-technologie: geen geheugeneffect, geen zelfontlading en altijd gereed voor gebruik



### Technische gegevens

- Voltage: 40 V Max
- Borstelloos: Ja
- Meslengte: 35 cm
- Kettingsnelheid: 15 m/s
- Dikte aandrijfschakel: 1.1 mm
- Oliereservoir: 150 ml
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 0

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 0581 borstelloze accukettingzaag
- Ketting
- Kettingzwaard
- Kettingbeschermer
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: GS1E0581CA  
EAN-code: 4894863200686

## SKIL 2710 GA Accu-schroefmachine



- Lithium-Ion accu-schroefmachine met micro USB-oplader voor een groot aantal oplaadopties
- Draaihandgreep om te werken op moeilijk te bereiken plaatsen
- Compact en ergonomisch ontwerp
- Softgrip voor een comfortabel gebruik en optimale controle
- Acculadingindicatie geeft een waarschuwing weer als de acculading laag is
- Automatische asvergrendeling om schroeven en bouten handmatig vast of los te schroeven
- Schakelaar voor rechts-/linksdraaien waarmee de werkrichting van het gereedschap gemakkelijk kan worden gewijzigd
- LED-lamp voor beter zicht op uw werkstuk en comfortabeler werken op slecht verlichte plekken
- Twee extra schroefbits binnen handbereik dankzij de bitopbergruimte op het gereedschap
- Lithium-Ion technologie: geen geheugeneffect, geen zelfontlading en altijd klaar voor gebruik
- Elektronisch beschermd tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading



### Technische gegevens

- Voltage: 4 V Max
- Spanning: 3.6 V
- Accuvermogen: 1.5 Ah
- Onbelast toerental: 220 /min
- Max. koppel harde schroefverbinding: 7 nm
- Type boorkop: Zeskant
- Zeskantopname: 6.35 mm
- Schroefcapaciteit: 5 mm
- Oplaadtijd: 3 h
- LED-lamp: Ja
- Gewicht: 0.4 kg
- Spanning/frequentie (oplader): 100-240V / 50-60 Hz
- Oplaadstroom: 0.5 A

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 2710 accu-schroefmachine
- Compacte draagkoffer
- 13 schroefbits (S4,5,5,5,6,5 en PH1,3xPH2,PH3 en PZ1,3xPZ2,PZ3)
- 13 schroefbits (H3,4,5,6,7 en T10,15,20,25,27,30,40,45)
- 2 zeskantboren met titaniumcoating voor voorboren (2 en 3 mm)
- 5 sleuteldoppen (6, 8, 10, 11 en 13 mm)
- Verlengstuk voor aansluitmoffen
- Micro USB-oplader
- Magnetische bithouder
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: SD1E2710GA  
EAN-code: 8719643000866

## SKIL 0582 CA „Brushless“ telescopische accuzaag

PWRCORE 40™  
KEEP COOL™ ACTIVE CELL™



## BRUSHLESS

10x

- „PWRCORE 40™“: toonaangevende geavanceerde accutechnologie als stroombron voor alle SKIL „40V Max“-gereedschappen
- „KEEP COOL™“: de gepatenteerde accukoeltechnologie die zorgt voor een tot wel 25% langere werkingsduur en een 2x langere levensduur
- „ACTIVE CELL™“: gepatenteerde slimme interactie tussen accu en gereedschap, voor maximale prestaties en bescherming van de accu
- Digitale borstelloze motor: meer vermogen, meer efficiëntie en 10x langere levensduur
- 25 cm zwaard en ketting voor effectief snoeien en zagen
- Aluminium telescopische steel kan worden verlengd tot 2,77 meter
- Gemakkelijk wisselen en instellen van de ketting: geen ander gereedschap nodig
- Automatische kettingsmering
- Haakse kop voor optimale controle
- Snelverstelgreep voor optimale balans en comfortabele bediening
- Lithium-Ion-technologie: geen geheugeneffect, geen zelfontlading en altijd gereed voor gebruik



### Technische gegevens

- Voltage: 40 V Max
- Borstelloos: Ja
- Meslengte: 25 cm
- Kettingsnelheid: 12 m/s
- Dikte aandrijfschakel: 1.1 mm
- Oliereservoir: 100 ml
- Batterijcellen: Lithium-Ion
- Aantal accu's: 0

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 0582 borstelloze telescopische accuzaag
- Ketting
- Kettingzwaard
- Kettingbeschermer
- Schouderriem
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: GS1E0582CA  
EAN-code: 4894863200693

## SKIL 2710 AA Accu-schroefmachine



- Lithium-Ion accu-schroefmachine met micro USB-oplader voor een groot aantal oplaadopties
- Draaihandgreep om te werken op moeilijk te bereiken plaatsen
- Compact en ergonomisch ontwerp
- Softgrip voor een comfortabel gebruik en optimale controle
- Acculadingindicatie geeft een waarschuwing weer als de acculading laag is
- Automatische asvergrendeling om schroeven en bouten handmatig vast of los te schroeven
- Schakelaar voor rechts-/linksdraaien waarmee de werkrichting van het gereedschap gemakkelijk kan worden gewijzigd
- LED-lamp voor beter zicht op uw werkstuk en comfortabeler werken op slecht verlichte plekken
- Twee extra schroefbits binnen handbereik dankzij de bitopbergruimte op het gereedschap
- Lithium-Ion technologie: geen geheugeneffect, geen zelfontlading en altijd klaar voor gebruik
- Elektronisch beschermd tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading



### Technische gegevens

- Voltage: 4 V Max
- Spanning: 3.6 V
- Accuvermogen: 1.5 Ah
- Onbelast toerental: 220 /min
- Max. koppel harde schroefverbinding: 7 nm
- Type boorkop: Hex
- Zeskantopname: 6.35 mm
- Schroefcapaciteit: 5 mm
- Oplaadtijd: 3 h
- Gewicht: 0.4 kg
- Spanning/frequentie (oplader): 100-240V / 50-60 Hz
- Oplaadstroom: 0.5 A

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 2710 accu-schroefmachine
- Micro USB-oplader
- 9 schroefbits (S4,5, S5,5, S6,5, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3)
- Magnetische bithouder
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: SD1E2710AA  
EAN-code: 8719643000859

# BUY IT? I'D RATHER BUILD IT.

We weten dat gebruikers van SKIL gereedschap een passie hebben voor werken met hun handen. Wij zijn net zo gepassioneerd over het verzorgen van elektrisch gereedschap van topkwaliteit wat hun vaardigheden en knowhow extra kracht bijzet. De gepatenteerde accutechnologie in elk SKIL gereedschap biedt intelligent vermogen en optimale prestaties. Dat is kracht die mogelijkheden creëert. Met ons goed ontworpen gereedschap stellen wij gebruikers in staat om vol vertrouwen aan de slag te gaan.

## SKIL 6745 GA Klopboormachine



- Krachtige 1050W klopboormachine
- Twee snelheden: hoge snelheid voor snel boren en lage snelheid voor krachtig boren en schroeven
- Klopboorfunctie voor boren in metselwerk
- Het hamermechanisme kan uitgeschakeld worden voor normaal boren en schroeven
- Metalen 13 mm-snelspanboorkop met enkele bus en vergrendeling
- Automatische asvergrendeling om snel en gemakkelijk accessoires te wisselen
- Variabele-snelheidsschakelaar met vergrendelknop voor continu gebruik
- Regelwielletje om bij elke klus de juiste snelheid vooraf in te stellen
- Softgrip voor een comfortabel gebruik en optimale controle
- Schakelaar voor rechts-/linksdraaien waarmee de werkrichting van het gereedschap gemakkelijk kan worden gewijzigd
- Traploos verstelbare zijhandgreep voor bediening met twee handen
- Eenvoudig te verstellen diepteaanslag voor het instellen van de boordiepte bij het boren van blinde gaten



### Technische gegevens

- Opgenomen vermogen: 1.050 W
- Type boorkop: Metalen snelspanboorkop met enkele bus
- Variabele-snelheidsschakelaar: Ja
- Boorcapaciteit in staal: 13 mm
- Boorcapaciteit in metselwerk: 20 mm
- Boorcapaciteit in hout: 50 mm
- Onbelast toerental: 0-1200/0-3200 /min
- Max. slagfrequentie: 0-20400/0-54400 /min
- Gewicht: 2.6 kg
- Spanning/frequentie: 220-240 V / 50-60 Hz

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 6745 klopboormachine
- Compacte draagkoffer
- Houtboorset 5 stuks (Ø 6, 6, 8, 8, 10 mm)
- Metselwerkboorset 5 stuks (Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm)
- Zijhandgreep
- Diepteaanslag
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: HD1E6745GA  
EAN-code: 8719643000699

## SKIL 6725 GA Klopboormachine



- Krachtige 710W klopboormachine
- Compact en ergonomisch ontwerp
- Klopboorfunctie voor boren in metselwerk
- Het hamermechanisme kan uitgeschakeld worden voor normaal boren en schroeven
- Metalen 13 mm-snelspanboorkop met enkele bus en vergrendeling
- Asvergrendeling om snel en gemakkelijk accessoires te wisselen
- Variabele-snelheidsschakelaar met vergrendelknop voor continu gebruik
- Regelwielletje om bij elke klus de juiste snelheid vooraf in te stellen
- Softgrip voor een comfortabel gebruik en optimale controle
- Schakelaar voor rechts-/linksdraaien waarmee de werkrichting van het gereedschap gemakkelijk kan worden gewijzigd
- Traploos verstelbare zijhandgreep voor bediening met twee handen
- Eenvoudig te verstellen diepteaanslag voor het instellen van de boordiepte bij het boren van blinde gaten



### Technische gegevens

- Opgenomen vermogen: 710 W
- Type boorkop: Snelspanboorkop met enkele bus
- Variabele-snelheidsschakelaar: Ja
- Boorcapaciteit in staal: 13 mm
- Boorcapaciteit in metselwerk: 16 mm
- Boorcapaciteit in hout: 40 mm
- Onbelast toerental: 0-2800 /min
- Max. slagfrequentie: 0-47600 /min
- Gewicht: 2 kg
- Spanning/frequentie: 220-240 V / 50-60 Hz

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 6725 klopboormachine
- Compacte draagkoffer
- Houtboorset 5 stuks (Ø 6, 6, 8, 8, 10 mm)
- Metselwerkboorset 5 stuks (Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm)
- Zijhandgreep
- Diepteaanslag
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: HD1E6725GA  
EAN-code: 8719643000651

## SKIL 6725 AA Klopboormachine



- Krachtige 710W klopboormachine
- Compact en ergonomisch ontwerp
- Klopboorfunctie voor boren in metselwerk
- Het hamermechanisme kan uitgeschakeld worden voor normaal boren en schroeven
- Metalen 13 mm-snelspanboorkop met enkele bus en vergrendeling
- Asvergrendeling om snel en gemakkelijk accessoires te wisselen
- Variabele-snelheidsschakelaar met vergrendelknop voor continu gebruik
- Regelwiel om bij elke klus de juiste snelheid vooraf in te stellen
- Softgrip voor een comfortabel gebruik en optimale controle
- Schakelaar voor rechts-/linksdraaien waarmee de werkrichting van het gereedschap gemakkelijk kan worden gewijzigd
- Traploos verstelbare zijhandgreep voor bediening met twee handen
- Eenvoudig te verstellen diepteaanslag voor het instellen van de boordiepte bij het boren van blinde gaten



### Technische gegevens

- Opgenomen vermogen: 710 W
- Type boorkop: Snelspanboorkop met enkele bus
- Variabele-snelheidsschakelaar: Ja
- Boorcapaciteit in staal: 13 mm
- Boorcapaciteit in metselwerk: 16 mm
- Boorcapaciteit in hout: 40 mm
- Onbelast toerental: 0-2800 /min
- Max. slagfrequentie: 0-47600 /min
- Gewicht: 2 kg
- Spanning/frequentie: 220-240 V / 50-60 Hz

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 6725 klopboormachine
- Zijhandgreep
- Diepteaanslag
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: HD1E6725AA  
EAN-code: 8719643000637

## SKIL 1770 GA Boorhamer



- Krachtige pneumatische 850W boorhamer om moeiteloos in beton te boren
- Vier functies: 1. Klopbooren; 2. Hamerstop voor normaal boren; 3. Rotatiestop voor licht beitelwerk; 4. Beitelen met vrije rotatie voor maximale bewegingsvrijheid
- 'SDS+' systeem voor snel en gemakkelijk wisselen van bits
- Ergonomisch gevormde handgreep voor optimaal gebruikerscomfort
- Veiligheidskoppeling biedt bescherming als het bit ooit mocht vastlopen
- Variabele-snelheidsschakelaar met vergrendelknop voor continu gebruik
- Regelwiel om bij elke klus de juiste snelheid vooraf in te stellen
- Softgrip voor een comfortabel gebruik en optimale controle
- Schakelaar voor rechts-/linksdraaien waarmee de werkrichting van het gereedschap gemakkelijk kan worden gewijzigd
- Traploos verstelbare zijhandgreep voor bediening met twee handen
- Eenvoudig te verstellen diepteaanslag voor het instellen van de boordiepte bij het boren van blinde gaten



### Technische gegevens

- Opgenomen vermogen: 850 W
- Type boorkop: SDS+
- Slagkracht: 2.8 J
- Boorcapaciteit in staal: 13 mm
- Boorcapaciteit in beton: 26 mm
- Boorcapaciteit in hout: 40 mm
- Onbelast toerental: 0-980 /min
- Max. slagfrequentie: 5150 /min
- Gewicht: 3.1 kg
- Spanning/frequentie: 220-240 V / 50-60 Hz

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 1770 boorhamer
- Stevige draagkoffer
- 'SDS+' boren (6, 8, 10 mm)
- 13 mm-boorkop met 'SDS+' adapter
- Zijhandgreep
- Diepteaanslag
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: RH1E1770GA  
EAN-code: 8719643000774

## SKIL 1770 AA Boorhamer



- Krachtige pneumatische 850W boorhamer om moeiteloos in beton te boren
- Vier functies: 1. Klopbooren; 2. Hamerstop voor normaal boren; 3. Rotatiestop voor licht beitelwerk; 4. Beitelen met vrije rotatie voor maximale bewegingsvrijheid
- 'SDS+' systeem voor snel en gemakkelijk wisselen van bits
- Ergonomisch gevormde handgreep voor optimaal gebruikerscomfort
- Veiligheidskoppeling biedt bescherming als het bit ooit mocht vastlopen
- Variabele-snelheidsschakelaar met vergrendelknop voor continu gebruik
- Regelwiel om bij elke klus de juiste snelheid vooraf in te stellen
- Softgrip voor een comfortabel gebruik en optimale controle
- Schakelaar voor rechts-/linksdraaien waarmee de werkrichting van het gereedschap gemakkelijk kan worden gewijzigd
- Traploos verstelbare zijhandgreep voor bediening met twee handen
- Eenvoudig te verstellen diepteaanslag voor het instellen van de boordiepte bij het boren van blinde gaten



### Technische gegevens

- Opgenomen vermogen: 850 W
- Type boorkop: SDS+
- Slagkracht: 2.8 J
- Boorcapaciteit in staal: 13 mm
- Boorcapaciteit in beton: 26 mm
- Boorcapaciteit in hout: 40 mm
- Onbelast toerental: 0-980 /min
- Max. slagfrequentie: 5150 /min
- Gewicht: 3.1 kg
- Spanning/frequentie: 220-240 V / 50-60 Hz

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 1770 boorhamer
- Zijhandgreep
- Diepteaanslag
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: RH1E1770AA  
EAN-code: 8719643000750

## SKIL 1781 GA Boorhamer



- Krachtige L-vormige boorhamer met een 1500W motor
- Drie functies: klopbooren, boorhamerstopmechanisme voor normale boorklussen en rotatiestop voor beitelwerk
- Vibratie Reductie Systeem zorgt voor een optimaal gebruikerscomfort en lage trillingen
- 'SDS+' systeem voor snel en gemakkelijk wisselen van bits
- Robuuste magnesium tandwielbehuizing
- Veiligheidskoppeling biedt bescherming als het bit ooit mocht vastlopen
- Regelwiel om bij elke klus de juiste snelheid vooraf in te stellen
- Softgrip voor een comfortabel gebruik en optimale controle
- Verstelbare trillingreducerende zijhandgreep voor veilige bediening met twee handen en lage trillingen
- Eenvoudig te verstellen diepteaanslag voor het instellen van de boordiepte bij het boren van blinde gaten



### Technische gegevens

- Opgenomen vermogen: 1.500 W
- Type boorkop: SDS+
- Slagkracht: 5 J
- Boorcapaciteit in staal: 13 mm
- Boorcapaciteit in beton: 36 mm
- Boorcapaciteit in hout: 40 mm
- Onbelast toerental: 100-750 /min
- Max. slagfrequentie: 400-3000 /min
- Gewicht: 5.3 kg
- Spanning/frequentie: 220-240 V / 50-60 Hz

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 1781 boorhamer
- Stevige draagkoffer
- 13 mm-boorkop met 'SDS+' adapter
- Trillingreducerende zijhandgreep
- Diepteaanslag
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: RH1E1781GA  
EAN-code: 8719643000798

## SKIL 1781 GB Boorhamer



- Krachtige L-vormige boorhamer met een 1500W motor
- Drie functies: klopboren, boorhamerstopmechanisme voor normale boorklussen en rotatiestop voor beitelwerk
- Vibratie Reductie Systeem zorgt voor een optimaal gebruikskomfort en lage trillingen
- 'SDS+' systeem voor snel en gemakkelijk wisselen van bits
- Robuuste magnesium tandwielbehuizing
- Veiligheidskoppeling biedt bescherming als het bit ooit mocht vastlopen
- Regelwielje om bij elke klus de juiste snelheid vooraf in te stellen
- Softgrip voor een comfortabel gebruik en optimale controle
- Verstelbare trillingreducerende zijhandgreep voor veilige bediening met twee handen en lage trillingen
- Eenvoudig te verstellen diepteaanslag voor het instellen van de boordiepte bij het boren van blinde gaten



### Technische gegevens

- Opgenomen vermogen: 1.500 W
- Type boorkop: SDS+
- Slagkracht: 5 J
- Boorcapaciteit in staal: 13 mm
- Boorcapaciteit in beton: 36 mm
- Boorcapaciteit in hout: 40 mm
- Onbelast toerental: 100-750 /min
- Max. slagfrequentie: 400-3000 /min
- Gewicht: 5.3 kg
- Spanning/frequentie: 220-240 V / 50-60 Hz

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 1781 boorhamer
- Stevige draagkoffer
- 'SDS+' boren (8, 10, 12 mm)
- 'SDS+' puntbeitel
- 'SDS+' vlakke beitel
- 13 mm-boorkop met 'SDS+' adapter
- Trillingreducerende zijhandgreep
- Diepteaanslag
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: RH1E1781GB  
EAN-code: 8719643000811

# GEMAKKELIJK TE LEZEN MELDINGEN.

De slimme 'Overload Alert'-technologie van SKIL, bijvoorbeeld op de 250W multischuurmachine en de 710W bandschuurmachine, geeft een melding als er te veel druk wordt uitgeoefend. Rode en groene leds geven de juiste druk aan, zodat de machine het werk doet, voor betere resultaten en een langere levensduur.



# EFFICIËNTE STOFOPVANG.

In tegenstelling tot veel stofopvangsystemen werkt de slimme X-flow technologie van SKIL zonder filter, waardoor er geen risico is op stofophoping. Dit resulteert in een constant krachtige luchtstroom en een efficiënte stofopvang.



## SKIL 7280 DA Multischuurmachine



- Krachtige multischuurmachine met 3 verschillende functies: delta-schuurmachine, vlakschuurmachine en excentrische schuurmachine
- Ideaal voor zowel gebogen als platte oppervlakken
- Door de excentrische schuurfunctie kan materiaal sneller worden afgenomen
- Regelwielje voor variabele snelheid voor nauwkeurig schuren van verschillende materialen
- Uniek „X-Flow“-stofopvangsysteem zonder filter zorgt voor een krachtige stofafzuiging waarbij geen verstopping optreedt
- LED-licht 'Overload Alert' LED informeert over de mate van druk die moet worden uitgeoefend voor optimale prestaties en duurzaamheid
- Gemakkelijk 1-schroefstelsel voor het snel wisselen van de schuurzool.
- Grote vlakschuurmachinezool voor schuren van de grootste oppervlakken
- Schuurplaatrem: voorzichtig en krasvrij schuren en korte uitschakeltijd
- Snel (klikstelsel) wisselen van schuurpapier
- Het driehoekige foamdeel van de delta-punt kan worden gedraaid voor een langere levensduur
- Adapter meegeleverd voor het aansluiten van een stofzuiger, indien nodig



### Technische gegevens

- Opgenomen vermogen: 250 W
- Schuurschijf Ø: 125 mm
- Totaal schuuroppervlak: 92 x 185 mm
- Totaal schuuroppervlak (gepunte steunschijf): 151 x 102
- Verstelbaar deltavoetstuk: 92 mm
- Schuurbeweging: 2 mm
- Spanning/frequentie: 220-240 V / 50 Hz

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 7280 multischuurmachine
- Draagtas
- Vellen schuurpapier (15x)
- Steunschijf (rond)
- Steunschijf (vierkant)
- Steunschijf (puntig)
- Draaibare deltapunt
- „X-Flow“-stofcontainer
- Stofzuigeradapter
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: SR1E7280DA  
EAN-code: 8719643003430

## SKIL 7261 DA Multischuurmachine

4-IN-1  
CLIC



- Multifunctionele schuurzool voor zowel grote oppervlakken als hoeken
- Drie speciale hulpstukken om moeilijk bereikbare oppervlakken te schuren
- Gemakkelijk 'Clic'-systeem om de hulpstukken te wisselen of de deltapunt te draaien
- Speciaal flexibel hulpstuk dat zich aanpast aan ronde vormen
- Doeltreffende schuurbewegingen en krachtige motor voor perfecte schuurresultaten
- Ingebouwde stofafzuiging met microfiltratiesysteem voor een schonere werkomgeving
- Adapter meegeleverd voor het aansluiten van een stofzuiger, indien nodig
- Stofdichte lagers bieden extra duurzaamheid
- De deltapunt kan tweemaal worden gedraaid om de levensduur te verlengen
- Ergonomisch ontwerp met handpalmgreep om de machine vlot met één hand te bedienen
- Zachte antislipgreep voor comfortabel continu werken
- Lichtgewicht voor gemakkelijk verticaal gebruik



### Technische gegevens

- Opgenomen vermogen: 160 W
- Totaal schuuroppervlak (gepunte steunschijf): 151 x 102 mm
- Totaal schuuroppervlak (flexibel hulpstuk): 54 x 54 mm
- Totaal schuuroppervlak (vingervormig hulpstuk): 87 x 32 mm
- Totaal schuuroppervlak (Louvre hulpstuk): 93 x 93 mm
- Verstelbaar deltapoetstuk: 93 mm
- Schuurbewegingen: 29000 /min
- Ø schuurbeweging: 1.6 mm
- Gewicht: 1.2 kg

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 7261 multischuurmachine
- Draagtas
- Vellen schuurpapier (24x)
- Draaibare deltapunt
- Speciale schuurhulpstukken (3x)
- Microfiltratie-stofcontainer
- Stofzuigeradapter
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: SR1E7261DA  
EAN-code: 8719643000507



# SWAP. CLICK. GO.

Speciale accessoires wisselen van de SKIL multischuurmachines 7261 en 3720 was nog nooit zo gemakkelijk. Klik gewoon het accessoire vast en u kunt verder werken.

## SKIL 7261 AA Multischuurmachine

4-IN-1  
CLIC



- Multifunctionele schuurzool voor zowel grote oppervlakken als hoeken
- Drie speciale hulpstukken om moeilijk bereikbare oppervlakken te schuren
- Gemakkelijk 'Clic'-systeem om de hulpstukken te wisselen of de deltapunt te draaien
- Speciaal flexibel hulpstuk dat zich aanpast aan ronde vormen
- Doeltreffende schuurbewegingen en krachtige motor voor perfecte schuurresultaten
- Ingebouwde stofafzuiging met microfiltratiesysteem voor een schonere werkomgeving
- Adapter meegeleverd voor het aansluiten van een stofzuiger, indien nodig
- Stofdichte lagers bieden extra duurzaamheid
- De deltapunt kan tweemaal worden gedraaid om de levensduur te verlengen
- Ergonomisch ontwerp met handpalmgreep om de machine vlot met één hand te bedienen
- Zachte antislipgreep voor comfortabel continu werken
- Lichtgewicht voor gemakkelijk verticaal gebruik



### Technische gegevens

- Opgenomen vermogen: 160 W
- Totaal schuuroppervlak (gepunte steunschijf): 151 x 102 mm
- Totaal schuuroppervlak (flexibel hulpstuk): 54 x 54 mm
- Totaal schuuroppervlak (vingervormig hulpstuk): 87 x 32 mm
- Totaal schuuroppervlak (Louvre hulpstuk): 93 x 93 mm
- Verstelbaar deltapoetstuk: 93 mm
- Schuurbewegingen: 29000 /min
- Ø schuurbeweging: 1.6 mm
- Gewicht: 1.2 kg

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 7261 multischuurmachine
- Vellen schuurpapier (15x)
- Draaibare deltapunt
- Speciale schuurhulpstukken (3x)
- Microfiltratie-stofcontainer
- Stofzuigeradapter
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: SR1E7261AA  
EAN-code: 8719643000491

# FLEXIBEL VOOR EEN PERFECTE AFWERKING.

Sommige van onze multischuurmachines worden geleverd met speciale schuurhulpstukken om op moeilijk bereikbare plaatsen te komen. En dat is nog niet alles, de flexibele hulpstukken van SKIL passen zich aan de diameter van ronde vormen aan voor de perfecte pasvorm en afwerking, keer op keer.

## FLEXIBLE ATTACHMENT



## SKIL 7260 DA Multischuurmachine



- Ergonomisch ontwerp met handpalmgreep om de machine vlot met één hand te bedienen
- Multifunctionele schuurzool voor zowel grote oppervlakken als hoeken
- Doeltreffende schuurbewegingen en krachtige motor voor perfecte schuurresultaten
- Ingebouwde stofafzuiging met microfiltratiesysteem voor een schonere werkomgeving
- Adapter meegeleverd voor het aansluiten van een stofzuiger, indien nodig
- Stofdichte lagers bieden extra duurzaamheid
- Zachte antislipgreep voor comfortabel continu werken
- Lichtgewicht voor gemakkelijk verticaal gebruik
- Gemakkelijk (klijthechtstelsysteem) wisselen van schuurpapier
- Laag geluids- en trillingsniveau



### Technische gegevens

- Opgenomen vermogen: 100 W
- Totaal schuuroppervlak: 151 x 102 mm
- Schuurbewegingen: 24000 /min
- Ø schuurbeweging: 1.6 mm
- Gewicht: 0.8 kg
- Spanning/frequentie: 220-240 V / 50-60 Hz

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 7260 multischuurmachine
- Draagtas
- Vellen schuurpapier (15x)
- Microfiltratie-stofcontainer
- Stofzuigeradapter
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: SR1E7260DA  
EAN-code: 8719643000521

## SKIL 7362 DA Vlakschuurmachine

X-FLOW  
NO FILTER  
DUST COLLECTION



- Doeltreffende schuurbewegingen en krachtige motor voor perfecte schuurresultaten
- Regelwieltje voor variabele snelheid voor nauwkeurig schuren van verschillende materialen
- Uniek 'X-Flow'-stofopvangsysteem zonder filter zorgt voor een krachtige stofafzuiging waarbij geen verstopping optreedt
- Optimale keuze in schuurpapier: bevestiging van het papier met klijthechting of klemmen
- Klemmen met rubber mantel ter bescherming van het schuurpapier
- Balanceersysteem door middel van contragewichten voor lage trillingen ('VRS')
- Stofdichte lagers bieden extra duurzaamheid
- Perforator om gaatjes te maken in alle types schuurpapier, zodat het stof wordt opgevangen
- Adapter meegeleverd voor het aansluiten van een stofzuiger, indien nodig
- Ergonomisch ontwerp met softgrip voor comfortabel gebruik
- Aan-uitschakelaar aan de bovenzijde voor handig gebruik



### Technische gegevens

- Opgenomen vermogen: 280 W
- Schuuroppervlak: 92 x 185 mm mm
- Afmetingen gewoon schuurpapier: 93 x 230 mm
- Afmetingen Velcro-schuurpapier: 93 x 185 mm
- Schuurbewegingen: 14000-26000 /min
- Ø schuurbeweging: 2 mm
- Gewicht: 1.6 kg
- Spanning/frequentie: 220-240 V / 50-60 Hz

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 7362 vlakschuurmachine
- Draagtas
- Vellen schuurpapier (15x)
- 'X-Flow'-stofcontainer
- Stofzuigeradapter
- Papierperforator
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: SR1E7362DA  
EAN-code: 8719643000460

## SKIL 7260 AA Multischuurmachine



- Ergonomisch ontwerp met handpalmgreep om de machine vlot met één hand te bedienen
- Multifunctionele schuurzool voor zowel grote oppervlakken als hoeken
- Doeltreffende schuurbewegingen en krachtige motor voor perfecte schuurresultaten
- Ingebouwde stofafzuiging met microfiltratiesysteem voor een schonere werkomgeving
- Adapter meegeleverd voor het aansluiten van een stofzuiger, indien nodig
- Stofdichte lagers bieden extra duurzaamheid
- Zachte antislipgreep voor comfortabel continu werken
- Lichtgewicht voor gemakkelijk verticaal gebruik
- Gemakkelijk (klijthechtstelsysteem) wisselen van schuurpapier
- Laag geluids- en trillingsniveau



### Technische gegevens

- Opgenomen vermogen: 100 W
- Totaal schuuroppervlak: 151 x 102 mm
- Schuurbewegingen: 24000 /min
- Ø schuurbeweging: 1.6 mm
- Gewicht: 0.8 kg
- Spanning/frequentie: 220-240 V / 50-60 Hz

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 7260 multischuurmachine
- Vellen schuurpapier (4x)
- Microfiltratie-stofcontainer
- Stofzuigeradapter
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: SR1E7260AA  
EAN-code: 8719643000514

## SKIL 7362 AA Vlakschuurmachine

X-FLOW  
NO FILTER  
DUST COLLECTION



- Doeltreffende schuurbewegingen en krachtige motor voor perfecte schuurresultaten
- Regelwieltje voor variabele snelheid voor nauwkeurig schuren van verschillende materialen
- Uniek 'X-Flow'-stofopvangsysteem zonder filter zorgt voor een krachtige stofafzuiging waarbij geen verstopping optreedt
- Optimale keuze in schuurpapier: bevestiging van het papier met klijthechting of klemmen
- Klemmen met rubber mantel ter bescherming van het schuurpapier
- Balanceersysteem door middel van contragewichten voor lage trillingen ('VRS')
- Stofdichte lagers bieden extra duurzaamheid
- Perforator om gaatjes te maken in alle types schuurpapier, zodat het stof wordt opgevangen
- Adapter meegeleverd voor het aansluiten van een stofzuiger, indien nodig
- Ergonomisch ontwerp met softgrip voor comfortabel gebruik
- Aan-uitschakelaar aan de bovenzijde voor handig gebruik



### Technische gegevens

- Opgenomen vermogen: 280 W
- Schuuroppervlak: 92 x 185 mm mm
- Afmetingen gewoon schuurpapier: 93 x 230 mm
- Afmetingen Velcro-schuurpapier: 93 x 185 mm
- Schuurbewegingen: 14000-26000 /min
- Ø schuurbeweging: 2 mm
- Gewicht: 1.6 kg
- Spanning/frequentie: 220-240 V / 50-60 Hz

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 7362 vlakschuurmachine
- Vellen schuurpapier (3x)
- 'X-Flow'-stofcontainer
- Stofzuigeradapter
- Papierperforator
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: SR1E7362AA  
EAN-code: 8719643000453

## SKIL 7480 DA Excentrische schuurmachine

X-FLOW  
NO FILTER  
DUST COLLECTION



- Excentrische schuurbewegingen maken zowel fijn schuurwerk als afbramen mogelijk
- Regelwieltje voor variabele snelheid voor nauwkeurig schuren van verschillende materialen
- Uniek 'X-Flow'-stofopvangsysteem zonder filter zorgt voor een krachtige stofafzuiging waarbij geen verstopping optreedt
- Krachtige 400 watt motor voor snel schuren
- Balanceersysteem door middel van contragewichten voor lage trillingen („VRS“)
- Extra verstelbare handgreep voor optimaal comfort en controle
- Schuurplaatrem: voorzichtig en krasvrij schuren en korte uitschakeltijd
- Stofdichte lagers bieden extra duurzaamheid
- Ideaal voor zowel gebogen als platte oppervlakken
- Adapter meegeleverd voor het aansluiten van een stofzuiger, indien nodig
- Zachte antislipgreep voor comfortabel continu werken
- Snel (klikhechtsysteem) wisselen van schuurpapier



### Technische gegevens

- Opgenomen vermogen: 400 W
- Schuurplaat Ø: 125 mm
- Ø schuurbeweging: 3 mm
- Spanning/frequentie: 220-240V / 50 Hz

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 7480 excentrische schuurmachine
- Draagtas
- Verstelbare handgreep
- Vellen schuurpapier (15x)
- „X-Flow“-stofcontainer
- Stofzuigeradapter
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: SR1E7480DA  
EAN-code: 8719643003423

## SKIL 7471 AA Excentrische schuurmachine

X-FLOW  
NO FILTER  
DUST COLLECTION



- Excentrische schuurbewegingen maken zowel fijn schuurwerk als afbramen mogelijk
- Regelwieltje voor variabele snelheid voor nauwkeurig schuren van verschillende materialen
- Uniek 'X-Flow'-stofopvangsysteem zonder filter zorgt voor een krachtige stofafzuiging waarbij geen verstopping optreedt
- Balanceersysteem door middel van contragewichten voor lage trillingen („VRS“)
- Ergonomisch met één hand te bedienen voor optimale bewegingsvrijheid en uitstekend zicht op het werkstuk
- Schuurplaatrem: voorzichtig en krasvrij schuren en korte uitschakeltijd
- Stofdichte lagers bieden extra duurzaamheid
- Ideaal voor zowel gebogen als platte oppervlakken
- Adapter meegeleverd voor het aansluiten van een stofzuiger, indien nodig
- Zachte antislipgreep voor comfortabel continu werken
- Lichtgewicht voor gemakkelijk verticaal gebruik
- Snel (klikhechtsysteem) wisselen van schuurpapier



### Technische gegevens

- Opgenomen vermogen: 300 W
- Schuurplaat Ø: 125 mm
- Schuurbeweging: 14000-26000 per min /min
- Ø schuurbeweging: 2.7 mm
- Gewicht: 1.6 kg
- Spanning/frequentie: 220-240V / 50-60 Hz

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 7471 excentrische schuurmachine
- 5 vellen schuurpapier
- 'X-Flow'-stofcontainer
- Stofzuigeradapter
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: SR1E7471AA  
EAN-code: 8719643000477

## SKIL 7471 DA Excentrische schuurmachine

X-FLOW  
NO FILTER  
DUST COLLECTION



- Excentrische schuurbewegingen maken zowel fijn schuurwerk als afbramen mogelijk
- Regelwieltje voor variabele snelheid voor nauwkeurig schuren van verschillende materialen
- Uniek 'X-Flow'-stofopvangsysteem zonder filter zorgt voor een krachtige stofafzuiging waarbij geen verstopping optreedt
- Balanceersysteem door middel van contragewichten voor lage trillingen („VRS“)
- Ergonomisch met één hand te bedienen voor optimale bewegingsvrijheid en uitstekend zicht op het werkstuk
- Schuurplaatrem: voorzichtig en krasvrij schuren en korte uitschakeltijd
- Stofdichte lagers bieden extra duurzaamheid
- Ideaal voor zowel gebogen als platte oppervlakken
- Adapter meegeleverd voor het aansluiten van een stofzuiger, indien nodig
- Zachte antislipgreep voor comfortabel continu werken
- Lichtgewicht voor gemakkelijk verticaal gebruik
- Snel (klikhechtsysteem) wisselen van schuurpapier



### Technische gegevens

- Opgenomen vermogen: 300 W
- Schuurplaat Ø: 125 mm
- Schuurbewegingen: 14000-26000 /min
- Ø schuurbeweging: 2.7 mm
- Gewicht: 1.5 kg
- Spanning/frequentie: 220-240 V / 50-60 Hz

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 7471 excentrische schuurmachine
- Draagtas
- Vellen schuurpapier (15x)
- 'X-Flow'-stofcontainer
- Stofzuigeradapter
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: SR1E7471DA  
EAN-code: 8719643000484

# PERFECT EGALE OPPERVLAKKEN.

Het goed ontworpen schuurframe van SKIL, zoals dat van de bandschuurmachine, voorkomt ongewenste krassen en egaliseert de oppervlakken perfect. De innovatieve 'Equalizer' is eenvoudig te monteren en wordt door de schuurband zelf op zijn plaats gehouden, waardoor hij nauwkeuriger is dan traditionele schuurmachines. In tegenstelling tot andere schuurframes blijft de Equalizer zelfs op zijn plaats terwijl de schuurbanden worden vervangen, voor probleemloze, optimale prestaties.

**EQUALIZER**





## SKIL 7615 AB Bandschuurmachine

### EQUALIZER



### OVERLOAD ALERT

- Hoge bandsnelheid om grote hoeveelheden materiaal te verwijderen
- Automatische bandspoorcontrole (ABC) voorkomt dat de schuurband loskomt
- Compact en ergonomisch ontwerp voor perfecte grip bij bediening met 2 handen
- Gemakkelijk te monteren „Equalizer” schuurraam; voorkomt krassen en zorgt voor een perfect geëffend oppervlak
- „Overload Alert” LED-lamp; laat het gereedschap al het werk opknappen voor optimale prestaties en duurzaamheid
- Ingebouwde stofafzuiging en doeltreffend stoffiltersysteem voor een schonere werkomgeving
- Inclusief adapter voor externe stofzuiger
- Makkelijk wisselen van de schuurband dankzij het „Clic” systeem, zodat u het schuurraam niet eerst moet verwijderen
- Softgrip voor comfortabele bediening over lange tijd
- Grote vergrendelknop boven aan het gereedschap voor continu gebruik



### Technische gegevens

- Opgenomen vermogen: 710 W
- Afmetingen schuurband: 76 x 457 mm
- Schuuroppervlak: 76 x 133 mm
- Bandsnelheid: 330 m/min

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 7615 bandschuurmachine
- „Equalizer” schuurraam
- Schuurband (1x)
- Microfiltratie-stofcontainer
- Stofzuigeradapter
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: SR1E7615AB  
EAN-code: 8719643004956

## SKIL 4531 GA Decoupeerzaag

### 180° LED



- Unieke '180° LED'-lamp voor perfecte zaaglijnverlichting zonder schaduw
- Materiaalselector met vier instellingen: altijd de juiste instelling voor de klus
- Vooraf instelbare variabele snelheid voor uiterst precies zaagwerk in uiteenlopende materialen
- Snel en gemakkelijk wisselen van zaagbladen dankzij het gereedschapsloze 'Clic'-systeem
- Schakelaar voor stofblazen om altijd een goed zicht op de zaaglijn te houden
- Hoek van voetplaat zonder sleutel verstelbaar naar links of rechts voor nauwkeurige verstekzaagsneden van 45°
- Eenvoudig te bedienen grote schakelaar met vergrendelknop voor continu gebruik
- Adapter meegeleverd voor het aansluiten van een stofzuiger, indien nodig
- Softgrip voor een betere en comfortabelere grip



### Technische gegevens

- Opgenomen vermogen: 680 W
- Zaagbladsnelheid: 800-3200 /min
- Pendelstanden: 4
- Slaglengte: 23 mm
- Zaagcapaciteit in hout: 85 mm
- Zaagcapaciteit in aluminium: 16 mm
- Zaagcapaciteit in metaal: 9 mm
- LED-lamp: Ja
- Variabele-snelheidsschakelaar: Nee
- Gewicht: 2.1 kg
- Spanning/frequentie: 220-240 V / 50-60 Hz

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 4531 decoupeerzaag
- Draagkoffer
- Zaagbladen (7x)
- Stofzuigeradapter
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: SW1E4531GA  
EAN-code: 8719643002846

# SCHADUW BEHOORT TOT HET VERLEDEN!

De ingenieuze 180°LED van SKIL, zoals van topmodel de 4531 decoupeerzaag, zorgt voor een maximaal zicht op de zaaglijn zonder schaduwen, voor een ultieme zaagnauwkeurigheid.

## 180°LED



## SKIL 4530 GA Decoupeerzaag



- Materiaalselector met vier instellingen: altijd de juiste instelling voor de klus
- Variabele-snelheidsregeling voor uiterst precies zaagwerk in uiteenlopende materialen
- Snel en gemakkelijk wisselen van zaagbladen dankzij het gereedschapsloze 'Clic'-systeem
- Schakelaar voor stofblazen om altijd een goed zicht op de zaaglijn te houden
- Hoek van voetplaat verstelbaar naar links of rechts voor nauwkeurige verstekzaagsneden van 45°
- Eenvoudig te bedienen grote schakelaar met vergrendelknop voor continu gebruik
- Adapter meegeleverd voor het aansluiten van een stofzuiger, indien nodig
- Softgrip voor een betere en comfortabelere grip



### Technische gegevens

- Opgenomen vermogen: 550 W
- Zaagbladsnelheid: 0-3000 /min
- Pendelstanden: 4
- Slaglengte: 18 mm
- Zaagcapaciteit in hout: 75 mm
- Zaagcapaciteit in aluminium: 12 mm
- Zaagcapaciteit in metaal: 6 mm
- Gewicht: 2.1 kg
- Spanning/frequentie: 220-240V / 50-60 Hz

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 4530 decoupeerzaag
- Draagkoffer
- Zaagbladen (7x)
- Stofzuigeradapter
- Zeskantsleutel
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: SW1E4530GA  
EAN-code: 8719643002839

## SKIL 4530 AA Decoupeerzaag



- Materiaalselector met vier instellingen: altijd de juiste instelling voor de klus
- Variabele-snelheidsregeling voor uiterst precies zaagwerk in uiteenlopende materialen
- Snel en gemakkelijk wisselen van zaagbladen dankzij het gereedschapsloze 'Clic'-systeem
- Schakelaar voor stofblazen om altijd een goed zicht op de zaaglijn te houden
- Hoek van voetplaat verstelbaar naar links of rechts voor nauwkeurige verstekzaagsneden van 45°
- Eenvoudig te bedienen grote schakelaar met vergrendelknop voor continu gebruik
- Adapter meegeleverd voor het aansluiten van een stofzuiger, indien nodig
- Softgrip voor een betere en comfortabelere grip



### Technische gegevens

- Opgenomen vermogen: 550 W
- Zaagbladsnelheid: 0-3000 /min
- Pendelstanden: 4
- Slaglengte: 18 mm
- Zaagcapaciteit in hout: 75 mm
- Zaagcapaciteit in aluminium: 12 mm
- Zaagcapaciteit in metaal: 6 mm
- Variabele-snelheidsschakelaar: Nee
- Gewicht: 2.1 kg
- Spanning/frequentie: 220-240 V / 50-60 Hz

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 4530 decoupeerzaag
- Zaagblad (hout)
- Zaagblad (gebogen)
- Stofzuigeradapter
- Zeskantsleutel
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: SW1E4530AA  
EAN-code: 8719643000255

## SKIL 5830 AA Cirkelzaag



- Krachtige motor voor nauwkeurig en snel zagen tot 66 mm diep onder een hoek van 90°
- Zaaglijnvisier voor makkelijk en nauwkeurig volgen van de zaaglijn
- Het zaagsel wordt van de zaaglijn geblazen voor goed zicht op het werkstuk
- Stofdichte lagers bieden extra duurzaamheid
- Ergonomische handgrepen en softgrip voor optimaal comfort en perfecte controle
- Geschikt voor verstekzaagsneden tot 52°
- Asvergrendeling voor gemakkelijk wisselen van zaagbladen
- Adapter meegeleverd voor het aansluiten van een stofzuiger, indien nodig
- Veiligheidsschakelaar om onbedoeld starten te voorkomen



### Technische gegevens

- Opgenomen vermogen: 1.400 W
- Zaagcapaciteit bij 90°: 66 mm
- Zaagcapaciteit bij 45°: 48 mm
- Onbelast toerental: 5300 /min
- Ø zaagblad: 190 mm
- Ø as: 16 mm
- Gewicht: 3.8 kg
- Spanning/frequentie: 220-240V / 50-60 Hz

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 5830 cirkelzaag
- Zaagblad met hardmetalen tanden (24 tanden, Ø 190 mm, hout)
- Breedtegeleider
- Stofzuigeradapter
- Sleutel
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: SW1E5830AA  
EAN-code: 8719643000217

## SKIL 5830 GA Cirkelzaag



- Krachtige motor voor nauwkeurig en snel zagen tot 66 mm diep onder een hoek van 90°
- Zaaglijnvisier voor makkelijk en nauwkeurig volgen van de zaaglijn
- Het zaagsel wordt van de zaaglijn geblazen voor goed zicht op het werkstuk
- Stofdichte lagers bieden extra duurzaamheid
- Ergonomische handgrepen en softgrip voor optimaal comfort en perfecte controle
- Geschikt voor verstekzaagsneden tot 52°
- Asvergrendeling voor gemakkelijk wisselen van zaagbladen
- Adapter meegeleverd voor het aansluiten van een stofzuiger, indien nodig
- Veiligheidsschakelaar om onbedoeld starten te voorkomen



### Technische gegevens

- Opgenomen vermogen: 1.400 W
- Zaagcapaciteit bij 90°: 66 mm
- Zaagcapaciteit bij 45°: 48 mm
- Onbelast toerental: 5300 /min
- Ø zaagblad: 190 mm
- Ø as: 16 mm
- Gewicht: 3.8 kg
- Spanning/frequentie: 220-240V / 50-60 Hz

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 5830 cirkelzaag
- Draagkoffer
- Zaagbladen met hardmetalen tanden (2x, 24 tanden, Ø 190 mm, hout)
- Breedtegeleider
- Stofzuigeradapter
- Sleutel
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: SW1E5830GA  
EAN-code: 8719643002822

## SKIL 5360 GA Compacte multi-materialen zaag



- Deze handige zaag zaagt door diverse materialen (hout, laminaat, keramische tegels, aluminium en kunststof)
- Krachtige 600Watt motor en grote zaagdiepte van 28,5 mm
- Het compacte lichtgewicht ontwerp maakt bediening met één hand mogelijk en biedt dus optimale werkvrijheid
- Ideaal voor insteekzagen
- Asvergrendeling voor gemakkelijk wisselen van zaagbladen
- Breedtegeleider, zaagbladen en diamantschijf worden meegeleverd



### Technische gegevens

- Opgenomen vermogen: 600 W
- Zaagcapaciteit bij 90°: 28.5 mm
- Onbelast toerental: 6000 /min
- Ø as: 10 mm
- Max. Ø zaagblad: 89 mm
- Min. Ø zaagblad: 85 mm
- Gewicht: 2 kg
- Spanning/frequentie: 220-240V / 50-60 Hz

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 5360 compacte multizaag
- Duurzame kunststof koffer
- Zaagbladen met hardmetalen tanden (2x Ø 85 mm)
- Zaagblad met tanden van gehard staal (Ø 89 mm)
- Diamantschijf (Ø 85 mm)
- Breedtegeleider
- Stofzuigeradapter
- Zeskantsleutel
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: SW1E5360GA  
EAN-code: 8719643000835

## SKIL 4961 DA Reciprozaag



- Compacte en efficiënte 900W-reciprozaag
- Ideaal voor een hele reeks zaagwerkzaamheden zoals bij slopen en snoeien (ook van bomen)
- Variabele snelheid voor optimale zaagresultaten in uiteenlopende materialen
- Snel en gemakkelijk wisselen van zaagbladen dankzij het gereedschapsloze 'Clic'-systeem
- Balanceersysteem door middel van contragewichten voor lage trillingen ('VRS')
- Zwaar uitgevoerde metalen tandwielbehuizing voor extra duurzaamheid
- De verstelbare voetstand zorgt voor efficiënt zaagbladgebuik
- Softgrip voor optimale grip



### Technische gegevens

- Opgenomen vermogen: 900 W
- Slaglengte: 29 mm
- Zaagbladsnelheid: 0-3200 /min
- Zaagcapaciteit in hout: 200 mm
- Zaagcapaciteit in aluminium: 30 mm
- Zaagcapaciteit in metaal: 20 mm
- Gewicht: 3 kg
- Spanning/frequentie: 220V-240V/50-60 Hz

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 4961 reciprozaag
- Draagtas
- Zaagblad (hout)
- Zaagblad (metaal)
- Zaagblad (snoeien)
- Zeskantsleutel
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: SW1E4961DA  
EAN-code: 8719643000330

## SKIL 1491 DB Multitool



- Krachtige 300W multitool voor schuren, zagen, snijden en meer
- LED-lamp voor beter zicht op uw werkstuk en comfortabeler werken op slecht verlichte plekken
- Ideaal voor een grote verscheidenheid aan doe-het-zelf-klussen, vooral handig voor precisiewerk
- Met het universele accessoiresysteem kan een groot aantal 'Starlock' basis- en 'OIS'-accessoires worden gebruikt
- Traploos verstelbare variabele snelheid voor volledige controle
- Inclusief stofzuigeradapter voor stofvrij schuren
- Ergonomisch ontwerp en softgrip voor optimaal comfort en perfecte controle
- Diepte-aanslag met variabele diepte (0-60 mm) voor nauwkeurig zagen en snijden, voorkomt beschadiging van onderliggend materiaal en snelle slijtage van accessoires



### Technische gegevens

- Opgenomen vermogen: 300 W
- Oscillatiehoek links/rechts: 1.4 °
- Onbelast toerental: 11000-20000 /min
- Gewicht: 1.2 kg
- Spanning/frequentie: 220-240V / 50-60 Hz

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 1491 multitool
- Vellen schuurpapier (3x gr60, 3x gr120, 3x gr180)
- Schuurzool
- Segmentzaagblad HSS (87 mm)
- Invalzaagblad hout (32 mm)
- Diepte-aanslag
- Stofzuigeradapter
- Zeskantsleutel
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: MF1E1491DB  
EAN-code: 8719643000583

## SKIL 4961 AA Reciprozaag



- Compacte en efficiënte 900W-reciprozaag
- Ideaal voor een hele reeks zaagwerkzaamheden zoals bij slopen en snoeien (ook van bomen)
- Variabele snelheid voor optimale zaagresultaten in uiteenlopende materialen
- Snel en gemakkelijk wisselen van zaagbladen dankzij het gereedschapsloze 'Clic'-systeem
- Balanceersysteem door middel van contragewichten voor lage trillingen ('VRS')
- Zwaar uitgevoerde metalen tandwielbehuizing voor extra duurzaamheid
- De verstelbare voetstand zorgt voor efficiënt zaagbladgebuik
- Softgrip voor optimale grip



### Technische gegevens

- Opgenomen vermogen: 900 W
- Slaglengte: 29 mm
- Zaagbladsnelheid: 0-3000 /min
- Zaagcapaciteit in hout: 200 mm
- Zaagcapaciteit in aluminium: 30 mm
- Zaagcapaciteit in metaal: 20 mm
- Gewicht: 3 kg
- Spanning/frequentie: 220V-240V/50-60 Hz

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 4961 reciprozaag
- Zaagblad (hout)
- Zeskantsleutel
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: SW1E4961AA  
EAN-code: 8719643000316

## SKIL 9791 AB Haakse slijper



- Extreem krachtige 2200W motor voor de zwaarste toepassingen
- Zijhandgreep met „VRS+“; een uniek en superieur trillingsreductiesysteem
- Draaibare achterhandgreep en zijhandgreep met drie standen voor optimale grip
- Softstart die ervoor zorgt dat het maximale toerental geleidelijk wordt bereikt zonder terugslag
- Overbelastingsbeveiliging beschermt de motor
- Constante vermogenselektronica garandeert efficiëntie zelfs onder hogere belasting
- Beschermkap met „Clic“-systeem kan in een handomdraai aan elke werksituatie worden aangepast
- Stofdichte kogellagers voor een lange levensduur en spiraaltandwielen voor een krachtige werking en een laag geluidsniveau
- Slanke en duurzame metalen tandwielbehuizing voor een vlotte toegang tot nauwe ruimten
- Asvergrendeling om snel accessoires te wisselen
- Zachte antislipgreep voor meer gebruikscomfort



### Technische gegevens

- Opgenomen vermogen: 2.200 W
- Max. Ø schijf: 230 mm
- Onbelast toerental: 6600 /min
- Ø as: 22 mm
- Schroefdraad as: M14
- Spanning/frequentie: 220-240 V / 50-60 Hz

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 9791 haakse slijper
- Beschermkap
- „VRS+“ zijhandgreep
- Montagesleutel
- Set flenzen
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: AG1E9791AB  
EAN-code: 8719643003409

## SKIL 9151 GB Haakse slijper



- Krachtige 1010W motor voor perfecte doorslijp-, afbraam- en ontroestingsresultaten
- Vooraf instelbare snelheid voor een bredere toepassing
- Zijhandgreep met „VRS+“; een uniek en superieur trillingsreductiesysteem
- Softstart die ervoor zorgt dat het maximale toerental geleidelijk wordt bereikt zonder terugslag
- Overbelastingsbeveiliging beschermt de motor
- Constante vermogenselektronica garandeert efficiëntie zelfs onder hogere belasting
- Herstartbeveiliging voorkomt dat na uitschakeling van de stroom de machine automatisch weer start
- Zijhandgreep met drie standen voor optimale grip bij elke toepassing
- Beschermkap met „Clic“-systeem kan in een handomdraai aan elke werksituatie worden aangepast
- Stofdichte kogellagers voor een lange levensduur en spiraaltandwielen voor een krachtige werking en een laag geluidsniveau
- Slanke en duurzame metalen tandwielbehuizing voor een vlotte toegang tot nauwe ruimten
- Asvergrendeling om snel accessoires te wisselen



### Technische gegevens

- Opgenomen vermogen: 1.010 W
- Max. Ø schijf: 125 mm
- Onbelast toerental: 3000-12000 /min
- Ø as: 22 mm
- Schroefdraad as: M14
- Spanning/frequentie: 220-240 V / 50-60 Hz

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 9151 haakse slijper
- Draagkoffer
- Schuurschijven (3x)
- Beschermkap
- „VRS+“ zijhandgreep
- Montagesleutel
- Set flenzen
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: AG1E9151GB  
EAN-code: 8719643003904

## SKIL 9132 GA Haakse slijper



- Krachtige 850W motor voor perfecte doorslijp-, afbraam- en ontroestingsresultaten
- Zijhandgreep met „VRS+“; een uniek en superieur trillingsreductiesysteem
- Peddelschakelaar voor optimale controle; er is slechts een geringe bedieningskracht nodig en het gereedschap wordt uitgeschakeld zodra de schakelaar wordt losgelaten
- Zijhandgreep met drie standen voor optimale grip bij elke toepassing
- Beschermkap met „Clic“-systeem kan in een handomdraai aan elke werksituatie worden aangepast
- Stofdichte kogellagers voor een lange levensduur en spiraaltandwielen voor een krachtige werking en een laag geluidsniveau
- Slanke en duurzame metalen tandwielbehuizing voor een vlotte toegang tot nauwe ruimten
- Asvergrendeling om snel accessoires te wisselen



### Technische gegevens

- Opgenomen vermogen: 850 W
- Max. Ø schijf: 125 mm
- Onbelast toerental: 12000 /min
- Ø as: 22 mm
- Schroefdraad as: M14
- Gewicht: 2.2 kg
- Spanning/frequentie: 220-240 V / 50-60 Hz

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 9132 haakse slijper
- Draagkoffer
- Schuurschijven (3x)
- Beschermkap
- „VRS+“ zijhandgreep
- Montagesleutel
- Set flenzen
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: AG1E9132GA  
EAN-code: 8719643002860

## SKIL 9149 GA Haakse slijper



- Krachtige 1010W motor voor perfecte doorslijp-, afbraam- en ontroestingsresultaten
- Vooraf instelbare snelheid voor een bredere toepassing
- Zijhandgreep met „VRS+“; een uniek en superieur trillingsreductiesysteem
- Softstart die ervoor zorgt dat het maximale toerental geleidelijk wordt bereikt zonder terugslag
- Overbelastingsbeveiliging beschermt de motor
- Constante vermogenselektronica garandeert efficiëntie zelfs onder hogere belasting
- Herstartbeveiliging voorkomt dat na uitschakeling van de stroom de machine automatisch weer start
- Zijhandgreep met drie standen voor optimale grip bij elke toepassing
- Beschermkap met „Clic“-systeem kan in een handomdraai aan elke werksituatie worden aangepast
- Stofdichte kogellagers voor een lange levensduur en spiraaltandwielen voor een krachtige werking en een laag geluidsniveau
- Slanke en duurzame metalen tandwielbehuizing voor een vlotte toegang tot nauwe ruimten
- Asvergrendeling om snel accessoires te wisselen



### Technische gegevens

- Opgenomen vermogen: 1.010 W
- Max. Ø schijf: 115 mm
- Onbelast toerental: 3000-12000 /min
- Ø as: 22 mm
- Schroefdraad as: M14
- Spanning/frequentie: 220-240 V / 50-60 Hz

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 9149 haakse slijper
- Draagkoffer
- Beschermkap
- „VRS+“ zijhandgreep
- Montagesleutel
- Set flenzen
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: AG1E9149GA  
EAN-code: 8719643003881

## SKIL 9132 AB Haakse slijper



- Krachtige 850W motor voor perfecte doorslijp-, afbraam- en ontroestingsresultaten
- Zijhandgreep met „VRS+“; een uniek en superieur trillingsreductiesysteem
- Peddelschakelaar voor optimale controle; er is slechts een geringe bedieningskracht nodig en het gereedschap wordt uitgeschakeld zodra de schakelaar wordt losgelaten
- Zijhandgreep met drie standen voor optimale grip bij elke toepassing
- Beschermkap met „Clic“-systeem kan in een handomdraai aan elke werksituatie worden aangepast
- Stofdichte kogellagers voor een lange levensduur en spiraaltandwielen voor een krachtige werking en een laag geluidsniveau
- Slanke en duurzame metalen tandwielbehuizing voor een vlotte toegang tot nauwe ruimten
- Asvergrendeling om snel accessoires te wisselen



### Technische gegevens

- Opgenomen vermogen: 850 W
- Max. Ø schijf: 125 mm
- Onbelast toerental: 12000 /min
- Ø as: 22 mm
- Schroefdraad as: M14
- Gewicht: 2.2 kg
- Spanning/frequentie: 220-240 V / 50-60 Hz

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 9132 haakse slijper
- Beschermkap
- „VRS+“ zijhandgreep
- Montagesleutel
- Set flenzen
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: AG1E9132AB  
EAN-code: 8719643000439

## SKIL 9134 AB Haakse slijper



- Krachtige 850W motor voor perfecte doorslijp-, afbraam- en ontroestingsresultaten
- Zijhandgreep met 'VRS+'; een uniek en superieur trillingsreductiesysteem
- Peddelschakelaar voor optimale controle; er is slechts een geringe bedieningskracht nodig en het gereedschap wordt uitgeschakeld zodra de schakelaar wordt losgelaten
- Zijhandgreep met drie standen voor optimale grip bij elke toepassing
- Beschermkap met 'Clic'-systeem kan in een handomdraai aan elke werksituatie worden aangepast
- Stofdichte kogellagers voor een lange levensduur en spiraaltandwielen voor een krachtige werking en een laag geluidsniveau
- Slanke en duurzame metalen tandwielbehuizing voor een vlotte toegang tot nauwe ruimten
- Asvergrendeling om snel accessoires te wisselen



### Technische gegevens

- Opgenomen vermogen: 850 W
- Max. Ø schijf: 115 mm
- Onbelast toerental: 12000 /min
- Ø as: 22 mm
- Schroefdraad as: M14
- Gewicht: 2.2 kg
- Spanning/frequentie: 220-240 V / 50-60 Hz

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 9134 haakse slijper
- Beschermkap
- 'VRS+' zijhandgreep
- Montagesleutel
- Set flenzen
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: AG1E9134AB  
EAN-code: 8719643003867

## SKIL 9130 AA Haakse slijper



- Krachtige 720W motor voor perfecte doorslijp-, afbraam- en ontroestingsresultaten
- Peddelschakelaar voor optimale controle; er is slechts een geringe bedieningskracht nodig en het gereedschap wordt uitgeschakeld zodra de schakelaar wordt losgelaten
- Zijhandgreep met drie standen voor optimale grip bij elke toepassing
- Beschermkap met 'Clic'-systeem kan in een handomdraai aan elke werksituatie worden aangepast
- Geïntegreerde opbergplaats voor sleutel in de zijhandgreep
- Stofdichte kogellagers voor een lange levensduur en spiraaltandwielen voor een krachtige werking en een laag geluidsniveau
- Slanke en duurzame metalen tandwielbehuizing voor een vlotte toegang tot nauwe ruimten
- Asvergrendeling om snel accessoires te wisselen



### Technische gegevens

- Opgenomen vermogen: 720 W
- Max. Ø schijf: 115 mm
- Onbelast toerental: 12000 /min
- Ø as: 22 mm
- Schroefdraad as: M14
- Gewicht: 2.2 kg
- Spanning/frequentie: 220-240 V / 50-60 Hz

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 9130 haakse slijper
- Beschermkap
- Zijhandgreep
- Montagesleutel
- Set flenzen
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: AG1E9130AA  
EAN-code: 8719643000354

## SKIL 9131 AA Haakse slijper



- Krachtige 720W motor voor perfecte doorslijp-, afbraam- en ontroestingsresultaten
- Peddelschakelaar voor optimale controle; er is slechts een geringe bedieningskracht nodig en het gereedschap wordt uitgeschakeld zodra de schakelaar wordt losgelaten
- Zijhandgreep met drie standen voor optimale grip bij elke toepassing
- Beschermkap met 'Clic'-systeem kan in een handomdraai aan elke werksituatie worden aangepast
- Geïntegreerde opbergplaats voor sleutel in de zijhandgreep
- Stofdichte kogellagers voor een lange levensduur en spiraaltandwielen voor een krachtige werking en een laag geluidsniveau
- Slanke en duurzame metalen tandwielbehuizing voor een vlotte toegang tot nauwe ruimten
- Asvergrendeling om snel accessoires te wisselen



### Technische gegevens

- Opgenomen vermogen: 720 W
- Max. Ø schijf: 125 mm
- Onbelast toerental: 12000 /min
- Ø as: 22 mm
- Schroefdraad as: M14
- Gewicht: 2.2 kg
- Spanning/frequentie: 220-240 V / 50-60 Hz

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 9131 haakse slijper
- Beschermkap
- Zijhandgreep
- Montagesleutel
- Set flenzen
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: AG1E9131AA  
EAN-code: 8719643000378

## SKIL 1590 AA Schaafmachine



- Krachtige 710W schaafmachine voor schaven van oppervlakken, afschuiven en sponningen maken
- Handige parkeervoet beschermt het werkstuk en de schaafmesses
- Omkeerbare TCT-schaafmesses voor een gladde afwerking en langere levensduur
- Grote diepte-instelknop fungeert ook als extra frontknop voor optimale regeling
- Spaanafvoeropeningen aan linker- en rechterzijde voor het gemakkelijk aanpassen van de spaanafvoer aan de werksituatie
- Optioneel: stofvrij werken mogelijk met stofzuiger of stofzak
- Aluminium schuurzool van hoge kwaliteit voor ultra gladde afwerking
- V-groef in de aluminium basis voor vlot afschuinwerk
- Modern ergonomisch ontwerp voor optimale handling
- Softgrip op alle greepzones
- Ingebouwde opbergplaats voor sleutel



### Technische gegevens

- Opgenomen vermogen: 710 W
- Schaafbreedte: 82 mm
- Schaafdiepte: 2 mm
- Sponningsdiepte: 8 mm
- Onbelast toerental: 16000 /min
- Gewicht: 2.6 kg
- Spanning/frequentie: 220-240V / 50-60 Hz

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 1590 schaafmachine
- Omkeerbaar TCT schaafmachineblad (2x)
- Stofzak
- Breedtegeleider
- Verstelbare sponningsdiepteaanslag
- Sleutel
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: VA1E1590AA  
EAN-code: 8719643000712

## SKIL 1590 DA Schaafmachine



- Krachtige 710W schaafmachine voor schaven van oppervlakken, afschuinen en sponningen maken
- Handige parkeervoet beschermt het werkstuk en de schaafmessen
- Omkeerbare TCT-schaafmessen voor een gladde afwerking en langere levensduur
- Grote diepte-instelknop fungeert ook als extra frontknop voor optimale regeling
- Spaanafvoeropeningen aan linker- en rechterzijde voor het gemakkelijk aanpassen van de spaanafvoer aan de werksituatie
- Optioneel: stofvrij werken mogelijk met stofzuiger of stofzak
- Aluminium schuurzool van hoge kwaliteit voor ultra gladde afwerking
- V-groef in de aluminium basis voor vlot afschuinwerk
- Modern ergonomisch ontwerp voor optimale handling
- Softgrip op alle greepzones
- Ingebouwde opbergplaats voor sleutel



### Technische gegevens

- Opgenomen vermogen: 710 W
- Schaafbreedte: 82 mm
- Schaafdiepte: 2 mm
- Sponningsdiepte: 8 mm
- Onbelast toerental: 16000 /min
- Gewicht: 2.6 kg
- Spanning/frequentie: 220-240 V / 50-60 Hz

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 1590 schaafmachine
- Omkeerbaar TCT schaafmachineblad (2x)
- Draagtas
- Stofzak
- Breedtegeleider
- Verstelbare sponningsdiepteaanslag
- Sleutel
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: VA1E1590DA  
EAN-code: 8719643000736

## SKIL 8040 GA Heteluchtpistool



- Elektronisch geregeld heteluchtpistool garandeert een stabiele temperatuur van het gereedschap
- Uitwerping van mondstukken om veilig mondstukken te wisselen en te verwijderen
- LCD-display voor aanduiding van werkelijke en gewenste temperatuur en luchtstroom
- Constante hiterregeling voor continu gebruik zonder oververhitting
- Geheugenfunctie die de laatst gebruikte temperatuurinstelling bewaart, ook wanneer het gereedschap niet aangesloten is
- Variabele luchtstroominstellingen in 5 standen tussen 250 en 500 l/min
- Kan worden gebruikt in combinatie met reductiemondstukken met een kleine uitgangsdiameter voor soldeer-, desoldeer- en lasklussen
- Traploos verstelbare temperatuurinstelling tot 650 °C voor een breed scala aan klussen
- Veilig handsfree gebruik bij talrijke klussen dankzij de stabiele stationaire stand
- Softgrip voor optimaal gebruikskomfort
- Ideaal voor het verwijderen van verf en stickers, het aanbrengen en verwijderen van wax op ski's en nog veel meer



### Technische gegevens

- Opgenomen vermogen: 2.000 W
- Temperatuurbereik: 50°C -650°C
- Luchtstroom: 250-500 l/min
- Elektronica: true
- Spanning/frequentie: 220-240 V / 50-60 Hz
- LCD-display: 1

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 8040 heteluchtpistool
- Draagkoffer
- Reduceermondstuk
- Reflectormondstuk
- Reductiemondstuk (9 mm)
- Plat mondstuk
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: VA1E8040GA  
EAN-code: 8719643003751

## SKIL 1860 AA Bovenfrees



- Krachtige 1400W bovenfrees om sponningen te maken, af te schuinen, en sleuven, groeven, randen en profielen te frezen
- Variabele snelheid om te werken in een breed scala van materialen met verschillende bovenfreesbits
- Dubbele LED-lamp verbetert het zicht op het werkstuk
- Elektronische snelheidsregeling die een optimale zaagsnedekwaliteit garandeert
- Softstart die ervoor zorgt dat de maximale snelheid geleidelijk wordt bereikt
- Diepteaanslag voor acht vast instelbare freesdiepten
- Fijne diepte-instelling voor snel en nauwkeurig fijn afstellen
- Geïntegreerde stofzuigeradapter voor een schonere werkomgeving
- Asvergrendeling voor snel wisselen van frezen met één sleutel
- Ergonomische handgrepen en softgrip voor optimaal comfort en perfecte controle



### Technische gegevens

- Opgenomen vermogen: 1.400 W
- Max. slag: 55 mm
- Ø spantang: 6 & 6,35 & 8 mm
- Onbelast toerental: 11000-28000 /min
- LED-lamp: Ja
- Gewicht: 3.7 kg
- Spanning/frequentie: 220-240 V / 50-60 Hz

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 1860 bovenfrees
- Rechte frees (8 mm)
- Spantangen (6, 6,35 en 8 mm)
- Breedtegeleider
- Bochtgeleider
- Rondzaaggeleider
- Kopieerring
- Stofzuigeradapter
- Sleutel
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: VA1E1860AA  
EAN-code: 8719643000590

## SKIL 8020 AA Heteluchtpistool



- Elektronisch geregeld heteluchtpistool garandeert een stabiele temperatuur van het gereedschap
- Uitwerping van mondstukken om veilig mondstukken te wisselen en te verwijderen
- Constante hiterregeling voor continu gebruik zonder oververhitting
- Kan worden gebruikt in combinatie met reductiemondstukken met een kleine uitgangsdiameter voor soldeer-, desoldeer- en lasklussen
- Traploos verstelbare temperatuurinstelling tot 600 °C voor een breed scala aan klussen
- Veilig handsfree gebruik bij talrijke klussen dankzij de stabiele stationaire stand
- Twee luchtstroominstellingen van 350 en 500 liter per minuut
- Softgrip voor optimaal gebruikskomfort
- Ideaal voor het verwijderen van verf en stickers, het aanbrengen en verwijderen van wax op ski's en nog veel meer



### Technische gegevens

- Opgenomen vermogen: 2.000 W
- Temperatuurbereik: 50°C -600°C
- Luchtstroom: 350-500 l/min
- Elektronica: true
- Spanning/frequentie: 220-240 V / 50-60 Hz

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 8020 heteluchtpistool
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: VA1E8020AA  
EAN-code: 8719643003713

## SKIL 1961 DA 360° kruislijnlasers



- Het ideale gereedschap voor het maken van een 360° laserprojectie van een kamer
- Groene lasertechnologie garandeert maximaal zicht
- Geïntegreerde Lithium-Ion accu die eenvoudig kan worden opgeladen via de ingebouwde micro-USB-poort
- Automatische zelfnivellering voor snel en nauwkeurig werken zonder handmatige uitlijning
- Projecteert nauwkeurige horizontale, verticale of zelfs gekruiste laserlijnen
- Dankzij de modus voor handmatige nivellering kunt u diagonale lijnen projecteren
- Werkbereik tot 30 meter
- De accuniveau-indicator geeft aan hoeveel accuvermogen er nog over is
- Compact ontwerp met softgrip voor comfortabel hanteren
- Gebruiksvriendelijk dankzij de eenvoudige gebruikersinterface
- Montageopening met 1/4"-schroefdraad aan de boven- en onderkant voor eenvoudige bevestiging van een klem of een statief
- Inclusief een veelzijdig en eenvoudig in hoogte te verstellen statief



### Technische gegevens

- Lasertype: 520
- Laserklasse: 2
- Nivelleringsnauwkeurigheid:  $\pm 0,5$  mm op 1 m
- Werkbereik: 30 m
- Zelfnivelleringsbereik:  $\pm 4^\circ$
- Nivelleringsstijd: < 5 sec
- Spanning: 3.7 V
- Accuvermogen: 2,0 Ah
- Bedrijfstijd: 8 h
- Bedrijfstemperatuur:  $-5^\circ\text{C}$  -  $+40^\circ\text{C}$
- Opslagtemperatuur:  $-20^\circ\text{C}$  -  $+70^\circ\text{C}$
- Afmetingen (lengte x breedte x hoogte): 96 x 73 x 107 mm
- Voeding: Li-Ion

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 1961 360° kruislijnlasers
- Draagtas
- Statief
- USB-oplaadkabel
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: MT1E1961DA  
EAN-code: 8719643004413

## SKIL 1911 DA Kruislijnlasers



- Voor uitstekende en nauwkeurige ondersteuning bij doe-het-zelf-klassen zoals het leggen van vloeren, decoreren van muren of ophangen van legplanken
- Groene lasertechnologie garandeert maximaal zicht
- Geïntegreerde Lithium-Ion accu die eenvoudig kan worden opgeladen via de ingebouwde micro-USB-poort
- Automatische zelfnivellering voor snel en nauwkeurig werken zonder handmatige uitlijning
- Projecteert nauwkeurige gekruiste horizontale en verticale laserlijnen
- Extra markeringen op de laserlijnen bieden optimale ondersteuning
- Dankzij de modus voor handmatige nivellering kunt u diagonale lijnen projecteren
- Werkbereik tot 20 meter
- De accuniveau-indicator geeft aan hoeveel accuvermogen er nog over is
- Compact ontwerp met softgrip voor comfortabel hanteren
- Gebruiksvriendelijk dankzij de eenvoudige gebruikersinterface
- Montageopening met 1/4"-schroefdraad aan de boven- en onderkant voor eenvoudige bevestiging van een klem of een statief



### Technische gegevens

- Lasertype: 520
- Laserklasse: 2
- Automatische nivellering: Ja
- Nivelleringsnauwkeurigheid:  $\pm 0,5$  mm op 1 m
- Werkbereik: 20 m
- Zelfnivelleringsbereik:  $\pm 4^\circ$
- Nivelleringsstijd: < 5 sec
- Spanning: 3.7 V
- Accuvermogen: 1.2 Ah
- Bedrijfstijd: 6 h
- Bedrijfstemperatuur:  $-5^\circ\text{C}$  -  $+40^\circ\text{C}$
- Opslagtemperatuur:  $-20^\circ\text{C}$  -  $+70^\circ\text{C}$
- Gewicht: 0.3 kg
- Afmetingen (lengte x breedte x hoogte): 71 x 61 x 77 mm
- Voeding: Li-Ion

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 1911 kruislijnlasers
- Draagtas
- Statief
- USB-oplaadkabel
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: MT1E1911DA  
EAN-code: 8719643002327

## SKIL 1960 DA 360° kruislijnlasers



- Het ideale gereedschap voor het maken van een 360° laserprojectie van een kamer
- Geïntegreerde Lithium-Ion accu die eenvoudig kan worden opgeladen via de ingebouwde micro-USB-poort
- Automatische zelfnivellering voor snel en nauwkeurig werken zonder handmatige uitlijning
- Projecteert nauwkeurige horizontale, verticale of zelfs gekruiste laserlijnen
- Dankzij de modus voor handmatige nivellering kunt u diagonale lijnen projecteren
- Werkbereik tot 20 meter
- De accuniveau-indicator geeft aan hoeveel accuvermogen er nog over is
- Compact ontwerp met softgrip voor comfortabel hanteren
- Gebruiksvriendelijk dankzij de eenvoudige gebruikersinterface
- Montageopening met 1/4"-schroefdraad voor eenvoudige bevestiging van een klem of een statief



### Technische gegevens

- Lasertype: 635
- Laserklasse: 2
- Automatische nivellering: Ja
- Nivelleringsnauwkeurigheid:  $\pm 0,5$  mm op 1 m
- Werkbereik: 20 m
- Zelfnivelleringsbereik:  $\pm 4^\circ$
- Nivelleringsstijd: < 5 sec
- Spanning: 3.7 V
- Accuvermogen: 1.2 Ah
- Bedrijfstijd: 10 h
- Bedrijfstemperatuur:  $-5^\circ\text{C}$  -  $+40^\circ\text{C}$
- Opslagtemperatuur:  $-20^\circ\text{C}$  -  $+70^\circ\text{C}$
- Gewicht: 0.4 kg
- Afmetingen (lengte x breedte x hoogte): 96 x 73 x 107 mm
- Voeding: Li-Ion

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 1960 360° kruislijnlasers
- Draagtas
- USB-oplaadkabel
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: MT1E1960DA  
EAN-code: 8719643002334

## SKIL 1912 AA Kruislijnlasers



- Voor uitstekende en nauwkeurige ondersteuning bij doe-het-zelf-klassen zoals het leggen van vloeren, decoreren van muren of ophangen van legplanken
- Groene lasertechnologie garandeert maximaal zicht
- Geïntegreerde Lithium-Ion accu die eenvoudig kan worden opgeladen via de ingebouwde micro-USB-poort
- Automatische zelfnivellering voor snel en nauwkeurig werken zonder handmatige uitlijning
- Projecteert nauwkeurige gekruiste horizontale en verticale laserlijnen
- Dankzij de modus voor handmatige nivellering kunt u diagonale lijnen projecteren
- Werkbereik tot 20 meter
- De accuniveau-indicator geeft aan hoeveel accuvermogen er nog over is
- Compact ontwerp met softgrip voor comfortabel hanteren
- Gebruiksvriendelijk dankzij de eenvoudige gebruikersinterface
- Montageopening met 1/4"-schroefdraad aan de boven- en onderkant voor eenvoudige bevestiging van een klem of een statief
- Inclusief een uitermate veelzijdige klem die eenvoudig kan worden bevestigd aan veel oppervlakken, waardoor maximale flexibiliteit is gegarandeerd



### Technische gegevens

- Lasertype: 520
- Laserklasse: 2
- Automatische nivellering: Ja
- Nivelleringsnauwkeurigheid:  $\pm 0,5$  mm op 1 m
- Werkbereik: 20 m
- Zelfnivelleringsbereik:  $\pm 4^\circ$
- Nivelleringsstijd: < 5 sec
- Spanning: 3.7 V
- Accuvermogen: 1,2 Ah
- Bedrijfstijd: 6 h
- Bedrijfstemperatuur:  $-5^\circ\text{C}$  -  $+40^\circ\text{C}$
- Opslagtemperatuur:  $-20^\circ\text{C}$  -  $+70^\circ\text{C}$
- Afmetingen (lengte x breedte x hoogte): 71 x 61 x 77 mm
- Voeding: Li-Ion

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 1912 kruislijnlasers
- Flexibele klem
- USB-oplaadkabel
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: MT1E1912AA  
EAN-code: 8719643004420

## SKIL 1930 AA Lasermeter



- De ideale lasermeter voor nauwkeurig en snel meten en digitale nivellering
- Geïntegreerde Lithium-Ion accu die eenvoudig kan worden opgeladen via de ingebouwde micro-USB-oplaadpoort
- 5 meetmodi: afstandsmeting, continue meting, indirecte meting, gebiedsmeting en digitale nivellering
- Nauwkeurige en snelle afstandsmeting tot 30 meter
- In de afstandsmetmodus worden de laatste 4 waarden automatisch opgeslagen
- Indirecte meetmodus om snel met één enkele meting de indirecte afstand en hoogte te bepalen
- De stevige aluminium basis garandeert een nauwkeurige meting in digitale nivelleringsmodus
- Groot en makkelijk leesbaar display met achtergrondverlichting
- Compact ontwerp met softgrip voor comfortabele hantering en bescherming van de lasermeter
- Gebruiksvriendelijk dankzij de eenvoudige gebruikersinterface



### Technische gegevens

- Lasertype: 635
- Laserklasse: 2
- Meetbereik: 30 m
- Meetnauwkeurigheid (normaal):  $\pm 3$  mm
- Meettijd:  $< 0,7$  sec
- Hoekmeetbereik:  $\pm 90^\circ$
- Voeding: Li-Ion
- Spanning: 3.7 V
- Accuvermogen: 0.5 Ah
- Aantal metingen: 3,000
- Bedrijfstemperatuur:  $0^\circ\text{C} - 40^\circ\text{C}$
- Opslagtemperatuur:  $-20^\circ\text{C} - +70^\circ\text{C}$
- Uitschakelen (afstandsmeting): 3 min
- Uitschakelen (digitale nivellering): 6 min
- Gewicht: 0.1 kg
- Afmetingen (lengte x breedte x hoogte): 128 x 58 x 25 mm

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 1930 lasermeter
- USB-oplaadkabel
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: MT1E1930AA  
EAN-code: 8719643002303

## SKIL 1929 AA Lasermeter



- De ideale lasermeter voor nauwkeurige en snelle meting van afstand en oppervlak
- Nauwkeurige meting tot max. 30 meter
- Meetwiel voor meting van afstand zonder een projectiedoel of op oneffen en gebogen oppervlakken
- Continue metingmodus werkt automatisch de weergegeven afstand bij als dichterbij of verder weg van het doel wordt bewogen
- Bepaling van oppervlaktes is erg eenvoudig dankzij de oppervlakmeetmodus
- Groot en makkelijk leesbaar display met achtergrondverlichting
- Opslag in het geheugen van 2 metingen
- Past dankzij de compacte afmeting zonder probleem in uw broekzak
- Softgrip voor aangename bediening en bescherming van de lasermeter
- Gebruiksvriendelijk dankzij de eenvoudige gebruikersinterface



### Technische gegevens

- Lasertype: 635
- Laserklasse: 2
- Meetbereik: 30 m
- Meetnauwkeurigheid (normaal):  $\pm 3$  mm
- Meettijd:  $< 1$  sec
- Voeding: 2x 1,5 V AAA
- Bedrijfstemperatuur:  $0^\circ\text{C} - 40^\circ\text{C}$
- Opslagtemperatuur:  $-20^\circ\text{C} - +70^\circ\text{C}$

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 1929 lasermeter
- Handlus
- AAA-batterijen (2x)
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: MT1E1929AA  
EAN-code: 8719643004383

## SKIL 1910 AA Kruislijnlaser



- Voor uitstekende en nauwkeurige ondersteuning bij doe-het-zelf-klussen zoals het leggen van vloeren, decoreren van muren of ophangen van legplanken
- Geïntegreerde Lithium-Ion accu die eenvoudig kan worden opgeladen via de ingebouwde micro-USB-oplaadpoort
- Automatische zelfnivellering voor snel en nauwkeurig werken zonder handmatige uitlijning
- Projecteert nauwkeurige gekruiste horizontale en verticale laserlijnen
- Dankzij de modus voor handmatige nivellering kunt u diagonale lijnen projecteren
- Werkbereik tot 15 meter
- De accuniveau-indicator geeft aan hoeveel accuvermogen er nog over is
- Compact ontwerp met softgrip voor comfortabel hanteren
- Gebruiksvriendelijk dankzij de eenvoudige gebruikersinterface
- Montageopening met 1/4"-schroefdraad aan de boven- en onderkant voor eenvoudige bevestiging van een klem of een statief
- Inclusief een uitermate veelzijdige klem die eenvoudig kan worden bevestigd aan veel oppervlakken, waardoor maximale flexibiliteit is gegarandeerd



### Technische gegevens

- Lasertype: 635
- Laserklasse: 2
- Automatische nivellering: Ja
- Nivelleringsnauwkeurigheid:  $\pm 0,5$  mm op 1 m
- Werkbereik: 15 m
- Zelfnivelleringsbereik:  $\pm 4^\circ$
- Nivelleringsstijd:  $< 5$  sec
- Spanning: 3.7 V
- Accuvermogen: 1.2 Ah
- Bedrijfstijd: 16 h
- Bedrijfstemperatuur:  $-5^\circ\text{C} - +40^\circ\text{C}$
- Opslagtemperatuur:  $-20^\circ\text{C} - +70^\circ\text{C}$
- Gewicht: 0.3 kg
- Afmetingen (lengte x breedte x hoogte): 71 x 61 x 77 mm
- Voeding: Li-Ion

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 1910 kruislijnlaser
- Flexibele klem
- USB-oplaadkabel
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: MT1E1910AA  
EAN-code: 8719643002310

## SKIL 1928 AA Lasermeter



- De ideale lasermeter voor nauwkeurige en snelle meting van afstand en oppervlak
- Nauwkeurige meting tot max. 25 meter
- Continue metingmodus werkt automatisch de weergegeven afstand bij als dichterbij of verder weg van het doel wordt bewogen
- Bepaling van oppervlaktes is erg eenvoudig dankzij de oppervlakmeetmodus
- Groot en makkelijk leesbaar display met achtergrondverlichting
- Opslag in het geheugen van 2 metingen
- Past dankzij de compacte afmeting zonder probleem in uw broekzak
- Softgrip voor aangename bediening en bescherming van de lasermeter
- Gebruiksvriendelijk dankzij de eenvoudige gebruikersinterface



### Technische gegevens

- Lasertype: 635
- Laserklasse: 2
- Meetbereik: 25 m
- Meetnauwkeurigheid (normaal):  $\pm 3$  mm
- Meettijd:  $< 1$  sec
- Voeding: 2x 1,5 V AAA
- Bedrijfstemperatuur:  $0^\circ\text{C} - 40^\circ\text{C}$
- Opslagtemperatuur:  $-20^\circ\text{C} - +70^\circ\text{C}$

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 1928 lasermeter
- Handlus
- AAA-batterijen (2x)
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: MT1E1928AA  
EAN-code: 8719643004390



## SKIL 1900 AA Digitale waterpas met lijnlaser



- Ideaal voor alle uitlijningswerkzaamheden in en rond de woning
- Projecteert een laserlijn onder alle gewenste hoeken
- Uiterst nauwkeurige digitale waterpas
- Hoekmeterhulpstuk voor aanpassing van de richting van de laserprojectie op de vloer
- De muurhouder biedt diverse mogelijkheden om de lijnlaser aan de muur te bevestigen
- Eenvoudige bediening met één knop
- Goed afleesbaar display met achtergrondverlichting
- Gemakkelijke automatische afstelfunctie voor de richting van het display, afhankelijk hoe u het vasthoudt
- Op- en -neerpijlindeicators bieden real-time nivelleerhulp
- Magnetische kant voor stevige bevestiging op metalen oppervlakken
- Zeer compact formaat voor gemakkelijke opberging en bediening



### Technische gegevens

- Lasertype: 635
- Laserklasse: 2
- Werkbereik: 4,5 m
- Bedrijfstijd: 10 h
- Bedrijfstemperatuur: 0°C - 40°C
- Opslagtemperatuur: -20°C - +70°C
- Voeding: 2x 1,5 V AAA

### Inhoud van de verpakking

- SKIL 1900 digitale waterpas met lijnlaser
- Wandhouder
- Hoekmeterhulpstuk
- AAA-batterijen (2x)
- Gebruiksaanwijzing

### Bestelinformatie

Bestelcode: MT1E1900AA  
EAN-code: 8719643004406

**3 YEAR**  
WARRANTY

**5 YEAR**  
WARRANTY

# GARANTIES VOOR GEREEDSCHAP WAAROP U KUNT VERTROUWEN.

We hebben zoveel vertrouwen in onze toonaangevende gereedschappen, die uitgebreid worden gecontroleerd, getest en die worden ontworpen volgens de strenge SKIL kwaliteitscontroleprocedures, dat alle SKIL producten met garantie worden geleverd. We bieden een aantal verschillende garanties. De voorwaarden voor gereedschap en accu's verschillen naargelang DHZ- of professioneel en soortgelijk gebruik. Raadpleeg onze website voor de volledige algemene voorwaarden.

Elektrisch gereedschap en tuingereedschap	3 jaar
Borstelloos elektrisch gereedschap en tuingereedschap	5 jaar
Accu's	2 jaar
KEEPCOOL™-accu's	3 jaar





## SKIL 6-delige schroefbitset

- Gepatenteerd „BIT GRIP™” magnetische bitgripkraag
- Houdt schroeven veilig op hun plaats voor eenhandsbediening
- Ceintuurklem om de schroefbits bij de hand te hebben

### Inhoud van de verpakking

- „BIT GRIP™” magnetische bitgripkraag
- 5-delige 50 mm universele schroefbitset (PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL6)
- Riemclip

Bestelcode: 2610S00915



## SKIL 21-delige HSS-borensset

- Hoogwaardige HSS-boren met titaniumcoating
- Ideaal voor het boren van gaten in hout, staal en kunststof
- Boort met 135° splitpunt om verschuiven te minimaliseren
- In gemakkelijke koffer om uw boren ordentelijk en binnen handbereik op te bergen

### Inhoud van de verpakking

- 21-delige HSS-borensset:
- 1,5 mm, 2 mm (2x), 2,5 mm, 3 mm, 3,2 mm (2x), 3,5 mm, 4 mm (2x), 4,2 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 6,5 mm, 7 mm, 8 mm, 8,5 mm, 9 mm, 10 mm

Bestelcode: 2610S00918



## SKIL 51-delige schroefbitset

- Een selectie van de meest gangbare schroefbits in één set
- In gemakkelijke koffer om uw bits ordentelijk en binnen handbereik op te bergen

### Inhoud van de verpakking

- 50-delige standaard schroefbits:
- Philips 2x PH0 3x PH1 3x PH2 2x PH3
- Pozidriv 2x PZ0 3x PZ1 3x PZ2 2x PZ3
- Slot 2x SL3 2x SL4 2x SL5 2x SL6 2x SL7
- Torx 1x T8 1x T10 2x T15 2x T20 2x T25 1x T27 1x T30
- Zeskant 2x H2,5 2x H3 2x H4 2x H5 2x H6
- 60 mm magnetische bithouder

Bestelcode: 2610S00916



## SKIL 30-delige boor- en schroefbitset

- Met deze 30-delige set wordt elke klus geklaard. De set bestaat uit boren voor hout, steen en staal, bits voor schroeven, een magnetische bithouder en een centerpons
- In gemakkelijke koffer om uw boren en bits ordentelijk en binnen handbereik op te bergen

### Inhoud van de verpakking

- 10x universele schroefbits
- 5x houtboren
- 5x steenboren
- 8x staalboren
- Centerpons
- Magnetische bithouder

Bestelcode: 2610S00919



## SKIL 50-delige schroefbitset

- Gepatenteerd „BIT GRIP™” magnetische bitgripkraag
- Houdt schroeven veilig op hun plaats voor eenhandsbediening
- Een selectie van de meest gangbare schroefbits in één set
- In gemakkelijke koffer om uw bits ordentelijk en binnen handbereik op te bergen

### Inhoud van de verpakking

- „BIT GRIP™” magnetische bitgripkraag
- 18-delige 50 mm universele schroefbitset
- 30-delige schroefbitset 25 mm (Phillips, sleuf, Torx, zeskant)
- 60 mm magnetische bithouder

Bestelcode: 2610S00917



## SKIL 21-delige decoupeerzaagset (T-schacht)

- Bevat diverse bladen voor diverse afwerkingen die passen bij uw toepassing
- Ideaal voor het zagen van hout, metaal en kunststof

### Inhoud van de verpakking

- 3x metaal fijn
- 3x metaal grof
- 3x hout/kunststof bochten
- 3x hout/kunststof fijn
- 3x hout/kunststof grof
- 3x hout medium
- 3x hout fijn

Bestelcode: 2610S00920

## Accessoires voor klopboormachines



Model number	Description	Specifications
2610S01158	SKIL 5-delige steenborensset	Voor modellen: Boor- en schroefgereedschap Meer informatie: 5-delige borensset: 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm

## Accessoires voor boorhamers



Modelnummer	Beschrijving	Technische gegevens
2610395660	SKIL SDS+ adapter met 13 mm boorkop en sleutel	Voor modellen: Alle boorhamers Verpakt per: 1
2610S01157	SKIL 7-delige SDS+ borensset	Voor modellen: Alle SDS+ boren Meer informatie: 7-delige SDS+ borensset: 5 mm, 6 mm (2x), 8 mm (2x), 10 mm, 12 mm

## Accessoires voor multi- en delta-schuurmachines



15x



24x



15x



Modelnummer	Beschrijving	Technische gegevens
2610S01295	SKIL Schuurpapierset met klittenband (80 stuks)	Voor modellen: 3720, 7207, 7208, 7220, 7226, 7242, 7261 Verpakt per: 80 Korrels / Kit met: Grove korrel (24 x 60), medium korrel (32 x 120), fijne korrel (24 x 180)
2610S00277	SKIL Speciale schuurhulpstukset	Voor modellen: 7261 Verpakt per: 3
2610S00278	SKIL Driehoekige schuurzool (93 mm) voor multischuurmachines	Voor modellen: 7261 Verpakt per: 1 Afmeting diameter: 93
2610S00279	SKIL Vingervormig Velcro-schuurpapier (87 x 32 mm)	Voor modellen: 7261 Verpakt per: 15 Korrels / Kit met: grove korrel (5 x 60), medium korrel (5 x 120), fijne korrel (5 x 180) Afmeting diameter: 87 x 32 Meer informatie: 87 x 32 mm
2610393324	SKIL Velcro-schuurpapier (54 x 54 mm)	Voor modellen: 7207, 7208, 7210, 7226, 7240, 7261, 7370, 7375 Verpakt per: 24 Korrels / Kit met: grove korrel (8 x 60), medium korrel (8 x 120), fijne korrel (8 x 180)
2610393759	SKIL Set schuurpapier met klit hechting (102 x 151 mm)	Voor modellen: 7207, 7208, 7220, 7226, 7250, 7260, 7261 Verpakt per: 15 Korrels / Kit met: grove korrel (5 x 60), medium korrel (5 x 120), fijne korrel (5 x 180)
2610S01241	SKIL Driehoekige schuurzool (93 mm) voor multischuurmachine 7280	Voor modellen: 7280 Verpakt per: 1 Afmeting diameter: 93
2610S01242	SKIL Steunschijf (125 mm)	Voor modellen: 7280 Verpakt per: 1 Afmeting diameter: 125

## Accessoires voor excentrische schuurmachines



Modelnummer	Beschrijving	Technische gegevens
2610S00276	SKIL Steunschijf (125 mm)	Voor modellen: 3745, 3750, 7471 Verpakt per: 1 Afmeting diameter: 125

## Accessoires voor bandschuurmachines



Modelnummer	Beschrijving	Technische gegevens
2610373178	SKIL Schuurbanden (3x korrel 80)	Voor modellen: 1200, 1205, 1210, 1215, 1220, 7600, 7610, 7620, 7630, 7675 Verpakt per: 3 Korrels: medium korrel (80)

## Accessoires voor schaafmachines



Modelnummer	Beschrijving	Technische gegevens
2610373095	SKIL Set van 2 omkeerbare hardmetalen chaafmachinemessen (82 mm)	Voor modellen: 1500, 1506, 1507, 1510, 1512, 1525, 1555, 1560, 1558, 1565, 1570, 1590, 3980 Verpakt per: 2
2610373094	SKIL Set van 2 omkeerbare HSS schaafmachinemessen (82 mm)	Voor modellen: 1500, 1506, 1507, 1510, 1512, 1525, 1555, 1560, 1558, 1565, 1570, 1590, 3980 Verpakt per: 2

## Accessoires voor cirkelzagen



Modelnummer	Beschrijving	Technische gegevens
2610S01495	SKIL Zaagblad met hardmetalen tanden (Ø 184 mm, 24 tanden)	Voor modellen: 3571 Verpakt per: 1 Ø zaagblad: 184 mm Asgatdiameter: 16 mm Tanden: 24
2610S00272	SKIL Hardmetalen zaagblad (Ø 190 mm, 24 tanden)	Voor modellen: 5565, 5166, 5266, 5366, 5466, 5566, 5666, 5766, 5866, 5830 Verpakt per: 1 Ø zaagblad: 190 mm Asgatdiameter: 16 mm Tanden: 24
2610S00273	SKIL Hardmetalen zaagblad (Ø 184 mm, 18 tanden)	Voor modellen: 1052, 1054, 5003, 5064, 5164, 5665, 5765, 5865 Verpakt per: 1 Ø zaagblad: 184 mm Asgatdiameter: 16 mm Tanden: 18
2610S00274	SKIL Hardmetalen zaagblad (Ø 165 mm, 24 tanden)	Voor modellen: 3520 Verpakt per: 1 Ø zaagblad: 165 mm Asgatdiameter: 16 mm Tanden: 24
2610S00962	SKIL Hardmetalen zaagblad (Ø 165 mm, 24 tanden)	Voor modellen: 3550 Verpakt per: 1 Ø zaagblad: 165 mm Asgatdiameter: 16 mm Tanden: 24

## Accessoires voor multi-zagen



Modelnummer	Beschrijving	Technische gegevens
2610S01293	SKIL Zaagbladenset met hardmetalen tanden en HSS (2 stuks)	Voor modellen: 3540 Verpakt per: 2 Asgatdiameter: 9.5 mm
2610S01294	SKIL Set diamantschijven (2 stuks)	Voor modellen: 3540 Verpakt per: 2 Ø zaagblad: 115 mm Asgatdiameter: 9.5 mm
2610Z07905	SKIL Set zaagbladen met hardmetalen tanden (2 stuks)	Voor modellen: 1485, 5330, 5360 Verpakt per: 2 Ø zaagblad: 85 mm Asgatdiameter: 10 mm Tanden: 20
2610Z06137	SKIL Set zaagbladen van gehard staal (3 stuks)	Voor modellen: 5330, 5360 Verpakt per: 3 Ø zaagblad: 89 mm Asgatdiameter: 10 mm Tanden: 80
2610Z06138	SKIL Set diamantschijven (3 stuks)	Voor modellen: 5330, 5360 Verpakt per: 3 Ø zaagblad: 85 mm Asgatdiameter: 10 mm

## Accessoires voor afkortzagen




Modelnummer	Beschrijving	Technische gegevens
2610S01494	SKIL Zaagblad met hardmetalen tanden (Ø 216 mm, 40 tanden)	Voor modellen: 3590 Verpakt per: 1 Ø zaagblad: 216 mm Asgatdiameter: 30 mm Tanden: 40

## Accessoires voor reciprozagen



Modelnummer	Beschrijving	Technische gegevens
2610397023	SKIL Set van 5 HCS zaagbladen voor hout	Voor modellen: 0788, 1064, 1065, 1066, 3470, 3480, 4600, 4900, 4910, 4950, 4951, 4960, 4961 Verpakt per: 5

## Accessoires voor multifunctionele gereedschappen



Modelnummer	Beschrijving	Technische gegevens
2610S01156	SKIL 18-delige multitoolset	Voor modellen: Alle SKIL multitools Meer informatie: Segmentzaagblad (hout, kunststof, metaal), invalzaagblad (hout, kunststof, metaal) (2x), flexibele schraper, stugge schraper, schuurschijf, schuurpapier (12x)
2610Z06867	SKIL Set van 4 multigereedschap-accessoires	Voor modellen: 1470, 1475, 1480, 1485, 1490, 1491, 3620, 3650
2610S00280	SKIL Schuurschijf (93 mm) met 'OIS' interface voor multitools	Voor modellen: 1470, 1475, 1480, 1485, 1490, 1491, 3620 Verpakt per: 1 Afmeting diameter: 93

## Accessoires voor haakse slijpers



Modelnummer	Beschrijving	Technische gegevens
2610S01159	SKIL 2-delige diamantschijfset	Voor modellen: Alle SKIL haakse slijpers van 125 mm Schijfdiameter: 125 mm Meer informatie: 125 mm keramische tegeldoorslijpschijf, 125 mm universele steendoorslijpschijf
2610S00253	SKIL Gesloten beschermkap 115 mm	Voor modellen: 3920, 9130, 9134 Verpakt per: 1 Schijfdiameter: 115 mm
2610S00275	SKIL Gesloten beschermkap 125 mm	Voor modellen: 3921, 3930, 9131, 9132 Verpakt per: 1 Schijfdiameter: 125 mm
2610S00875	SKIL Gesloten beschermkap 230 mm	Voor modellen: 9791 Verpakt per: 1 Schijfdiameter: 230 mm

## Accessoires voor heteluchtpistolen



Modelnummer	Beschrijving	Technische gegevens
2610Z06110	SKIL Heteluchtpistoolmondstuk SE 1 / oppervlakmondstuk 78 mm	Voor modellen: 8003DA, 8003DC, 8004, 8007 Verpakt per: 1
2610Z06111	SKIL Heteluchtpistoolmondstuk SE 2 / glasbeschermingsmondstuk 78 mm	Voor modellen: 8003DA, 8003DC, 8004, 8007 Verpakt per: 1
2610Z06112	SKIL Heteluchtpistoolmondstuk SE 3 / reflectormondstuk	Voor modellen: 8003DA, 8003DC, 8004, 8007 Verpakt per: 1
2610Z06113	SKIL Heteluchtpistoolmondstuk SE 4 / reductiemondstuk 20 mm	Voor modellen: 8003DA, 8003DC, 8004, 8007 Verpakt per: 1
2610Z06115	SKIL Heteluchtpistoolmondstuk E2 / sleufmondstuk	Voor modellen: 8004, 8007 Verpakt per: 1
2610Z06116	SKIL Heteluchtpistoolmondstuk E3 / lasmondstuk	Voor modellen: 8004, 8007 Verpakt per: 1
2610Z06118	SKIL E3 A250 / HDPE kunststof lasstaven - 100 gr	Voor modellen: 8000, 8003, 8004, 8005, 8007
2610Z06119	SKIL SE 3A / krimpbuiset - 100 stuks	Voor modellen: 8000, 8003, 8004, 8005, 8007

### Accessoires voor laser / meetinstrumenten



Modelnummer	Beschrijving	Technische gegevens
2610395906	SKIL Groot, veelzijdig statief (1,2 m) + adapter in canvas draagtas	Voor modellen: 0500, 0504, 0510, 0515, 0560, 0570 Verpakt per: 1

### Tassen en koffers



Modelnummer	Beschrijving	Technische gegevens
2610S01205	SKIL L-BOXX koffer	Belastingcapaciteit: 25 kg
2610S00864	SKIL Draagtas (klein)	Belastingcapaciteit: 10 kg Schouderriem: Ja Aantal uitwendige zakken: 6
2610S00865	SKIL Draagtas (middelgroot)	Belastingcapaciteit: 15 kg Schouderriem: Ja Aantal uitwendige zakken: 6
2610S00753	SKIL Draagtas (groot)	Belastingcapaciteit: 25 kg Schouderriem: Ja Aantal uitwendige zakken: 8 Aantal inwendige zakken: 4

### Accessoires voor tuingeredschap



Modelnummer	Beschrijving	Technische gegevens
2610S01056	SKIL Mes voor grasmaaier	Voor modellen: 0130 Verpakt per: 1 Snijbreedte: 34 cm
2610S00817	SKIL Mes voor grasmaaier	Voor modellen: 0140 Verpakt per: 1 Snijbreedte: 43 cm
2610S00818	SKIL Spoel voor grastrimmer	Voor modellen: 0230, 0240 Dikte: 1.6 mm Verpakt per: 1
2610S01057	SKIL Draad voor grastrimmer	Voor modellen: 0250 Verpakt per: 1
2610S01215	SKIL 3 staalborstels voor onkruidborstel	Voor modellen: 0660 Verpakt per: 3
2610Z02973	SKIL Nylon borstels voor onkruidborstel	Voor modellen: 0660, 0700 Verpakt per: 2
2610Z01354	SKIL Spoel voor grastrimmer	Voor modellen: 0730, 0735 Dikte: 1.2 mm Verpakt per: 1

## NOTITIES

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---





**SKIL**®

**KNOWLEDGE IS POWER.**

[www.skil.nl](http://www.skil.nl)