

# AQUAPLAN, DE BESTE BESCHERMING VOOR IN EN ROND UW WONING



## Productbrochure

Ontdek onze vochtbestrijdingsproducten en dakbedekkingen.

# AQUAPLAN

## Onze missie

### ■ Beter beschermd met professionele kwaliteit

Je woning beschermen tegen vochtproblemen? Of je wooncomfort verbeteren? Met een product van Aquaplan ben je altijd zeker van professionele kwaliteit. Onze ervaring in de professionele bouwindustrie vertalen we steeds naar duurzame topproducten voor elke doe-het-zelver! Daarbij denken we zoveel mogelijk circulair en milieuvriendelijk.

### ■ Je vindt Aquaplan overal

Met een product van Aquaplan kan je altijd snel aan de slag. Je vindt onze producten zowel in doe-het-zelfzaken als online. Zo is je klus altijd snel klaar!

### ■ Jouw ideale kluspartner

Bij Aquaplan helpen we je graag met raad en daad bij het beschermen van je woning.

Ga voor handige tips & tricks naar:  
[www.aquaplan.com/inspiratie-blog](http://www.aquaplan.com/inspiratie-blog)



### WIST JE DAT...

Meer dan 100 jaar ervaring in professionele dakbedekkingen en vochtbestrijding. Meer dan 30 jaar ervaring in de doe-het-zelf markt.





## De optimale bescherming voor je dak

Levensduur verlengen .....	4
Beschermen tegen UV .....	6
Herstellen van je dak .....	7
Bitumen dakbedekking .....	11
EPDM Rubber dak & goot .....	15
Dakafwerking .....	18
Dak beloopbaar maken .....	22
Groendak .....	23



## De optimale bescherming voor je muren

Vochtige binnenmuur .....	26
Sanitair waterdicht maken .....	27
Bestrijden van opstijgend vocht .....	28
Beschermen tegen regendoorslag .....	29
Beschermen tegen grondwater .....	31
Beschermen betonnen vloeren .....	33



## De optimale bescherming voor je tuin

Leggen van een dakbedekking .....	36
Beschermen en onderhouden .....	45
Renoveren .....	48
Vijverfolie .....	49



# DAKBES

## DE OPTIMALE BESCHERMING VOOR JE DAK

### Levensduur verlengen

#### DAK-RENOVATIE

1kg - 4kg - 20kg



Waterdichte dakbekleding, extra verstevigd met microvezels, voor het naadloos herstellen en renoveren van oude en beschadigde daken en goten.

- › Herstelt, renoveert en onderhoudt
- › Versterkt met vezels voor een onmiddellijke waterdichting
- › Uitstekend uitzet- en krimpvermogen zonder te barsten
- › Niet temperatuurgevoelig, reparaties zelfs mogelijk bij vorst



#### ELASTIC-RUBBER

0,75kg - 4kg - 10kg

Een super elastische en waterdichte rubberbekleding voor het naadloos herstellen van oude en beschadigde bitumineuze daken. Het vormt na droging een goed hechtende, taaie en elastische laag.

- › Herstelt en renoveert een bitumen dak
- › Optimale hechting met bitumen dakbanen
- › Blijft onbeperkt elastisch
- › Solventvrij: goed voor het milieu



#### DAK-DICHT

1kg - 4kg - 10kg



Een met vezels versterkte onderhoudscoating voor het herstellen, beschermen en waterdicht maken van platte en licht hellende bitumineuze daken en goten. Vormt na droging een goed hechtende en licht elastische laag die alle poriën en scheuren waterdicht maken.

- › Dicht poriën, scheurtjes en barsten
- › Verlengt de levensduur van materialen
- › Voorkomt vroegtijdige veroudering van uw dakdichting
- › Solventvrij: goed voor het milieu



# CHERMING

## LEK-DICHT

0,75L - 4L - 10L



Universele en elastische waterdichte reparatie- en/of renovatielaag. Geschikt voor bijna alle ondergronden en te verwerken onder alle weersomstandigheden, zelfs bij regenweer.

- › Herstelt en renoveert in 1 laag
- › Hecht op elke ondergrond
- › Onmiddellijke waterdichting in 1 laag
- › Maakt bij elk weer waterdicht



## GOOTVERNIEUWER

2,5L

Waterdichte renovatielaag voor het duurzaam herstellen en beschermen van goten uit alle gebruikelijke materialen. Het vormt na uitharding een waterdichte, onderhoudsvrije, elastische en naadloze bekleding. Zo worden uw goten beschermd tegen corrosie, zure regen, UV-stralen en andere agressieve milieu-invloeden.

- › Bestand tegen alle temperaturen
- › Zeer elastisch en scheuroverbruggend
- › Hecht op alle gebruikelijke materialen



## ROOFPAINT

5L - 10L - 15L



Duurzame, waterafstotende en esthetische renovatielaag voor de behandeling van de door algen en mossen aangetaste leien, pannen en golfplaten daken. Hoge weerstand tegen vocht, temperatuurschommelingen en de schadelijke inwerking van UV-stralen.

- › Vernieuwt leien, pannen, shingles en golfplaten
- › Gaat mosvorming tegen
- › Laat waterdamp door
- › Solventvrij: goed voor het milieu



# DAKBES

## DE OPTIMALE BESCHERMING VOOR JE DAK

### Beschermen tegen UV

#### DAK-REFLECT

1L - 4L



Gebruiksklare witte acrylaatverf, die gebruikt wordt om zowel platte als hellende daken reflecterend te maken én te renoveren. Het is ook een renovatie-coating dat verweerde bitumen dakbedekkingen terug opfrist.

- › Weerkaatst UV-stralen en warmte van de zon
- › Verlengt de levensduur
- › Verhoogt het rendement van zonnepanelen



#### DAK-ALU

0,75L - 4L

Weerkaatsende soepele aluminiumkleurige renovatielaag voor de bescherming en waterdichting van bitumineuze daken en goten. Het herstelt, dicht, voedt en onderhoudt de bestaande dakbedekking, zodat vervroegde veroudering wordt tegengegaan.

- › Weerkaatst zonlicht
- › Verlaagt de daktemperatuur
- › Verlengt de levensduur van het dak
- › Houdt het huis koeler



#### MULTI-COATING PRIMER

0,75L



Een gebruiksklare, kleurloze en sneldrogende hechtvernis voor het voorbereiden van verschillende soorten ondergronden vooraleer je een niet-bitumineuze dakcoating aanbrengt.

- › Fixeren van achtergebleven stof op de ondergrond
- › Zorgt voor een optimale hechting tussen dakcoating en ondergrond
- › Sneldrogende hechtvernis
- › Geschikt voor diverse ondergronden



# CHERMING

## Herstellen van je dak

### GOOTREPARATIE

150ml



Een oplosmiddelvrije, geurloze en gebruiksklare reparatiepasta op basis van flexibele hybride polymeren. Het herstelt schade bij goten uit alle gebruikelijke materialen. Het vormt na uitharding een waterdichte, onderhoudsvrije, elastische en naadloze bekleding.

- › Bestand tegen alle temperaturen
- › Zeer elastisch en scheuroverbruggend
- › Hecht op alle gebruikelijke materialen
- › Handig formaat voor kleine reparaties



### AFDICHTINGSPASTA

150ml

Een elastische pasta op rubberbasis voor het herstellen van scheuren en blazen op de meest voorkomende bouwmaterialen. De Afdichtingspasta kan ook gebruikt worden voor het afdichten van aansluitingen, het waterdicht maken van dakdetails en het beschermen van hout.

- › Milieuvriendelijk
- › Blijvend elastisch
- › Hecht op alle materialen
- › Handig formaat voor kleine reparaties



### VERSTEVIINGSBAND

10cmx10m



Polyester-verstevigingsband voor dakreparaties.

- › Extra versterking bij het herstellen van blazen, barsten en scheuren
- › Vangt onderlinge spanningen tussen de materialen op om zo de beoogde waterdichting te verzekeren



# DAKBES

## DE OPTIMALE BESCHERMING VOOR JE DAK

### Herstellen van je dak

#### RUBBER AFDICHTINGSKIT

kit - 750ml



Een elastische coating op rubberbasis voor het herstellen van scheuren en blazen op bitumineuze ondergrond en het uitvoeren van allerhande herstellingen van de meest voorkomende bouwmaterialen. Rubber afdichtingscoating kent veelzijdige toepassingen en kan ook gebruikt worden voor het afdichten van aansluitingen, het waterdicht maken van dakdetails en het beschermen van hout.

- › Milieuvriendelijke coating op waterbasis
- › Blijvend elastisch
- › Hecht op de meest gebruikelijke materialen



#### DAK MASTIC

310ml

Een soepele waterdichte reparatiepasta om barsten, scheuren en blazen te herstellen in daken en goten of om dakdetails waterdicht te maken. De pasta is bestand tegen alle weersomstandigheden.

- › Herstelt barsten, scheuren en blazen en maakt dakdetails waterdicht
- › Hoog hechtvermogen op de meest voorkomende ondergronden
- › Bestand tegen alle weersomstandigheden
- › Versterkt met vezels



#### DAK-REPARATIE

1kg - 2,5kg



Soepele waterdichte reparatiepasta om barsten, scheuren en blazen te herstellen in daken en goten. Weerbestendige afwerking van alle soorten dakdetails zoals dakranden, waterafvoeren, ...

- › Herstelt barsten, scheuren en blazen en maakt dakdetails waterdicht
- › Hecht op iedere ondergrond
- › Bestand tegen alle weersomstandigheden
- › Eenvoudig aan te brengen en makkelijk te gebruiken





# CHERMING

## AQUA-STOP

1kg - 2,5kg



Soepele waterdichte reparatiepasta die onmiddellijk alle lekken in daken en goten dicht onder alle weersomstandigheden, zelfs onder water.

- › Dicht lekken bij regenweer
- › Hecht op alle soorten ondergronden
- › Optimale hechting, zelfs onder water
- › Versterkt met vezels



## ANTI-SCHEUR

4mx0,25m

Polyester versterkingsband voor het herstellen van blazen, scheuren en barsten in muur en dakbedekkingen.

- › Extra versterking bij het herstellen van blazen, barsten en scheuren
- › Vangt onderlinge spanningen tussen de materialen op om zo de beoogde waterdichting te verzekeren
- › Hoogwaardige polyester



## NOK-VAST

4x0,25m



Gebrijklare dakreparatiemortel voor het stormvast verankeren en herstellen van pannen, nokken en loodaansluitingen. Hecht onmiddellijk en is blijvend flexibel.

- › Blijvend flexibel en hoge kleefkracht
- › Stormvaste reparatiemortel
- › Water- en tocht dicht maken



# DAKBES

## DE OPTIMALE BESCHERMING VOOR JE DAK

### Herstellen van je dak

#### DAK-DETAIL

1,4kg

Hoog elastische één-component coating die alle moeilijke dakdetails onmiddellijk en in één laag naadloos waterdicht maakt. Maakt de moeilijkste dakdetails zonder moeite waterdicht.

- › Naadloze waterdichting
- › Milieuvriendelijk en veilig in gebruik
- › Bestand tegen temperatuurschommelingen dankzij zijn hoge elasticiteit
- › Gemakkelijk aan te brengen, gebruik van een primer is niet nodig



#### EASY-BAND



Soepele bitumenband voor kleine reparaties aan een dak of als waterkerende laag tegen opstijgend vocht in muren. Geschikt voor de afwerking van dakranden, opstanden, schoorstenen, goten, randen bij dakdoorvoeren, ...

- › Gemaakt van hoogwaardige bitumen
- › Soepel en dus makkelijk verwerkbaar



10 m X 9 cm  
10 m X 14 cm  
10 m X 18 cm  
10 m X 28 cm  
10 m X 36 cm

#### AQUA-BAND

Waterdichte, zelfklevende tape op basis van zelfklevende SBS-rubbers voor het afdichten van naden, scheuren en details bij dakbedekkingen. De bovenzijde is extra beschermd met een UV-bestendige aluminiumfolie.

- › Hoge kleefkracht
- › Bestand tegen extreme weersomstandigheden
- › Neemt eenvoudig alle vormen aan dankzij zijn elastisch vermogen
- › Eenvoudig te snijden of knippen

Aluminium		Grijs	
Lengte	Breedte	Lengte	Breedte
10 m	10 cm	10 m	10 cm
10 m	15 cm	10 m	15 cm
10 m	22,5 cm	10 m	22,5 cm
5 m	10 cm	5 m	7,5 cm
		5 m	10 cm
		5 m	15 cm



# CHERMING

## Bitumen dakbedekking

### ZELFKLEVENDE



Het zelfklevend systeem is de meeste veilige en eenvoudige manier om een bitumen dakbedekking aan te brengen. Zowel de onderlaag als de toplaag hebben een wegtrekfolie. Met behulp van de Activator zorgen we voor ideale omstandigheden om een zelfklevende dakrol te verkleven. Voor de toplaag kan je kiezen tussen verschillende kleuren leislag. De lichte leislag reflecteert en zorgt voor een koelend effect.

- › Veilig aan te brengen
- › Snel en eenvoudig aan te brengen
- › Ook geschikt voor hellende daken
- › Vereist minder ervaring
- › Zeer sterk gewapend en doortrapvast



**Raadpleeg onze dakrollengids voor meer info.**

	Roof Base Stick	Roof Top Stick Mineral	Roof Top Stick Reflect
Lengte	8m	6m	6m
Gewicht	24kg	25kg	25kg
Onderafwerking	Wegtrekfolie	Wegtrekfolie	Wegtrekfolie
Bovenafwerking	Zand	Grijze leislag	Lichte leislag
Kan aangebracht worden op	Beton, Isolatie Houten platen Oude roofing	Oude roofing Roof Base Stick	Oude roofing Roof Base Stick
Hoe bevestigen?	Zelfklevend met Rooffix Activator	Zelfklevend met Rooffix Activator	Zelfklevend met Rooffix Activator

# DE OPTIMALE BESCHERMING VOOR JE DAK

## Bitumen dakbedekking

### VERLIJMEN



Het verlijmen is een veilige en eenvoudige manier om een bitumen dakbedekking aan te brengen.

Het voordeel van koudlijm is dat het als een extra waterdichtingslaag functioneert en kleine scheurtjes of blaasjes herstelt.

De langere droogtijd van de koudlijm zorgt ervoor dat je de ligging van je dakbaan nog kan corrigeren.

Het verlijmen van een dakrol is ideaal bij renovatie wanneer er een oneffen ondergrond is of een ondergrond met leislag.

- › Koudlijm vult barstjes en scheurtjes en zorgt zo voor een volledige hechting
- › Blaasvorming onmogelijk
- › Correctie kan je nog uitvoeren wegens langere droogtijd
- › Kwaliteit of dikte van de rol wordt niet beïnvloed
- › Vereist minder ervaring dan bij branden



Rooffix  
Koudlijm



Roof  
Base  
Fix



Roof  
Top  
Heat  
& Glue  
Mineral



Roof  
Top  
Heat  
& Glue

### Raadpleeg onze dakrollengids voor meer info.

	Roof Base Fix	Roof Top Heat & Glue Mineral	Roof Top Heat & Glue
Lengte	8m	6m	6m
Gewicht	24kg	27kg	25kg
Onderafwerking	Zand	Geperforeerde folie	Geperforeerde folie
Bovenafwerking	Zand	Grijze leislag	Zand
Kan aangebracht worden op	Houten platen Oude roofing, Isolatie	Oude roofing Roof Base Fix	Oude roofing Roof Base Fix
Hoe bevestigen?	Nagelen en naden Koud verlijmen	Koud verlijmen	Koud verlijmen

# CHERMING

## BRANDEN



Het branden van een dakrol is minder makkelijk voor een klusser die hier geen ervaring mee heeft. Een dakrol wordt beschadigd als je teveel gaat branden. Vandaar komt Aquaplan met een partieel zelfklevende dampdrukverdelende onderlaag die je niet hoeft te branden. Bij het branden van de toplaag zal de hitte voldoende zijn om in één keer de onderlaag mee verder te verkleven. De onderlaag beschermt je dak en of isolatie bij het branden. Zo kan ook een klusser met het branden aan de slag.

- › Kleefkracht is onmiddellijk
- › Door de verhitting wordt de dakrol zeer buigzaam voor de moeilijkste details te dichten



**Raadpleeg onze dakrollengids voor meer info.**

	Roof Base Semi Stick	Roof Top Heat & Glue Mineral	Roof Top Heat & Glue	Roof Top Heat Mineral
Lengte	6m	6m	6m	6m
Gewicht	20kg	27kg	25kg	23kg
Onderafwerking	Wegtrekfolie	Geperforeerde folie	Geperforeerde folie	Wegbrandfolie
Bovenafwerking	Wegbrandfolie	Grijze leislag	Zand	Grijze leislag
Kan aangebracht worden op	Oude roofing Isolatie Houten platen	Oude roofing Roof Base Semi Stick	Oude roofing Roof Base Semi Stick	Oude roofing Roof Base Semi Stick
Hoe bevestigen?	Zelfklevend	Branden	Branden	Branden

# DE OPTIMALE BESCHERMING VOOR JE DAK

## Bitumen dakbedekking

### ROOFPRIMER

1L - 4L



Bitumineuze en sneldrogende hechtvernis om achtergebleven stof te hechten aan de ondergrond. Garandeert een optimale hechting bij nieuw te plaatsen bitumineuze dakrollen of renovatiecoatings.

- › Zorgt voor een optimale hechting
- › Sneldrogend
- › Eenvoudig aan te brengen
- › Geschikt voor alle ondergronden



### LEISLAG

4kg

Gemalen en in de massa gekleurde leislagsteen ter bescherming tegen UV-stralen van oude en nieuwe dakbedekkingen. Beschermt de dakbedekking tegen een te snelle veroudering door UV-stralen.

- › Optimale bescherming tegen UV-stralen
- › Verfraait het uitzicht van het dak



### EXTREME REINIGINGSDOEKJES

70st



De EverClean Extreme Reinigingsdoekjes zijn perfect voor het reinigen van handen, gereedschappen en harde oppervlakken. De doekjes absorberen de vervuiling snel, zijn gemaakt van een sterk materiaal en hebben een frisse geur. Dankzij hun extra krachtige formule zijn ze geschikt voor het verwijderen van alle soorten vervuiling tijdens het klussen.

- › Huidvriendelijk
- › Extra krachtige formule
- › Snel absorberend en sterk materiaal



# CHERMING

## EPDM Rubber dak & goot

### EPDM OP MAAT



**Aquaplan biedt je een rubber EPDM dak specifiek op maat van je dak. Je bestelt het juiste formaat bij een doe-het-zelf zaak in de buurt. Een 15-tal dagen later kan je daar je bestelling ophalen.**

EPDM is een synthetisch rubberen dakbedekking die uiterst geschikt is voor zowel nieuwbouw-als renovatie van bestaande daken. De UV-bestendige folie is bestand tegen extreme weersomstandigheden en super elastisch. EPDM is bovendien perfect als je regenwater van je plat dak wilt recupereren of een groendak wilt installeren.

EPDM bestaat in verschillende breedtes op rol. Je kan in de winkel een folie op jouw maat laten afsnijden. Aquaplan gaat nog een stap verder.

Bij Aquaplan maken we het plaatsen van EPDM graag eenvoudig. Deze vier FlexiFoil lijmen zijn jouw garantie dat je dak tot in de kleinste details waterdicht is én blijft.

#### FLEXIFOIL OPPERVLAKTELIJM 2kg

Dit is een krachtige gebruiksklare PU-lijm waarmee je het EPDM-membraan op je dakoppervlak verlijmt (tot 15 cm van de dakranden). Voordeel van deze lijm is dat je na het aanbrengen van de EPDM-folie nog kan corrigeren tot alles perfect ligt!



#### FLEXIFOIL OVERLAPPING 0,9kg

Een gebruiksklare contactlijm voor de verkleving van FlexiFoil EPDM folie op FlexiFoil EPDM folie. Ideaal om een naadverbinding te realiseren of het aanbrengen van EPDM accessoires zoals hemelwaterafvoer, hoekstukken of een manchet.



#### FLEXIFOIL OPSTANDENLIJM 750ml

Met deze spuitbare contactlijm hecht je makkelijk de EPDM-folie aan de opstaande dakrand. Met de handige spuitbus kan je snel en makkelijk werken. Je kan deze lijm gebruiken op bitumen dakbanen, hout, beton of op PIR isolatieplaten voorzien van glasvlies.



#### FLEXIFOIL DETAILS & NADEN 290ml

Een hoogwaardige oplosmiddel-vrije hechtlijm voor de verkleving van FlexiFoil EPDM folie en het waterdicht afdichten van naden, accessoires en profielen.



# DE OPTIMALE BESCHERMING VOOR JE DAK

## EPDM Rubber dak & goot

### HULPSTUKKEN EPDM



### HEMELWATERAFVOER VERTICAAL

- › Ronde verticale inpandige afvoer
- › Afmeting: 63 mm, 75 mm en 90 mm



### HEMELWATERAFVOER HORIZONTALAAL

- › Rechthoekige horizontale afvoer met stadsuitloop (45° of 90°)
- › Afmeting: 60 x 80 mm – 60 x 100 mm



### UNIVERSELE MANCHET

- › Waterdichte afwerking van ronde dakdoorvoeren
- › Afmeting: 30 cm



### HOEKSTUK BUITENHOEK 45°

- › Hoge elasticiteit en 100% UV-bestendig
- › Afmeting: 15 cm
- › Per lichtkoepel = 4 buitenhoeken



### HOEKSTUK BUITENHOEK 90°

- › 100% waterdicht en blijvend soepel
- › Afmeting: 15 cm en 50 cm
- › Schoorsteen = 50 cm





# CHERMING

## GEREEDSCHAPPEN EPDM

### AANDRUKROLLER



De aandrukroller is de meest gebruikte roller voor het gelijkmatig aandrukken van (las)naden en stukken EPDM dakbedekking, maar wordt ook veel gebruikt bij het aandrukken van tape en vijverfolie. De roller is dubbel gelagerd, heeft een ergonomisch handvat en is hiermee comfortabel in gebruik om soepel vele meters aan te kunnen rollen.



### EPDM SCHAAR

De EPDM-schaar is een zwaar uitgevoerde schaar van maar liefst 25 cm voor moeiteloos knippen van EPDM, het is onmisbaar bij de verwerking van een EPDM dak. Soepel knipt deze schaar door elke dikte EPDM en met de ergonomische vorm en zachte greep, ligt hij fijn in de hand.



### HOEKROLLER

De hoekroller met het 5x30mm messing aandrukwieltje en ergonomisch handvat is een onmisbare aandrukroller om in alle hoeken te komen om de EPDM dakbedekking strak te verwerken. Zo kan u alle hoeken perfect bewerken, waar een gewone aandrukroller net niet goed bij geraakt.



# DE OPTIMALE BESCHERMING VOOR JE DAK

## Dakafwerking

### AQUA-LOOD



Klassiek bouwlood/bladlood met een dikte van 1,32 mm. Hoge weerstand tegen atmosferische invloeden en is gemakkelijk verwerkbaar. Aqua-lood is geproduceerd volgens de CEN-norm en voldoet aan alle technische specificaties van bouwlood.

- › Makkelijk verwerkbaar: ploaien, snijden & plaatsen
- › Met beschermlaag, voorkomt sporen van oxidatie
- › Lange levensduur
- › Volledig recycleerbaar



1,5 m x 15 cm  
1,5 m x 25 cm  
1,5 m x 33 cm

### ZELFKLEVENDE LOOD

20cm x3m



Echt lood voorzien van een zelfklevende butyllaag dat zeer eenvoudig te verwerken is op daken en gevels. Heeft een hoge weerstand tegen atmosferische corrosie, een lange levensduur en is UV-bestendig.

- › Gemakkelijk verwerkbaar: ploaien, snijden en plaatsen
- › Zelfklevend
- › Recycleerbaar: milieuvriendelijk



# CHERMING

## ONTLUCHTINGSKAP



Hoogwaardige ontluchting voor het platte dak, voorzien van een speciaal gevormde aluminium plakplaat en een slagvaste, UV-gestabiliseerde polypropyleen bovenkap. De specifieke vormgeving zorgt voor een goede condensafvoer en vermijdt regeninslag.

- › Extra geïsoleerd om condens binnenin te vermijden
- › Universele aansluitmanchet, past voor aansluiting van 110 tot 125 mm
- › Beschikbaar in enkel- en dubbelwandig


## ONTLUCHTING

Deze universele dubbelwandige uitvoering is voorzien van een unieke loodslab om de waterdichting te verzekeren op alle soorten schuine daken bestaande uit shingles, golfplaten, pannen, ...

- › Perfecte waterdichting dankzij unieke loodslab
- › Toepasbaar op hellende daken tussen 20° en 45°
- › Geschikt voor een aansluiting van 110 tot 125 mm



## ALUMINIUM HEMELWATERAFVOER



Zacht aluminium plakplaat die zich gemakkelijk aanpast aan eventuele oneffenheden van de ondergrond. Voorkomt dat er blad en/of vogels gaan nestelen in de schoorsteen, dakgoot,...

- › Verticaal: Inpandige hemelwaterafvoer met steekstuk  
Afmeting: diameter 80 mm
- › Horizontaal: Kiezelbak met stadsuitloop 45°  
Afmeting: 60/80

## DE OPTIMALE BESCHERMING VOOR JE DAK

### Dakafwerking

#### REDUCTIE HEMELWATERAFVOER



Stadsuitloop in kunststof.

- › Reductie hemelwaterafvoer horizontaal 45°
- › Afmeting: 60x80 naar ronde afvoer 80

#### BLADVANGER GROOT (TEGEL)

30cmx30cm

Verzekert een optimale, snellere en ongehinderde waterafvoer op platdakconstructies. Het voorkomt verstoppingen van grind, bladeren, ...

De kunststof bladvanger wordt afgedekt met een 30 x 30 cm tegel.



#### BOLDRAADROOSTER

90mm



Professionele boldraadrooster uit één stuk gevlochten en zodanig geperst dat er een blijvende veerkracht ontstaat. Het voorkomt verstoppingen van hemelafvoeren van platte daken en goten door ophoping van bladeren.

# CHERMING

## DAKRANDPROFIEL EN BUITENHOEK



Esthetische aluminium dakrandafwerking voor alle platte en schuine daken. Voorgevormde hoekstukken van 90° zorgen voor een perfecte detailafwerking.

- › Verzekert een perfecte waterdichting van de dakrand
- › Esthetisch
- › Makkelijk te monteren
- › Aangepaste profielschroeven beschikbaar

Buitenhoekprofiel 35 mm 20 cm x 20 cm
Buitenhoekprofiel 60 mm 20 cm x 20 cm
Dakrandprofiel 35 x 35 mm lengte 2 m
Dakrandprofiel 60 x 45 mm lengte 2 m



## MUURAANSLUITPROFIEL - SPIJKERPLUGGEN

60mmx2m - 25st

Esthetisch aluminium muurprofiel om een perfecte waterdichte afwerking te verzekeren tussen de dakbedekking en de muur. Vermijdt het binnendringen van water tussen de muur en de dakbedekking.

- › Waterdichte afwerking tussen de dakbedekking en de muur
- › Vervangt de klassieke zinken of loden slabben
- › Makkelijk te monteren
- › Aangepaste profielschroeven beschikbaar

Met deze spijkerpluggen of muurpluggen (25 stuks) van Aquaplan kan je muuraansluitprofielen stevig en makkelijk bevestigen.

Het enige wat je hiervoor moet doen is met een muurboor gaten van 3,5 cm diep maken en de pluggen hierin aanbrengen.



## ROOFPRIMER SPRAY

500ml



Sneldrogende bitumenprimer voor het activeren en voorbereiden van ondergronden waarop dakproducten aangebracht worden. Zo wordt het hechtvermogen verbeterd bij gebruik van bitumineuze dakbanen en vloeibare onderhouds- en reparatieproducten.

- › Geschikt voor alle ondergronden
- › Sneldrogend
- › Zorgt voor een optimale hechting
- › Eenvoudig aan te brengen



# DAKBES

## DE OPTIMALE BESCHERMING VOOR JE DAK

### Dak beloopbaar maken

#### RUBBER DAK- & DRAINTEGEL

50cmx50cm



Decoratieve, slijtvaste, rot- en vorstvrije rubber daktegel met tegel/klinker-motief. Maakt daken toegankelijk en beloopbaar en vermijdt beschadigingen aan de dakbedekking bij regelmatig gebruik en/of belasting.

- › Schok- en geluiddempend
- › Vorst- en warmtebestendig van -40°C tot +80°C
- › Voorzien van waterafvoerkanalen en kabelgoten
- › Beschikbaar in zwart, groen en grijs



#### RUBBER TEGELDRAGER

10x (10cmx10cm)

Slijtvaste, weer- en windbestendige rubber tegeldrager. Ideale buffer tussen iedere soort dakbedekking en de decoratieve afwerking van het dakterras.

- › Slijtvast, anti-slip & rotvrij
- › Schok- & geluiddempend
- › Bescherming van bitumineuze en zinken daken
- › 100 % rubber



#### WIST JE DAT...

Wist je dat?  
De producten van Aquaplan hoofdzakelijk bij de productievestigingen in België en Nederland geproduceerd worden?

# CHERMING

Groendak

## AQUAPLANT GROENE DAK



Groene sedum beplanting die rechtstreeks op het dak kan geplaatst worden. Is beschikbaar op rol of in tray. Dankzij zijn lichte gewicht is dit groendak ideaal om aan te brengen op garages, tuinhuisen, bijgebouwen en carports. Reduceert atmosferisch fijn stof en vermindert de CO<sub>2</sub>-uitstoot.

- › Eenvoudige en snelle plaatsing
- › Daling van het energiegebruik
- › Langere levensduur van de bestaande dakbedekking

### Keuze 1 – AquaplanT Groendak "TRAY"

De AquaplanT "Tray" is een all-in-one cassette voorzien van substraat en sedumplanten.

De tray van 38cm x 57cm zelf dient als waterbuffer.

De plaatsing is uiterst snel en eenvoudig.

De trays hoeven enkel aan elkaar geklikt te worden.

Wordt aanbevolen bij kleinere daken (<40m<sup>2</sup>).

#### Plaatsingstips


- › Leg volledige trays naast elkaar
- › Trays mogen niet verzaagd worden
- › Breng een grindstrook aan op de niet bedekte delen



### Keuze 2 – AquaplanT Groendak "OP ROL"

Deze vegetatiemat op rol is geschikt voor alle platte en licht hellende daken tot 15°. Wordt aanbevolen bij grotere daken (>40m<sup>2</sup>).

- ① **Vegetatiemat op rol met Sedum-beplanting**  
Afmeting: 100cm breed x 100cm lang  
Diameter: 30cm (ca. 15kg/rol)
- ② **Substraat**  
Zak van 20L - 1/2m<sup>2</sup> bij ca. 4cm dikte
- ③ **Wortelwerende drainagemat**  
Voorzien van 2 filtervliezen  
(100 x 118 x 1cm = 1,6L wateropvang/1m<sup>2</sup>)



# AQUAPLAN

## Ons moederbedrijf IKO

### ▪ Ons moederbedrijf IKO

IKO staat ondertussen al meer dan 100 jaar aan de top in de markt. Zowel voor industriële als particuliere gebouwen heeft IKO sinds 1911 een pasklare oplossing.

IKO is een toonaangevend producent van dakbedekkingsmaterialen, isolatie en waterdichtingsoplossingen.

Met meer dan **30 fabrieken wereldwijd en 4500 werknemers** is IKO een speler van wereldformaat in dit marktsegment. Toch onderscheidt IKO zich, als familiebedrijf, door haar korte communicatielijnen en snelle beslissingen die zich vertalen in een zeer wendbaar en slagkrachtig bedrijf.

### ▪ Wereldwijd actief met Antwerpen als middelpunt

Vanuit de hoogtechnologische bitumenfabriek in Antwerpen worden onze producten naar **meer dan 70 landen** verscheept. Zweden, Finland, IJsland, Emiraten, Madagaskar, Marokko,... geen klimaat is ons vreemd. Onze waterdichtings- en isolatie systemen worden dan ook wereldwijd toegepast in uiteenlopende nieuwbouw- en renovatieprojecten.

De Europese hoofdzetel en het R&D centrum van de IKO groep bevinden zich in Antwerpen, België.





# INHOUDSOPGAVE

## De optimale bescherming voor je muren

Vochtige binnenmuur .....	26
Sanitair waterdicht maken .....	27
Bestrijden van opstijgend vocht .....	28
Beschermen tegen regendoorslag .....	29
Beschermen tegen grondwater .....	31
Beschermen betonnen vloeren .....	33



# MUURBES

## DE OPTIMALE BESCHERMING VOOR JE MUREN

### Vochtige binnenmuur

#### VOCHTOPNEMER

1kg



De EverDry Vochtopnemer is een ontvochtiger die steeds opnieuw te gebruiken is, dit zorgt dat de EverDry een milieuvriendelijk en duurzaam absorptieproduct is. Het voorkomt aangedampte ruiten, vochtproblemen, geurtjes, roest en schimmel. De EverDry is handig te regenereren met de microgolf, verwarming of zon.

- › 100% lekdicht
- › Voorkomt condens op ruiten en wanden
- › Verhindert muffe geurtjes en schimmel



#### ANTI-CONDENSATIE

2,5L - 5L

Decoratieve en isolerende muur- en plafondbekleding voor het permanent verhinderen van vocht en schimmels ten gevolge van condensatie.

- › Bestrijdt schimmels permanent
- › Isolerende eigenschappen
- › Doeltreffend en permanent
- › Eenvoudig aan te brengen met een verfroller



#### BINNENMUUR - DROOG

0,75L - 2,5L



Ademende en transparante coating voor een doeltreffende behandeling van bovengrondse vochtige binnenmuren alvorens te schilderen of behangen. Het vormt een kleurloos en waterdicht scherm tegen vochtdoorslag.

- › Blijvend resultaat
- › Optimale hechting op droge als vochtige ondergronden
- › Aanbrengen alvorens verder af te werken: verven of behangen
- › Milieuvriendelijk, geurloos en dampdoorlaatbaar



# CHERMING

## Sanitair waterdicht maken


### BADKAMER-DICHT

0,70L - 2L



Waterdichte bekleding om alle horizontale en verticale oppervlakken 100% waterdicht te maken alvorens verder af te werken. Maakt alle ondergronden in uw badkamer of keuken efficiënt en decoratief waterdicht.

- › Waterdicht scherm alvorens te betegelen
- › Kan gebruikt worden op alle soorten ondergronden
- › Geschikt voor muren en vloeren
- › Milieuvriendelijk en veilig in gebruik



# MUURBES

## DE OPTIMALE BESCHERMING VOOR JE MUREN

### Bestrijden van opstijgend vocht

#### VOCHTBARRIERE

kit - 310ml



Een solventvrije en gebruiksklare injectiegel om opstijgend vocht in muren definitief te verhelpen. Snel en eenvoudig te injecteren met een kokerpistool in boorgaten in een horizontale voeg van de muur.

- › Gebruiksklare injectiegel
- › Effectief en permanent
- › Eén behandeling volstaat
- › Geschikt voor binnen- en buitenmuren
- › Buisjes apart verkrijgbaar



#### WALL-INJECTOR

kit - 5L - 10L

Een kleurloze professionele injectievloeistof die een definitieve behandeling van bovengrondse binnen- en buitenmuren garandeert tegen opstijgend vocht. Het vormt een levenslange waterdichte barrière in de muur die het opstijgend vocht belet verder door te dringen.

- › Beschermt levenslang
- › Muur blijft ademen zodat vocht kan verdampen
- › Doeltreffend en permanent
- › Geschikt voor binnen- en buitenmuren dikker dan 40 cm



#### DPC-WATERKERINGSFOLIE

10/20/30/45cm x 30m



Rotvrije en scheurvaste waterdichte kunststoffolie op rol tegen opstijgend vocht in binnen- en buitenmuren. Voorzien van een gewafeld profiel om een verbeterde mortelhechting te bekomen en afglijden te voorkomen.

- › Rotvrij en scheurvast
- › Goede mortelhechting dankzij het gewafeld profiel
- › Glijdt niet af dankzij het gewafeld profiel
- › Eenvoudig te snijden of te knippen



# CHERMING

## Beschermen tegen regendoorslag

### VOEG EXPRESS

310ml



Voeg-Express van Aquaplan is een gebruiksklare voegmortel voor het eenvoudig herstellen van voegen tussen metselwerk of scheuren in beton. Voeg-Express is zeer eenvoudig aan te brengen met behulp van een kitpistool. Het voegreparatiemiddel heeft een goede hechting op de meeste bouwmaterialen en is al na enkele uren regenbestendig. Voeg-Express is ook schuurbaar en overschilderbaar.

- › Direct gebruiksklaar
- › Eenvoudig & snel aan te brengen met een kitpistool
- › Overschilderbaar



### MUUR-DICHT

0,75L - 4L - 10L

Solventvrije, reuk- en kleurloze, waterafstotende en ademde coating om alle verticale niet-geschilderde binnen- en buitenmuren te beschermen tegen regendoorslag en vervuiling. Bevat geen schadelijke organische oplosmiddelen en kan ook binnenshuis gebruikt worden.

- › Kleurloze bescherming voor binnen- en buitenmuren
- › Beschermt tegen regendoorslag en vervuiling
- › Milieuvriendelijk en veilig in gebruik
- › Gemakkelijk aan te brengen



### GEVELIMPREGNEER CRÈME

2,5L - 5L



Een kleurloze en waterafstotende crème voor het beschermen van buitenmuren tegen regendoorslag en vervuiling. Gevelimpregneer crème dringt diep in iedere poreuze ondergrond en verzekert een duurzaam en dampdoorlatend vochtscherm tegen waterindringing, waardoor vorstschade vermeden wordt en mosvorming wordt tegengewerkt. Dankzij de hoge concentratie volstaat het aanbrengen van één laag.

- › Kleurloos en dampdoorlaatbaar
- › Eén laag volstaat voor langdurige bescherming
- › Beschermt tegen regendoorslag en vervuiling
- › Milieuvriendelijk en veilig in gebruik



# MUURBES

## DE OPTIMALE BESCHERMING VOOR JE MUREN

### Beschermen tegen regendoorslag

#### HYDRO-FLEX

2,5L - 10L



Hydro-Flex van Aquaplan is een extreem dekkende en elastische gevelcoating die je gevel beschermt tegen regendoorslag. Na droging vormt Hydro-Flex een elastisch en vochtwerend scherm dat eveneens bescherming biedt tegen vervuiling. Dankzij de elasticiteit kan de gevelcoating ook op ruwe muren aangebracht worden. De speciale samenstelling van deze coating zorgt er daarenboven voor dat Hydro-Flex zeer duurzaam en UV-bestendig is. Droogt snel en 100% oplosmiddelvrij.

- › Beschermt tegen slagregen
- › Dicht poriën en microscheurtjes
- › Extreem hoog dekvermogen en zeer duurzaam
- › Gemakkelijk aan te brengen



#### AQUA-RESIST

0,75L - 4L

Aqua-Resist van Aquaplan is een gebruiksklare waterdichte muurcoating. De coating vormt een waterdichte laag, die het binnendringen van vocht in je muren blokkeert en je muren zo beschermt tegen vochtinsijpeling. Meer nog: de unieke samenstelling van Aqua-Resist herstelt én versterkt je droge en vochtige constructies al na één laag. De coating is makkelijk aan te brengen, heeft een groot dekvermogen en droogt snel.

- › Waterdicht na 1 laag
- › Vuilafstotend en afwasbaar
- › Hecht op vochtige ondergronden
- › Lange levensduur



# CHERMING

## Beschermen tegen grondwater

### BLACK FOUNDATIONS

4L - 20L



Universele bitumineuze coating om ingegraven materialen, die langs de buitenzijde in aanraking komen met de ondergrond, waterdicht te maken. Vormt snel een vochtwerende en sterke beschermlaag. Kan zowel in de zomer als in de winter verwerkt worden.

- › Snel droog, snel waterdicht
- › Hecht op iedere ondergrond
- › Dicht alle poriën en microscheurtjes
- › Te gebruiken in de winter, als in de zomer

### ONDERGRONDS

4kg



Universele en elastische bitumenemulsie zonder oplosmiddelen voor het waterdicht maken van alle materialen die met grondwater in aanraking komen. Te gebruiken langs de buitenzijde en kan aangebracht worden op een licht vochtige ondergrond.

- › Milieuvriendelijk, bevat geen oplosmiddelen
- › Vormt een plastische en naadloze bekleding
- › Hecht op iedere ondergrond
- › Dicht alle poriën en microscheurtjes



# MUURBES

## DE OPTIMALE BESCHERMING VOOR JE MUREN

### Beschermen tegen grondwater

#### WATERDRUK-STOP

1kg - 2,5kg



Snel verhardend en expanderend afdichtingsmiddel voor het onmiddellijk stoppen van lekken in beton en metselwerk, zelfs onder extreem hoge druk. Een effectieve, permanente dichting door de expansieve uitzetting tijdens het drogingsproces.

- › Droogt zeer snel
- › Dicht lekken en hoeken tussen muren en vloerplaat
- › Verankert bouten, leidingen of andere voorwerpen
- › Werkt zelfs onder hoge druk



#### KELDER-BEZETTING

5kg - 10kg - 20kg

Hoogwaardige, duurzame witte cementlaag voor het waterdicht maken van binnenmuren die zich geheel of gedeeltelijk ondergronds bevinden en onderhevig zijn aan een constante waterdruk. Geschikt voor muren opgetrokken uit cement- of betonblokken.

- › Weerstaat hoge waterdruk
- › Optimale hechting zelfs op vochtige ondergronden
- › Doeltreffend en permanent
- › Makkelijk aan te brengen met de Kelder-Bezetting Kwast



#### KELDER-EPOXY

1,5L - 4L



Slijtvaste en dampdoorlaatbare twee componentenbekleding voor het waterdicht maken van muren en vloeren die zich geheel of gedeeltelijk ondergronds bevinden. Geschikt voor muren opgetrokken uit bakstenen of cementbezetting.

- › Dicht ondergrondse muren die onderhevig zijn aan waterdruk
- › Dringt diep in de ondergrond en verstevigt de structuur van het materiaal
- › Esthetisch en overschilderbaar
- › Geschikt voor vloeren wegens slijtvaste eigenschappen





# CHERMING

## Beschermen betonnen vloeren

### VLOER-COATING EXTREME

1L - 4L



Een duurzame en waterafstotende vloercoating voor het beschermen van betonnen vloeren tegen herhaaldelijke belasting door oa. wagens. Het voorkomt slijtage door warme banden en beschermt de ondergrond tegen vlekken, vetten en dooizout. Dankzij zijn speciale samenstelling is de coating waterafstotend en kan hij gemakkelijk gereinigd worden met alledaagse onderhoudsproducten.

- › Slijtvaste vloercoating
- › Hoge weerstand tegen herhaaldelijke belasting
- › Beschermt te vlekken, vetten en strooizout
- › Geschikt voor poreuze cement- en betonvloeren



# DUURZAAMHEID

## Duurzaamheid en circulariteit

### ▪ Milieu

Als vooraanstaande speler in dakbedekkingsmaterialen, vloeibare waterdichting en isolatie, hechten we veel belang aan duurzaamheid en onze bijdrage aan de wereld.

Jaarlijks verbruikt elke Europeaan bijna 15 ton grondstoffen en produceert hij/zij tot wel 500 kg afval. Daar moeten we samen wat aan doen, en als iedereen – consumenten en bedrijven – een inspanning levert, zorgen we samen voor een betere wereld om in te werken en te leven.

De bouwsector heeft een stevige impact op het milieu. Voor IKO is het dan ook des te belangrijker om op elk niveau stappen naar duurzaamheid te zetten en hergebruik van materialen te bevorderen.

Dat doen we onder andere met duurzame en ecologisch verantwoorde oplossingen.



### WIST JE DAT...

Aquaplan producten herstellen & werken probleemoplossend. Dit verlengt de levensduur van je woning waardoor er minder afval gecreëerd wordt.



# INHOUDSOPGAVE

## De optimale bescherming voor je tuin

Leggen van een dakbedekking .....	36
Beschermen en onderhouden .....	45
Renoveren .....	48
Vijverfolie .....	49



# DE OPTIMALE BESCHERMING VOOR JE TUIN

## Leggen van een dakbedekking




### AQUA-PAN CLASSIC



Universeel modulair dakpannenconcept dat geschikt is voor hellende daken. De Aqua-pan classic dakpanplaten bestaan uit golvende pannen met een klassieke uitstraling. In slechts één beweging kunnen 35 pannen onmiddellijk geplaatst worden. Past altijd, zonder knippen of snijden. Esthetisch eindresultaat dankzij zijn aangepast profiel.

- › Golvende pan met klassieke uitstraling
- › Eenvoudig
- › Sterk
- › Geluiddempend
- › Mogelijk om rechtstreeks op bestaande dakbedekking aan te brengen



### WINDVEER

- › Waterdichte afwerking zijkant dak
- › Lengte: 91 cm



### NOK

- › Waterdicht maken bovenkant dak
- › Lengte: 91 cm



### AFSLUITSTUK

- › Afwerking uiteinde nok
- › 2 stuks per dak, enkel bij gebruik windveer



### ZELFBORENDE SCHROEF

- › Schroeven met EPDM-dichting voor een waterdichte sluiting
- › 40 schroeven per doos



# CHERMING

## AQUA-PAN EBENA




Universeel modulair dakpannenconcept dat geschikt is voor hellende daken. De Aqua-Pan Ebena dakpanplaten zijn vlak met een moderne uitstraling. Je kan in één beweging 24 pannen plaatsen. Goed om te weten: door het unieke concept past Aqua-Ebena op ieder hellend dak, zonder knippen noch snijden.

- › Vlakke pan
- › Eenvoudig & snelle plaatsing
- › Sterk, duurzaam & lichtgewicht
- › Geluiddempend
- › Mogelijk om rechtstreeks op bestaande dakbedekking aan te brengen



### WINDVEER

- › Waterdichte afwerking zijkant dak
- › Lengte: 91 cm



### NOK

- › Waterdicht maken bovenkant dak
- › Lengte: 91 cm



### AFSLUITSTUK

- › Afwerking uiteinde nok
- › 2 stuks per dak, enkel bij gebruik windveer



### ZELFBORENDE SCHROEF

- › Schroeven met EPDM-dichting voor een waterdichte sluiting
- › 40 schroeven per doos



# DE OPTIMALE BESCHERMING VOOR JE TUIN

## Leggen van een dakbedekking




### AQUA-PAN GALLO



86 cm

Een universeel modulair dakpannenconcept dat geschikt is voor hellende daken. De Aqua-pan Gallo dakpanplaten hebben een zachte mediterrane welving met een elegante superieure uitstraling. In één beweging kan je 20 pannen plaatsen. Goed om te weten: door het unieke concept past Aqua-Pan Gallo op ieder hellend dak, zonder knippen noch snijden.

- › Past altijd, niet knippen of snijden
- › Eenvoudig & snelle plaatsing
- › Sterk, duurzaam & lichtgewicht
- › Geluiddempend
- › Mogelijk om rechtstreeks op bestaande dakbedekking aan te brengen



antraciet

rood

### WINDVEER

- › Waterdichte afwerking zijkant dak
- › Lengte: 91 cm



### NOK

- › Waterdicht maken bovenkant dak
- › Lengte: 91 cm



### AFSLUITSTUK

- › Afwerking uiteinde nok
- › 2 stuks per dak, enkel bij gebruik windveer



### ZELFBORENDE SCHROEF

- › Schroeven met EPDM-dichting voor een waterdichte sluiting
- › 40 schroeven per doos




# CHERMING

## AQUA-PAN SMOOTH



Een universeel modulair dakpannenconcept dat geschikt is voor hellende daken. Je kan in één beweging meerdere pannen plaatsen. Goed om te weten: door het unieke concept past Aqua-Pan Ebena op ieder dak, zonder knippen noch snijden.

- › Beschikbaar in 2 modellen
- › Eenvoudig & snelle plaatsing
- › Sterk, duurzaam & lichtgewicht
- › Mogelijk om rechtstreeks op bestaande dakbedekking aan te brengen



CLASSIC Smooth antraciet EBENA Smooth antraciet

### WINDVEER

- › Waterdichte afwerking zijkant dak
- › Lengte: 91 cm



### NOK

- › Waterdicht maken bovenkant dak
- › Lengte: 91 cm



### AFSLUITSTUK

- › Afwerking uiteinde nok
- › 2 stuks per dak, enkel bij gebruik windveer



### ZELFBORENDE SCHROEF

- › Schroeven met EPDM-dichting voor een waterdichte sluiting
- › 40 schroeven per doos



# TUINBES

## DE OPTIMALE BESCHERMING VOOR JE TUIN

### Leggen van een dakbedekking




#### KASTEEL-LEI



Kunststoflei die nauwelijks of niet te onderscheiden is van de echte natuurlei. De kasteel-lei is eenvoudig te plaatsen op hellende daken, ook op lichtere dakconstructies. Uniek en milieuvriendelijk dakdichtingssysteem gemaakt uit gerecycleerd compositemateriaal.

- › Sterk gelijkend op de natuurlei
- › Eenvoudig zelf te plaatsen
- › 80% lichter dan de natuurlei
- › Materiaal 100% recycleerbaar
- › Bestand tegen alle weertypes



42,8 cm

29,8 cm



1 pak = 18 leien

#### NOK

- › Waterdicht maken bovenkant dak
- › Gebruik van 6 nokken per lopende meter



De kasteel-lei kan over oude dakbedekkingen geplaatst worden. Gebruik hiervoor langere schroeven, zodat deze min. 2 cm in de houten ondergrond binnendringen.



# CHERMING



## EASY-SHINGLE



Shingles met rotvrije glasvliesinlage voor het esthetisch waterdicht maken van hellende daken. Vanwege zijn lagere gewicht per m<sup>2</sup> in vergelijking met andere dakdichtingsmaterialen kan een goedkopere en lichtere dakstructuur gebruikt worden.

- › Laag gewicht, ideaal voor lichte dakconstructies
- › Zelfklevend
- › Makkelijk zelf te plaatsen

### Beverstaart 5-tabs

81 cm



1 pak = 17 stuks = 2 m<sup>2</sup>

## SHINGLE-LIJM

- › Verbeterd de hechting van de shingles
- › Klaar voor gebruik
- › Soepel, extra versterkt met vezels



### Standaard 3-tabs

78 cm



1 pak = 18 stuks = 2 m<sup>2</sup>

## EASY-SHINGLE STICK

- › Verbeterd de hechting van de shingles
- › Klaar voor gebruik
- › Overschilderbaar en schuurbaar



## NAGELS

- › Onroestbare verzinkte daknagels
- › 1 doos 500g = ± 9 pakken shingles
- › 1 doos 1 kg = ± 18 pakken shingles



# TUINBES

## DE OPTIMALE BESCHERMING VOOR JE TUIN

### Leggen van een dakbedekking




#### CAMBRIDGE XPRESS

De shingle Cambridge Xpress biedt een betere bedekking dan andere dakshingles. Het is immers een 2-laagse shingle van een hoge kwaliteit.

Dankzij de speciale Cambridge Xpress lane, een extra grote vernagelstrook kan de verlegging snel gebeuren. Verkrijgbaar in 3 natuurlijke tinten en eigentijdse kleuren. Dankzij de 2 lagen en het gebruik van meerdere kleuren heeft het uitzicht van de shingles een 3D effect. Kan ook voor residentiële daken gebruikt worden.

Geschikt voor elke dakvorm (ook steile daken) en verkrijgbaar in 3 natuurlijke tinten en eigentijdse kleuren.

- › Authentieke, natuurlijke look met reliëf
- › Meer dekking dan een standaard dakshingle
- › Speciale Cambridge Xpress zone voor het sneller verleggen van de shingles
- › Uitstekende oplossing voor renovatieprojecten
- › Geschikt voor elke dakvorm



#### ARMOURBASE PRO PLUS

IKO Armourbase Pro PLUS is een moderne en flexibele bitumenonderlaag met bitumineuze stroken voor een klevende overlapping. Dankzij deze zelfklevende overlappingen moet je je laaghellend dak (15-20°) niet voor 50% overlappen: dat is geld en tijd bespaard! Deze klevende eigenschap biedt ook een verhoogde bescherming tegen het risico op waterinfiltratie.



#### NOK

Rechthoekige dakshingles (Superglass) om je nokken en hoekshingles in dezelfde kleur als de Cambridge Xpress te kunnen verleggen.



#### STARTERSTRIP

Speciaal ontworpen accessoire om de verlegging van een Cambridge Xpress dak snel en gemakkelijk te starten aan de onderdakrand.



# CHERMING



## TOPLINE




Onderhoudsvrije en duurzame bitumineuze golfplaat met een hoge weerstand tegen vocht, vorst en luchtverontreiniging.

- › Het meeste vuil spoelt gewoon weg na een regenbui
- › Beschermt tegen regen, wind en UV-straling
- › Vormvast en duurzaam
- › Eenvoudig te plaatsen



Om een lichtinval te creëren kan een transparante golfplaat geïntegreerd worden in uw bitumineus golfplaten dak



Ook beschikbaar in 100cm x 76cm

## NOK

- › Een fraaie waterdichte dakafwerking die lang meegaat
- › Absorbeert geen vocht



## NAGELS

- › Goed afsluitend dankzij de vorm van de kop van de nagel
- › Onroestbaar
- › 1 doos = 5 platen
- › Beschikbaar in 3 kleuren



## DE OPTIMALE BESCHERMING VOOR JE TUIN

### Leggen van een dakbedekking



#### BARDEAU ROLL



Decoratieve waterdichte plak- of brandrol verstevigd met een rotvrij en scheurvast polyestervlies en afgewerkt met een gekleurde leislag.

De onderzijde is voorzien van een geperforeerde MMP-folie zodat direct op een nieuwe of bestaande dakbedekking kan gewerkt worden.

- › Stevige, rotvrije en scheurvaste dakrol dankzij de polyester inlage
- › Decoratief door de gekleurde leislag
- › Zowel voor oude als nieuwe dakconstructies

100 cm



rood



groen



zwart

Afmeting: 7,5 m x 1 m



Gebruik een deel van de rol voor de nokafwerking.

# CHERMING

## Beschermen en onderhouden

### ARDUIN-BESCHERMER

0,75L - 5L



Een krachtig, kleurloos en dampdoorlaatbare oppervlaktebescherming voor de meest voorkomende minerale ondergronden in en rondom de woning zoals arduin, marmer en andere natuurstenen.

- › Maakt uw oppervlak uit natuursteen vuil- en vetafstotend
- › Sterk UV-bestendig en dampdoorlaatbaar
- › Verandert het uitzicht van uw natuursteen niet
- › Milieuvriendelijk en veilig in gebruik



### KLINKER-BESCHERMER

5L - 10L

Dampdoorlaatbare, transparante oppervlaktebescherming voor alle absorberende en poreuze ondergronden in en rondom de woning zoals klinkers en tegels. Laat de intensiteit van de originele kleuren en schakeringen van de ondergrond herleven en vertraagt de indringing van stof, vet en olie.

- › Vuil-, vet- en waterafstotend
- › Vertraagt mos- en algenaangroei
- › Vermijdt vorstschade



### PAAL-BESCHERMER

2,5kg



Waterdichte bescherming voor alle ondergrondse materialen, waardoor de levensduur van je palen uit hout, metaal en cement wordt verlengd. De Paal-Beschermers biedt een hoge weerstand tegen agressieve invloeden van grondwater, ook op vochtige ondergronden. Overschilderbaar en schuurbaar.

- › Uitstekende hechting, ook op vochtige ondergronden
- › Voor cement, hout en metaal
- › Overschilderbaar en schuurbaar
- › Milieuvriendelijk en veilig in gebruik



# TUINBES

## DE OPTIMALE BESCHERMING VOOR JE TUIN Beschermen en onderhouden

### STOP-GEUR

1kg



100% natuurlijk product op basis van enzymen die de afbraak van afval activeert. Verdrijft de hinderlijke geur en houdt afvalcontainers schoon en fris, ook in de zomer.

- › Ontgeurt
- › Weert insecten en hun maden af
- › Biologisch product



### ZON-REFLECT

1L



Een zonwerende verf die te veel warmte in uw serre voorkomt. De verf wordt transparant bij regen en droogt wit op bij droog weer. Het is een watergedragen verf en bevat geen schadelijke stoffen die het water in vijvers of grachten kan verontreinigen.

- › Droogt snel
- › Houdt de warmte buiten
- › Bruikbaar op glas en kunststof
- › Afwasbaar met water en zeep



# CHERMING

## STOP GROENE AANSLAG

0,75L - 4L - 10L



Een krachtig, gebruiksklaar product voor het bestrijden van groene aanslag, schimmels, algen, ... op alle buiten-oppervlakken. Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

- › Bestrijdt alle groene afzetting
- › Extra geconcentreerd
- › Langdurige werking



## ZELFREINIGER

750ml - 5L - 15L



Universeel en biologisch reinigingsproduct voor het intensief reinigen van alle soorten oppervlakken. Het verwijdert alle vervuiling en aanslag van atmosferische oorsprong. Het product werkt op basis van enzymen. Na het aanbrengen doet het product zijn werk. Eerste resultaten zichtbaar na enkele dagen.

- › Zelfreinigend, schrobben overbodig
- › Verwijdert alle atmosferische vervuiling
- › Zeer doeltreffend



# TUINBES

## DE OPTIMALE BESCHERMING VOOR JE TUIN

### Renoveren

RENOV'ASPHALT

20kg



Universele en elastische bitumenemulsie voor de buitenrenovatie van geasfalteerde wegen, paden en opritten. Het voedt de oude asfaltbedekking, vult kleine scheuren en gaten op en vermijdt hierdoor dat water en vorst schade aan het asfalt kan veroorzaken.

- › Renoveert en onderhoudt
- › Maakt uw asfalt anti-slip
- › Eenvoudig aan te brengen
- › Verlengt de levensduur



Ga naar [www.aquaplan.com](http://www.aquaplan.com) voor meer informatie over onze producten.

De website bevat een calculator per product die toelaat exact de benodigde hoeveelheid te berekenen.

Daarnaast vind je er ook de verkooppunten in je buurt.



# CHERMING

## Vijverfolie

### EPDM RUBBER VIJVER



Hoogwaardig kunststof rubber bestaande uit 1 stuk en in 1 laag.  
De vijverfolie is uiterst elastisch en kan tot meer dan 400% uitrekken én kan hierdoor gemakkelijk aan onregelmatige ondergronden worden aangepast.

- › Blijvend elastisch en 100%
- › UV-bestendig
- › Eenvoudig te plaatsen
- › Direct 100% waterdicht
- › Lange levensduur

**Aquaplan** is een sterk merk met een compleet assortiment professionele producten op maat van de doe-het-zelver.

Voor elk probleem in en om de woning biedt Aquaplan een oplossing aan. Dit op vlak van dakbedekking, waterdichting, onderhoud en bescherming.

Kijk op onze website voor de dichtstbijzijnde verkooppunten.


[www.aquaplan.com](http://www.aquaplan.com)



*Wil je graag  
extra besparen en isolatie  
zelf eenvoudig installeren?*

 **IKO enertherm**<sup>®</sup>

## DE ISOLATIE MET HET HOOGSTE RENDEMENT



**Het meest efficiënte isolatieproduct wordt gemaakt met PIR-isolatieschuim. Een milieuvriendelijk en veelzijdig materiaal voor thermische isolatie en geschikt voor diverse toepassingen.**

De IKO Enertherm PIR-isolatie is uiterst efficiënt dankzij deze vier eigenschappen:

- Gebruiksvriendelijk
- Hoge isolatiewaarde
- Beloopbaar
- Geen koudebruggen



**EEN ISOLATIEPLAAT VOOR ELKE KLUS**

Verkrijgbaar bij de betere doe-het-zelf zaak bij u in de buurt

[www.enertherm.be](http://www.enertherm.be)

## ISOLATIEPLATEN



IKO enertherm  
ALU TG



Multi-fit

## ACCESSOIRES



Duo-fix  
8-10-12-16cm



Iso-Fill 500ml



Iso-band

## DAK ISOLATIEPLATEN



IKO enertherm BM



IKO enertherm MG



Duo-fix  
8-10-12-16cm



Iso-Fix 750ml

## COMBI ISOLATIEPLATEN



Combi Floor



Combi Cover



Cover-Finish



Clip & Fix





IKO nv - Aquaplan - d'Herbouvillekaai 80 - 2020 Antwerpen - BENL - v12022



Uw partner in dakbedekking  
en vochtbestrijding



[www.aquaplan.com](http://www.aquaplan.com)