

WELKOM

Wij leven in een complexe wereld met veel vernieuwing en veranderingen. We nemen je graag mee in de wereld van de multitools en maken je duidelijk welke merken, zaagbladen en accessoires passen op jouw multitoool machine!

Qblades is specialist op het gebied van zaagbladen en accessoires voor elke multitoool. We willen naast het leveren van zaagbladen en accessoires tegen een optimale prijs/prestatie verhouding, ook zorgen voor duidelijke productinformatie. Wij helpen je graag om de juiste keuze te maken.

KIES HET JUISTE ZAAGBLAD

In deze catalogus vind je het volledige Qblades assortiment, gesorteerd per aansluiting en toepassing. Op de volgende pagina's hebben we de verkrijgbare aansluitingen zo duidelijk mogelijk in kaart gebracht. Het 3-ledige Starlock-systeem (SL, SLP en SLM), het klassieke OIS-systeem of Multimount-systeem (UN), het Supercut-systeem (SC) en het handige OpenBack-systeem (DW). Met behulp van de flowchart op de volgende pagina "Kies het juiste zaagblad in 3 stappen", kan je altijd snel en gemakkelijk het juiste zaagblad voor jouw machine kiezen.

Op veel machines passen meerdere aansluitingen, en dat maakt het erg verwarrend. Zo passen de Starlock zaagbladen (SL) op het Starlock-systeem, maar ook op het klassieke OIS-systeem of Multimount-systeem (UN). Het Starlock snelwissel-systeem is geweldig, maar werkt alleen als je ook een Starlock machine hebt. Zo niet, dan is ons advies om een UN zaagblad te kiezen; dan ben je namelijk een stuk voordeliger uit! Bij elk product vind je ook een kruisverwijzing naar hetzelfde zaagblad met een andere aansluiting, dus kan je zelf gemakkelijk vergelijken. Op pagina 58 in deze catalogus vind je een handige index, waarmee je makkelijk voor alle QBL artikelnummers het bijhorende type en paginanummer kunt vinden.

HET ONTSTAAN VAN QBLADES

Qblades is in 2012 opgericht door twee collega's uit de bouw en inmiddels zijn hun zaagbladen op elke bouwplaats te vinden. De mannen hadden beiden een bouwbedrijf en stoorden zich aan de prijs en de kwaliteit van een zaagblad. Iedere timmerman, elektricien, loodgieter of andere vakman heeft tegenwoordig wel een multitoool tot zijn beschikking, maar er was qua zaagbladen eigenlijk geen goed alternatief. Qblades begon met de verkoop van top kwaliteit zaagbladen tegen een goede prijs en er ontstond veel vraag bij de ijzerwarenhandel en bouwgroothandel. Inmiddels is Qblades vrijwel overal verkrijgbaar in de Benelux en in veel Europese landen. In 2021 is Qblades volledig overgestapt op 100% plastic-vrije verpakkingen en is er een flinke stap gezet naar een kleinere CO2-footprint van het bedrijf. Daar zijn we erg trots op! Waar het mogelijk is maken we bewuste keuzes; zo is deze catalogus geprint op gerecycled papier.

Bedankt voor je interesse in onze zaagbladen en het vertrouwen in Qblades. Mochten er nog vragen zijn dan horen we dat graag. Veel succes met je volgende project!

Voor het hele assortiment geldt: bij aankoop van 10 stuks altijd 1 gratis!
Verkrijgbaar bij de professionele vakhandel.

Het Qblades-team



PROFESSIONELE KWALITEIT

Het beste uitgangsmateriaal
Robuuste vertanding
Doorlopend getest op prestatie

COMPATIBILITEIT

De oplossing voor alle Multitools

OPTIMALE PRIJS- PRESTATIE-VERHOUDING

Meer zaagmeters voor je geld
Altijd 10+1 gratis

DE KEUS VAN DE VAKMAN

Verkrijgbaar in de vakhandel
Betrouwbare kwaliteit voor een reële prijs



WINKELPRESENTATIE



METERSCHAP 'GROOT'
72 POSITIES
240 x 100 cm



METERSCHAP 'KLEIN'
54 POSITIES
150 x 100 cm



ACTIEDISPLAY
4 POSITIES
ideaal voor op de balie



ACTIEDISPLAY
16 POSITIES
ideaal voor op de balie



DISPLAY 'KLEIN'
32 POSITIES
80 x 25 cm



DISPLAY 'GROOT'
128 POSITIES
190 x 45 cm

KIES HET JUISTE ZAAGBLAD

Wat bepaalt eigenlijk, welk zaagblad ik nodig heb voor mijn multitool?

Er zijn inmiddels zo veel verschillende aanbieders en merken van multitools, dat je het overzicht kwijtraakt. Zowel als klusser, professional of verkoper in de winkel.


We helpen je graag op een praktische en toegankelijke manier een keuze maken welke aansluitingen op jouw multitool machine passen. Hierdoor kan je de beste keuze maken als het gaat om compatibiliteit, prijs en kwaliteit.

BEPAAAL JOUW MULTITOOL SYSTEEM

Het begint bij jouw multitool machine. Het merk en de uitvoering spelen hierbij een ondergeschikte rol. Het aansluitings-systeem op je machine bepaalt welk zaagblad je kunt kiezen. In sommige gevallen heb je dan meerdere keuzes, daarbij gaat het dan vooral om uitvoering, toepassing, prijs en andere voorkeuren.

Kies jouw multitool systeem:

- 3-ledige Starlock-systeem
- OIS en MultiMount-systeem
- Open-Back-Systeem
- SuperCut-systeem



3-LEDIGE STARLOCK-SYSTEEM

Starlock is ontwikkeld als snelwissel-systeem in 3 gradaties. Door middel van de 3 gradaties wordt het gebruik van sommige typen zaagbladen beperkt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen Starlock, StarlockPLUS en StarlockMAX.

StarlockMAX machines zijn in de regel de krachtigste uitvoering van een multitool. Deze machines zijn onbeperkt combineerbaar met alle Starlock-producten, dus SLM, SLP en SL.

Starlock en StarlockPLUS hebben geen verschil. Deze machines kun je combineren met alle SL en SLP-producten. SLM-producten passen hier niet op.

Elk Starlock-systeem, van welk merk dan ook, herken je vooral aan het Starlock-logo en de cup-vormige aansluiting, die op een bierdopje lijkt. De aansluiting is 3-dimensionaal gevormd en elk zaagblad moet dus in de cup-vormige houder kunnen vallen. Staat er géén Starlock-logo op jouw machine en zit er géén cup-vormige aansluiting op je multitool, dan heb je geen Starlock-machine en hoef je ook geen Starlock producten te kopen.

Overweeg je een Starlock-machine aan te schaffen? Check dan eerst, welk type zaagbladen jij voornamelijk nodig zal hebben en welke uitvoering multitool dan het meest geschikt is voor jou. Gebruik je namelijk vaak langere zaagbladen, dan kun je het beste een StarlockMAX machine aanschaffen, omdat de langere zaagbladen niet op de Starlock of StarlockPLUS machines passen.

MULTIMOUNT-SYSTEEM

Het MultiMount systeem herken je aan het symmetrische kruis in het midden van de aansluiting. Het zaagblad wordt plat op de aansluiting gelegd. Het MultiMount-systeem is tot 2017 door Fein geproduceerd voor de Multimaster en Multitalent. De beste keuze voor het MultiMount-systeem qua prijs en prestatie zijn de UN-producten, maar technisch gezien kun je ook SL of DW-producten gebruiken. Heb je de voorkeur voor SL-producten qua uitvoering, dan betaal je iets meer en is SL voor jou de beste keus. DW producten zijn qua prijs en uitvoering hetzelfde als UN. De technische prestaties zijn in combinatie met dit systeem iets minder, omdat het zaagblad minder raakvlak heeft op de machine, maar kan wel worden gebruikt. Om praktische redenen kan dit handig zijn als je naast een MultiMount machine ook een Open-Back machine hebt. Fein produceert sinds 2017 alleen nog Starlock machines. Dus wees hier alert op. Als je een Starlock machine hebt passen alleen nog maar Starlock-producten.

OIS-SYSTEEM

Het OIS-systeem herken je aan de 12 circulaire puntjes. Een zaagblad moet dus ook een circulaire aansluiting hebben, die op de 12 puntjes past. Het zaagblad wordt plat op de aansluiting gelegd. Het OIS-systeem is het meest gebruikte systeem ter wereld en wordt toegepast door o.a. Bosch, Makita, Milwaukee, Metabo, Hikoki, AEG, Ryobi, Einhell, Skill, Dremel, Ferm en vele andere merken. De beste keuze voor het OIS-systeem qua prijs en prestatie zijn de UN-producten, maar technisch gezien kun je ook SL of DW-producten gebruiken. Heb je de voorkeur voor SL-producten qua uitvoering, dan betaal je iets meer en is SL voor jou de beste keus. DW producten zijn qua prijs en uitvoering hetzelfde als UN. De technische prestaties zijn in combinatie met dit systeem iets minder, omdat het zaagblad minder raakvlak heeft op de machine, maar kan wel worden gebruikt. Om praktische redenen kan dit handig zijn als je naast een OIS machine ook een Open-Back machine hebt. Sommige merken, waaronder Makita, lanceren inmiddels ook Starlock-varianten van hun multitool. Wees hier alert op. Op de nieuwe Makita met Starlock-systeem passen dan namelijk alleen nog maar Starlock-producten. Op de oude Makita kan je nog altijd UN-producten gebruiken.

OPEN-BACK-SYSTEEM

Multitools met het Open-Back-Systeem gebruiken een sterke spanveer als ontgrendel mechanisme. Hierbij houd je een hendel ingedrukt, waardoor zich een aansluitings-anker opent. Dan kun je het zaagblad erin schuiven en laat je de hendel weer los. Zo is het zaagblad automatisch bevestigd en vergrendeld, en gaat het wisselen van gereedschap supersnel. Hier passen alleen DW-producten op. DW-producten kunnen ook voor multitools met OIS of MultiMount-systeem worden gebruikt. De technische prestaties zijn in combinatie met dit systeem iets minder, omdat het zaagblad minder raakvlak heeft op de machine, maar kan wel worden gebruikt. Om praktische redenen kan dit handig zijn als je naast een Open-Back machine ook een OIS machine hebt.

SUPERCUT

Het SuperCut systeem is het oudste systeem van Fein, maar nog steeds in omloop. Je herkent ze aan de zes-hoekige vorm. SuperCut is de voorloper van het StarlockMAX systeem, voor de zwaardere toepassingen. Dit systeem is alleen compatibel met SC-producten.

Op de voorgaande pagina vind je de FlowChart "Kies het juiste zaagblad in 3 stappen" Met hulp van deze FlowChart kun je altijd snel en makkelijk het juiste zaagblad met juiste aansluiting voor jouw machine kiezen. Twijfel je nog steeds welk systeem jouw machine heeft? Aarzel dan niet en neem contact met ons op, of stuur een foto van jouw machine, dan helpen we je graag verder.

INHOUDSOPGAVE

Starlock-systeem, zaagbladen & accessoires

voor hout (HCS)	8-11
voor hout en metaal (BIM)	12-15
voor beton en steen	16-19
voor kit en lijm	20-21
om te schuren	22
diverse sets	23

OIS / Multimount-systeem, zaagbladen & accessoires

voor hout (HCS)	26-27
voor hout en metaal (BIM)	28-29
voor beton en steen	30-31
voor kit en lijm	32-33
om te schuren	34
diverse sets	35-36

Supercut systeem, zaagbladen & accessoires

voor hout (HCS)	38-39
voor hout en metaal (BIM)	40-41
voor beton en steen	42-43
voor kit en lijm	44-45
om te schuren	46
diverse sets	47-48

Open-back-systeem, zaagbladen & accessoires

voor hout (HCS)	50-51
voor hout en metaal (BIM)	52-53
voor beton en steen	54
voor kit en lijm	55
diverse sets	56

INDEX	58-59
-------	-------






Geschikt voor alle Starlock machines. Past ook op OIS/MultiMount machines.



Geschikt voor alle Starlock machines. Past ook op MultiMount machines.



Alleen geschikt voor Starlock MAX machines.


SL



Geschikt voor alle OIS en MultiMount machines, o.a.:

Fein met MultiMount (voor 2017), Bosch met OIS (voor 2017), Makita met OIS, Milwaukee, Metabo met OIS, Hikoki, AEG, Ryobi, Einhell, Skill, Dremel, Ferm

UN



Geschikt voor alle SuperCut machines, o.a.:

Fein SuperCut, Festool SuperCut

SC




Geschikt voor alle Open-Back-machines, o.a.:

DeWalt, Black&Decker, Stanley Fatmax

DW

SL04
HCS



STARLOCK

Omschrijving:

Standaard vertanding, voor alle werkzaamheden met hout, gipskarton en kunststof. Eenvoudige insnijding in materiaal op elke willekeurige plaats.

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
SL04 1 ST	QBL382103	Zaagblad Standaard, HCS
SL04 5 ST	QBL382165	35x50mm
SL04 10+1 ST	QBL382219	
SL04 100+15 ST	QBL382431	

Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):



DW04
meer informatie op pagina 50




UN04
meer informatie op pagina 26



SC04
meer informatie op pagina 38

SL05
HCS
CURVED



STARLOCK


Omschrijving:

Standaard vertanding, voor alle werkzaamheden met hout, gipskarton en kunststof. Gebogen vorm (curved) voor een optimaal gedrag bij invallen en zuivere nauwkeurige snijkanten, vooral op gladde oppervlakken.

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
SL05 1 ST	QBL383841	Zaagblad Standaard Curved,
SL05 5 ST	QBL383858	HCS
SL05 10+1 ST	QBL383865	35x55mm
SL05 100+15 ST	QBL383872	

Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):

SL06
HCS
PRECISION



STARLOCK

Omschrijving:

Hoge snijsnelheden en precisie dankzij dubbele vertandingsrijen. Voor alle werkzaamheden met hout, gipskarton en kunststof.

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
SL06 1 ST	QBL382127	Zaagblad Precision, HCS
SL06 5 ST	QBL382233	35x50mm
SL06 10+1 ST	QBL382271	
SL06 100+15 ST	QBL382448	

Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):



DW06
meer informatie op pagina 50




UN06
meer informatie op pagina 26



SC06
meer informatie op pagina 38

SL08
HCS
CURVED



STARLOCK

Omschrijving:

Standaard vertanding, voor alle werkzaamheden met hout, gipskarton en kunststof. Gebogen vorm (curved) voor een optimaal gedrag bij invallen en zuivere nauwkeurige snijkanten, vooral op gladde oppervlakken.

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
SL08 1 ST	QBL382110	Zaagblad Standaard, Curved
SL08 5 ST	QBL382172	HCS
SL08 10+1 ST	QBL382226	65x50mm
SL08 100+15 ST	QBL382455	

Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):



SLP08
meer informatie op pagina 10



DW08
meer informatie op pagina 51



UN08
meer informatie op pagina 27




SC08
meer informatie op pagina 39

SL09
HCS
PRECISION



STARLOCK



Omschrijving:

Hoge snijnelheden en precisie dankzij dubbele verandingsrijen. Voor alle werkzaamheden met hout, gipskarton en kunststof.

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
SL09 1 ST	QBL382134	Zaagblad Precision, HCS
SL09 5 ST	QBL382189	65x50mm
SL09 10+1 ST	QBL382240	
SL09 100+15 ST	QBL382554	

Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):



SLP09
meer informatie op pagina 10



DW09
meer informatie op pagina 51




UN09
meer informatie op pagina 27



SC09
meer informatie op pagina 39




ALTIJD 10+1 GRATIS





STARLOCK PLUS

SLP08
HCS



STARLOCK PLUS



Ook verkrijgbaar
in de volgende
aansluiting(en):



SL08
meer informatie
op pagina 9



DW08
meer informatie
op pagina 51



UN08
meer informatie
op pagina 27



SC08
meer informatie
op pagina 39


Omschrijving:

Standaard vertanding, voor alle werkzaamheden met hout, gipskarton en kunststof. Eenvoudige insnijding in materiaal op elke willekeurige plaats.

TYPE/AANTAL: ART.NR: PRODUCTINFORMATIE:

SLP08	1 ST	QBL383889	Zaagblad Standaard
SLP08	5 ST	QBL383896	HCS
SLP08	10+1 ST	QBL383902	65x50mm
SLP08	100+15 ST	QBL383919	

SLP09
HCS
PRECISION



STARLOCK PLUS



Ook verkrijgbaar
in de volgende
aansluiting(en):



SL09
meer informatie
op pagina 9



DW09
meer informatie
op pagina 51



UN09
meer informatie
op pagina 27



SC09
meer informatie
op pagina 39

Omschrijving:

Hoge snelheden en precisie dankzij de dubbele vertandingsrijen. Voor alle werkzaamheden met hout, gipskarton en kunststof.

TYPE/AANTAL: ART.NR: PRODUCTINFORMATIE:

SLP09	1 ST	QBL383926	Zaagblad Precision
SLP09	5 ST	QBL383933	HCS
SLP09	10+1 ST	QBL383940	65x50mm
SLP09	100+15 ST	QBL383957	






STARLOCK MAX

SLM01
HCS



STARLOCK MAX



Omschrijving:


Standaard vertanding, voor alle werkzaamheden met hout, gipskarton en kunststof.
Alleen geschikt voor STARLOCK MAX.

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
SLM01 1 ST	QBL382806	Zaagblad Standaard, HCS
SLM01 5 ST	QBL382813	32x78mm
SLM01 10+1 ST	QBL382820	
SLM01 100+15 ST	QBL382837	

SLM02
HCS



STARLOCK MAX



Omschrijving:

Standaard vertanding, voor alle werkzaamheden met hout, gipskarton en kunststof.
Alleen geschikt voor STARLOCK MAX.

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
SLM02 1 ST	QBL382844	Zaagblad Standaard, HCS
SLM02 5 ST	QBL382851	42x78mm
SLM02 10+1 ST	QBL382868	
SLM02 100+15 ST	QBL382875	

Ook verkrijgbaar
in de volgende
aansluiting(en):



UN02
meer informatie
op pagina 26



SC02
meer informatie
op pagina 38

ALTIJD 10+1 GRATIS

SL07
BIM
 LONG LIFE


STARLOCK


 Ook verkrijgbaar
 in de volgende
 aansluiting(en):

Omschrijving:

Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen verstanding. Zaagt hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.

TYPE/AANTAL: ART.NR: PRODUCTINFORMATIE:

SL07	1 ST	QBL382882	Zaagblad BIM,
SL07	5 ST	QBL382899	20x40mm
SL07	10+1 ST	QBL382905	
SL07	100+15 ST	QBL382912	


 UN07
 meer informatie
 op pagina 26

 SC07
 meer informatie
 op pagina 38

SL10
BIM
 LONG LIFE


STARLOCK


 Ook verkrijgbaar
 in de volgende
 aansluiting(en):

Omschrijving:

Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen verstanding. Zaagt hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.

TYPE/AANTAL: ART.NR: PRODUCTINFORMATIE:

SL10	1 ST	QBL382653	Zaagblad BIM,
SL10	5 ST	QBL382677	44x55mm
SL10	10+1 ST	QBL382691	
SL10	100+15 ST	QBL382714	


 SLP11
 meer informatie
 op pagina 14

 DW11
 meer informatie
 op pagina 52

 UN11
 meer informatie
 op pagina 28

 SC11
 meer informatie
 op pagina 40

SL13
BIM
 LONG LIFE


STARLOCK


 Ook verkrijgbaar
 in de volgende
 aansluiting(en):

Omschrijving:

Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen verstanding. Zaagt hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.

TYPE/AANTAL: ART.NR: PRODUCTINFORMATIE:

SL13	1 ST	QBL382660	Zaagblad BIM,
SL13	5 ST	QBL382684	65x50mm
SL13	10+1 ST	QBL382707	
SL13	100+15 ST	QBL382721	


 DW13
 meer informatie
 op pagina 52

 UN13
 meer informatie
 op pagina 28

 SC13
 meer informatie
 op pagina 40

SL15
BIM
 LONG LIFE


STARLOCK


 Ook verkrijgbaar
 in de volgende
 aansluiting(en):

Omschrijving:

Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen verstanding. Zaagt hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.

TYPE/AANTAL: ART.NR: PRODUCTINFORMATIE:

SL15	1 ST	QBL382141	Zaagblad BIM,
SL15	5 ST	QBL382196	28x55mm
SL15	10+1 ST	QBL382257	
SL15	100+15 ST	QBL382462	


 SLP15
 meer informatie
 op pagina 14

 DW15
 meer informatie
 op pagina 52

 UN15
 meer informatie
 op pagina 29

 SC15
 meer informatie
 op pagina 41


SL20
HSS
LONG LIFE



STARLOCK

Omschrijving:

Breed toepassingsgebied door HSS (Hard Snijsstaal) vertanding. Zaagt hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.

TYPE/AANTAL:	ART.NR.:	PRODUCTINFORMATIE:
SL20 1 ST	QBL383032	Segmentzaagblad, HSS,
SL20 5 ST	QBL383049	85mm
SL20 10+1 ST	QBL383056	

Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):



DW20
meer informatie op pagina 53



UN20
meer informatie op pagina 29



SC20
meer informatie op pagina 41

SL81
CARBIDE
LONG LIFE



STARLOCK

Omschrijving:

Geschikt voor het zagen van ferrometalen en RVS en zelfs voor geharde schroeven. Ook voor baksteen, metselwerk en cementvezelplaten. Dankzij de TiN-coating is dit zaagblad extreem slijtvast.

TYPE/AANTAL:	ART.NR.:	PRODUCTINFORMATIE:
SL81 1 ST	QBL383001	Zaagblad Carbide-Pro,
SL81 5 ST	QBL383018	35x45mm
SL81 10+1 ST	QBL383025	

Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):



SLP83
meer informatie op pagina 14




DW82
meer informatie op pagina 52



UN82
meer informatie op pagina 29



ALTIJD 10+1 GRATIS





STARLOCK PLUS

SLP11
BIM
LONG LIFE



Omschrijving:

Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding. Zaagt hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.

TYPE/AANTAL: ART.NR: PRODUCTINFORMATIE:

SLP11	1 ST	QBL383964	Zaagblad BIM
SLP11	5 ST	QBL383971	44x60mm
SLP11	10+1 ST	QBL383988	
SLP11	100+15 ST	QBL383995	

Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):



SL10
meer informatie op pagina 12



DW11
meer informatie op pagina 52



UN11
meer informatie op pagina 28



SC11
meer informatie op pagina 40

SLP15
BIM
LONG LIFE



Omschrijving:

Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding. Zaagt hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.

TYPE/AANTAL: ART.NR: PRODUCTINFORMATIE:

SLP15	1 ST	QBL384008	Zaagblad BIM
SLP15	5 ST	QBL384015	28x60mm
SLP15	10+1 ST	QBL384022	
SLP15	100+15 ST	QBL384039	

Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):



SL15
meer informatie op pagina 12



DW15
meer informatie op pagina 52



UN15
meer informatie op pagina 29



SC15
meer informatie op pagina 41

SLP83
BIM
LONG LIFE



Omschrijving:

Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding. Zaagt hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.

TYPE/AANTAL: ART.NR: PRODUCTINFORMATIE:

SLP83	1 ST	QBL384046	Zaagblad Carbide-pro
SLP83	5 ST	QBL384053	35x60mm
SLP83	10+1 ST	QBL384060	

Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):



SL81
meer informatie op pagina 13



DW82
meer informatie op pagina 53



UN82
meer informatie op pagina 29





STARLOCK MAX

SLM12
BIM
LONG LIFE



STARLOCK MAX



Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):

Omschrijving:

Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding. Zaagt hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen. Alleen geschikt voor STARLOCK MAX.

TYPE/AANTAL: ART.NR: PRODUCTINFORMATIE:

SLM12	1 ST	QBL382967	Zaagblad BIM,
SLM12	5 ST	QBL382974	42x78mm
SLM12	10+1 ST	QBL382981	
SLM12	100+15 ST	QBL382998	



UN12
meer informatie
op pagina 28



SC12
meer informatie
op pagina 40

SLM17
BIM
LONG LIFE



STARLOCK MAX



Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):

Omschrijving:

Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding. Zaagt hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen. Alleen geschikt voor STARLOCK MAX.

TYPE/AANTAL: ART.NR: PRODUCTINFORMATIE:

SLM17	1 ST	QBL382929	WZaagblad BIM,
SLM17	5 ST	QBL382936	32x78mm
SLM17	10+1 ST	QBL382943	
SLM17	100+15 ST	QBL382950	

ALTIJD 10+1 GRATIS



SL31



STARLOCK



Ook verkrijgbaar
in de volgende
aansluiting(en):

Omschrijving:

Voor het uitslijpen van steen, epoxy, marmer en cementvoegen, stopverf, tegels, holoniet en voor het gleuffrezen in pleisterwerk, gasbeton en soortgelijke bouwmaterialensoorten. Geringe stofontwikkeling.

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
SL31 1 ST	QBL383124	Segmentzaagblad, Diamant
SL31 5 ST	QBL383131	90mm
SL31 10+1 ST	QBL383148	2,2mm



DW30
meer informatie
op pagina 54



UN30
meer informatie
op pagina 30



SC30
meer informatie
op pagina 42

SL40



STARLOCK



Ook verkrijgbaar
in de volgende
aansluiting(en):

Omschrijving:

Deze hardmetalen rasp is geschikt voor het grof slijpen van plamuur, tegelspecie beton, steen en hout.

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
SL40 1 ST	QBL383063	Slijpdriehoek, Hardmetaal
SL40 5 ST	QBL383070	80mm
SL40 10+1 ST	QBL383087	



UN40
meer informatie
op pagina 31



SC40
meer informatie
op pagina 43



SL45



STARLOCK

**Omschrijving:**

Voor het uitslijpen van beschadigde tegelvoegen en voor het gleuffrezen in pleisterwerk, gasbeton en soortgelijke bouwmaterialen.

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
SL45 1 ST	QBL383094	Segmentzaagblad,
SL45 5 ST	QBL383100	Hardmetaal
SL45 10+1 ST	QBL383117	75mm 2,2mm

Ook verkrijgbaar
in de volgende
aansluiting(en):



UN45
meer informatie
op pagina 31



SC45
meer informatie
op pagina 43

SL46



STARLOCK

**Omschrijving:**

Voor het uitslijpen van beschadigde tegelvoegen en voor het gleuffrezen in pleisterwerk, gasbeton en soortgelijke bouwmaterialen. Extra dunne uitvoering!

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
SL46 1 ST	QBL383780	Segmentzaagblad,
SL46 5 ST	QBL383797	Hardmetaal
SL46 10+1 ST	QBL383803	75mm 1,2mm

Ook verkrijgbaar
in de volgende
aansluiting(en):

ALTIJD 10+1 GRATIS





STARLOCK PLUS

SLP34



STARLOCK PLUS



Omschrijving:

Voor het uitslijpen van tegelvoege, pleisterwerk, gasbeton en soortgelijke bouwmaterialensoorten. Te gebruiken bij moeilijk bereikbare plaatsen. Diamantlaag voor uitstekende levensduur. Bij uitstek geschikt voor nauwkeurige uitsparingen en korte snede. Exact werken tot in hoeken en bij randen.

TYPE/AANTAL: ART.NR: PRODUCTINFORMATIE:

SLP34	1 ST	QBL384077	Zaagblad Diamant
SLP34	5 ST	QBL384084	35x50mm
SLP34	10+1 ST	QBL384091	

Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):



DW5
meer informatie
op pagina 54



UN35
meer informatie
op pagina 30



SC35
meer informatie
op pagina 42

SLP44



STARLOCK PLUS



Omschrijving:

Voor het uitslijpen van tegelvoegen, pleisterwerk, gasbeton en soortgelijke bouwmaterialensoorten. Te gebruiken bij moeilijk bereikbare plaatsen. Bij uitstek geschikt voor nauwkeurige uitsparingen en korte sneden. Exact werken tot in hoeken en bij randen.

TYPE/AANTAL: ART.NR: PRODUCTINFORMATIE:

SLP44	1 ST	QBL384107	Zaagblad Hardmetaal
SLP44	5 ST	QBL384114	35x50mm
SLP44	10+1 ST	QBL384121	

STARLOCK MAX

SLM41



Omschrijving:

Voor het uitslijpen van beschadigde tegelvoegen en voor het gleuffrezen in pleisterwerk, gasbeton en soortgelijke bouwmaterialsoorten. Te gebruiken bij moeilijk bereikbare plaatsen. Voor het uitslijpen van steen, epoxy, marmer en cementvoegen. Alleen geschikt voor STARLOCK MAX.

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
SLM41 1 ST	QBL383155	Sikkel, Hardmetaal
SLM41 5 ST	QBL383162	58mm
SLM41 10+1 ST	QBL383179	2,2mm

Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):



DW35
meer informatie op pagina 54



UN35
meer informatie op pagina 30



SC35
meer informatie op pagina 42

STARLOCK MAX

SLM42



Omschrijving:

Voor het uitslijpen van beschadigde tegelvoegen en voor het gleuffrezen in pleisterwerk, gasbeton en soortgelijke bouwmaterialsoorten. Te gebruiken bij moeilijk bereikbare plaatsen. Voor het uitslijpen van steen, epoxy, marmer en cementvoegen. Alleen geschikt voor STARLOCK MAX.

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
SLM42 1 ST	QBL383186	Sikkel, Hardmetaal
SLM42 5 ST	QBL383193	58mm
SLM42 10+1 ST	QBL383209	1,2mm

Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):



DW36
meer informatie op pagina 54



SC36
meer informatie op pagina 42

STARLOCK MAX

ALTIJD 10+1 GRATIS





SL70



STARLOCK



Omschrijving:

Stabiel mes voor het verwijderen van vilt, dakleer, piepschuim, hardnekkige oude lak, lijmresten, vloerbedekking, tegellijm en tectyl, linoleum en ondertapijtbescherming.

TYPE/AANTAL: ART.NR: PRODUCTINFORMATIE:

SL70	1 ST	QBL384138	Segmentmes, Bol
SL70	5 ST	QBL384145	50x34mm
SL70	10+1 ST	QBL384152	0.8mm

Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):



DW70
meer informatie op pagina 55



UN70
meer informatie op pagina 32



SC70
meer informatie op pagina 44

SL71



STARLOCK



Omschrijving:

Flexibel mes voor het snijden van zachte materialen als vilt, leer, piepschuim of het verwijderen van silicone- of acrylvoegen in sanitaire ruimtes of het verwijderen van stickers.

TYPE/AANTAL: ART.NR: PRODUCTINFORMATIE:

SL71	1 ST	QBL383216	Segmentmes, Bol
SL71	5 ST	QBL383223	52mm
SL71	10+1 ST	QBL383230	Flexibel

Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):



20

STARLOCK MAX

SLM76



STARLOCK MAX



Omschrijving:

Superstabiel! Ideaal voor het verwijderen van kitvoegen en bijna alle dilatatievoegen. Allen geschikt voor STARLOCK MAX.

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
SLM76 1 ST	QBL383247	Puntmes
SLM76 5 ST	QBL383254	65mm
SLM76 10+1 ST	QBL383261	2mm

Ook verkrijgbaar
in de volgende
aansluiting(en):



DW76
meer informatie
op pagina 55



UN76
meer informatie
op pagina 33



SC76
meer informatie
op pagina 45

SLM78



STARLOCK MAX



Omschrijving:

Universeel blad voor het verwijderen van bijna alle dilatatievoegen. Alleen geschikt voor STARLOCK MAX.

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
SLM78 1 ST	QBL383278	Snijmes, Recht
SLM78 5 ST	QBL383285	30x85mm
SLM78 10+1 ST	QBL383292	1mm

Ook verkrijgbaar
in de volgende
aansluiting(en):



UN78
meer informatie
op pagina 33



SC78
meer informatie
op pagina 45

ALTIJD 10+1 GRATIS

SL52



STARLOCK



Omschrijving:

Voor universeel gebruik op bijna alle materialen zoals hout, metaal, glasvezel, kunststof, verf, plamuur en leer. Schuurzool met klittenband aansluiting voor schuurpads UN62.

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
SL52 1 ST	QBL383308	Schuurvoet, Driehoek Geperforeerd 93mm met klittenband

Ook verkrijgbaar
in de volgende
aansluiting(en):



UN52
meer informatie
op pagina 34



SC52
meer informatie
op pagina 46

UN62



Omschrijving:


Schuurpads in Korrels P60, P80, P100, P120 en P240. Te gebruiken icm. Schuurvoet driehoekvorm UN52, SL52 of SC52.

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
UN62-P60 10 ST	QBL382004	Schuurpad, Driehoek, Geperforeerd Leverbaar in Korrels P60, P80, P100, P120 en P240
UN62-P80 10 ST	QBL382011	
UN62-P100 10 ST	QBL382028	
UN62-P120 10 ST	QBL382035	
UN62-P240 10 ST	QBL382042	



SL - COMBISETS

SL92



STARLOCK

Ook verkrijgbaar
in de volgende
aansluiting(en):

Omschrijving:

Set bestaat uit 1 x SL15, Bi-Metaal 45x60mm, 1 x SL08, Standaard 65x42mm, 1 x SL06, Precision 34x40mm, 1 x SL04, Standaard 34x40mm

TYPE/AANTAL: ART.NR: PRODUCTINFORMATIE:

SL92 Set a 4ST QBL382561 Set bestaat uit 1x SL15,
SL08, SL06 en SL04.
Set voor Hout & Metaal



DW92
meer informatie
op pagina 56



UN92
meer informatie
op pagina 36



SC92
meer informatie
op pagina 48

SL93



STARLOCK

Ook verkrijgbaar
in de volgende
aansluiting(en):

Omschrijving:

Set bestaat uit 5x Qblades zaagblad SL04, Standaard 34mm x 40mm. 6 x Qblades zaagblad SL06, Precision 34mm x 40mm

TYPE/AANTAL: ART.NR: PRODUCTINFORMATIE:

SL93 Set a 11ST QBL382578 Set bestaat uit 5x SL04 en
6x SL06.
Set voor Hout



DW93
meer informatie
op pagina 56



UN93
meer informatie
op pagina 36



SC93
meer informatie
op pagina 48

ALTIJD 10+1 GRATIS



Skil
A brand name of
Skil Corporation
© 1997 Skil Corporation

Metal = Wood
3/8" 1181011
EM



Geschikt voor alle Starlock machines. Past ook op OIS/MultiMount machines.



Geschikt voor alle Starlock machines. Past ook op MultiMount machines.



Alleen geschikt voor Starlock MAX machines.


SL



Geschikt voor alle OIS en MultiMount machines, o.a.:

Fein met MultiMount (voor 2017), Bosch met OIS (voor 2017), Makita met OIS, Milwaukee, Metabo met OIS, Hikoki, AEG, Ryobi, Einhell, Skill, Dremel, Ferm

UN



Geschikt voor alle SuperCut machines, o.a.:

Fein SuperCut, Festool SuperCut

SC




Geschikt voor alle Open-Back-machines, o.a.:

DeWalt, Black&Decker, Stanley Fatmax

DW

UN02
HCS



Omschrijving:

Grove vertanding, voor alle werkzaamheden met hout, gipskarton en kunststof. Lengte tot houder 68mm.

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
UN02 1 ST	QBL381748	Zaagblad Standaard, HCS
UN02 5 ST	QBL381809	44x78mm
UN02 10+1 ST	QBL381861	
UN02 100+15 ST	QBL381922	

Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):




SLM02
meer informatie op pagina 11



SC02
meer informatie op pagina 38

UN04
HCS



Omschrijving:

Standaard vertanding, voor alle werkzaamheden met hout, gipskarton en kunststof. Lengte tot houder 40mm.

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
UN04 1 ST	QBL380000	Zaagblad Standaard, HCS
UN04 5 ST	QBL380680	34x40mm
UN04 10+1 ST	QBL380949	
UN04 100+15 ST	QBL381083	

Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):



DW04
meer informatie op pagina 50




SL04
meer informatie op pagina 8



SC04
meer informatie op pagina 38

UN06
HCS
PRECISION



Omschrijving:

Hoge snelheden en precisie dankzij de dubbele vertandingsrijen. Voor alle werkzaamheden met hout, gipskarton en kunststof.

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
UN06 1 ST	QBL380062	Zaagblad Precision, HCS
UN06 5 ST	QBL380741	34x40mm
UN06 10+1 ST	QBL381007	
UN06 100+15 ST	QBL381144	

Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):



DW06
meer informatie op pagina 50




SL06
meer informatie op pagina 8



SC06
meer informatie op pagina 38

UN07
HCS



Omschrijving:

Standaard vertanding, voor alle werkzaamheden met hout, gipskarton en kunststof. Eenvoudige insnijding in materiaal op elke willekeurige plaats.

TYPE/AANTAL:	ART.NR.:	PRODUCTINFORMATIE:
UN07 1 ST	QBL380024	Zaagblad Standaard, HCS
UN07 5 ST	QBL380703	20x40mm
UN07 10+1 ST	QBL380963	
UN07 100+15 ST	QBL381106	

Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):




SL07
meer informatie op pagina 12



SC07
meer informatie op pagina 38

UN08
HCS



Omschrijving:

Standaard vertanding, voor alle werkzaamheden met hout, gipskarton en kunststof. Eenvoudige insnijding in materiaal op elke willekeurige plaats.

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
UN08 1 ST	QBL380048	Zaagblad Standaard, HCS
UN08 5 ST	QBL380727	65x42mm
UN08 10+1 ST	QBL380987	
UN08 100+15 ST	QBL381120	

Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):



SLP08
meer informatie op pagina 11



DW08
meer informatie op pagina 51




SL08
meer informatie op pagina 9



SC08
meer informatie op pagina 39

UN09
HCS
PRECISION



Omschrijving:

Hoge snelheden en precisie dankzij de dubbele vertandingsrijen. Voor alle werkzaamheden met hout, gipskarton en kunststof.

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
UN09 1 ST	QBL381762	Zaagblad Precision, HCS
UN09 5 ST	QBL381823	68x42mm
UN09 10+1 ST	QBL381885	
UN09 100+15 ST	QBL381946	

Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):



SLP09
meer informatie op pagina 11



DW09
meer informatie op pagina 51



SL09
meer informatie op pagina 9



SC09
meer informatie op pagina 39



ALTIJD 10+1 GRATIS

UN03
BIM
 LONG LIFE



Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):

Omschrijving:

Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding. Zaagt hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
UN03 1 ST	QBL380086	Zaagblad BIM,
UN03 5 ST	QBL380765	34x40mm
UN03 10+1 ST	QBL381021	
UN03 100+15 ST	QBL381168	



SC03
meer informatie op pagina 38

UN11
BIM
 LONG LIFE



Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):

Omschrijving:

Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding. Zaagt hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
UN11 1 ST	QBL380482	Zaagblad BIM,
UN11 5 ST	QBL380802	45x60mm
UN11 10+1 ST	QBL380642	
UN11 100+15 ST	QBL381182	



SLP11
meer informatie op pagina 14



DW11
meer informatie op pagina 52



SL10
meer informatie op pagina 12



SC11
meer informatie op pagina 40

UN12
BIM
 LONG LIFE



Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):

Omschrijving:

Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding. Zaagt hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen. Extra lang zaagblad voor diepe inval.

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
UN12 1 ST	QBL381786	Zaagblad BIM,
UN12 5 ST	QBL381847	44x78mm
UN12 10+1 ST	QBL381908	
UN12 100+15 ST	QBL381960	



SLM12
meer informatie op pagina 15



SC12
meer informatie op pagina 40

UN13
BIM
 LONG LIFE



Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):

Omschrijving:

Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding. Zaagt hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
UN13 1 ST	QBL382479	Zaagblad BIM,
UN13 5 ST	QBL382493	68x42mm
UN13 10+1 ST	QBL382516	
UN13 100+15 ST	QBL382530	



DW13
meer informatie op pagina 52



SL13
meer informatie op pagina 12



SC13
meer informatie op pagina 41

UN15
BIM
LONG LIFE



Omschrijving:

Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding. Zaagt hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
UN15 1 ST	QBL380123	Zaagblad BIM,
UN15 5 ST	QBL380826	28x60mm
UN15 10+1 ST	QBL381069	
UN15 100+15 ST	QBL381205	

Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):



SLP15
meer informatie op pagina 13



DW15
meer informatie op pagina 52




SL15
meer informatie op pagina 11



SC15
meer informatie op pagina 40

UN20
BIM
LONG LIFE



Omschrijving:

Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding. Zaagt hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
UN20 1 ST	QBL380147	Segmentzaagblad, BIM,
UN20 5 ST	QBL380840	88mm
UN20 10+1 ST	QBL381601	

Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):



DW20
meer informatie op pagina 53



SL20
meer informatie op pagina 13



SC20
meer informatie op pagina 41

UN21
HSS
LONG LIFE



Omschrijving:

Breed toepassingsgebied door HSS (Hard Snijsstaal) vertanding. Zaagt hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.

TYPE/AANTAL:	ART.NR.:	PRODUCTINFORMATIE:
UN21 1 ST	QBL381342	Segmentzaagblad, HSS,
UN21 5 ST	QBL381359	80mm
UN21 10+1 ST	QBL381588	

Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):



SC21
meer informatie op pagina 41

UN82
CARBIDE
LONG LIFE



Omschrijving:

Geschikt voor het zagen van ferrometalen en RVS en zelfs voor geharde schroeven. Ook voor baksteen, metselwerk en cementvezelplaten. Dankzij de TiN-coating is dit zaagblad extreem slijtvast.

TYPE/AANTAL:	ART.NR.:	PRODUCTINFORMATIE:
UN82 1 ST	QBL383810	Zaagblad Carbide-pro
UN82 5 ST	QBL383827	35x40mm
UN82 10+1 ST	QBL383834	

Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):



SLP83
meer informatie op pagina 14



SL81
meer informatie op pagina 13



DW82
meer informatie op pagina 53

ALTIJD 10+1 GRATIS

UN30



Omschrijving:

Voor het uitslijpen van steen, epoxy, marmer en cementvoegen, stopverf, tegels, holoniet en voor het gleuffrezen in pleisterwerk, gasbeton en soortgelijke bouwmaterialsoorten. Geringe stofontwikkeling.

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
UN30 1 ST	QBL380208	Segmentzaagblad, Diamant
UN30 5 ST	QBL381540	85mm,
UN30 10+1 ST	QBL381656	2mm

Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):



DW30
meer informatie op pagina 54



SL31
meer informatie op pagina 16



SC30
meer informatie op pagina 42

UN32



Omschrijving:

Voor het uitslijpen van steen, epoxy, marmer en cementvoegen, stopverf, tegels, holoniet en voor het gleuffrezen in pleisterwerk, gasbeton en soortgelijke bouwmaterialsoorten. Geringe stofontwikkeling.

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
UN32 1 ST	QBL380222	Zaagblad, Diamant
UN32 5 ST	QBL381564	63mm
UN32 10+1 ST	QBL381670	2mm

Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):



SC32
meer informatie op pagina 42

UN35



Omschrijving:

Te gebruiken bij moeilijk bereikbare plaatsen. Voor het uitslijpen van steen, epoxy, marmer en cementvoegen, stopverf, tegels, holoniet en voor het gleuffrezen in pleisterwerk, gasbeton en soortgelijke bouwmaterialsoorten.

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
UN35 1 ST	QBL380246	Sikkel, Diamant
UN35 5 ST	QBL381427	58mm
UN35 10+1 ST	QBL381403	2mm

Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):



DW35
meer informatie op pagina 54



SLM41
meer informatie op pagina 19



SC35
meer informatie op pagina 42

UN36



Omschrijving:

Te gebruiken bij moeilijk bereikbare plaatsen. Voor het uitslijpen van steen, epoxy, marmer en cementvoegen, stopverf, tegels, holoniet en voor het gleuffrezen in pleisterwerk, gasbeton en soortgelijke bouwmaterialsoorten. Extra dunne uitvoering!

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
UN36 1 ST	QBL382301	Sikkel, Diamant
UN36 5 ST	QBL382349	58mm
UN36 10+1 ST	QBL382387	1,4mm

Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):



SLM42
meer informatie op pagina 19



SC36
meer informatie op pagina 42

UN40

**Omschrijving:**

Deze hardmetalen rasp is geschikt voor het grof slijpen van plamuur, tegelspecie beton, steen en hout.

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
UN40 1 ST	QBL380161	Slijpdriehoek, Hardmetaal
UN40 5 ST	QBL381502	80mm
UN40 10+1 ST	QBL381618	

Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):



SL40
meer informatie
op pagina 16



SC40
meer informatie
op pagina 43

UN45

**Omschrijving:**

Voor het uitslijpen van beschadigde tegelvoegen en voor het gleuffrezen in pleisterwerk, gasbeton en soortgelijke bouwmaterialen.

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
UN45 1 ST	QBL380185	Segmentzaagblad,
UN45 5 ST	QBL381526	Hardmetaal
UN45 10+1 ST	QBL381632	63mm 2,2mm

Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):



SL45
meer informatie
op pagina 17



SC45
meer informatie
op pagina 43



ALTIJD 10+1 GRATIS



UN70



Omschrijving:

Stabiel mes voor het verwijderen van vilt, dakleer, piepschuim, hardnekkige oude lak, lijmresten, vloerbedekking, tegellijm en tectyl, linoleum en ondertapijtbescherming.

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
UN70 1 ST	QBL380260	Segmentmes, Bol
UN70 5 ST	QBL380864	52mm
UN70 10+1 ST	QBL381311	0,9mm

Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):



SL70
meer informatie op pagina 20



DW70
meer informatie op pagina 55



SC70
meer informatie op pagina 44

UN72



Omschrijving:

Stabiel mes voor het verwijderen van vilt, dakleer, piepschuim, hardnekkige oude lak, lijmresten, vloerbedekking, tegellijm en tectyl, linoleum en ondertapijtbescherming.

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
UN72 1 ST	QBL380284	Segmentmes, Concaaf
UN72 5 ST	QBL380888	52mm
UN72 10+1 ST	QBL381298	0,9mm

Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):



SC72
meer informatie op pagina 44



UN73



Omschrijving:

Zeer goed toepasbaar om oude (butyleen) kit te verwijderen. Door de V-vorm in bijna alle hoeken te werken.

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
UN73 1 ST	QBL381441	Segmentmes,
UN73 5 ST	QBL381458	Sikkel, Gekarteld
UN73 10+1 ST	QBL381465	60mm 1,5mm

Ook verkrijgbaar
in de volgende
aansluiting(en):



SC73
meer informatie
op pagina 45

UN75



Omschrijving:

Segmentvorm, voor V-snedes en snijden in hoeken. Ook geschikt om bitumen in te snijden.

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
UN75 1 ST	QBL380307	Segmentmes,
UN75 5 ST	QBL380901	Sikkel
UN75 10+1 ST	QBL381274	55mm 0,9mm

Ook verkrijgbaar
in de volgende
aansluiting(en):



SC75
meer informatie
op pagina 45

UN76



Omschrijving:

Superstabiel! Ideaal voor het verwijderen van kitvoegen en van bijna alle dilatatievoegen..

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
UN76 1 ST	QBL381045	Puntmes
UN76 5 ST	QBL381229	70mm
UN76 10+1 ST	QBL381250	1,5mm

Ook verkrijgbaar
in de volgende
aansluiting(en):



SLM76
meer informatie
op pagina 21



SC76
meer informatie
op pagina 45

UN78



Omschrijving:

Universeel blad voor het verwijderen van bijna alle dilatatievoegen.

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
UN78 1 ST	QBL380321	Snijmes, Recht
UN78 5 ST	QBL380925	30mmx85mm
UN78 10+1 ST	QBL381328	1mm

Ook verkrijgbaar
in de volgende
aansluiting(en):




SLM78
meer informatie
op pagina 21



SC78
meer informatie
op pagina 45

ALTIJD 10+1 GRATIS



UN - SCHUREN

UN51

Omschrijving:

Voor universeel gebruik op bijna alle materialen zoals hout, metaal, glasvezel, kunststof, verf, plamuur en leer. Het grote voordeel is dat deze schuurvinger toepasbaar is in de kleinste hoeken en geschikt voor het precisie werk.

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
UN51 2 ST	QBL380369	Schuurvoet, Vingervorm 36x50mm met klittenband

Ook verkrijgbaar
in de volgende
aansluiting(en):



SC1
meer informatie
op pagina 46

UN52

Omschrijving:

Voor universeel gebruik op bijna alle materialen zoals hout, metaal, glasvezel, kunststof, verf, plamuur en leer. Schuurzool met klittenband aansluiting voor schuurpads UN62.

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
UN52 2 ST	QBL381984	Schuurvoet, Driehoek Geperforeerd 93mm met klittenband

Ook verkrijgbaar
in de volgende
aansluiting(en):



SL2
meer informatie
op pagina 22



SC2
meer informatie
op pagina 46

UN62

Omschrijving:

Schuurpads in Korrels P60, P80, P100, P120 en P240. Te gebruiken icm. Schuurvoet driehoekvorm UN52, SL52 of SC52.

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
UN62-P60 10 ST	QBL382004	Schuurpad, Driehoek, Geperforeerd Leverbaar in Korrels P60, P80, P100, P120 en P240
UN62-P80 10 ST	QBL382011	
UN62-P100 10 ST	QBL382028	
UN62-P120 10 ST	QBL382035	
UN62-P240 10 ST	QBL382042	

Ook verkrijgbaar
in de volgende
aansluiting(en):

UN65

Omschrijving:

Schuurpads in Korrels P60, P80, P100, P120 en P240. Te gebruiken icm. Schuurvoet vingervorm UN51 en SC51.

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
UN65-P60 20 ST	QBL380437	Schuurpad, Vingervorm Met Klittenband Leverbaar in Korrels P60, P80, P100, P120 en P240
UN65-P80 20 ST	QBL380444	
UN65-P100 20 ST	QBL380451	
UN65-P120 20 ST	QBL380468	
UN65-P240 20 ST	QBL380475	

Ook verkrijgbaar
in de volgende
aansluiting(en):

UN - COMBISETS

UN47

**Omschrijving:**

Set bestaat uit 1x UN40, Hardmetaal slijpdriehoek 80mm, 1x UN45, Hardmetaal Segmentzaagblad 63mm. Geschikt voor het grof slijpen van plamuur, tegelspecie beton, steen en hout. Voor het uitslijpen van beschadigde tegelvoegen en voor het gleuffrezen in pleisterwerk, gasbeton en soortgelijke bouwmaterialsoorten.

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
UN47 Set a 2ST	QBL380543	Set bestaat uit 1xUN40 en UN45. Set voor Voeg & Steen

Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):



SC47
meer informatie op pagina 47

UN48

**Omschrijving:**

Set bestaat uit 1x UN30, Diamant Segmentzaagblad 85mm, 1x UN32, Diamantzaagblad 63mm en 1x UN35 Diamant Sikket 58mm.

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
UN48 Set a 3ST	QBL380567	Set bestaat uit 1x UN30, UN32 en UN35. Set voor Voeg & Steen

Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):



SC48
meer informatie op pagina 47

UN90

**Omschrijving:**

Set bestaat uit 1x UN07, Standaard 20x40mm, 1x UN11, Bi-Metaal 45x60mm, 1x UN20, Segmentzaagblad Bi-Metaal 88mm, 1x UN15, Bi-Metaal 28x60mm, 1x UN08, Standaard 65x42mm, 1x UN06, Precision 34x40mm, 1x UN04, Standaard 34x40mm, 1x UN03, Bi-Metaal 34x40mm

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
UN90 Set a 8ST	QBL380581	Set bestaat uit 1x UN07, UN11, UN20, UN15, UN08, UN06, UN04 en UN03. Set voor Hout & Metaal

Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):



SC90
meer informatie op pagina 47

UN91

**Omschrijving:**

Set bestaat uit 1x UN40, Hardmetaalrasp 80mm, 1x UN32, Diamant Segmentzaagblad 63mm, 1x UN20, Bi-Metaal Segment zaagblad 88mm, 1x UN70, Segmentmes convex 52mm, 1x UN11, Bi-Metaal 45x60mm, 1x UN04, Standaard 34x40mm, 1x UN06, Precision 34x40mm.

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
UN91 Set a 7ST	QBL380604	Set bestaat uit 1x UN40, UN32, UN20, UN70, UN11, UN04, UN06. Set voor alle toepassingen

Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):



SC91
meer informatie op pagina 47

ALTIJD 10+1 GRATIS

UN92



Omschrijving:

Set bestaat uit 1 x UN11, Bi-Metaal 45x60mm, 1 x UN08, Standaard 65x42mm, 1 x UN06, Precision 34x40mm, 1 x UN04, Standaard 34x40mm

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
UN92 Set a 4ST	QBL380628	Set bestaat uit 1x UN11, UN08, UN06 en UN04. Set voor Hout & Metaal

Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):



DW92
meer informatie op pagina 56



SL92
meer informatie op pagina 23



SC92
meer informatie op pagina 48

UN93



Omschrijving:

Set bestaat uit 5x Qblades zaagblad UN04, Standaard 34mm x 40mm. 6 x Qblades zaagblad UN06, Precision 34mm x 40mm

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
UN93 Set a 10ST +1ST GRATIS	QBL380666	Set bestaat uit 5x UN04 en 6x UN06. Set voor Hout

Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):



DW93
meer informatie op pagina 56



SL93
meer informatie op pagina 23



SC93
meer informatie op pagina 48

UN94



Omschrijving:

Set bestaat uit 1x UN70, Segmentmes convex 52mm, 1x UN72, Segmentmes concaaf 52mm, 1x UN73, Segmentmes gekarteld 60mm, 1x UN78, Snijmes 30x85mm

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
UN94 Set a 4ST	QBL381724	Set bestaat uit 1x UN70, UN72, UN73 en UN78. Set voor Kit & Lijm

Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):



SC94
meer informatie op pagina 48





Geschikt voor alle Starlock machines. Past ook op OIS/MultiMount machines.



Geschikt voor alle Starlock machines. Past ook op MultiMount machines.



Alleen geschikt voor Starlock MAX machines.


SL



Geschikt voor alle OIS en MultiMount machines, o.a.:

Fein met MultiMount (voor 2017), Bosch met OIS (voor 2017), Makita met OIS, Milwaukee, Metabo met OIS, Hikoki, AEG, Ryobi, Einhell, Skill, Dremel, Ferm

UN



Geschikt voor alle SuperCut machines, o.a.:

Fein SuperCut, Festool SuperCut

SC




Geschikt voor alle Open-Back-machines, o.a.:

DeWalt, Black&Decker, Stanley Fatmax

DW

SC02
HCS



Omschrijving:

Grove vertanding, voor alle werkzaamheden met hout, gipskarton en kunststof.

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
SC02 1 ST	QBL381755	Zaagblad Standaard, HCS
SC02 5 ST	QBL381816	44x78mm
SC02 10+1 ST	QBL381878	
SC02 100+15 ST	QBL381939	

Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):




SLM02
meer informatie op pagina 11



UN02
meer informatie op pagina 26

SC04
HCS



Omschrijving:

Standaard vertanding, voor alle werkzaamheden met hout, gipskarton en kunststof.

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
SC04 1 ST	QBL380017	Zaagblad Standaard, HCS
SC04 5 ST	QBL380697	34x40mm
SC04 10+1 ST	QBL380956	
SC04 100+15 ST	QBL381090	

Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):



DW04
meer informatie op pagina 50




SL04
meer informatie op pagina 8



UN04
meer informatie op pagina 26

SC06
HCS
PRECISION



Omschrijving:

Hoge snijsnelheden en precisie dankzij dubbele vertandingsrijen. Voor alle werkzaamheden met hout, gipskarton en kunststof.

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
SC06 1 ST	QBL380079	Zaagblad Precision, HCS
SC06 5 ST	QBL380758	34x40mm
SC06 10+1 ST	QBL381014	
SC06 100+15 ST	QBL381151	

Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):



DW06
meer informatie op pagina 50




SL06
meer informatie op pagina 8



UN06
meer informatie op pagina 26

SC07
HCS



Omschrijving:

Standaard vertanding, voor alle werkzaamheden met hout, gipskarton en kunststof.

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
SC07 1 ST	QBL380031	Zaagblad Standaard, HCS
SC07 5 ST	QBL380710	20x40mm
SC07 10+1 ST	QBL380970	
SC07 100+15 ST	QBL381113	

Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):




SL07
meer informatie op pagina 12



UN07
meer informatie op pagina 26



SC08
HCS



Omschrijving:

Standaard vertanding, voor alle werkzaamheden met hout, gipskarton en kunststof.

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
SC08 1 ST	QBL380055	Zaagblad Standaard, HCS
SC08 5 ST	QBL380734	65x42mm
SC08 10+1 ST	QBL380994	
SC08 100+15 ST	QBL381137	

Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):



SLP08
meer informatie op pagina 10



SL08
meer informatie op pagina 9




DW08
meer informatie op pagina 51



UN08
meer informatie op pagina 27

SC09
HCS
PRECISION



Omschrijving:

Hoge snij snelheden en precisie dankzij dubbele vertandingsrijen. Voor alle werkzaamheden met hout, gipskarton en kunststof.

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
SC09 1 ST	QBL381779	Zaagblad Precision, HCS
SC09 5 ST	QBL381830	68x42mm
SC09 10+1 ST	QBL381892	
SC09 100+15 ST	QBL381953	

Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):



SLP09
meer informatie op pagina 10



SL09
meer informatie op pagina 9




DW09
meer informatie op pagina 51



UN09
meer informatie op pagina 27

ALTIJD 10+1 GRATIS



SC03
BIM
LONG LIFE



Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):

Omschrijving:

Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding. Zaagt hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
SC03 1 ST	QBL380093	Zaagblad BIM,
SC03 5 ST	QBL380772	34x40mm
SC03 10+1 ST	QBL381038	
SC03 100+15 ST	QBL381175	



UN03
meer informatie op pagina 28

SC11
BIM
LONG LIFE



Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):

Omschrijving:

Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding. Zaagt hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
SC11 1 ST	QBL380499	Zaagblad BIM,
SC11 5 ST	QBL380819	45x60mm
SC11 10+1 ST	QBL380659	
SC11 100+15 ST	QBL381199	



SLP11
meer informatie op pagina 14



SL10
meer informatie op pagina 12



DW11
meer informatie op pagina 52



UN11
meer informatie op pagina 28

SC12
BIM
LONG LIFE



Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):

Omschrijving:

Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding. Zaagt hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
SC12 1 ST	QBL381793	Zaagblad BIM,
SC12 5 ST	QBL381854	44x78mm
SC12 10+1 ST	QBL381915	
SC12 100+15 ST	QBL381977	



SLM12
meer informatie op pagina 15



UN12
meer informatie op pagina 28

SC13
BIM
LONG LIFE



Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):

Omschrijving:

Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding. Zaagt hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
SC13 1 ST	QBL382486	Zaagblad BIM,
SC13 5 ST	QBL382509	68x42mm
SC13 10+1 ST	QBL382523	
SC13 100+15 ST	QBL382547	



DW13
meer informatie op pagina 52



SL13
meer informatie op pagina 12



UN13
meer informatie op pagina 28

SC15
BIM
LONG LIFE



Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):

Omschrijving:

Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding. Zaagt hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
SC15 1 ST	QBL380130	Zaagblad BIM,
SC15 5 ST	QBL380833	28x60mm
SC15 10+1 ST	QBL381076	
SC15 100+15 ST	QBL381212	



SLP15
meer informatie op pagina 14



DW15
meer informatie op pagina 52



SL15
meer informatie op pagina 12



UN15
meer informatie op pagina 29

SC20
BIM
LONG LIFE



Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):

Omschrijving:

Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding. Zaagt hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
SC20 1 ST	QBL380154	Segmentzaagblad, BIM,
SC20 5 ST	QBL380857	88mm
SC20 10+1 ST	QBL381694	



SL20
meer informatie op pagina 13




DW20
meer informatie op pagina 53



UN20
meer informatie op pagina 29

SC21
HSS
LONG LIFE



Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):

Omschrijving:


Breed toepassingsgebied door HSS (Hard Snijsstaal) vertanding. Zaagt hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
SC21 1 ST	QBL381366	Segmentzaagblad, HSS
SC21 5 ST	QBL381373	80mm
SC21 10+1 ST	QBL381595	



UN21
meer informatie op pagina 29

ALTIJD 10+1 GRATIS



SC30



Omschrijving:

Voor het uitslijpen van steen, epoxy, marmer en cementvoegen, stopverf, tegels, holoniet en voor het gleuffrezen in pleisterwerk, gasbeton en soortgelijke bouwmaterialensoorten. Geringe stofontwikkeling.

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
SC30 1 ST	QBL380215	Segmentzaagblad Diamant,
SC30 5 ST	QBL381557	85mm
SC30 10+1 ST	QBL381663	2mm

Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):



DW30
meer informatie op pagina 54



SL31
meer informatie op pagina 16



UN30
meer informatie op pagina 30

SC32



Omschrijving:

Voor het uitslijpen van steen, epoxy, marmer en cementvoegen, stopverf, tegels, holoniet en voor het gleuffrezen in pleisterwerk, gasbeton en soortgelijke bouwmaterialensoorten. Geringe stofontwikkeling.

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
SC32 1 ST	QBL380239	Zaagblad, Diamant
SC32 5 ST	QBL381571	63mm
SC32 10+1 ST	QBL381687	2mm

Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):



UN32
meer informatie op pagina 30

SC35



Omschrijving:

Te gebruiken bij moeilijk bereikbare plaatsen. Voor het uitslijpen van steen, epoxy, marmer en cementvoegen.

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
SC35 1 ST	QBL380253	Sikkel, Diamant
SC35 5 ST	QBL381434	58mm
SC35 10+1 ST	QBL381410	2mm

Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):



DW35
meer informatie op pagina 54



SLM41
meer informatie op pagina 19



UN35
meer informatie op pagina 30

SC36



Omschrijving

Te gebruiken bij moeilijk bereikbare plaatsen. Voor het uitslijpen van steen, epoxy, marmer en cementvoegen. Extra dunne uitvoering!

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
SC36 1 ST	QBL382325	Sikkel, Diamant
SC36 5 ST	QBL382363	58mm
SC36 10+1 ST	QBL382400	1,4mm

Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):



SLM42
meer informatie op pagina 19



UN36
meer informatie op pagina 30



SC40

**Omschrijving:**

Deze hardmetalen rasp is geschikt voor het grof slijpen van plamuur, tegelspecie beton, steen en hout.

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
SC40 1 ST	QBL380178	Slijpdriehoek, Hardmetaal
SC40 5 ST	QBL381519	80mm
SC40 10+1 ST	QBL381625	

Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):



SL40
meer informatie
op pagina 16



UN40
meer informatie
op pagina 31

SC45

**Omschrijving:**

Voor het uitslijpen van beschadigde tegelvoegen en voor het gleuffrezen in pleisterwerk, gasbeton en soortgelijke bouwmaterialen.

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
SC45 1 ST	QBL380192	Segmentzaagblad,
SC45 5 ST	QBL381533	Hardmetaal
SC45 10+1 ST	QBL381649	63mm 2,2mm

Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):




SL45
meer informatie
op pagina 17



UN45
meer informatie
op pagina 31

ALTIJD 10+1 GRATIS



SC70



Omschrijving:

Stabiel mes voor het verwijderen van vilt, dakleer, piepschuim, hardnekkige oude lak, lijmresten, vloerbedekking, tegellijm en tectyl, linoleum en ondertapijtbescherming.

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
SC70 1 ST	QBL380277	Segmentmes, Bol
SC70 5 ST	QBL380871	52mm
SC70 10+1 ST	QBL381304	0,9mm

Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):



SL70
meer informatie op pagina 20



DW70
meer informatie op pagina 55



UN70
meer informatie op pagina 32

SC72



Omschrijving:

Stabiel mes voor het verwijderen van vilt, dakleer, piepschuim, hardnekkige oude lak, lijmresten, vloerbedekking, tegellijm en tectyl, linoleum en ondertapijtbescherming.

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
SC72 1 ST	QBL380291	Segmentmes, Concaaf
SC72 5 ST	QBL380895	52mm
SC72 10+1 ST	QBL381281	0,9mm

Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):



UN72
meer informatie op pagina 32



SC73



Omschrijving:

Zeer goed toepasbaar om oude (butileen) kit te verwijderen. Door de V-vorm in bijna alle hoeken te werken.

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
SC73 1 ST	QBL381472	Segmentmes, Sikkell,
SC73 5 ST	QBL381489	Gekarteld
SC73 10+1 ST	QBL381496	60mm 1,5mm

Ook verkrijgbaar
in de volgende
aansluiting(en):



UN73
meer informatie
op pagina 33

SC75



Omschrijving:

Segmentvorm, voor V-snedes en snijden in hoeken. Ook geschikt om bitumen in te snijden.

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
SC75 1 ST	QBL380314	Segmentmes, Sikkell
SC75 5 ST	QBL380918	55mm
SC75 10+1 ST	QBL381267	0,9mm

Ook verkrijgbaar
in de volgende
aansluiting(en):



UN75
meer informatie
op pagina 33

SC76



Omschrijving:

Superstabiel! Ideaal voor het verwijderen van kitvoegen en van bijna alle dilatatievoegen.

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
SC76 1 ST	QBL381052	Puntmes,
SC76 5 ST	QBL381236	70mm
SC76 10+1 ST	QBL381243	1,5mm

Ook verkrijgbaar
in de volgende
aansluiting(en):



DW76
meer informatie
op pagina 55



SLM76
meer informatie
op pagina 21



UN76
meer informatie
op pagina 33

SC78



Omschrijving:

Universeel blad voor het verwijderen van bijna alle dilatatievoegen.

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
SC78 1 ST	QBL380338	Snijmes, Recht
SC78 5 ST	QBL380932	30mmx85mm
SC78 10+1 ST	QBL381335	1mm

Ook verkrijgbaar
in de volgende
aansluiting(en):



SLM78
meer informatie
op pagina 21



UN78
meer informatie
op pagina 33

SC51



Omschrijving:

Voor universeel gebruik op bijna alle materialen zoals hout, metaal, glasvezel, kunststof, verf, plamuur en leer. Het grote voordeel is dat deze schuurvinger toepasbaar is in de kleinste hoeken en geschikt voor het precisie werk.

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
SC51 2 ST	QBL380376	Schuurvoet, Vingervorm 36mmx50mm met klittenband

Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):



UN51
meer informatie
op pagina 34

SC52



Omschrijving:

Voor universeel gebruik op bijna alle materialen zoals hout, metaal, glasvezel, kunststof, verf, plamuur en leer. Schuurzool met klittenband aansluiting voor schuurpads UN62.

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
SC52 2 ST	QBL381991	Schuurvoet, Driehoek geperforeerd 93mm met klittenband

Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):



SL52
meer informatie
op pagina 22



UN52
meer informatie
op pagina 34

UN62



Omschrijving:

Schuurpads in Korrels P60, P80, P100, P120 en P240. Te gebruiken icm. Schuurvoet driehoekvorm UN52, SL52 of SC52.

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
UN62-P60 10 ST	QBL382004	Schuurpad, Driehoek, geperforeerd Leverbaar in Korrels P60, P80, P100, P120 en P240
UN62-P80 10 ST	QBL382011	
UN62-P100 10 ST	QBL382028	
UN62-P120 10 ST	QBL382035	
UN62-P240 10 ST	QBL382042	

Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):

UN65



Omschrijving:

Schuurpads in Korrels P60, P80, P100, P120 en P240. Te gebruiken icm. Schuurvoet vingervorm UN51 of SC51.

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:	
UN65-P60 20 ST	QBL380437	Schuurpad, vingervorm met klittenband	€ 3,85
UN65-P80 20 ST	QBL380444		€ 3,85
UN65-P100 20 ST	QBL380451	Leverbaar in Korrels P60, P80, P100, P120 en P240	€ 3,85
UN65-P120 20 ST	QBL380468		€ 3,85
UN65-P240 20 ST	QBL380475		€ 3,85

Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):

SC - COMBISETS

SC47

**Omschrijving:**

Set bestaat uit 1x SC40, Hardmetaalrasp 80mm, 1x SC45, Hardmetaal Segmentzaagblad 63mm. Geschikt voor het grof slijpen van plamuur, tegelspecie beton, steen en hout. Voor het uitslijpen van beschadigde tegelvoegen en voor het gleuffrezen in pleisterwerk, gasbeton en soortgelijke bouwmaterialensoorten.

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
SC47 Set a 2ST	QBL380550	Set bestaat uit 1xSC40 en SC45. Set voor Voeg & Steen

Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):



UN47
meer informatie op pagina 35

SC48

**Omschrijving:**

Set bestaat uit 1x SC30, Diamant Segmentzaagblad 85mm, 1x SC32, Diamantzaagblad 63mm en 1x SC35 Diamant Sikkel 58mm.

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
SC48 Set a 3ST	QBL380574	Set bestaat uit 1x SC30, SC32 en SC35. Set voor Voeg & Steen

Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):



UN48
meer informatie op pagina 35

SC90

**Omschrijving:**

Set bestaat uit 1x SC07, Standaard 20x40mm, 1x SC11, Bi-Metaal 45x60mm, 1x SC20, Segmentzaagblad Bi-Metaal 88mm, 1x SC15, Bi-Metaal 28x60mm, 1x SC08, Standaard 65x42mm, 1x SC06, Precision 34x40mm, 1x SC04, Standaard 34x40mm, 1x SC03, Bi-Metaal 34x40mm

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
SC90 Set a 8ST	QBL380598	Set bestaat uit 1x SC07, SC11, SC20, SC15, SC08, SC06, SC04 en SC03. Set voor Hout & Metaal

Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):



UN90
meer informatie op pagina 35

SC91

**Omschrijving:**

Set bestaat uit 1x SC40, Hardmetaalrasp 80mm, 1x SC32, Diamant Segmentzaagblad 63mm, 1x SC20, Bi-Metaal Segment zaagblad 88mm, 1x SC70, Segmentmes convex 52mm, 1x SC11, Bi-Metaal 45x60mm, 1x SC04, Standaard 34x40mm, 1x SC06, Precision 34x40mm.

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
SC91 Set a 7ST	QBL380611	Set bestaat uit 1x SC40, SC32, SC20, SC70, SC11, SC04, SC06. Set voor alle toepassingen

Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):



UN91
meer informatie op pagina 35

SC92



Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):

Omschrijving:

Set bestaat uit 1 x SC11, Bi-Metaal 45x60mm, 1 x SC08, Standaard 65x42mm, 1 x SC06, Precision 34x40mm, 1 x SC04, Standaard 34x40mm

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
SC92 Set a 4ST	QBL380635	Set bestaat uit 1x SC11, SC08, SC06 en SC04. Set voor Hout & Metaal



DW92
meer informatie op pagina 56



SL92
meer informatie op pagina 23



UN92
meer informatie op pagina 36

SC93



Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):

Omschrijving:

Set bestaat uit 5x Qblades zaagblad SC04, Standaard 34mm x 40mm. 6 x Qblades zaagblad SC06, Precision 34mm x 40mm

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
SC93 Set a 10ST +1ST GRATIS	QBL380673	Set bestaat uit 5x SC04 en 6x SC06. Set voor Hout



DW93
meer informatie op pagina 56



SL93
meer informatie op pagina 23



UN93
meer informatie op pagina 36

SC94



Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):

Omschrijving:

Set bestaat uit 1x SC70, Segmentmes convex 52mm, 1x SC72, Segmentmes concaaf 52mm, 1x SC73, Segmentmes gekarteld 60mm, 1x SC78, Snijmes 30x85mm

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
SC94 Set a 4ST	QBL381731	Set bestaat uit 1x SC70, SC72, SC73 en SC78. Set voor Kit & Lijm



UN94
meer informatie op pagina 36





Geschikt voor alle Starlock machines. Past ook op OIS/MultiMount machines.



Geschikt voor alle Starlock machines. Past ook op MultiMount machines.



Alleen geschikt voor Starlock MAX machines.


SL



Geschikt voor alle OIS en MultiMount machines, o.a.:

Fein met MultiMount (voor 2017), Bosch met OIS (voor 2017), Makita met OIS, Milwaukee, Metabo met OIS, Hikoki, AEG, Ryobi, Einhell, Skill, Dremel, Ferm

UN



Geschikt voor alle SuperCut machines, o.a.:

Fein SuperCut, Festool SuperCut

SC




Geschikt voor alle Open-Back-machines, o.a.:

DeWalt, Black&Decker, Stanley Fatmax

DW



DW04
HCS



Ook verkrijgbaar
in de volgende
aansluiting(en):

Omschrijving:

Standaard vertanding, voor alle werkzaamheden met hout, gipskarton en kunststof.

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
DW04 1 ST	QBL383315	Zaagblad Standaard, HCS
DW04 5 ST	QBL383322	34x40mm
DW04 10+1 ST	QBL383339	
DW04 100+15 ST	QBL383346	



SC04
meer informatie
op pagina 38



SL04
meer informatie
op pagina 8



UN04
meer informatie
op pagina 26

DW06
HCS
PRECISION



Ook verkrijgbaar
in de volgende
aansluiting(en):

Omschrijving:

Standaard vertanding, voor alle werkzaamheden met hout, gipskarton en kunststof.

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
DW06 1 ST	QBL383391	Zaagblad Precision, HCS
DW06 5 ST	QBL383407	34x40mm
DW06 10+1 ST	QBL383414	
DW06 100+15 ST	QBL383421	



SC06
meer informatie
op pagina 38




SL06
meer informatie
op pagina 8



UN06
meer informatie
op pagina 26



DW08
HCS



Omschrijving:

Standaard vertanding, voor alle werkzaamheden met hout, gipskarton en kunststof.

TYPE/AANTAL:	ART.NR.:	PRODUCTINFORMATIE:
DW08 1 ST	QBL383353	Zaagblad Standaard, HCS
DW08 5 ST	QBL383360	65x42mm
DW08 10+1 ST	QBL383377	
DW08 100+15 ST	QBL383384	

Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):



SLP08
meer informatie op pagina 10



SC08
meer informatie op pagina 39




SL08
meer informatie op pagina 9



UN08
meer informatie op pagina 26

DW09
HCS
PRECISION



Omschrijving:

Hoge snijnelheden en precisie dankzij dubbele vertandingsrijen. Voor alle werkzaamheden met hout, gipskarton en kunststof.

TYPE/AANTAL:	ART.NR.:	PRODUCTINFORMATIE:
DW09 1 ST	QBL383568	Zaagblad Precision, HCS
DW09 5 ST	QBL383575	68x42mm
DW09 10+1 ST	QBL383582	
DW09 100+15 ST	QBL383599	

Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):



SLP09
meer informatie op pagina 10



SC09
meer informatie op pagina 39




SL09
meer informatie op pagina 9



UN09
meer informatie op pagina 26

ALTIJD 10+1 GRATIS





DW11

BIM
LONG LIFE



Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):



SLP11
meer informatie op pagina 14



SL10
meer informatie op pagina 12



SC11
meer informatie op pagina 40



UN11
meer informatie op pagina 28

Omschrijving:

Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding. Zaagt hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:	€/ VE:
DW11 1 ST	QBL382066	Zaagblad BIM	
DW11 5 ST	QBL382073	45x60mm	
DW11 10+1 ST	QBL382080		
DW11 100+15 ST	QBL382097		

DW13

BIM
LONG LIFE



Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):



SL13
meer informatie op pagina 12



SC13
meer informatie op pagina 41



UN13
meer informatie op pagina 28

Omschrijving:

Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding. Zaagt hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
DW13 1 ST	QBL383438	Zaagblad BIM
DW13 5 ST	QBL383445	68x42mm
DW13 10+1 ST	QBL383452	
DW13 100+15 ST	QBL383469	

DW15

BIM
LONG LIFE



Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):



SLP15
meer informatie op pagina 14



SL15
meer informatie op pagina 12



SC15
meer informatie op pagina 41



UN15
meer informatie op pagina 29

Omschrijving:

Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding. Zaagt hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
DW15 1 ST	QBL383476	Zaagblad BIM,
DW15 5 ST	QBL383483	28x60mm
DW15 10+1 ST	QBL383490	
DW15 100+15 ST	QBL383506	



DW20
BIM
LONG LIFE



Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):



Omschrijving:

Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding. Zaagt hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
DW20 1 ST	QBL383605	Segmentzaagblad BIM
DW20 5 ST	QBL383612	88mm
DW20 10+1 ST	QBL383629	



SC20
meer informatie op pagina 41



SL20
meer informatie op pagina 12



UN20
meer informatie op pagina 29

DW82
CARBIDE
LONG LIFE



Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):



Omschrijving:

Geschikt voor het zagen van ferrometalen en RVS en zelfs voor geharde schroeven. Ook voor baksteen, metselwerk en cementvezelplaten. Dankzij de TiN-coating is dit zaagblad extreem slijtvast.

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
DW82 1 ST	QBL384169	Zaagblad Carbide-pro
DW82 5 ST	QBL384176	35x40mm
DW82 10+1 ST	QBL384183	



SLP83
meer informatie op pagina 14




SL81
meer informatie op pagina 13



UN82
meer informatie op pagina 29

ALTIJD 10+1 GRATIS



DW30



Omschrijving:

Voor het uitslijpen van steen, epoxy, marmer en cementvoegen, stopverf, tegels, holoniet en voor het gleuffrezen in pleisterwerk, gasbeton en soortgelijke bouwmaterialensoorten. Geringe stofontwikkeling.

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
DW30 1 ST	QBL383636	Segmentzaabblad, Diamant
DW30 5 ST	QBL383643	85mm
DW30 10+1 ST	QBL383650	2mm

Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):



SL31
meer informatie op pagina 16



SC30
meer informatie op pagina 42



UN30
meer informatie op pagina 30

DW35



Omschrijving:

Voor het uitslijpen van steen, epoxy, marmer en cementvoegen, stopverf, tegels, holoniet en voor het gleuffrezen in pleisterwerk, gasbeton en soortgelijke bouwmaterialensoorten. Geringe stofontwikkeling.

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
DW35 1 ST	QBL383513	Sikkel, Diamant
DW35 5 ST	QBL383520	58mm
DW35 10+1 ST	QBL383537	2mm

Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):



SLM41
meer informatie op pagina 19




SC35
meer informatie op pagina 42



UN35
meer informatie op pagina 30

DW40



Omschrijving:

De hardmetalen rasp is geschikt voor het grof slijpen van plamuur, tegelspecie beton, steen en hout.

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
DW40 1 ST	QBL383667	Slijpdriehoek, Hardmetaal
DW40 5 ST	QBL383674	80mm
DW40 10+1 ST	QBL383681	

Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):



SL40
meer informatie op pagina 16



SC40
meer informatie op pagina 43



UN40
meer informatie op pagina 31

DW45



Omschrijving:

Voor het uitslijpen van beschadigde tegelvoegen en voor het gleuffrezen in pleisterwerk, gasbeton en soortgelijke bouwmaterialen.

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
DW45 1 ST	QBL383698	Segmentzaagblad, Hardmetaal
DW45 5 ST	QBL383704	63mm
DW45 10+1 ST	QBL383711	2,2mm

Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):



UN45
meer informatie op pagina 31



SL45
meer informatie op pagina 17



SC45
meer informatie op pagina 43

DW - KIT & LIJMSETS

DW70



Omschrijving:

Stabiel mes voor het verwijderen van vilt, dakleer, piepschuim, hardnekkige oude lak, lijmresten, vloerbedekking, tegellijm en tectyl, linoleum en ondertapijbeschermering.

TYPE/AANTAL: ART.NR: PRODUCTINFORMATIE:

DW70	1 ST	QBL383728	Segmentmes, Bol
DW70	5 ST	QBL383735	52mm
DW70	10+1 ST	QBL383742	0,9mm

Ook verkrijgbaar
in de volgende
aansluiting(en):



SC70
meer informatie
op pagina 44



SL70
meer informatie
op pagina 20



UN70
meer informatie
op pagina 32

DW76



Omschrijving:

Superstabiel! Ideaal voor het verwijderen van kitvoegen en van bijna alle dilatatievoegen.

TYPE/AANTAL: ART.NR: PRODUCTINFORMATIE:

DW76	1 ST	QBL383759	Puntmes,
DW76	5 ST	QBL383766	70mm
DW76	10+1 ST	QBL383773	1,5mm

Ook verkrijgbaar
in de volgende
aansluiting(en):



SC76
meer informatie
op pagina 45




SLM76
meer informatie
op pagina 21



UN76
meer informatie
op pagina 33



ALTIJD 10+1 GRATIS





DW92



Omschrijving:

Set bestaat uit 1 x DW11, Bi-Metaal 45x60mm, 1 x DW08, Standaard 65x42mm, 1 x DW06, Precision 34x40mm, 1 x DW04, Standaard 34x40mm

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
DW92 Set a 4ST	QBL383551	Set bestaat uit 1x DW11, DW08, DW06 en DW04. Set voor Hout & Metaal

Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):



SL92
meer informatie op pagina 23



SC92
meer informatie op pagina 48



UN92
meer informatie op pagina 36

DW93



Omschrijving:

Set bestaat uit 5x Qblades zaagblad DW04, Standaard 34mm x 40mm. 6 x Qblades zaagblad DW06, Precision 34mm x 40mm

TYPE/AANTAL:	ART.NR:	PRODUCTINFORMATIE:
DW93 Set a 10ST +1ST GRATIS	QBL383544	Set bestaat uit 5x DW04 en 6x DW06. Set voor Hout

Ook verkrijgbaar in de volgende aansluiting(en):



SL93
meer informatie op pagina 23



SC93
meer informatie op pagina 48



UN93
meer informatie op pagina 36



 **blades**
PROFESSIONAL QUALITY

Wood - Plastic
60MM
HCS

TYPE	ARTIKELNR	PAGINA	TYPE	ARTIKELNR	PAGINA	TYPE	ARTIKELNR	PAGINA
UN04 1st	QBL380000	26	UN78 5st	QBL380925	33	SC94 set 4st	QBL381731	48
SC04 1st	QBL380017	38	SC78 5st	QBL380932	45	UN02 1st	QBL381748	26
UN07 1st	QBL380024	26	UN04 10+1st	QBL380949	26	SC02 1st	QBL381755	38
SC07 1st	QBL380031	38	SC04 10+1st	QBL380956	38	UN09 1st	QBL381762	27
UN08 1st	QBL380048	27	UN07 10+1st	QBL380963	26	SC09 1st	QBL381779	39
SC08 1st	QBL380055	39	SC07 10+1st	QBL380970	38	UN12 1st	QBL381786	28
UN06 1st	QBL380062	26	UN08 10+1st	QBL380987	27	SC12 1st	QBL381793	40
SC06 1st	QBL380079	38	SC08 10+1st	QBL380994	39	UN02 5st	QBL381809	26
UN03 1st	QBL380086	28	UN06 10+1st	QBL381007	26	SC02 5st	QBL381816	38
SC03 1st	QBL380093	40	SC06 10+1st	QBL381014	38	UN09 5st	QBL381823	27
UN15 1st	QBL380123	29	UN03 10+1st	QBL381021	28	SC09 5st	QBL381830	39
SC15 1st	QBL380130	41	SC03 10+1st	QBL381038	40	UN12 5st	QBL381847	28
UN20 1st	QBL380147	29	UN76 1st	QBL381045	33	SC12 5st	QBL381854	40
SC20 1st	QBL380154	41	SC76 1st	QBL381052	45	UN02 10+1st	QBL381861	26
UN40 1st	QBL380161	31	UN15 10+1st	QBL381069	29	SC02 10+1st	QBL381878	38
SC40 1st	QBL380178	43	SC15 10+1st	QBL381076	41	UN09 10+1st	QBL381885	26
UN45 1st	QBL380185	31	UN76 5st	QBL381076	33	SC09 10+1st	QBL381892	39
SC45 1st	QBL380192	43	SC76 5st	QBL381236	45	UN12 10+1st	QBL381908	28
UN30 1st	QBL380208	30	SC76 10+1st	QBL381243	45	SC12 10+1st	QBL381915	39
SC30 1st	QBL380215	42	UN76 10+1st	QBL381250	33	UN52 2st	QBL381984	34
UN32 1st	QBL380222	30	SC75 10+1st	QBL381267	45	SC52 2st	QBL381991	46
SC32 1st	QBL380239	42	UN75 10+1st	QBL381274	33	UN62 10st K60	QBL382004	34
UN35 1st	QBL380246	30	SC72 10+1st	QBL381281	44	UN62 10st K60	QBL382011	34
SC35 1st	QBL380253	42	UN72 10+1st	QBL381298	32	UN62 10st K60	QBL382028	34
UN70 1st	QBL380260	32	SC70 10+1st	QBL381304	44	UN62 10st K60	QBL382035	34
SC70 1st	QBL380277	44	UN70 10+1st	QBL381311	32	UN62 10st K60	QBL382042	34
UN72 1st	QBL380284	32	UN78 10+1st	QBL381328	33	DW11 1st	QBL382066	52
SC72 1st	QBL380291	44	SC78 10+1st	QBL381335	45	DW11 5st	QBL382073	52
UN75 1st	QBL380307	33	UN21 1st	QBL381342	29	DW11 10+1st	QBL382080	52
SC75 1st	QBL380314	45	UN21 5st	QBL381359	29	SL04 1st	QBL382103	8
UN78 1st	QBL380321	33	SC21 1st	QBL381366	41	SL08 1st	QBL382110	8
SC78 1st	QBL380338	45	SC21 5st	QBL381373	41	SL06 1st	QBL382127	8
UN51 1st	QBL380369	34	UN35 10+1st	QBL381403	30	SL09 1st	QBL382134	9
SC51 2st	QBL380376	46	SC35 10+1st	QBL381410	42	SL15 1st	QBL382141	12
UN65 20 st K60	QBL380437	34	UN35 5st	QBL381427	30	SL04 5st	QBL382165	8
UN65 20 st K80	QBL380444	34	SC35 5st	QBL381434	42	SL08 5st	QBL382172	8
UN65 20 st K100	QBL380451	34	UN73 1st	QBL381441	33	SL09 5st	QBL382189	9
UN65 20 st K120	QBL380468	34	UN73 5 st	QBL381458	33	SL15 5st	QBL382196	12
UN65 20 st K240	QBL380475	34	UN73 10+1st	QBL381465	33	SL04 10+1st	QBL382219	8
UN11 1st	QBL380482	28	SC73 1st	QBL381472	45	SL08 10+1st	QBL382226	8
SC11 1st	QBL380499	40	SC73 5 st	QBL381489	45	SL06 5st	QBL382233	8
UN47 set 2st	QBL380543	35	SC73 10+1st	QBL381496	45	SL09 10+1st	QBL382240	9
SC47 set 2st	QBL380550	47	UN40 5st	QBL381502	31	SL15 10+1st	QBL382257	12
UN48 set 3st	QBL380567	35	SC40 5st	QBL381519	43	SL06 10+1st	QBL382271	8
SC48 set 3st	QBL380574	47	UN45 5st	QBL381526	31	UN36 1st	QBL382301	30
UN90 set 8st	QBL380581	35	SC45 5st	QBL381533	43	SC36 1st	QBL382325	42
SC90 set 8st	QBL380598	47	UN30 5st	QBL381540	30	UN36 5st	QBL382349	30
UN91 set 7st	QBL380604	35	SC30 5st	QBL381557	42	SC36 5st	QBL382363	42
SC91 set 7st	QBL380611	47	UN32 5st	QBL381564	30	UN36 10+1st	QBL382387	30
UN92 set 4st	QBL380628	36	SC32 5st	QBL381571	42	SC36 10+1st	QBL382400	42
SC92 set 4st	QBL380635	48	UN21 10+1st	QBL381588	29	UN13 1st	QBL382479	28
UN11 10+1st	QBL380642	28	SC21 10+1st	QBL381595	41	SC13 1st	QBL382486	41
SC11 10+1st	QBL380659	40	UN20 10+1st	QBL381601	29	UN13 5st	QBL382493	28
UN93 10+1st	QBL380666	36	UN40 10+1st	QBL381618	31	SC13 5st	QBL382509	41
SC93 10+1st	QBL380673	48	SC40 10+1st	QBL381625	43	UN13 10+1st	QBL382516	28
UN04 5st	QBL380680	26	UN45 10+1st	QBL381632	31	SC13 10+1st	QBL382523	41
SC04 5st	QBL380697	38	SC45 10+1st	QBL381649	43	SL92 set 4st	QBL382561	23
UN07 5st	QBL380703	26	UN30 10+1st	QBL381656	30	SL93 set 10+1st	QBL382578	23
SC07 5st	QBL380710	38	SC30 10+1st	QBL381663	42	SL10 1st	QBL382653	12
UN08 5st	QBL380727	27	UN32 10+1st	QBL381670	30	SL13 1st	QBL382660	12
SC08 5st	QBL380734	39	SC32 10+1st	QBL381687	42	SL10 5st	QBL382677	12
UN06 5st	QBL380741	26	SC20 10+1st	QBL381694	41	SL13 5st	QBL382684	12
SC06 5st	QBL380758	38	UN94 set 4st	QBL381724	36	SL10 10+1st	QBL382691	12
UN03 5st	QBL380765	28						
SC03 5st	QBL380772	40						
UN11 5st	QBL380802	28						
SC11 5st	QBL380819	40						
UN15 5st	QBL380826	29						
SC15 5st	QBL380833	41						
UN20 5st	QBL380840	29						
SC20 5st	QBL380857	41						
UN70 5st	QBL380864	32						
SC70 5st	QBL380871	44						
UN72 5st	QBL380888	32						
SC72 5st	QBL380895	44						
UN75 5st	QBL380901	33						
SC75 5st	QBL380918	45						

TYPE	ARTIKELNR	PAGINA	TYPE	ARTIKELNR	PAGINA
SL13 10+1st	QBL382707	12	DW93 SET 10+1st	QBL383544	56
SLM01 1st	QBL382806	11	DW92 SET 4st	QBL383551	56
SLM01 5st	QBL382813	11	DW09 1st	QBL383568	49
SLM01 10+1st	QBL382820	11	DW09 5st	QBL383575	49
SLM02 1st	QBL382844	11	DW09 10+1st	QBL383582	49
SLM02 5st	QBL382851	11	DW20 1st	QBL383605	53
SLM02 10+1st	QBL382868	11	DW20 5st	QBL383612	53
SL07 1st	QBL382882	12	DW20 10+1st	QBL383629	53
SL07 5st	QBL382899	12	DW30 1st	QBL383636	54
SL07 10+1st	QBL382905	12	DW30 5st	QBL383643	54
SLM17 1st	QBL382929	15	DW30 10+1st	QBL383650	54
SLM17 5st	QBL382936	15	DW40 1st	QBL383667	54
SLM17 10+1st	QBL382943	15	DW40 5st	QBL383674	54
SLM12 1st	QBL382967	15	DW40 10+1st	QBL383681	54
SLM12 5st	QBL382974	15	DW45 1st	QBL383698	54
SLM12 10+1st	QBL382981	15	DW45 5st	QBL383704	54
SL81 1st	QBL383001	13	DW45 10+1st	QBL383711	54
SL81 5st	QBL383018	13	DW70 1st	QBL383728	55
SL81 10+1st	QBL383025	13	DW70 5st	QBL383735	55
SL20 1st	QBL383032	13	DW70 10+1st	QBL383742	55
SL20 5st	QBL383049	13	DW76 1st	QBL383759	55
SL20 10+1st	QBL383056	13	DW76 5st	QBL383766	55
SL40 1st	QBL383063	16	DW76 10+1st	QBL383773	55
SL40 5st	QBL383070	16	SL46 5st	QBL383780	17
SL40 10+1st	QBL383087	16	SL46 10+1st	QBL383797	17
SL45 1st	QBL383094	17	SL46 1st	QBL383803	17
SL45 5st	QBL383100	17	UN82 1st	QBL383810	29
SL45 10+1st	QBL383117	17	UN82 5st	QBL383827	29
SL31 1st	QBL383124	16	UN82 10+1st	QBL383834	29
SL31 5st	QBL383131	16	SL05 1st	QBL383841	8
SL31 10+1st	QBL383148	16	SL05 5st	QBL383858	8
SLM41 1st	QBL383155	19	SL05 10+1st	QBL383865	8
SLM41 5st	QBL383162	19	SLP08 1st	QBL383889	10
SLM41 10+1st	QBL383179	19	SLP08 5st	QBL383896	10
SLM42 1st	QBL383186	19	SLP08 10+1st	QBL383902	10
SLM42 5st	QBL383193	19	SLP09 1st	QBL383926	10
SLM42 10+1st	QBL383209	19	SLP09 5st	QBL383933	10
SL71 1st	QBL383216	20	SLP09 10+1st	QBL383940	10
SL71 5st	QBL383223	20	SLP11 1st	QBL383964	14
SL71 10+1st	QBL383230	20	SLP11 5st	QBL383971	14
SLM76 1st	QBL383247	21	SLP11 10+1st	QBL383988	14
SLM76 5st	QBL383254	21	SLP15 1st	QBL384008	14
SLM76 10+1st	QBL383261	21	SLP15 5st	QBL384015	14
SLM78 1st	QBL383278	21	SLP15 10+1st	QBL384022	14
SLM78 5st	QBL383285	21	SLP34 1st	QBL384077	18
SLM78 10+1st	QBL383292	21	SLP34 5st	QBL384084	18
SL52 1st	QBL383308	22	SLP34 10+1st	QBL384091	18
DW04 1st	QBL833315	50	SLP44 1st	QBL384107	18
DW04 5st	QBL383322	50	SLP44 5st	QBL384114	18
DW04 10+1st	QBL383339	50	SLP44 10+1st	QBL384121	18
DW08 1st	QBL383353	51	SL70 1st	QBL384138	20
DW08 5st	QBL383360	51	SL70 5st	QBL384145	20
DW08 10+1st	QBL383377	51	SL70 10+1st	QBL384152	20
DW06 1st	QBL383391	50	DW82 1st	QBL384169	53
DW06 5st	QBL383407	50	DW82 5st	QBL384176	53
DW06 10+1st	QBL383414	50	DW82 10+1st	QBL384183	53
DW13 1st	QBL383438	52			
DW13 5st	QBL383445	52			
DW13 10+1st	QBL383452	52			
DW15 1st	QBL383476	52			
DW15 5st	QBL383483	52			
DW15 10+1st	QBL383490	52			
DW35 1st	QBL383513	54			
DW35 5st	QBL383520	54			
DW35 10+1st	QBL383537	54			



FLOWCHART

De juiste keuze in 3 stappen



1 Bepaal het **SYSTEMEEM** van jouw multitoel

2 Kies de passende **AANSLUITING**


3 Kies de gewenste **TOEPASSING**




STARLOCK MAX






STARLOCK






STARLOCK PLUS




MULTIMOUNT







OIS



OPEN BACK



SUPERCUT



DE KEUS VAN DE VAKKMAN

