



**FOREST** avenue

Masters in woven fences

**ECOWOOD CATALOG 2023-2024**



ECOWOOD

Ben je op zoek naar een eenvoudige en duurzame manier om je tuin af te sluiten?

Hou je van privacy in je tuin?

De gevlochten ECOWOOD tuinafsluitingen van Forest Avenue zijn gemakkelijk te plaatsen, onderhoudsvrij en ecologisch.

# INHOUDSOPGAVE

<b>ECOWOOD NATURE .....</b>	<b>4</b>
GREENWOOD .....	6
FORWOOD .....	8
HAMPTON .....	10
WILLOW .....	12
THE FOUR SEASONS .....	14
BANK .....	16
FLOWERBASKET .....	18
FLOWERPOTS .....	20
FOREST GATES .....	22
<b>ECOWOOD PANEL .....</b>	<b>24</b>
ENKELE WEVING .....	26
PLATTE WEVING .....	28
DUBBELE WEVING .....	30
PALEN & ACCESSOIRES .....	32
HAMPTON BORDER .....	36
MOESTUINBAK .....	38



Ontdek onze gevlochten panelen met hazelaar takken. Deze ruwe houtuitstraling geeft onmiddellijk een charmante en landelijke uitstraling aan je tuin. De panelen met gevlochten hazelaartakken zijn beschikbaar in een ruime waaier aan standaardformaten.

Kleed uw tuin ook aan met een grote variëteit aan accessoires zoals moesbakken, bloembakken, borders en nog veel meer.



Bezoek onze website

Wist je dat...



Onze hazelaar schermen allemaal met de hand gevlochten zijn.



Onze hazelaar schermen eenvoudig zelf te plaatsen zijn.



Onze hazelaar schermen gemaakt zijn volgens een zeer ecologische manier.



# GREENWOOD

## Horizontaal gevlochten hazelaar schermen

PRODUCT	CODE	H x L (cm)	GEWICHT (kg)
GREENWOOD 1	GW1	180 x 150	30
GREENWOOD 2	GW2	180 x 120	24
GREENWOOD 3	GW3	120 x 150	21
GREENWOOD 4	GW4	75 x 150	11
GREENWOOD 5	GW5	150 x 180	30
GREENWOOD 6	GW6	150 x 150	30
GREENWOOD 7	GW7	120 x 180	24
GREENWOOD 8	GW8	180 x 180	38

Hoeveelheid per pallet : 30 stuks

### **Technische specificaties:**

Materiaal : hazelaartakken (onbehandeld)

Levensduur : gemiddeld 5 jaar (afhankelijk van de weersomstandigheden)

Garantie : niet van toepassing


### **Installatie van de panelen:**

Gebruik rechte, met punt gefreesde palen in dennenhout of kastanje met een diameter van 8 cm. Plaats de palen tussen of achter de panelen volgens uw smaak.

Boor gaten voor in het paneel om splijting van het hout te vermijden.

Bevestig met 4 à 6 verzinkte schroeven via de voorgeboorde gaten per paneel.

Palen en schroeven worden niet standaard meegeleverd.



Greenwood 1 : H 180 x L 150 cm





# FORWOOD

## Verticaal gevlochten hazelaar schermen

PRODUCT	CODE	H x L (cm)	GEWICHT (kg)
FORWOOD 1	FW1	75 x 180	13
FORWOOD 2	FW2	75 x 150	11
FORWOOD 3	FW3	100 x 150	20

Hoeveelheid per pallet : 30 stuks

### **Technische specificaties:**

Materiaal : hazelaartakken (onbehandeld)

Levensduur : gemiddeld 5 jaar (afhankelijk van de weersomstandigheden)

Garantie : niet van toepassing

### **Installatie van de panelen:**

Gebruik rechte, met punt gefreesde palen in dennenhout of kastanje met een diameter van 8 cm. Plaats de palen tussen of achter de panelen volgens uw smaak.

Boor gaten voor in het paneel om slijting van het hout te vermijden.

Bevestig met 4 à 6 verzinkte schroeven via de voorgeboorde gaten per paneel.

Palen en schroeven worden niet standaard meegeleverd.



Forwood 1 : H 75 x L 180 cm



# HAMPTON

## Horizontaal gevlochten hazelaar borders

PRODUCT	CODE	H x L (cm)	GEWICHT (kg)
HAMPTON 1	HA1	30 x 115	3
HAMPTON 2	HA2	40 x 150	5
HAMPTON 3	HA3	40 x 75	2

Hoeveelheid per pallet : 80 stuks

### **Technische specificaties:**

Materiaal : hazelaartakken (onbehandeld)

Levensduur : gemiddeld 5 jaar (afhankelijk van de weersomstandigheden)

Garantie : niet van toepassing

### **Installatie van de borders:**

Maak kleine putjes in de grond.

Klop voorzichtig met behulp van een hamer op de bovenkant van de pikketten.

Het paneel mag de grond bij voorkeur niet raken met een ruimte van 5 cm.



Hampton 1 : H 30 x L 115 cm



# WILLOW

## Horizontaal gevlochten hazelaar borders

PRODUCT	CODE	H x L (cm)	GEWICHT (kg)
WILOW 1	WL1	25 x 150	3
WILOW 2	WL2	25 x 200	5

Hoeveelheid per pallet : 120 stuks

### **Technische specificaties:**

Materiaal : hazelaartakken (onbehandeld)

Levensduur : gemiddeld 5 jaar (afhankelijk van de weersomstandigheden)

Garantie : niet van toepassing

### **Installatie van de borders:**

Gebruik metalen staven met een diameter van 5 mm en 30cm lengte.

Bevestig de staven verticaal doorheen de Willow in de grond.

Metalen staven zijn niet inbegrepen.



Willow 1 : H 25 x L 150 cm





# THE FOUR SEASONS

## Horizontaal gevlochten hazelaar bloembak (zelfbouw)

PRODUCT	CODE	L x B x H (cm)	GEWICHT (kg)
THE FOUR SEASONS 1	TFS1	70 x 70 x 30	7
THE FOUR SEASONS 2	TFS2	90 x 90 x 50	14
THE FOUR SEASONS 3	TFS3	120 x 120 x 60	28
THE FOUR SEASONS 4	TFS4	150 x 150 x 60	31

Hoeveelheid per pallet : 18 stuks

### **Technische specificaties:**

Materiaal : hazelaartakken (onbehandeld)

Levensduur : gemiddeld 5 jaar (afhankelijk van de weersomstandigheden)

Garantie : niet van toepassing

Binnenbak of worteldoek niet inbegrepen

### **Installatie van de panelen:**



The four seasons 2 : H 50 x L 90 x B 90 cm





# BANK

## Gevlochten zitbank in hazelaar

PRODUCT	CODE	L x B x H (cm)	GEWICHT (kg)
BANK	BA	115 x 57 x 95	20

Hoeveelheid per pallet : 1 stuk

### **Technische specificaties:**

Materiaal : hazelaartakken (onbehandeld)

Levensduur : gemiddeld 5 jaar (afhankelijk van de weersomstandigheden)

Garantie : niet van toepassing



# FLOWERBASKET

## Gevlochten bloembak in hazelaar

PRODUCT	CODE	H x L x B (cm)	GEWICHT (kg)
FLOWER BASKET 1	BL1	40 x 40 x 40	6
FLOWER BASKET 2	BL2	75 x 30 x 30	5

Hoeveelheid per pallet : BL1 30 stuks  
BL2 28 stuks

### **Technische specificaties:**

Materiaal : hazelaartakken (onbehandeld)

Levensduur : gemiddeld 5 jaar (afhankelijk van de weersomstandigheden)

Garantie : niet van toepassing



Flower Basket 1 : H 40 x L 40 x B 40 cm



# FLOWERPOTS

## Eiken bloembak met horizontaal hazelaar vlechtwerk

PRODUCT	CODE	L x B x H (cm)	GEWICHT (kg)
FLOWER POT 2 HAZELAAR	FP2	60 x 60 x 60	25
FLOWER POT 3 HAZELAAR	FP3	80 x 80 x 80	39
INSIDE BOX	IB60	60 x 60 x 60	5
INSIDE BOX	IB80	80 x 80 x 80	8

Hoeveelheid per pallet : 1 stuk

### **Technische specificaties:**

Materiaal : hazelaartakken (onbehandeld)

Levensduur : gemiddeld 5 jaar (afhankelijk van de weersomstandigheden)

Garantie : niet van toepassing



Flower pot 2 Hazelaar : H 60 x L 60 x B 60 cm



Inside Box : H 60 x L 60 x B 60 cm



# FOREST GATES

## Eiken poort met horizontaal hazelaar vlechtwerk

PRODUCT	CODE	H x L (cm)	GEWICHT (kg)
FOREST GATE 1 HAZELAAR	FG1	100 x 90	30
FOREST GATE 2 HAZELAAR	FG2	120 x 90	24
FOREST GATE 3 HAZELAAR	FG3	150 x 90	21
FOREST GATE 4 HAZELAAR	FG4	180 x 90	11
SLUITSYSTEEM EIK	LS	-	-

Hoeveelheid per pallet : 1 stuk

### **Technische specificaties:**

Materiaal : hazelaartakken (onbehandeld)

Levensduur : gemiddeld 5 jaar (afhankelijk van de weersomstandigheden)

Garantie : niet van toepassing

Palen en scharnieren niet inbegrepen



Forest Gate 4 : H 180 x L 90 cm (voorzijde)



Sluitsysteem eik



Forest Gate 4 : H 180 x L 90 cm (achterzijde)



Ecowood Panel is opgebouwd uit een synthetisch frame met vlechtwerk van polyethyleen takken met echte houtvezels. De natuurlijke uitstraling van deze omheining komt er doordat de houtvezels lichtjes zullen vergrijzen. Ga voor privacy dankzij de dubbele, platte of enkele weving en doe uw tuin alle eer aan met deze onderhoudsvrije kwaliteits- omheiningen.



Bezoek onze website



## Waarom kiezen voor ECOWOOD panel?



Hand gevlochten



Eenvoudig en snel te plaatsen



Recyclage materiaal



Lange levensduur en onderhoudsvrij



Technische support en gratis offerte  
op aanvraag



# ENKELE WEVING

PRODUCT	CODE	H x L x B (cm)	KLEUR	GEWICHT (kg)
ECOWOOD PANEL 1	FAE1	180 x 150 x 9	Bruin of zwart	32
ECOWOOD PANEL 4	FAE4	180 x 175 x 9	Bruin of zwart	40

Maatwerk nodig? Vraag naar de mogelijkheden.

Hoeveelheid per pallet : 15 stuks

## **Technische specificaties:**

Kader : Gerecycleerde kunststof

Kleur kader : Bruin of zwart

Vlechtwerk : Polyethyleen behandeld met echte houtvezels

Levensduur : 30 jaar en meer

## **Installatie van de panelen:**



FAE1 - kader : bruin - vlechtwerk : bruine houtvezel  
Foto : paneel reeds voorzien met ondersteuningsprofiel (U-SUP)

FAE1 - kader : zwart - vlechtwerk : zwarte houtvezel  
Foto : paneel reeds voorzien met ondersteuningsprofiel (U-SUP)



# PLATTE WEAVING

PRODUCT	CODE	H x L x B (cm)	KLEUR	GEWICHT (kg)
ECOWOOD PANEL 2	FAE2	180 x 150 x 7	Donkerbruin of zwart	30
ECOWOOD PANEL 3	FAE3	180 x 175 x 7	Donkerbruin of zwart	39

Maatwerk nodig? Vraag naar de mogelijkheden.  
Hoeveelheid per pallet : 20 stuks

## **Technische specificaties:**

Kader : Gerecycleerde kunststof

Kleur kader : Bruin of zwart

Vlechtwerk : Polyethyleen behandeld met echte houtvezels

Levensduur : 30 jaar en meer

## **Installatie van de panelen:**



FAE3 - kader : bruin - vlechtwerk : donkerbruine houtvezel

FAE3 - kader : zwart - vlechtwerk : zwarte houtvezel



# DUBBELE WEAVING

PRODUCT	CODE	H x L x B (cm)	KLEUR	GEWICHT (kg)
ECOWOOD PANEL 5	FAE5	180 x 175 x 12	Bruin of zwart	57

Maatwerk nodig? Vraag naar de mogelijkheden.

Hoeveelheid per pallet : 10 stuks

## **Technische specificaties:**

Kader : Gerecycleerde kunststof



Kleur kader : Bruin of zwart

Optioneel : zwart aluminium boven- en / of onderprofiel

Vlechtwerk : Polyethyleen behandeld met echte houtvezels

Levensduur : 30 jaar en meer

## **Installatie van de panelen:**



Optie afwerking : zwarte aluminium  
boven- en / of onderprofiel



FAE5 - kader : zwart - vlechtwerk : bruine houtvezel

FAE5 - kader : zwart - vlechtwerk : zwarte houtvezel

## Installatie met aluminium palen



PAA5



PAA6



PAA7



ADAP (bruin)



ADAP (zwart)



U-PROF3



UPROF2



PVK



PVV

## Installatie met houten palen



VH



U-SUP



PAA-TRO

## Vijzen



VIJS



VIJS2



SCRW

## Betonplathouder



BPH-PVC




# PALEN & ACCESSOIRES

PRODUCT	CODE	H x L (cm)	KLEUR
<b>INSTALLATIE MET ALUMINIUM PALEN</b>			
BEGINPAAL	PAA5	L 270	RAL 9005 (zwart)
TUSSENPAAL	PAA6	L 270	
HOEKPAAL	PAA7	L 270	
'L'- PROFIEL	U-PROF2	4x4 x L 180	
BOVEN/ONDERLAT	U-PROF3	L 175	
ADAPTERLAT	ADAP	L 180	BRUIN of ZWART
PAALVOET MONTAGE VLOER	PVV	-	GALVA
PAALVOET MONTAGE KEERWAND	PVK	-	GALVA
<b>INSTALLATIE MET HOUTEN PALEN</b>			
TROPISCHE HARDHOUTPAAL	PAA TRO	L 270	HOUT OKAN
ONDERSTEUNINGSPROFIEL	U-SUP	L 149	RAL 8028
VERSTERKINGSHOEK	VH	3,5 x 3,5	Roest poederlak
<b>VIJZEN</b>			
INOX VIJS	VIJS	-	GRIJS
ZELFTREKKENDE VIJS	SCRW	-	GRIJS
VIJS VERSTERKINGSHOEK	VIJS2	-	GRIJS
<b>BETONPLATEN</b>			
BETONPLAAT 30/150*	PLA-30/150	H 30 x L 150	GRIJS
BETONPLAAT 30/180*	PLA-30/180	H 30 x L 180	GRIJS
BETONPLAAT 30/200*	PLA-30/200	H 30 x L 200	GRIJS
BETONPLAATHOUDER PVC	BPH-PVC	H 28	GRIJS

\* Ook beschikbaar met hoogte 40 en 50 cm

# MET HOUTEN PALEN



\* Enkel te gebruiken bij panelen met lengte 150 cm

\*\* Enkel te gebruiken indien plaatsing zonder betonplaat




installatie met betonplaat




installatie met ondersteuningsprofiel


# MET ALUMINIUM PALEN




Indien een hoekverbinding



Afwerking met U-PROF2



Afwerking zonder U-PROF2



# HAMPTON BORDER

PRODUCT	CODE	H x L x B (cm)	KLEUR	GEWICHT (kg)
HAMPTON ECOWOOD ENKELE WEVING	HA-FAE1	H 30 x L 115 x B 9	Bruin	6.5
HAMPTON ECOWOOD PLATTE WEVING	HA-FAE2	H 30 x L 115 x B 7	Donkerbruin	6

Hoeveelheid per pallet : 30 stuks

## **Technische specificaties:**

Kader : Gerecycleerde kunststof

Kleur kader : Bruin

Vlechtwerk : Polyethyleen behandeld met echte houtvezels

Levensduur : 30 jaar en meer


## **Installatie van de borders:**

Klop voorzichtig met een kunststof hamer de borders in de ondergrond.

Maak indien nodig vooraf kleine openingen in de ondergrond.



Foto : installatie van ecowood border



HA-FAE1 : hampton ecowood border met enkele weving



HA-FAE2 : hampton ecowood border met platte weving

# MOESTUINBAK

PRODUCT	CODE	H x L x B (cm)	KLEUR	GEWICHT (kg)
MOESTUINBAK 1	TFS-FAE1	50 x 108 x 108	Bruin	x
MOESTUINBAK 2	TFS-FAE2	50 x 108 x 108	Zwart	x

Hoeveelheid per pallet : 1 stuk

## **Technische specificaties:**

Kader : Gerecycleerde kunststof

Kleur kader : Bruin of zwart

Vlechtwerk : Polyethyleen behandeld met echte houtvezels

Levensduur : 30 jaar en meer



Close up TFS-FAE1



Vooraan TFS-FAE1, achteraan : TFS-FAE2



ECOWOOD

# FOREST avenue

Masters in woven fences



+32 (0)56 41 06 17



[info@forestavenue.be](mailto:info@forestavenue.be)



[www.forestavenue.be](http://www.forestavenue.be)



Vlamingstraat 27, 8560 Wevelgem  
(Atelier & Showroom)