



Rectavit[®]

BUILDING & WOODWORKING MADE EASY

ADHESIVES • SEALANTS • PU-FOAM • WATERPROOFING & MORE

**CATALOGUS
CATALOGUE**

INHOUDSTAFEL TABLE DES MATIÈRES

➤ LIJMEN • COLLES

Hout- en constructielijmen
Colles à bois et de construction p. **3**

Contactlijmen
Colles de contact p. **9**

Spuitlijmen interieur
Colles pulvérisables intérieurs p. **12**

Spuitlijmen bouw
Colles pulvérisables construction p. **19**

Spuitlijmen toebehoren
Colles pulvérisables accessoires p. **23**

Lijmschuim
Colles mousses p. **25**

Montagelijmen
Colles de montage p. **32**

Parket- en LVT-lijmen
Colles parquet et LVT p. **36**

Primers
Primers p. **39**

Decoratielijmen
Colles de décoration p. **40**

Chemische ankers
Scellements chimiques p. **43**

Secondelijmen
Colles instantanées p. **45**

Tubes
Tubes p. **46**

Toebehoren lijmen
Accessoires colles p. **48**

➤ VOEGKITTEN • MASTICS

Schilderskitten
Mastics à peindre p. **51**

Sanitaire voegkitten
Mastics sanitaire p. **52**

Voegkitten bouw
Mastics construction p. **53**

Voegkitten specials
Mastics specials p. **54**

➤ PU-SCHUIM • MOUSE PU

Pu-schuim
Mousse pu p. **61**

Pu-schuim voor professionals
Mousse pu pour des professionnels p. **63**

➤ BRANDWERING • PRODUITS COUPE-FEU p. **66**

➤ REINIGERS • NETTOYANTS p. **67**

➤ PISTOLEN • PISTOLETS

NBS pistolen
Pistolets NBS p. **69**

Click & Fix pistolen
Pistolets Click & Fix p. **69**

➤ VOCHTWERINGS- PRODUCTEN • PRODUITS D'ÉTANCHEITE p. **71**

➤ TUINONDERHOUD • ENTRETIEN DE JARDIN p. **78**

➤ WONINGONDERHOUD • ENTRETIEN DE JARDIN p. **81**



Dit product voldoet aan de kwaliteitsvoorwaarden die gelden binnen de Europese Economische Ruimte.

Ce produit répond aux exigences de qualité qui sont d'application au sein de l'Espace Economique Européen.



Dit product werd goedgekeurd door de onafhankelijke organisatie Technisch Centrum voor de Houtnijverheid en ontving de technische goedkeuring en kwaliteitscertificaat ATG.

Ce produit a été approuvé par l'organisme indépendant Centre Technique pour l'industrie du bois et a reçu l'approbation technique et certificat de qualité ATG.



Dit product is getest en goedgekeurd door het Belgische Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (W.T.C.B.). De kwaliteit van het product wordt geclassificeerd als ZEER GOED.

Ce produit est testé et approuvé par le Centre Scientifique et Technique de la Construction (C.S.T.C.). La qualité de ce produit était classifié comme TRES BON.



Dit product is KOMO gecertificeerd. Het onafhankelijke KOMO-keurmerk staat garant voor de onbetwistbare kwaliteit van producten, processen, systemen en diensten binnen de bouwsector. Gebruik van KOMO-gecertificeerde producten, systemen, processen en diensten verhoogt de efficiëntie in het bouwproces en verlaagt de faalkosten.

Ce produit est certifié KOMO. Le certificat indépendant KOMO garantit la qualité incontestable de produits, procédés, systèmes et services dans le secteur de la construction. L'utilisation de produits, systèmes, processus et services certifiés KOMO augmente l'efficacité dans le processus de construction et réduit le coût de l'échec.



Deze lijm draagt het kwaliteitslabel EC1+ zeer lage emissie. Het GEV EMICODE® kwaliteitscriterium werd toegekend door de Association for the Control of Emissions in Products for Floor Installation, Adhesives and Building Materials.

Cet adhésif porte le label de qualité CE1+ de très faibles émissions. Le critère de qualité GEV EMICODE® a été décerné par l'Association pour le contrôle des émissions des produits pour l'installation du plancher, adhésifs et matériaux de construction.



Deze lijm draagt het kwaliteitslabel EC1 zeer lage emissie. Het GEV EMICODE® kwaliteitscriterium werd toegekend door de Association for the Control of Emissions in Products for Floor Installation, Adhesives and Building Materials.

Cet adhésif porte le label de qualité CE1 de très faibles émissions. Le critère de qualité GEV EMICODE® a été décerné par l'Association pour le Contrôle des émissions des produits pour l'installation du plancher, adhésifs et matériaux de construction.



Dit pistoolschuim is uitgerust met het Duravalve™ systeem waardoor het tot 24 maanden ook horizontaal stockeerbaar is en het rendement gedurende deze periode maximaal blijft.

Cette mousse PU pistolable est équipée du système Duravalve™ grâce auquel elle est entreposable jusqu'à 24 mois, même horizontalement et le rendement reste maximal pendant toute sa durée de vie.



PCR verpakking bevat gerecycleerde grondstoffen

Emballage PCR contient de matières recyclés

MEER INFO?



PLUS D'INFO?



HOUTLIJM • COLLES À BOIS

Nu ook verkrijgbaar in:
Maintenant également disponible en:

- **25kg:**
Emmer met kraan (apart verkrijgbaar)
Seau avec robinet (vendu séparément)
- **1100kg:** IBC



RECYCLED
PCR-MATERIAL

210 CLASSIC

D2



Universele, witte houtlijm op PVAc basis voor het verkleven van hout, fineer, spaanplaat, karton, papier en andere poreuze materialen. Hoge eindsterkte, vochtbestendig D2, droogt semi-transparant op, uitsluitend voor binnengebruik.

Colle blanche universelle à base de PVAc, pour le collage du bois et ses dérivés (bois aggloméré, placage,...), mais aussi pour carton, papier et autres matériaux poreux. Prise rapide. Résiste à l'humidité D2, séchage semi-transparent, pour usage intérieur.

| | | | |
|--------------------------------|---------------|-------|---------------|
| 113995 | 5412926210824 | 250 g | 12/box |
| 113996 | 5412926210855 | 500 g | 6/box |
| 113997 | 5412926210879 | 750 g | 6/box |
| 113988 | 5412926210053 | 5 kg | 1unit |
| 113989 | 5412926210107 | 10 kg | 1unit |
| 113990 | 5412926210251 | 25 kg | 1unit |
| Op aanvraag/Sur demande | | | 1100 kg 1unit |



225 EXPRESS

D2



Supersnelle, witte houtlijm op PVAc basis voor het verkleven van hout, fineer, spaanplaat, gestratificeerde platen en andere poreuze materialen. Vochtbestendig D2, droogt transparant op, uitsluitend voor binnengebruik.

Colle blanche universelle à prise et séchage rapide, à base de PVAc, pour tous les bois, placage, aggloméré, stratifié et autres matériaux poreux. Résiste à l'humidité D2, séchage transparent. Pour usage intérieur.

| | | | |
|--------------------------------|---------------|-------|---------------|
| 113998 | 5412926225828 | 250 g | 12/box |
| 113999 | 5412926225859 | 500 g | 6/box |
| 114000 | 5412926225873 | 750 g | 6/box |
| 113991 | 5412926225057 | 5 kg | 1unit |
| 113992 | 5412926225101 | 10 kg | 1unit |
| 113993 | 5412926225255 | 25 kg | 1unit |
| Op aanvraag/Sur demande | | | 1100 kg 1unit |



230 SUPER

D3



Waterbestendige, snelle, witte houtlijm op PVAc basis met superieure kleefkracht op alle houtsoorten. Geschikt voor alle houtconstructies en houtverbindingen: houten ramen en deurkozijnen, trappen, ook voor fineer, gestratificeerde panelen. Vochtbestendig D3, droogt transparant op.

Colle blanche à prise rapide et forte adhérence à base de PVAc, pour toutes constructions et assemblages : encadrements de portes et fenêtres, escaliers, en tous types de bois, aussi pour placage, stratifié. Résiste à l'humidité D3, séchage transparent. Pour usage intérieur et extérieur abrité.

| | | | |
|----------------|---------------|---------|--------|
| 114069 | 5412926230822 | 250 g | 12/box |
| 114070 | 5412926230853 | 500 g | 6/box |
| 114071 | 5412926230877 | 750 g | 6/box |
| 114100 | 5412926230051 | 5 kg | 1unit |
| 114098 | 5412926230105 | 10 kg | 1unit |
| 114099 | 5412926230259 | 25 kg | 1unit |
| 1149373 | 5412926955473 | 1100 kg | 1unit |



OP AANVRAAG • SUR DEMANDE



230 LV
128356
5412926954056
25 kg
1unit

230 LV
159391
5412926954049
1000 kg
1unit



230 LOT
145614
8712575711336
1100 kg
1unit

HOUT- EN CONSTRUCTIELIJMEN COLLES A BOIS ET DE CONSTRUCTION

233 ULTRA

D4



Watervaste witte houtlijm met hoge kleefkracht op PVAc basis. Ideaal voor buitenschrijnwerk, houtconstructies en -verbindingen, zoals raam- en deurkozijnen, trappen, zitmeubelen. Ook voor in vochtige ruimtes. Watervast D4, droogt transparant op, voor buiten- en binnengebruik.

Colle blanche à haute résistance à l'eau, à forte adhérence, à base de PVAc. Idéale pour menuiserie extérieure, pour toutes constructions et assemblages comme encadrements de portes et fenêtres. Aussi pour emploi dans des pièces humides. Haute résistance à l'eau D4, sèche transparent, pour usage extérieur et intérieur.

| | | | |
|--------------------------------|---------------|---------|-------|
| 125097 | 5412926953103 | 500 g | 6/box |
| 125101 | 5412926953240 | 5 kg | 1unit |
| Op aanvraag/Sur demande | | 1110 kg | 1unit |



RECTAN

D4



Waterbestendige houtlijm op basis van een polyurethaan. Uiterst geschikt voor het watervast en supersterk verlijmen van houtconstructies en houtverbindingen. Geschikt voor de meeste houtsoorten, ook tropisch en vochtig hout. Vochtbestendig D4. Geschikt voor binnen- en buitengebruik.

Colle à bois à 1 composant à base de PU à haute résistance à l'eau. Idéale pour la menuiserie extérieure, les constructions et assemblages dans des pièces humides. Pour toutes sortes de bois, ainsi que pour les bois tropicaux et les bois humides. Résiste à l'humidité D4. Pour usage intérieur et extérieur.

| | | | |
|---------------|---------------|-------|--------|
| 114121 | 5412926035823 | 250 g | 12/box |
| 114122 | 5412926035854 | 500 g | 6/box |
| 114123 | 5412926035878 | 750 g | 6/box |
| 114124 | 5412926035052 | 5 kg | 1unit |



RECTAN EXPRESS TRANSPARENT

D4



Snelle, gebruiksklare, vloeibare, transparante, niet-gevulde hout- en constructielijm op basis van een mono-component polyurethaan, D4 volgens EN 204.

Colle à bois et de construction rapide, prête à l'emploi, liquide, transparente, non remplie à base de polyuréthane à 1 composant, D4 suivant la norme EN 204.

| | | | |
|--------------------------------|---------------|-------|-------|
| 118205 | 5412926951529 | 500 g | 6/box |
| Op aanvraag/Sur demande | | 5 kg | 1unit |



TOEBEHOREN LIJMEN • ACCESSOIRES COLLES



**RODE DOP
HOUTLIJMFLES
CAPUCHON ROUGE
BOUTEILLE COLLE À BOIS**
300461
5411183143166
1/unit



**LEGE HOUTLIJMFLES
BOUTEILLE VIDE DE COLLE À BOIS**
305867
5412926955534
500 g
1/unit
305865
5411183143227
750 g
1/unit



**KRAAN EMMER 25KG
HOUTLIJM
ROBINET SEAU 25KG
COLLE À BOIS**
157206
8712575101250
6/box



MEER INFO?



PLUS D'INFO?

D4 CONSTRUCTIELIJMEN • COLLES DE CONSTRUCTION D4

STRUCTAN ORIGINAL STRUCTAN - POWER - EXPRESS



POLYURETHAAN POLYURÉTHANE

- Bruisend
- Klemmen noodzakelijk
- Moussante
- Serrage nécessaire

STRUCTAN COLORS BLACK - WHITE - WOOD



POLYMERE HYBRIDE

- Niet bruisend, niet klemmen
- Vullend vermogen
- Waterdichte lijmnaad
- Non-moussante, sans serrage
- Capacité de comblement
- Joint de colle étanche



HOUT- EN CONSTRUCTIELIJMEN COLLES A BOIS ET DE CONSTRUCTION



STRUCTAN



Krachtige, watervaste en snelle constructielijm op basis van PU. Voor hout en houtconstructies, steen, beton en andere poreuze materialen. Ook geschikt voor het kleven van metaal, PVC, polystyreen, steenwol en andere bouwmaterialen op poreuze ondergronden. Vochtbestendig D4.

114301 5412926036837

310 ml 12/box

Colle de construction rapide, à haute résistance à l'eau, à base de PU. Pour la menuiserie et assemblages de toutes sortes de bois, béton, brique et autres matériaux poreux. Aussi pour le collage de métal, PVC, polystyrène, laine de roche et autres matériaux de construction sur des supports poreux. Résiste à l'humidité D4.



STRUCTAN EXPRESS



Ultrasnelle, licht expansieve constructielijm op basis van polyurethaan. Uiterst geschikt voor het watervast verlijmen van de meest gebruikte bouwmaterialen op poreuze ondergronden: droog en vochtig hout, rubber, beton, polystyreen en PU-schuim, rotswol, glaswol en metalen. Vochtbestendig D4.

114300 5412926038831

310 ml 12/box

Colle de construction super rapide, légèrement comblante à base de PU. Pour les encollages résistants à l'eau avec la plupart des matériaux de construction sur des supports poreux : bois sec ou humide, caoutchouc, béton, mousse de polystyrène et PU, laine de verre et de roche, métaux. Résiste à l'humidité : D4.



STRUCTAN POWER



Snelle, krachtige, gevulde hout- en constructielijm op PU-basis, D4. Vezelversterkt en uiterst geschikt voor het watervast (D4) verlijmen van de meest gebruikte bouwmaterialen en ondergronden.

123893 5412926953059

310 ml 12/box

Colle à bois et de construction rapide, puissante, chargée à base de PU, D4. Colle renforcée de fibres et convient pour les assemblages de matériaux de constructions les plus habituelles sur la plupart des supports. Résiste à l'humidité D4.



250 SUPERFIX



Supersterke, gevulde, licht expansieve constructielijm op basis van PU. Ideaal voor het watervast verlijmen van de meeste bouwmaterialen op poreuze ondergronden, droog en vochtig hout, rubber, beton, polystyreen- en PU-schuim, rotswol, glaswol en metalen. Vochtbestendig D4.

114734 5412926250820

290 ml 12/box

Colle de construction chargée, légèrement comblante et à très haute adhérence à base de PU. Pour les encollages résistants à l'eau avec la plupart des matériaux de construction sur des supports poreux : bois sec ou humide, caoutchouc, béton, mousse de polystyrène et PU, laine de verre et de roche, métaux. Résiste à l'humidité D4.





■ STRUCTAN BLACK

D4

Zwarte, afdichtende, niet-bruisende, polymeer hout- en constructielijm, D4. Veelzijdig, snel en uiterst krachtig. Specifiek voor zichtbare lijmnaden bij kopse-, hoekverbindingen en in verstek.

131619 5412926954469 zwart / noir 290 ml 12/box

Colle à bois et de construction polymère, noire, étanche, non-effervescente, D4. Polyvalente, rapide et super puissante. Spécifiquement conçue pour des joints de colle visibles au niveau des assemblages en bouts, à onglet et d'angles en général



■ STRUCTAN WHITE

D4

Witte, afdichtende, niet-bruisende, polymeer hout- en constructielijm, D4. Veelzijdig, snel en uiterst krachtig. Specifiek voor zichtbare lijmnaden bij kopse-, hoekverbindingen en in verstek.

131618 5412926954483 wit / blanc 290 ml 12/box

Colle à bois et de construction polymère, blanche, étanche, non-effervescente, D4. Polyvalente, rapide et super puissante. Spécifiquement conçue pour des joints de colle visibles au niveau des assemblages en bouts, à onglet et d'angles en général



■ STRUCTAN WOOD

D4

Houtkleurige, afdichtende, niet-bruisende, polymeer hout- en constructielijm, D4. Veelzijdig, snel en uiterst krachtig. Specifiek voor zichtbare lijmnaden bij kopse-, hoekverbindingen en in verstek.

131073 5412926954360 houtkleur / couleur bois 290 ml 12/box

Colle à bois et de construction polymère, couleur bois, étanche, non-effervescente, D4. Polyvalente, rapide et super puissante. Spécifiquement conçue pour des joints de colle visibles au niveau des assemblages en bouts, à onglet et d'angles en général



MEER INFO?



PLUS D'INFO?



Contactlijm • Colle de contact

Voor elk type vlakverlijming de best passende contactlijm.
La meilleure colle pour tous les types de collage en surface.



152 UNIVERSAL



Universele vloeibare contactlijm met ingebouwde verharder voor algemeen gebruik. Uiterst geschikt voor het verlijmen van houten en gestratificeerde decoratieve bekledingsplaten, metaal, textiel, rubber, kurk, harde PVC, leder, enz. op de meeste ondergronden.

Colle de contact universelle liquide avec durcisseur incorporé à usage universel. Pour panneaux décoratifs en bois ou stratifiés, bois, métal, tissus, caoutchouc, liège, plastics durs, cuir, sur la plupart de supports, bois, panneaux agglomérés, métal, plâtrage, etc.

| | | | |
|---------------|---------------|------------|--------|
| 114633 | 5412926152827 | 250 ml | 12/box |
| 114631 | 5412926152872 | 750 ml | 6/box |
| 114632 | 5412926152032 | 2,5 L | 1unit |
| 114677 | 5412926152056 | 5 L | 1unit |
| 155573 | 5412926955404 | 20 L | 1unit |
| 117521 | 5412926023752 | 50 ml tube | 12/box |



VISCOSITEIT
VLEGBAAR
VISCOSITE
LIQUIDE



GEEN
POLYSTYREEN
FAS POUR
POLYSTYRENE



10
MIN
MIN
AFDAMPTIJD
MIN. TEMPS
EVAPORATION



10
MIN
MAX
OPENTUD
MAX. TEMPS
COUVERTURE

160 RECTA TIX



Universele zelfachtige contactlijm. Druipt niet af. Voor het verlijmen van kunststofplaten, spaanplaten, kurk, textiel, karton, enz. Zowel onderling als op hout, spaanplaat, metaal en stukwerk. Ideaal voor verticale toepassingen.

Colle de contact universelle onctueuse. Ne coule pas. Pour panneaux synthétiques stratifiés (Formica, Resopal, Perstarp, etc.), hardboard, panneaux agglomérés, feuilles et panneaux en liège, linoléum, cuir, textiles, carton, etc. sur eux-mêmes ou sur bois, panneaux agglomérés, métal, plâtrage, etc. Idéal pour des applications verticales.

| | | | |
|---------------|---------------|--------|--------|
| 125060 | 5412926160822 | 250 ml | 12/box |
| 125059 | 5412926160877 | 750 ml | 6/box |
| 125058 | 5412926160051 | 5L | 1unit |



VISCOSITEIT
GEL
VISCOSITE
GEL



GEEN
POLYSTYREEN
FAS POUR
POLYSTYRENE



10
MIN
MIN
AFDAMPTIJD
MIN. TEMPS
EVAPORATION



15
MIN
MAX
OPENTUD
MAX. TEMPS
COUVERTURE

155 CLEARFIX



Glasheldere vloeibare contactlijm. Ontwikkeld voor het kleven van kunststof: zacht PVC, ABS, plexi, polycarbonaat. Ideaal als de lijmmaad zichtbaar blijft: handvat of plaat op glazen of plexi deuren, reparaties bij dektentzeilen en opblaasbare materialen in zacht PVC.

Colle de contact transparente liquide. Convient parfaitement pour le collage de matières synthétiques: PVC souple, ABS, plexi, polycarbonate. Idéal si le joint de colle reste visible: poignée ou plaque sur porte en verre ou plexi, pour la réparation de bâches et toiles de tente, pour matériaux gonflables en PVC souple.

| | | | |
|---------------|---------------|------------|--------|
| 114618 | 5412926155873 | 750 ml | 6/box |
| 117594 | 5412926404759 | 50 ml tube | 12/box |



VISCOSITEIT
VLEGBAAR
VISCOSITE
LIQUIDE



GEEN
POLYSTYREEN
FAS POUR
POLYSTYRENE



10
MIN
MIN
AFDAMPTIJD
MIN. TEMPS
EVAPORATION



10
MIN
MAX
OPENTUD
MAX. TEMPS
COUVERTURE

300 POLYSTYRENE



Vloeibare contactlijm voor het verlijmen van platen in polystyreenschuim (Isomo®, Frigolite, Kemisol, Hisfa) en sommige rubbers op polystyreenschuim, hout, effen beton, gipskartonplaten, pleisterwerk, metaal, plastics.

Colle de contact liquide pour le collage de panneaux en mousse de polystyrène (Isomo®, Frigolite, Kemisol, Hisfa) et certains caoutchoucs sur mousse de polystyrène, bois, béton lisse, plaque de plâtre, plâtrage, métal, plastique.

| | | | |
|---------------|---------------|--------|-------|
| 114621 | 5412926300877 | 750 ml | 6/box |
| 114622 | 5412926300051 | 5 L | 1unit |



VISCOSITEIT
VLEGBAAR
VISCOSITE
LIQUIDE



OOK VOOR
POLYSTYREEN
AUSSI POUR
POLYSTYRENE



10
MIN
MIN
AFDAMPTIJD
MIN. TEMPS
EVAPORATION



10
MIN
MAX
OPENTUD
MAX. TEMPS
COUVERTURE

CONTACTLIJMEN COLLES DE CONTACT



199 AQUA CONTACT

Watergedragen, universele, vloeibare en solventvrije contactlijm op basis van polychloropreen.

125080 5412926951833

5 L 1 unit

Colle de contact à l'origine hydrique, en phase aqueuse, universelle, à base de polychloroprène, résistante à de hautes températures.



SPUITBEELD
DRUPPELSPRAY
JET DISPERSION
GOUTTELETTES



CHEMISCH
BESTENDIG
RESISTANCE
CHIMIQUE



20
MIN
MIN
AFDAMPTIJD
MIN. TEMPS
EVAPORATION



120
MIN
MAX. OPENTIJD
MAX. TEMPS
OUVERTURE



128 COMPACT SPRAY

Professionele contactlijm in aerosol voor het snel en transparant verlijmen van de meest uiteenlopende materialen. Voor rubbers, papier, karton, glasvlies, leder, de meeste kunststoffen... zowel op zichzelf, onderling als op de meeste ondergronden.

122748 5412926952847

500 ml 12/box

Colle de contact professionnelle en aérosol pour un encollage rapide et transparent pour la plupart des matériaux courants. Pour caoutchouc, papier, carton, fibre de verre feutre, liège, la plupart des matériaux synthétiques.... aussi bien sur eux-mêmes, entre eux ou sur la plupart des supports.



SPUITBEELD
WEGSPRAY
JET DISPERSION
LACET



GEEN
POLYSTYREEN
PAS POUR
POLYSTYRENE



5
MIN
MIN
AFDAMPTIJD
MIN. TEMPS
EVAPORATION



30
MIN
MAX. OPENTIJD
MAX. TEMPS
OUVERTURE



1052 UNIVERSAL

Gebruiksklare, toluenevrije, spuitbare, solventhoudende contactlijm op basis van polychloropreen (Neopreen®). Voor het tweezijdig verlijmen van verschillende materialen zoals latex mousse, metaal, hout, houtderivaat, polyether, rotswol, kunststofpanelen.

114828 5412926952458 Roze / Rose

20 L 1 unit

114827 5412926952465 Transparant / Transparent

20 L 1 unit

Colle de contact solvantée pistolable, prête à l'emploi, sans toluène, à base de polychloropreen (Neopreen®). À appliquer sur les deux surfaces sur matériaux divers comme la mousse de latex, métal, bois, dérivés de bois, polyéther, laine de roche, panneaux synthétiques.



SPUITBEELD
WEGSPRAY
JET DISPERSION
LACET



GEEN
POLYSTYREEN
PAS POUR
POLYSTYRENE



10
MIN
MIN
AFDAMPTIJD
MIN. TEMPS
EVAPORATION



20
MIN
MAX. OPENTIJD
MAX. TEMPS
OUVERTURE

MEER INFO?



PLUS D'INFO?

START ² SPRAY

Verspuitbare contactlijmen • Colles de contact pulvérisables

Voor het opbouwen en afwerken van plaatmateriaal • Pour l'assemblage et finition des panneaux



Plaatmateriaal verdubbelen
Doublage de panneaux



Laminaat (HPL) & fineer
Stratifie et placage



Kantenband
Bandes de chants



Metaal & Harde kunststofplaten
Metaux & mat. synthétiques rigides

SPUITLIJMEN INTERIEUR

COLLES PULVERISABLES INTÉRIEUR

GRATIS DEMO
DEMO GRATUITE



1049 NEOSPRAY

Verspreibare contactlijm met uiterst fijn druppelspuitbeeld in een draagbare canister voor het verlijmen van alle laminaat (HPL) en finer, zelfs zonder backing, bij afwerkingsplaten ≤ 0,8 mm, hoogglans- en mat laminaat. Tweezijdige verlijming zonder spuitinstallatie. Extra fijn druppelspuitbeeld in roze of transparant.

Colle de contact pulvérisable avec jet de gouttelettes ultra fine dans un canister transportable pour le collage de tout stratifié et placage, même sans backing, avec des plaques de finition ≤ 0,8 mm, stratifié brillant et mat. Application sur les deux faces immédiate sans installation. Jet de gouttelettes extra fin en rose ou transparent.

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------------------|------|--------|
| 125705 | 5412926951819 | Roze / Rose | 22 L | 1 unit |
| 125706 | 5412926952885 | Transparant / Transparent | 22 L | 1 unit |



GRATIS DEMO
DEMO GRATUITE



1049 NEOSPRAY START 2 SPRAY

Compleet starterspakket waarmee u op een voordelige manier aan de slag gaat met het Rectavit 1049 NeoSpray systeem. Inhoud Start 2 Spray starterskit: canister 1049 NeoSpray, ErgoGrip pistool, materiaalslang, aandrukrol, cleaning adaptor, Rectavit Dissol Spray, Spuittip 65° (M). Extra fijn druppelspuitbeeld in roze of transparant.

Kit de démarrage complet qui vous permet de découvrir le système 1049 NeoSpray de façon économique. Contenu de kit de démarrage Start 2 Spray: canister 1049 NeoSpray, pistolet ErgoGrip, flexible, rouleau maroufleur, cleaning adaptor, Rectavit Dissol Spray, Nozzle 65° (M). Jet de gouttelettes extra fin en rose ou transparent.

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------------------|-----|--------|
| 125789 | 5412926953479 | Roze / Rose | set | 1 unit |
| 125742 | 5412926953486 | Transparant / Transparent | set | 1 unit |



GRATIS DEMO
DEMO GRATUITE



1069 POWERSPRAY

Uiterst sterke, verspuitbare contactlijm in een draagbare canister voor het constructief verdubbelen van plaatmateriaal, zelfs onder spanning. Tweezijdige verlijming zonder spuitinstallatie. Dikke transparante webspray.

Colle de contact pulvérisable ultra forte, dans un canister transportable pour le doublage de tous les panneaux, même sous tension. Application sur les deux faces immédiate sans installation. Spray en lacets épais transparent.

125707 5412926953455 Transparant / Transparent 22 L 1unit



GRATIS DEMO
DEMO GRATUITE



1069 POWERSPRAY START 2 SPRAY

Compleet starterspakket waarmee u op een voordelige manier aan de slag gaat met het Rectavit 1069 PowerSpray systeem. Inhoud Start 2 Spray starterskit: canister 1069 PowerSpray, ErgoGrip pistool, materiaalslang, aandrukrol, cleaning adaptor, Rectavit Dissol Spray, Spuittip 65° (M). Dikke transparante webspray.

Kit de démarrage complet qui vous permet de découvrir le système 1069 Powerspray de façon économique. Contenu de kit de démarrage Start 2 Spray: canister 1069 Powerspray, pistolet ErgoGrip, flexible, rouleau maroufleur, cleaning adaptor, Rectavit Dissol Spray, Nozzle 65° (M). Spray en lacets épais transparent.

125791 5412926953493 Transparant / Transparent set 1unit



169 POWERSPRAY COMPACT

Extra krachtige, transparante, tweezijdig aan te brengen contact-spuitlijm in aerosol voor het volvlaks verlijmen van vele materialen op vlakke ondergronden.

Colle de contact pulvérisable extra puissante, transparente, pour le double encollage en plein bain de nombreux matériaux sur des supports lisses.

154622 5412926955305 Transparant / Transparent 500 ml 12/box



6900 POWERSPRAY XTRA

Krachtige, transparante, tweezijdig aan te brengen contact-spuitlijm voor het volvlaks verlijmen van vele materialen op vlakke ondergronden.

Colle de contact pulvérisable, puissante, transparente, pour le double encollage en plein bain de nombreux matériaux sur des supports lisses.

158956 5412926955466 Transparant / Transparent 160 kg 1unit



SPUITLIJMEN INTERIEUR

COLLES PULVERISABLES INTÉRIEUR

■ SPRAY GUN SET WOODWORKING



Compleet starterspakket om aan de slag te gaan met de Rectavit Click & Fix verspuitbare contactlijm. Inhoud: 1 x 159 TurboSpray Click & Fix (750ml), 1 x 169 PowerSpray Click & Fix (750ml), 1 x Dissol Cleaner Spray (500ml), 1 x reinigingsborstel, 1 x moersleutel, 1 x spuitpistool Spray Gun.

Kit de démarrage complet qui vous permet de découvrir la colle 1129 Fast Forward Click & Fix. Contenu : 1 x 159 TurboSpray Click & Fix (750ml), 1 x 169 PowerSpray Click & Fix (750ml), 1 x Dissol Cleaner Spray (500 ml), 1 x brosse de nettoyage, 1 x clé, 1 x pistolet Spray Gun.

167200 5412926955619 Transparant / Transparent set 1 unit

■ 169 POWERSPRAY CLICK & FIX



Uiterst sterke, verspuitbare contactlijm in een Click & Fix aerosol voor het constructief verdubbelen van plaatmateriaal, zelfs onder spanning. Verlijming met regelbaar spuitpistool, voor nauwkeurig instelbaar spuitpatroon.

Colle de contact pulvérisable ultra forte, en aérosol Click & Fix pour le doublage de tous les panneaux, même sous tension. Encollage avec pistolet réglable, pour une largeur de pulvérisation précise.

167133 5412926955565 Transparant / Transparent 750 ml 12/box



■ 159 TURBOSPRAY CLICK & FIX



Verspuitbare contactlijm met extra korte afdamptijd in een Click & Fix aerosol voor het ultrasnel verlijmen van laminaat (HPL) en finer op meer poreuze ondergronden, incl. kantenband. Ideaal voor flexibele materialen zoals linoleum, leder, kurk en rubber. Verlijming met regelbaar spuitpistool, voor nauwkeurig instelbaar spuitpatroon.

Colle de contact pulvérisable à temps de séchage extra court en aérosol Click & Fix pour le collage ultra-rapide de stratifié (HPL) et de placage sur des supports fortement poreux dont les bandes chants. Idéale pour des matériaux flexibles comme le linoléum, cuir, liège et caoutchouc. Encollage avec pistolet réglable, pour une largeur de pulvérisation précise.

167132 5412926955589 Transparant / Transparent 750 ml 12/box



■ SPRAY GUN CLICK & FIX



Revolutionair metalen Click & Fix pistool voor verspuitbare contactlijm in aerosol. Instelbaar spuitbreedte van 3 tot 15 cm.

Pistolet en métal Click & Fix révolutionnaire pour colle de contact pulvérisable en aérosol. Jet de pulvérisation réglable de 3 à 15 cm.

161950 5412926955602 st/pc 1 unit

GRATIS DEMO
DEMO GRATUITE



1059 TURBOSPRAY

Verspuitbare contactlijm met ultra korte afdamptijd in een draagbare canister voor het verlijmen zonder wachten van laminaat (HPL) en fineer op meer poreuze ondergronden, incl. kantenband. Ideaal voor flexibele materialen zoals linoleum, leder, kurk en rubber. Tweezijdige verlijming zonder spuitinstallatie. Snelle transparante webspray.

Colle de contact pulvérisable avec un temps d'évaporation ultra court dans un canister transportable pour l'encollage immédiat de stratifié et placage sur des supports fortement poreux dont les bandes de chants. Idéale pour des matériaux flexibles comme le linoléum, cuir, liège et caoutchouc. Spray en lacets rapide transparent.

137478 5412926954810 Transparant / Transparent 22 L 1unit



GRATIS DEMO
DEMO GRATUITE



1059 TURBOSPRAY START 2 SPRAY

Compleet starterspakket waarmee u op een voordelige manier aan de slag gaat met het Rectavit 1059 TurboSpray systeem. Inhoud Start 2 Spray starterskit: canister 1059 TurboSpray, ErgoGrip pistool, materiaalslang, aandrukrol, cleaning adaptor, Rectavit Dissol Spray, Spuittip 65° (M). Snelle transparante webspray.

Kit de démarrage complet qui vous permet de découvrir le système 1059 TurboSpray de façon économique. Contenu de kit de démarrage Start 2 Spray: canister 1059 TurboSpray, pistolet ErgoGrip, flexible, rouleau maroufleur, cleaning adaptor, Rectavit Dissol Spray, Nozzle 65° (M). Spray en lacets rapide transparent.

137499 5412926954834 Transparant / Transparent 22 L 1unit




159 TURBOSPRAY COMPACT

Extra snelle, transparante, tweezijdig aan te brengen contact-spuitleim in aerosol voor het volvlaks verlijmen met extra korte afdamptijd.

Colle de contact pulvérisable en aérosol rapide, transparente, pour le double encollage en plein bain avec temps de gommage ultra court.

154620 5412926955299 Transparant / Transparent 500 ml 12/box




5900 TURBOSPRAY XTRA

Extra snelle, transparante, tweezijdig aan te brengen contact-spuitleim voor het volvlaks verlijmen van vele materialen op vlakke ondergronden.

Colle de contact pulvérisable, extra rapide, transparente, pour le double encollage en plein bain de nombreux matériaux sur des supports lisses.

166871 5412926955701 Transparant / Transparent 160 kg 1unit



SPUITLIJMEN INTERIEUR COLLES PULVERISABLES INTÉRIEUR

GRATIS DEMO
DEMO GRATUITE



1079 ALUSPRAY

Verspreibare contactlijm in een draagbare canister voor het verlijmen van harde kunststofplaten, aluminium en ander metalen plaatmateriaal. Tweezijdige verlijming zonder spuitinstallatie. Transparante webspray.

Colle de contact pulvérisable pour l'encollage des matériaux synthétiques rigides, aluminium et autres feuilles de métaux. Application sur les deux faces immédiate sans installation. Spray en lacets transparent.

130282 5412926954230 Transparant / Transparent 22 L 1 unit



GRATIS DEMO
DEMO GRATUITE



1079 ALUSPRAY START 2 SPRAY

Compleet starterspakket waarmee u op een voordelige manier aan de slag gaat met het Rectavit 1079 AluSpray systeem. Inhoud Start 2 Spray starterskit: canister 1079 AluSpray, ErgoGrip pistool, materiaalslang, aandrukrol, cleaning adaptor, Rectavit Dissol Spray, Spuittip 65° (M). Transparante webspray.

Kit de démarrage complet qui vous permet de découvrir le système 1079 AluSpray de façon économique. Contenu de kit de démarrage Start 2 Spray : Canister 1079 AluSpray, Pistolet ErgoGrip, Flexible, Rouleau Maroufleur, Cleaning Adaptor, Rectavit Dissol Spray, Nozzle 65° (M). Spray en lacets transparent.

130357 5412926954247 Transparant / Transparent set 1 unit



GRATIS DEMO
DEMO GRATUITE



1039 BASICSPRAY

Verspreibare contactlijm in een draagbare canister voor het verlijmen van weekmakervrije vloerbekleding en textiel (vilt, tapijt, stof,...). Ook geschikt voor het verlijmen van laminaat (HPL) en fineer. Tweezijdige verlijming zonder spuitinstallatie. Fijne transparante webspray.

Colle de contact pulvérisable dans un canister transportable pour l'encollage des revêtements de sol sans plastifiants et textiles (feutre, tapis, tissu,...). Egalement pour l'encollage du stratifié et du placage. Application sur les deux faces immédiate sans installation. Spray en lacets fin transparent.

125087 5412926952724 Transparant / Transparent 22 L 1unit



GRATIS DEMO
DEMO GRATUITE



1039 BASICSPRAY START 2 SPRAY

Starterspakket waarmee u op een voordelige manier aan de slag gaat met het Rectavit 1039 BasicSpray systeem. Inhoud Start 2 Spray starterskit: canister 1039 BasicSpray, ErgoGrip pistool, materiaalslang, spuittip 65° (M). Fijne transparante webspray.

Kit de démarrage qui vous permet de découvrir le système 1039 BasicSpray de façon économique. Contenu de kit de démarrage Start 2 Spray: canister 1039 BasicSpray, pistolet ErgoGrip, flexible, Nozzle 65° (M). Spray en lacets fin transparent.

125092 5412926952946 Transparant / Transparent set 1unit



139 BASICSPRAY COMPACT

Universele, transparante, tweezijdig aan te brengen contactspuitlijm in aerosol voor het volvlak verlijmen van lichte materialen op vlakke ondergronden.

Colle de contact pulvérisable universelle transparente en aérosol, pour le double encollage en plein bain de matériaux légers sur des supports lisses.

154727 5412926955343 Transparant / Transparent 500 ml 12/box



139 BASICSPRAY CLICK & FIX

Universele, transparante, tweezijdig aan te brengen contactspuitlijm in Click & Fix aerosol voor het volvlak verlijmen van lichte materialen op vlakke ondergronden. Verlijming met regelbaar spuitpistool, voor nauwkeurig instelbaar spuitpatroon.

Colle de contact pulvérisable universelle transparente en Click & Fix aérosol, pour le double encollage en plein bain de matériaux légers sur des supports lisses. Encollage avec pistolet réglable, pour une largeur de pulvérisation précise.

167134 5412926955343 Transparant / Transparent 750 ml 12/box





1129 FAST FORWARD

Snelle spuitlijm voor zachte isolatie en bouwfolies
Colle pulvérisable rapide pour isolation souple et film du bâtiment

MEER INFO?



PLUS D'INFO?



Glaswol
Laine de verre



Rotswol
Laine de roche



Bouwfolie & dampscherm
Film de construction et pare-vapeur



EPS/XPS

**GRATIS DEMO
DEMO GRATUITE**



1129 FAST FORWARD

Snelle, verspreibare contactlijm in een draagbare canister voor toepassing tijdens alle bouwfasen. Ideaal voor zachte isolatie (glaswol, rotswol,...), plastic- en bouwfolie, dampschermen, polystyreen (EPS/XPS), DPC, geotextiel, vilt, rubber,... Verlijming zonder spuitinstallatie, enkelzijdig bij lichte toepassingen.

Colle de contact pulvérisable rapide, dans un canister transportable pour toutes les phases de construction. Idéal pour l'isolation souple (laine de verre, laine de roche, ...), film de protection et bâtiment, pare-vapeur, polystyrène (EPS/XPS), DPC, géotextile, feutre, caoutchouc,... Application sans installation, parfois même sur une surface.

153696 5412926955268 Transparant / Transparent 22,1L 1unit



**GRATIS DEMO
DEMO GRATUITE**



1129 FAST FORWARD COMBIBOX

Compleet starterspakket waarmee u op een voordelige manier aan de slag gaat met het Rectavit 1129 Fast Forward systeem. Inhoud: Canister 1129 Fast Forward, ErgoGrip Pistoel, Materiaalslang, Spuittip 65° (M) en 115° (XL), Cleaning Adaptor, Rectavit Dissol Spray.

Kit de démarrage complet qui vous permet de découvrir le système 1129 Fast Forward de façon économique. Contenu: Canister 1129 Fast Forward, Pistolet ErgoGrip, Flexible, Nozzle 65° (M) en 115° (XL), Cleaning Adaptor, Rectavit Dissol Spray.

154365 5412926955275 Transparant / Transparent set 1unit



1129 FAST FORWARD COMPACT

Snelle, verspreibare contactlijm in aerosol voor toepassing tijdens alle bouwfasen. Ideaal voor zachte isolatie (glaswol, rotswol,...), plastic- en bouwfolie, dampschermen, polystyreen (EPS/XPS), DPC, geotextiel, vilt, rubber,...

Colle de contact pulvérisable rapide, en aérosol, pour toutes les phases de construction. Idéal pour l'isolation souple (laine de verre, laine de roche, ...), film de protection et bâtiment, pare-vapeur, polystyrène (EPS/XPS), DPC, géotextile, feutre, caoutchouc,...

157560 5412926955428 Transparant / Transparent 500 ml 12/box



Technische vraag? Live demo op de werf?

Stuur uw vragen, foto's of video's naar onze Rectavit lijmexperten



via Whatsapp
0477 97 40 66



Technical.services@rectavit.be

Deskundig advies
van maandag tot vrijdag
tussen 8u en 17u.



Question technique? Demo live sur le chantier?

Envoyez vos questions, photos ou vidéos à nos Rectavit experts colle



via Whatsapp
0477 97 40 66



Technical.services@rectavit.be

Conseil d'experts
du lundi au vendredi
de 8h à 17h.

MEER INFO?



PLUS D'INFO?

START 2 SPRAY CLICK&FIX

Revolutionaire spuitlijm

voor het sneller bevestigen van lichte bouwmaterialen



SPRAY GUN SET CONSTRUCTION



Compleet starterspakket om aan de slag te gaan met de Rectavit Click & Fix verspuitbare contactlijm. Inhoud: 2 x 1129 Fast Forward Click & Fix (750ml), 1 x Dissol Cleaner Spray (500ml), 1 x reinigingsborstel, 1 x moersleutel, 1 x spuitpistool Spray Gun, 1x Spuittip 115° (XL).

Kit de démarrage complet qui vous permet de découvrir la colle 1129 Fast Forward Click & Fix. Contenu : 2 x 1129 Fast Forward Click & Fix (750 ml), 1 x Dissol Cleaner Spray (500 ml), 1 x brosse de nettoyage, 1 x clé, 1 x pistolet Spray Gun, 1x Embout 115° (XL).

167201 5412926955763 Transparant / Transparent set 1 unit



SPUITBEELD
WESPAY
JET DISPERSION
LACET



OOK VOOR
POLYETHYLEEN
JUSSE POUR
POLYSTYRENE



0,5
MIN
MIN
AFDAMPTIJD
MIN. TEMPS
EVAPORATION



360
MIN
MAX. OPENTIJD
MAX. TEMPS
OUVERTURE

1129 FAST FORWARD CLICK & FIX



Snelle, verspuitbare contactlijm in aerosol voor toepassing tijdens alle bouwfasen. Ideaal voor zachte isolatie (glaswol, rotswol, ...), plastic- en bouwfolie, dampschermen, polystyreen (EPS/XPS), DPC, geotextiel, vilt, rubber,... Verlijming met regelbaar spuitpistool, voor nauwkeurig instelbaar spuitpatroon.

Colle de contact pulvérisable rapide, en aérosol, pour toutes les phases de construction. Idéal pour l'isolation souple (laine de verre, laine de roche, ...), film de protection et bâtiment, pare-vapeur, polystyrène (EPS/XPS), DPC, géotextile, feutre, caoutchouc,... Encollage avec pistolet réglable, pour une largeur de pulvérisation précise.

167131 5412926955589 Transparant / Transparent 750 ml 12/box



SPUITBEELD
WESPAY
JET DISPERSION
LACET



OOK VOOR
POLYETHYLEEN
JUSSE POUR
POLYSTYRENE



0,5
MIN
MIN
AFDAMPTIJD
MIN. TEMPS
EVAPORATION



360
MIN
MAX. OPENTIJD
MAX. TEMPS
OUVERTURE

MEER INFO?



PLUS D'INFO?



1128 EPDM SPRAY

Verspuitbare contactlijm voor het bevestigen van EPDM
Colle de contact pulvérisable pour la fixation de l'EPDM



Platte daken ■ Funderingsaanzet ■ Raam- & deuropening
Toits plats ■ Fixation de fondation ■ Ouverture de fenêtre et de porte

SPUITLIJMEN BOUW

COLLES PULVERISABLES CONSTRUCTION

1128 EPDM SPRAY



Verspuitbare contactlijm in een draagbaar drukvat voor het onmiddellijk bevestigen van EPDM membranen op residentiële platte daken.

Colle de contact pulvérisable dans une bombe sous pression, portable, pour l'encollage de l'EPDM sur des toits plats résidentiels.

137479 5412926954827 Groen / Vert 22,1L 1 unit



1128 EPDM SPRAY COMBIBOX



Verspuitbare contactlijm in een draagbaar drukvat voor het onmiddellijk bevestigen van EPDM membranen op residentiële platte daken. Inhoud 1128 EPDM Combibox: Ergogrip pistool, materiaalslang, cleaning adaptor, dissol spray, spuittip 9502 (l: 20-40cm)

Colle de contact pulvérisable dans une bonbonne sous pression, portable, pour l'encollage de l'epdm sur des toits résidentiels. Contenu du combibox 1128 EPDM spray : Pistolet Ergogrip, flexible, cleaning adaptor, dissol spray, buse 9502 (l: 20-40cm)

137500 5412926954841 Groen / Vert st/pc 1 unit



GUN SET FLOOR & CEILING



Complete set met spuitpistool met lange loop, slang 4m, spuittips 95° (l) & 115 (xl), Dissol Spray & Cleaning Adaptor. Voor een optimaal gebruiksgemak bij vloer- dak-, en plafondtoepassingen. Vaak gebruikt voor 1128 EPDM Spray, 1129 Fast Forward, 1209 FloorSpray en 1069 PowerSpray, maar ook compatibel met andere Rectavit spuitlijmen.

Kit complet contient: pistolet avec une lance longue, flexible 4m, buses 9502 & xl, Dissol spray & Cleaning adaptor. Garantit une utilisation optimale pour des applications sols et plafonds. Souvent en combinaison avec 1128 EPDM spray, 1129 Fast Forward, 1209 Floorspray et 1069 Powerspray, mais également compatible avec d'autres colles pulvérisables Rectavit.

146045 5412926954964 st/pc 1 unit

SPUITLIJMEN TOEBEHOREN • COLLES PULVERISABLES ACCESSOIRES



**MATERIAALSLANG
FLEXIBLE**
125075
5412926953813
4m
1unit



**KOPPELSTUK
MATERIAALSLANG**
COUPLEUR DE FLEXIBLES
137024
5412926954803
st/pc
1unit



**SPUITTIP 15°
NOZZLE 15° (KS)**
125083
5412926953912
± 3 - 5 cm
1unit



**ECOGRIP PISTOOL +
SLANG**
**PISTOLET ECOGRIP +
FLEXIBLE**
125088
5411183142602
4m
1unit



**AANDRUKROL
MAROUFLEUR**
125079
5412926953943
75 mm
1unit



**SPUITTIP 40°
NOZZLE 40° (S)**
125086
5412926953820
± 5 - 10 cm
1unit



**ERGOGRIP PISTOOL
PISTOLET ERGOGRIP**
125077
5412926953806
st/pc
1unit



**AANDRUKROL
MAROUFLEUR**
128567
5411183142886
180 mm
1unit



**SPUITTIP 60°
NOZZLE 60° (M)**
166808
5412926955688
± 3 - 15 cm
1unit



**ECOGRIP GUN FLOOR &
CEILING**
**PISTOLET ECOGRIP SOL &
PLAFOND**
131831
5412926954506
450 mm
1unit



**AANDRUKROL PLAFOND
MAROUFLEUR PLAFOND**
134824
5412926954650
420 mm
1unit



**SPUITTIP 65°
NOZZLE 65° (M)**
125076
5412926953837
± 15 - 25 cm
1unit



**SPRAY GUN CLICK & FIX
SPRAY GUN CLICK & FIX**
161950
5412926955602
st/pc
1unit



**AANDRUKROL VLOER
MAROUFLEUR SOL**
134825
5412926954643
320 mm
1unit



**SPUITTIP 95°
NOZZLE 95° (L)**
125093
5412926953936
± 20 - 40 cm
1unit



**CLEANING ADAPTOR
CLEANING ADAPTOR**
123457
5411183109919
st/pc
3/box



**DISSOL CLEANER SPRAY
DISSOL CLEANER SPRAY**
123692
5412926952953
500 ml
6/box



**SPUITTIP 115°
NOZZLE 115° (XL)**
125708
5412926953844
± 25 - 80 cm
1unit



**Y - CONNECTOR
Y-CONNECTOR**
137023
5412926954797
st/pc
1unit



**DISSOL CLEANER SPRAY
CLICK & FIX**
**DISSOL CLEANER SPRAY
CLICK & FIX**
167130
5412926955541
500 ml
6/box



**CITRUS CLEANER SPRAY
CITRUS CLEANER SPRAY**
154621
5412926955282
500 ml
6/box

MEER INFO?



PLUS D'INFO?

Voorbereiden

Lijm klaarmaken

Alles verlijmen

Materiaal opkuisen

Opruimen



Easy Fix

Sneldrogende 1-component PU-montagelijm

Mousse colle PU à 1-composant avec séchage rapide



Gipsplaten
Plaques de plâtre



Stenen*
Briques*



Isolatieplaten
Panneaux d'isolation

*Niet voor dragende constructies. Pas pour des constructions porteuses.

the ORIGINAL



EASY FIX

Sneldrogende 1-component polyurethaan montagelijm voor verlijmingen in de droogbouw. Ideaal voor het verlijmen van isolatieplaten, gipskarton, dagkanten, cellenbeton en elektronische inbouwdozen.

Colle de montage à base de polyuréthane à 1 composant, à séchage rapide, pour tous les encollages dans les constructions à sec. Idéale pour coller les panneaux d'isolation, les plaques de plâtre, les ébrasements de fenêtre, le béton cellulaire et des blochets électriques.

| | | | | |
|---------------|---------------|------------------|--------|--------|
| 122196 | 5412926952601 | Compact | 300 ml | 12/box |
| 119658 | 5412926952113 | Manueel / Manuel | 750 ml | 12/box |
| 119659 | 5412926952120 | NBS | 750 ml | 12/box |



30%
SNELLER
PLUS RAPIDE



1=12m²
PLAATMATERIAAL
MATERIAU EN PLAQUE



1=10m²
CELLENBETON
BETON CELLULAIRE



1=25kg
POEDERSCHUIM
COLLE EN POUDERE



EASY FIX GENIUS

Sneldrogende 1-component polyurethaan montagelijm voor verlijmingen in de droogbouw. Ideaal voor het verlijmen van isolatieplaten, gipskarton, dagkanten, cellenbeton en elektronische inbouwdozen. Genius Grip systeem.

Colle de montage à base de polyuréthane à 1 composant, à séchage rapide, pour tous les encollages dans les constructions à sec. Idéale pour coller les panneaux d'isolation, les plaques de plâtre, les ébrasements de fenêtre, le béton cellulaire et des blochets électriques. Système Genius Grip.

| | | | | |
|---------------|---------------|-------------|--------|--------|
| 128608 | 5412926954148 | Genius Grip | 700 ml | 12/box |
|---------------|---------------|-------------|--------|--------|



30%
SNELLER
PLUS RAPIDE



1=10m²
PLAATMATERIAAL
MATERIAU EN PLAQUE



1=8m²
CELLENBETON
BETON CELLULAIRE



1=20kg
POEDERSCHUIM
COLLE EN POUDERE



EASY FIX START 2 GUN

Compleet startpakket om isolatieplaten, gipskarton, dagkanten, cellenbeton en elektronische inbouwdozen op eenvoudige wijze met pistool te verlijmen. Inhoud van de Easy Fix Start 2 Gun starterskit: 2x Easy Fix NBS + 1x NBS Pistool Compact + 1x Pur Cleaner NBS.

Kit de démarrage complet pour coller des plaques de plâtre, les ébrasements de fenêtre, des panneaux d'isolation et des blocs en béton cellulaire à l'aide d'un simple pistolet. Contenu de kit de démarrage Easy Fix Start 2 Gun: 2x Easy Fix NBS + 1x NBS pistolet NBS Compact + 1x Pur Cleaner NBS.

| | | | | |
|---------------|---------------|-----|-----|-------|
| 124951 | 5412926953271 | NBS | set | 1unit |
|---------------|---------------|-----|-----|-------|



30%
SNELLER
PLUS RAPIDE



1=12m²
PLAATMATERIAAL
MATERIAU EN PLAQUE



1=10m²
CELLENBETON
BETON CELLULAIRE



1=20kg
POEDERSCHUIM
COLLE EN POUDERE



EASY FIX COMBIBOX

Set van 10 Easy Fix NBS + 1 NBS Pistool Compact + 1 Pur Cleaner NBS.

Set de 10 Easy Fix NBS + 1 pistolet NBS Compact + 1 Pur Cleaner NBS.

| | | | | |
|---------------|---------------|-----|-----|-------|
| 122118 | 5412926952489 | NBS | set | 1unit |
|---------------|---------------|-----|-----|-------|



30%
SNELLER
PLUS RAPIDE



1=12m²
PLAATMATERIAAL
MATERIAU EN PLAQUE



1=10m²
CELLENBETON
BETON CELLULAIRE



1=20kg
POEDERSCHUIM
COLLE EN POUDERE

Nu ook beschikbaar: Easy Fix 17m²

Maintenant aussi disponible: Easy Fix 17m²

**EASY
FIX 17m²**

Verbeterde formule
Meer inhoud

Formule améliorée
Plus de contenu

**+30%
RENDEMENT**



EASY FIX 17M²

Snel drogende 1-component polyurethaan montagelijm voor verlijmingen in de droogbouw. Ideaal voor het verlijmen van isolatieplaten, gipskarton, dagkanten, cellenbeton en elektronische inbouwdozen. +30% rendement.

Colle de montage à base de polyuréthane à 1 composant, à séchage rapide, pour tous les encollages dans les constructions à sec. Idéale pour coller les panneaux d'isolation, les plaques de plâtre, les ébrasements de fenêtre, le béton cellulaire et des blochets électriques. +30% rendement.

| | | | | |
|---------------|---------------|------------------|--------|--------|
| 134775 | 5412926954612 | Manueel / Manuel | 870 ml | 12/box |
| 130346 | 5412926954216 | NBS | 870 ml | 12/box |



30%
SNELLER
PLUS RAPIDE



1=17m²
PLAATMATERIAAL
MATERIAU EN PLAQUE



1=14m²
CELLENBETON
BETON CELLULAIRE



1=35kg
POEDERLIJM
COLLE EN POUDRE

EASY FIX 17M² COMBIBOX



Set van 10 Easy Fix 17m² + 1 NBS Pistol Compact + 1 Pur Cleaner NBS.

Set de 10 Easy Fix 17m² + 1 pistolet NBS Compact + 1 Pur Cleaner NBS.

| | | | | |
|---------------|---------------|-----|-----|--------|
| 131204 | 5412926954490 | NBS | set | 1 unit |
|---------------|---------------|-----|-----|--------|



30%
SNELLER
PLUS RAPIDE



1=17m²
PLAATMATERIAAL
MATERIAU EN PLAQUE




1=14m²
CELLENBETON
BETON CELLULAIRE



1=35kg
POEDERLIJM
COLLE EN POUDRE

MEER INFO?



PLUS D'INFO?



Het allersnelste lijmschuim La colle mousse la plus rapide



Isolatie: niet wachten, snel vast
Isolation : pas d'attente, fixe rapidement



Snel verlijmen van kleine platen
Collage rapide de petites plaques



Ook plafondtoepassingen
Aussi les applications au plafond



EASY FIX TURBO

Zeer snel drogende 1-component polyurethaan montagelijm voor verlijmingen in de droogbouw. Ideaal voor het verlijmen van isolatieplaten, kleine gipsplaten en cellenbeton. Zelfs bij plafondtoepassingen.

Colle de montage à base de polyuréthane à mono-composant, à séchage très rapide, pour les encollages dans les constructions sèches. idéale pour des plaques d'isolations et des petites plaques de finition, aussi pour les applications au plafond.

| | | | | |
|---------------|---------------|------------------|--------|--------|
| 155279 | 5412926955329 | Manueel / Manuel | 750 ml | 12/box |
| 147015 | 5412926954896 | NBS | 750 ml | 12/box |



EASY FIX TURBO GENIUS

Zeer snel drogende 1-component polyurethaan montagelijm met genius applicatiemethode voor verlijmingen in de droogbouw. Ideaal voor het verlijmen van isolatieplaten, kleine gipsplaten en cellenbeton. Zelfs bij plafondtoepassingen. De genius verpakking biedt u gelijkaardige voordelen als bij het werken met pistool, zonder dat u er één moet aankopen.

Colle de montage à base de polyuréthane à mono-composant, à séchage très rapide, pour les encollages dans les constructions sèches. idéale pour des plaques d'isolations et des petites plaques de finition, aussi pour les applications au plafond.

| | | | | |
|---------------|---------------|-------------|--------|--------|
| 155278 | 5412926955336 | Genius Grip | 700 ml | 12/box |
|---------------|---------------|-------------|--------|--------|



EASY FIX TURBO START 2 GUN

Compleet startpakket om isolatieplaten, gipskarton, dagkanten, cellenbeton en elektronische inbouwdozen op eenvoudige wijze met pistool te verlijmen. Inhoud van de Easy Fix Turbo Start 2 Gun starterskit: 2x Easy Fix NBS + 1x NBS Pistool Compact + 1x Pur Cleaner NBS.

Kit de démarrage complet pour coller des plaques de plâtre, les ébrasements de fenêtre, des panneaux d'isolation et des blocs en béton cellulaire à l'aide d'un simple pistolet. Contenu de kit de démarrage Easy Fix Turbo Start 2 Gun: 2x Easy Fix NBS + 1x NBS pistolet NBS Compact + 1x Pur Cleaner NBS.

| | | | | |
|---------------|---------------|-----|-----|--------|
| 158842 | 5412926955435 | NBS | set | 1 unit |
|---------------|---------------|-----|-----|--------|



EASY FIX TURBO COMBIBOX

Set van 10 Easy Fix Turbo + 1 NBS Pistool Compact + 1 Pur Cleaner NBS.


Set de 10 Easy Fix Turbo + 1 pistolet NBS Compact + 1 Pur Cleaner NBS.

| | | | | |
|---------------|---------------|-----|-----|--------|
| 147169 | 5412926955060 | NBS | set | 1 unit |
|---------------|---------------|-----|-----|--------|





MEER INFO?



PLUS D'INFO?



CONSTRUCT

Verlijmen van draagmuren met vlakgeslepen lijmstenen
Encollage de murs porteurs en blocs calibrés à coller



Snelbouwsteen
Blocs céramiques



Silicaatsteen
Blocs silico-calcaires



Cellenbeton
Blocs béton cellulaire

LIJMSCHUIM COLLES MOUSSES



EASY FIX CONSTRUCT

Gecertificeerd polyurethaan lijm­schuim voor dragende muren met vlakgeslepen keramische snelbouw- (holle bouwsteen), silicaat- en cellenbeton-lijm­steen van hoge maat­nauwkeurigheid.

Colle mousse polyuréthane certifiée pour murs porteurs en blocs à coller calibrés céramiques (briques creuses), silico-calcaires et béton cellulaire, d'une grande précision dimensionnelle.

161272 5412926955527 NBS 750 ml 12/box



EASY FIX CONSTRUCT COMBIBOX

Set van 10 Easy Fix Construct + 1 NBS Pro gun + 1 Pur Cleaner NBS.

Set de 10 Easy Fix Construct + 1 pistolet NBS Pro + 1 Pur Cleaner NBS.

161836 5412926955558 NBS set 1 unit



EASY FIX TOEBEHOREN • ACCESSOIRES



EASY FIX APPLICATORS
120118
5412926952137
5st/pc
12/box



PUR CLEANER NBS
114210
5412926308859
500 ml
12/box



EASY WIPES
122720
5412926952793
100 st/pc
6/box



PRO GUN NBS
154479
5411183172098
1 unit



NBS GUN COMPACT
109954
5411183039650
1 unit



NBS GUN DESIGN 60 CM
122129
5412926952854
1 unit



NBS GUN DESIGN 100 CM
119559
5411183094123
1 unit

MEER INFO?



PLUS D'INFO?



JUST GLUE IT!

4 Essentiële montagelijmen voor de vakman!
Colles de montage essentielles pour le professionnel!



MONTAGELIJMEN COLLES DE MONTAGE



MONTAGE SUPER

Vezelversterkte, acrylaat montagelijm met uiterst hoge aanvangshechting (tot 300kg/m²) voor binnentoepassingen. Ideaal voor het bevestigen van decoratieve elementen en bouwmaterialen, zelfs polystyreen (Isomo®), op allerlei ondergronden.

Colle de de montage renforcé des fibres avec adhérence initiale extrêmement haute (jusqu'à 300kg/m²) à base d'acrylate pour application à l'intérieur. Idéale pour la fixation des éléments décoratifs et matériaux de construction, même du polystyrène (Isomo®), sur nombreux supports.

134480 5412926954551 Wit / Blanc 310 ml 12/box



BINNEN
INTERIEUR



DOEK VOOR
POLYSTYREEN
JUSS POLY-
POLYSTYRENE



MIN 1
POREUS DEEL
MIN 1 FACE
POREUSE



BASIS
ACRYLAAT
BASE
ACRYLIGUE



MONTAGE CLASSIC

Thixotrope supersterke montagelijm op basis van neopreen rubbers voor binnen- en buitentoepassingen. Ideaal voor het snel bevestigen van decoratieve elementen en bouwmaterialen op zowel poreuze als niet-poreuze ondergronden, zelfs onder spanning.

Colle de montage thixotrope et puissante, à base de neoprène pour applications à l'intérieur et l'extérieur. Idéale pour la fixation des éléments décoratifs et matériaux de construction sur des surfaces poreuses et non-poreuses, même sous tension.

134630 5412926954582 Beige 350 gr 12/box



BINNEN & BUITEN
INTERIEUR & EXTÉRIEUR



GEEN
POLYSTYREEN
PAS POLY-
POLYSTYRENE



DOEK 2
NIET POREUZE DELEN
AUS 2 FACES
NON POREUSES



BASIS
NEOPREEN
BASE
NEOPRENE



MONTAGE TURBO

Supersnelle polymeer montagelijm voor binnen- en buitentoepassingen. Ideaal voor het bevestigen van decoratieve elementen en bouwmaterialen, zelfs metaal, glas en polystyreen, op alle courante ondergronden.

Colle de montage super rapide, à base de Polymères pour applications à l'intérieur et l'extérieur. Idéale pour la fixation rapide des éléments décoratifs et matériaux de construction, même métal, du verre et polystyrène sur tous supports courants.

134479 5412926954568 Wit / Blanc 290 ml 12/box



BINNEN & BUITEN
INTERIEUR & EXTÉRIEUR



DOEK VOOR
POLYSTYREEN
JUSS POLY-
POLYSTYRENE



HANDVAST
NA 20 MIN
MANIPULABLE
APRES 20 MIN



BASIS
POLYMEER
BASE
POLYMERE



MONTAGE CLEAR

100% transparante polymeer montagelijm met extra hoge aanvangshechting (Invisible Power) voor binnen- en buitentoepassingen. Ideaal voor het onzichtbaar bevestigen van decoratieve elementen en bouwmaterialen, zelfs metaal, glas en polystyreen, op alle courante ondergronden.

Colle de montage 100% transparente, avec adhérence initiale extrême (Invisible Power), à base de polymères pour applications à l'intérieur et l'extérieur. Idéale pour la fixation invisible des éléments décoratifs et matériaux de construction, même métal, du verre et polystyrène sur tous supports courants.

134481 5412926954575 Transparant / Transparent 290 ml 12/box



BINNEN & BUITEN
INTERIEUR & EXTÉRIEUR



DOEK VOOR
POLYSTYREEN
JUSS POLY-
POLYSTYRENE



DIRECT VAST
PRIJE ANNEEVAAT



BASIS
POLYMEER
BASE
POLYMERE




RECTAFIX "ALLES + ALLES" • "TOUT + TOUT"



Supersterke, permanent elastische en sneldrogende montagelijm en afdichtingskit met uiterst hoge aanvangshechting (High Tack) of transparant (Clear) op basis van MS polymeren. Voor het duurzaam verlijmen, monteren en afdichten op de meeste courante, poreuze- en niet-poreuze bouwmaterialen.

Colle de montage et mastic de jointoyage extrêmement puissante, à séchage rapide et à élasticité permanente, avec une adhérence initiale très haute (High Tack) ou transparent (Clear) et à base de polymères MS. Conçue pour le collage, le montage et le jointoyage de matériaux aussi bien poreux que lisses. Fixation durable de tous les matériaux de construction usuels.

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------------------|--------|--------|
| 114057 | 5412926112821 | Transparant / Transparent | 290 ml | 12/box |
| 113872 | 5412926113828 | Beige | 290 ml | 12/box |
| 113868 | 5412926116829 | Wit / Blanc | 290 ml | 12/box |
| 113871 | 5412926114825 | Bruin / Brun | 290 ml | 12/box |
| 113870 | 5412926115822 | Grijs / Gris | 290 ml | 12/box |
| 113869 | 5412926117826 | Zwart / Noir | 290 ml | 12/box |



S40 FLEX



Elastische, professionele afdichtingskit en montagelijm op basis van MS polymeren voor bouw en sanitair. Geschikt voor natuursteen, meer bepaald blauwe hardsteen. Speciaal ontwikkeld voor het afdichten en verlijmen van metalen, zoals zink, aluminium, staal, gegalvaniseerd staal.

Mastic de jointoyage et colle de montage professionnelle, à haute élasticité et à base de polymères MS, pour construction et sanitaire. Idéal pour la pierre naturelle, en particulier la pierre bleue. Spécialement conçue pour l'obturation et le collage de métaux, comme zinc, aluminium, acier, acier galvanisé.

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------------------|--------|--------|
| 113849 | 5412926173822 | Wit / Blanc | 290 ml | 12/box |
| 113888 | 5412926172825 | Met. Grijs / Gris Mét. | 290 ml | 12/box |
| 113889 | 5412926171828 | Roestbruin / Brun rouille | 290 ml | 12/box |
| 114211 | 5412926174829 | Zwart / Noir | 290 ml | 12/box |



G60 HIGH TACK



Professionele supersterke, elastische montagelijm en afdichtingskit op basis van MS polymeren, voor het lijmen en monteren op alle gangbare bouwmaterialen: panelen, profielen, plinten, tegels, drempels, isolatiematerialen en de meeste kunststoffen. Ook universeel toepasbaar voor voegwerk. Uiterst hoge aanvangshechting (High Tack).

Colle de montage superpuissante et mastic de jointoyage professionnelle à haute élasticité, avec une adhérence initiale exceptionnellement haute (High Tack). À base de polymères MS pour le collage, le montage et le jointoyage sur le plupart des matériaux de construction.

| | | | | |
|---------------|---------------|--------------|--------|--------|
| 113811 | 5412926178827 | Wit / Blanc | 290 ml | 12/box |
| 113851 | 5412926176823 | Bruin / Brun | 290 ml | 12/box |
| 113852 | 5412926177820 | Grijs / Gris | 290 ml | 12/box |
| 113850 | 5412926179824 | Zwart / Noir | 290 ml | 12/box |
| 145131 | 5412926954919 | Wit / Blanc | 600 ml | 12/box |



G60 CLEAR



Professionele supersterke, elastische montagelijm en afdichtingskit op basis van MS polymeren, voor het lijmen en monteren op alle gangbare bouwmaterialen: panelen, profielen, plinten, tegels, drempels, isolatiematerialen en de meeste kunststoffen. Ook universeel toepasbaar voor voegwerk.

Colle de montage superpuissante et mastic de jointoyage professionnelle à haute élasticité. À base de polymères MS pour le collage, le montage et le jointoyage sur le plupart des matériaux de construction.

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------------------|--------|--------|
| 114181 | 5412926168828 | Transparant / Transparent | 290 ml | 12/box |
|---------------|---------------|---------------------------|--------|--------|



MONTAGELIJMEN COLLES DE MONTAGE



■ G70 HEAVY DUTY

Professionele supersterke, snelle, elastische montagelijm met nog hogere aanvangshechting (Heavy Duty). Op basis van MS polymeren. Voor het lijmen en monteren op alle gangbare bouwmaterialen.

Colle de montage professionnelle superpuissante, rapide et à haute élasticité. Adhérence initiale plus haute (Heavy Duty). À base de polymères MS. Pour le collage et le montage de tous les matériaux de construction usuels.

| | | | | |
|---------------|---------------|--------------|--------|--------|
| 119573 | 5412926952069 | Wit / Blanc | 290 ml | 12/box |
| 121985 | 5412926952588 | Zwart / Noir | 290 ml | 12/box |
| 154640 | 5412926955312 | Grijs / Gris | 290 ml | 12/box |



BINNEN & BUITEN
INTERIEUR & EXTÉRIEUR



OOK VOOR
POLYETHYLEEN
ZUSJ POLY
POLYSTYRENE



OOK SPEDELS
ALSB MIJNORS



BASIS
POLYMEER
BASE
POLYMEER



■ PU40 FC



Chemicaliënbestendige, permanent elastische voeg- en lijmkit op basis van polyurethaan. Geschikt voor uitzetvoegen en vloertoepassingen.

Mastic et colle à élasticité permanente et résistants aux produits chimiques à base de polyuréthane. Convient pour les joints d'expansion et les applications au sol.

| | | | | |
|---------------|---------------|--------------|--------|--------|
| 103288 | 5411183146532 | Grijs / Gris | 600 ml | 12/box |
| 105152 | 5411183142091 | Wit / Blanc | 600 ml | 12/box |
| 100664 | 5411183072077 | Wit / Blanc | 310 ml | 12/box |
| 100665 | 5411183073623 | Grijs / Gris | 310 ml | 12/box |
| 100666 | 5411183073630 | Zwart / Noir | 310 ml | 12/box |



MONTEREN
ASSEMBLER




CHEMISCH
BESTENDIG
RESISTANCE
CHIMIQUE



OPVENSCHILDERBAAR
RECOUVRABLE

MEER INFO?



PLUS D'INFO?



Vertrouw op onze jarenlange ervaring in parketlijmen
Le spécialiste en colles parquet depuis des longues années

PARKET- EN LVT-LIJMEN

COLLES PARQUET ET LVT

255 FIBERTECH



Universele, hoog-elastische parketlijm op basis van MS polymeer speciaal voor volvlakverlijming van alle types parket met tand-groefstelsysteem.

Colle universelle à haute élasticité pour parquet à base de MS polymères. Spécialement pour l'encollage en plein bain de tous les types de parquet avec rainure-languettes.

| | | | |
|---------------|---------------|----------|--------|
| 124791 | 5412926953288 | 6 kg | 1 unit |
| 124535 | 5412926953257 | 16 kg | 1 unit |
| 128279 | 5412926954025 | 3 x 6 kg | 1 unit |



MAX. OPENTUD
MAX. TEMPE
OUVERTURE



DROOGTUD
TEMPS
SÈCHAGE



GEREEDSCHAP
LIJMAAM
OUTILS
BROSSE À COLLE



BASIS
POLYMEER
BASE
POLYMERE

249 EXPRESS



Elastische, uiterst snel doorhardende, gebruiksklare parketlijm op basis van hybride polymeren, snelle krachtopbouw, snel afwerkbaar.

Colle pour parquet prête à l'emploi, à durcissement hyper rapide. Haute élasticité et à base de polymères hybrides. Force d'adhérence progressive rapide, finition rapide.

| | | | |
|---------------|---------------|----------------|--------|
| 118843 | 5412926951635 | 12 kg (2x6 kg) | 1 unit |
|---------------|---------------|----------------|--------|



MAX. OPENTUD
MAX. TEMPE
OUVERTURE



DROOGTUD
TEMPS
SÈCHAGE



GEREEDSCHAP
LIJMAAM
OUTILS
BROSSE À COLLE



BASIS
POLYMEER
BASE
POLYMERE

248 MULTILAYER



Universele, elastische, snel doorhardende gebruiksklare parketlijm op basis van MS polymeren. Voor het verlijmen van houten ondervloer en meerlaags en gereed parket van alle houtsoorten en bamboe, zowel op poreuze als op niet-poreuze ondergronden.

Colle pour parquet universelle, prête à l'emploi, à haute élasticité et séchage rapide, à base de polymères MS. Pour l'encollage de sous-parquets, parquets multicouche, tous les types de bois et bambou, aussi bien sur des supports poreux que non poreux.

| | | | |
|---------------|---------------|--------|--------|
| 122621 | 5412926952755 | 16 kg | 1 unit |
| 144921 | 5412926954902 | 3x6 kg | 1 unit |



MAX. OPENTUD
MAX. TEMPE
OUVERTURE



DROOGTUD
TEMPS
SÈCHAGE



GEREEDSCHAP
LIJMAAM
OUTILS
BROSSE À COLLE



BASIS
POLYMEER
BASE
POLYMERE

248 CORDON



Universele, elastische parketlijm op basis van MS-Polymeren speciaal voor rupsverlijming van meerlaags parket. Geschikt voor alle houtsoorten.

Colle pour parquet universelle élastique à base de polymères MS, spécialement conçue pour l'encollage par cordon des parquets muti-couche. Pour tous les types de bois.

| | | | |
|---------------|---------------|-----------------------|--------|
| 121443 | 5412926952472 | 600 ml (worst/ poche) | 12/box |
|---------------|---------------|-----------------------|--------|



MAX. OPENTUD
MAX. TEMPE
OUVERTURE



DROOGTUD
TEMPS
SÈCHAGE



GEREEDSCHAP
WORSTPISTOOL
OUTILS
PISTOLET



BASIS
POLYMEER
BASE
POLYMERE


245 2K PU • PU 2C



2-Component parketlijm op basis van PU voor vochtgevoelige parketsoorten, plankenparket in grote formaten, mozaïek-, massief-, exotisch en gereed parket op ondergronden als chape, beton, steen, tegels, hout en metaal, ook op anhydriet ondergronden en met vloerverwarming.

Colle pour parquet à base d'un PU à 2 composants, pour des sous-parquets, parquet mosaïque, à lames sciées de long, massif, exotique, fini et en carreaux grand format sur des supports poreux et non-poreux comme bois, chape, béton, pierre, carrelage et métaux, également sur des supports à base d'anhydrites et avec chauffage au sol.

| | | | |
|---------------|---------------|-------|--------|
| 115030 | 5412926245055 | 6 kg | 1 unit |
| 114875 | 5412926245109 | 10 kg | 1 unit |



243 DISPERSIE • DISPERSION



Parketlijm op basis van dispersies voor kleine formaten, niet-critische houtsoorten, poreuze ondergronden

Colle pour parquet à base de dispersies pour petits formats, bois non critiques et supports poreux.

| | | | |
|---------------|---------------|-------|--------|
| 117873 | 5412926951420 | 15 kg | 1 unit |
|---------------|---------------|-------|--------|




241 ALCOHOL • ALCOOL



Gebruiksklare parketlijm op basis van synthetische harsen. Voor het éénzijdig verlijmen van mozaïek-, laminaat en strokenparket in diverse houtsoorten als eik, beuk, kastanje ed. op de gebruikelijke poreuze ondergronden, ook op anhydrietdekvloeren en vloeren met vloerverwarming.

Colle pour parquet prête à l'emploi à base de résines synthétiques. Pour l'encollage simple de parquet mosaïque, en bois stratifié et lames de parquet en chêne, hêtre, marronnier sur les supports usuels poreux, mais aussi sur des supports à base d'anhydrites ou avec chauffage au sol.

| | | | |
|---------------|---------------|-------|--------|
| 135246 | 5412926954735 | 5 kg | 2/box |
| 135245 | 5412926954742 | 13 kg | 1 unit |




263 PVC - VINYL - LVT



Universeel inzetbare, gebruiksklare lijm speciaal ontwikkeld voor elastische vloerbekledingen, zowel homogene als heterogene PVC, cushion vinyl en LVT, op rol of in tegel.

Colle d'application universelle, prête à l'emploi spécialement développée pour les revêtements de sol élastiques, aussi bien homogène qu'hétérogène tels que le PVC, le cushion vinyl et le LVT, en rouleaux ou en dalle.

| | | | |
|---------------|---------------|-------|--------|
| 134896 | 5412926954667 | 15 kg | 1 unit |
|---------------|---------------|-------|--------|





235 NADENLIJM • COLLE POUR JOINTS

Snel afbindende, gebruiksklare nadenlijm met hoge kleefkracht op PVAc-basis voor het verlijmen van vlottend parket, zowel in hout als in laminaat, ook geschikt voor vochtige ruimtes zoals keukens en badkamers. Vochtbestendig D3.

114619 5412926235858 500 g 6/box

Colle à forte adhérence, pour joints à base de PVAc à prise rapide et prête à l'emploi. Pour le collage de parquet flottant aussi bien en bois qu'en laminé. Convient également pour pièces humides telles que cuisines et salles de bain. Résiste à l'humidité D3.



MAX. OPENTUD
MAX. TEMPS
OUVERTURE



OPDROGGUD
TEMPS
SÈCHAGE



GEREDSCHAP
OEGEPLES
OUTILS, BOUTELLE
DOSAGE



BASE PVAc



VE90 VLOEREGALISATIE

Snel drogend en zelf-nivellerend egaliseermiddel, geschikt voor gebruik in ruimtes met licht tot zwaar gebruik en voor de voorbehandeling van onbeschadigde absorberende en niet-absorberende ondervloeren, voorafgaand aan de installatie van een nieuwe vloerbedekking.

145493 8712575790881 25 kg 1 unit

Ragréage à séchage rapide et autonivelant, adapté à l'utilisation dans des zones aussi bien à trafic léger qu'à trafic intense, et pour le prétraitement de supports absorbants et non absorbants non-endommagés, avant l'installation d'un nouveau revêtement de sol.



2K EPOXY VOCHTSCHERM • EPOXY BARRIÈRE ETANCHE 2C

Voorstrijk tegen opstijgend capillair vocht en te hoog restvocht (chape tot 7% - anhydriet tot 5%).

125072 5412926951666 7 kg 1 unit

Primer-barrière étanche contre l'humidité ascensionnelle capillaire et un taux d'humidité trop élevé (chape max 7% - anhydrite max 5%).





■ PRIMER SURFACE P1500

Universele voorstrijk voor alle zuigende en niet-absorberende ondergronden. Hechtbevorderaar op houten spaanplaten en plankenvloeren.

Primer universel pour supports absorbants et non-absorbants. Primer d'accroche pour supports en bois, bois aggloméré et du planchier.

118845 5412926951659

5 L 1unit



PRIMER



■ PRIMER DEEP P1600

Solventvrije acrylaat voorstrijk voor het verstevigen en fixeren van poederende, verzande, verbrande of (sterk-) zuigende ondergronden.

Primer acrylique sans solvants pour le fixation et consolidation des supports poudreux, sableux, brûlés, et (très absorbants).

118844 5412926951642

5 L 1unit



PRIMER



■ PRIMER PUP 1000

Oplosmiddelvrije, sneldrogende vochtisolerende voorstrijk op PU basis, specifiek voor vochtbestendige ondergronden zoals cementgebonden chapes, ook voor het verstevigen en fixeren van zuigende ondergronden.

Primer sans solvants, à séchage rapide, isolant contre l'humidité, à base de PU, spécialement conçu pour les substrats résistants à l'humidité tels que les chapes à base de ciment, également pour renforcer et fixer les supports absorbants.

114853 5412926252053


5 L 1unit



PRIMER

DECORATIELIJMEN COLLES DE DECORATION

500 CAROFIX




Gebruiksklare tegellijm D1T voor het plaatsen van wand- en muurtegels. Uiterst geschikt voor het kleven van keramische tegels, glasmozaïek, zandsteen, natuursteen, graniet en harde polystyreen tegels op de meeste ondergronden. Te gebruiken in combinatie met vloerverwarming.

Colle pour carreaux prête à l'emploi, D1T, pour l'encollage sur murs et sols de faïence, carreaux mosaïques et céramiques et pierres naturelles sur tous les matériaux de construction. Convient pour chauffage au sol.

| | | | |
|---------------|---------------|---------|--------|
| 117589 | 5412926951390 | 310 ml | 12/box |
| 114231 | 5412926590001 | 1,25 kg | 6/box |
| 114232 | 5412926590049 | 4 kg | 1 unit |
| 114233 | 5412926590070 | 7 kg | 1 unit |
| 114234 | 5412926590155 | 15 kg | 1 unit |
| 114235 | 5412926590254 | 25 kg | 1 unit |



DROOGTIJD
TEMPS
SÈCHAGE




GEREDICHP
LIJMAAM
OUTILS
BROSSE À COLLE



BASIS
ACRYLAAT
BASE
ACRYLIQUE

550 CAROFLEX




Flexibele D2T tegellijm voor grootformaat tegels. Voor het binnenshuis verlijmen van faiences, mozaïektegels, keramische tegels, steenstrips en natuursteen op de meeste ondergronden. Gebruik RectaFix montagelijm voor tegel-op-tegel verlijming.

Colle carrelage flexible D2T pour carreaux de grand format. Pour le collage de carrelages muraux et de sol. Convient pour le collage de faiences, parquets mosaïques, carrelages en céramique, steenstrips et pierres naturelles sur la plupart des supports. Utiliser la colle de montage RectaFix pour le collage carrelage sur carrelage.

| | | | |
|---------------|---------------|-------|--------|
| 119148 | 5412926951451 | 4 kg | 1 unit |
| 119147 | 5412926951437 | 15 kg | 1 unit |



DROOGTIJD
TEMPS
SÈCHAGE



GEREDICHP
LIJMAAM
OUTILS
BROSSE À COLLE



BASIS
ACRYLAAT
BASE
ACRYLIQUE

275 GLASVEZELLIJM • COLLE FIBRES DE VERRE



Gebruiksklare dispersielijm voor glasvezelbehang (alle motieven), glasvlies, polystyreenrollen op poreuze ondergronden zoals pleisterwerk, steen, beton, hout en houtderivaten.

Colle en dispersion, prête à l'emploi, pour lés en fibres de verre (tous motifs), les revêtements muraux non-tissés, les rouleaux en polystyrène sur des supports poreux comme plâtrage, briques, béton, bois, panneaux agglomérés, et autres matériaux de construction.

| | | | | |
|---------------|---------------|-------------|---------|--------|
| 114066 | 5412926275007 | Wit / Blanc | 1,25 kg | 6/box |
| 114067 | 5412926275052 | Wit / Blanc | 5 kg | 1 unit |
| 114068 | 5412926275106 | Wit / Blanc | 10 kg | 1 unit |



DROOGTIJD
TEMPS
SÈCHAGE



OOK VOOR
POLYETHYLEEN
JUSSÉ POLIUR
POLYSTYRENE



GEREDICHP
LIJMAAM
& VERFSPIJTEL
OUTILS: BROSSE À COLLE
& BROSSE À PEINTURE



BASIS
ACRYLAAT
BASE
ACRYLIQUE

330 POLYSTYREENLIJM • COLLE POLYSTYRENE



Pastalijm op basis van acrylaten voor polystyreen: plafondtegels, sierlijsten, rosassen, decoratieve elementen, isolatieplaten en -vellen op poreuze ondergronden zoals pleisterwerk, gipskartonplaten, steen, beton, hout en houtderivaten.

Colle pâteuse à base d'acryliques pour matériaux en polystyrène: carreaux pour plafonds, moulures, rosaces, éléments décoratifs, panneaux ou feuilles d'isolation sur des supports poreux comme plâtrage, plaques en plâtre, briques, béton, bois et dérivés.

| | | | |
|---------------|---------------|--------|--------|
| 114167 | 5412926330003 | 1,5 kg | 6/box |
| 114168 | 5412926330041 | 4 kg | 1 unit |



DROOGTIJD
TEMPS
SÈCHAGE



OOK VOOR
POLYETHYLEEN
JUSSÉ POLIUR
POLYSTYRENE



GEREDICHP
LIJMAAM
OUTILS:
BROSSE À COLLE



BASIS
ACRYLAAT
BASE
ACRYLIQUE



1209 FLOORSPRAY

Verspuitbare contactlijm in een draagbare canister voor het verlijmen van vloerbekleding met jute-, vilt- en actionback rug; open- en gesloten trappen; kurk en kurktapijt; ondertapijten en tapijttegels; linoleum. Tweezijdige verlijming zonder spuitinstallatie.

Colle de contact pulvérisable pour l'encollage de revêtements de sol à de dos de jute, feutre et actionback; escaliers avec ou sans contremarches; liège et le liège tapis; la sous-couche et la dalle de moquette; linoléum. Application sur les deux faces immédiate sans installation.

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------------------|------|--------|
| 130621 | 5412926954353 | Transparant / transparent | 22 L | 1 unit |
|---------------|---------------|---------------------------|------|--------|



SPUITBEELD
WEBSPRAY
JET DISPERSION
LACET



GEEN
POLYSTYREEN
FAS POUR
POLYSTYRENE



5
MIN
MIN
AFDAMPTIJD
MIN. TEMPS
EVAPORATION



45
MIN
MAX. OPENTID
MAX. TEMPS
OUVERTURE



260 VLOER- EN WANDBEKLEDING • REVETEMENT DE SOL ET MURAUX

Universele, gebruiksklare dispersielijm voor vinyl, homogene en heterogene PVC vloerbekleding, wandbekleding, tapijt met schuimrug, jute op poreuze ondergronden zoals hout, beton, steen.

Colle universelle en dispersion, prête à l'emploi pour vinyl, PVC homogène et hétérogène, revêtements muraux, tapis avec un dos de mousse, jute sur supports poreux comme bois, béton, pierre.

| | | | | |
|---------------|---------------|--|---------|--------|
| 114125 | 5412926260003 | | 1,25 kg | 6/box |
| 114126 | 5412926260034 | | 3 kg | 1 unit |
| 114128 | 5412926260102 | | 10 kg | 1 unit |



30
MIN
MAX. OPENTID
MAX. TEMPS
OUVERTURE



12h
DROOGTIJD
TEMPS
SECHAGE



A2/A3/B1/B2
GEREEDSCHAP-
LIJMKAM
OUTILS
BROSSE & COLLE



BASIS
ACRYLAAT
BASE
ACRYLIQUE



263 PVC - VINYL - LVT

Universeel inzetbare, gebruiksklare lijm speciaal ontwikkeld voor elastische vloerbekledingen, zowel homogene als heterogene PVC, cushion vinyl en LVT, op rol of in tegel.

Colle d'application universelle, prête à l'emploi spécialement développée pour les revêtements de sol élastiques, aussi bien homogène qu'hétérogène tels que le PVC, le cushion vinyl et le LVT, en rouleaux ou en dalle.

| | | | | |
|---------------|---------------|--|-------|--------|
| 134896 | 5412926954667 | | 15 kg | 1 unit |
|---------------|---------------|--|-------|--------|





30
MIN
MAX. OPENTID
MAX. TEMPS
OUVERTURE



3h
DROOGTIJD
TEMPS
SECHAGE



A2
GEREEDSCHAP-
LIJMKAM
OUTILS
BROSSE & COLLE



BASIS
ACRYLAAT
BASE
ACRYLIQUE



425 HARD PVC • PVC RIGIDE

Gebruiksklare, transparante lijm voor het koud lassen van hard PVC, heeft een uitstekende water- en warmtebestendigheid en een uiterst vlugge aanvangskleefkracht.

Colle transparente à prise très rapide pour souder à froid le PVC rigide, avec une excellente résistance à l'eau, à la chaleur.

| | | | | |
|---------------|---------------|--|--------|--------|
| 114634 | 5412926425815 | | 100 ml | 12/box |
| 114635 | 5412926425822 | | 250 ml | 12/box |





PVC



VIBROSITE
GEL
VIBROSITE
GEL



10
SEC
MIN
AFDAMPTIJD
MIN. TEMPS
EVAPORATION



1h
DROOGTIJD
TEMPS
SECHAGE

CHIMFIX ETA 1

VINYLESTER ETA GEKEURD CHEMISCH ANKER

VINYLESTRE SCELLEMENT CHIMIQUE APPROUVÉ ATE



TOEPASSINGEN:

- 3 ETA goedkeuringen volgens ETAG001 optie 1
- Gescheurd en ongescheurd beton
 - Draadstang M8-M30
 - Wapeningsstaaf Ø8-32
 - Metselwerk:
 - Draadstang M8-M16
 - Rebar: uitbreidingswerken met gewapend beton Ook vochtige (alle) en natte boorgaten (tot M16) Brandweerstand: F120

APPLICATIONS:

- 3 approbations ATE selon ETAG001 option 1
- Béton fissuré et non-fissuré
 - Tige filetée M8-M30
 - Fer à béton Ø8-32
 - Maçonnerie:
 - Tige filetée M8-M16
 - Rebar: extensions dans béton armé Aussi pour trous de forage humides (tous) ou remplis d'eau (jusqu'à M16) Résistance au feu : F120



CHIMFIX ETA 7

EPOXY ACRYLAAT ETA GEKEURD CHEMISCH ANKER

ÉPOXY ACRYLATE SCELLEMENT CHIMIQUE APPROUVÉ ATE



TOEPASSINGEN:

- 1 ETA goedkeuring volgens ETAG001 optie 7
- Ongescheurd beton
 - Draadstang M8-M24
 - Voor binnentoepassingen Ook vochtige boorgaten (niet nat)

APPLICATIONS:

- 1 approbation ATE selon ETAG001 option 7
- Béton non-fissuré
 - Tige filetée M8-24
 - Pour applications à l'intérieur Aussi pour trous de forage humides (pas remplis d'eau)



MEER INFO?



PLUS D'INFO?



CHIMFIX

2-componenten chemisch anker op basis van een styreenvrij vinylester voor het bevestigen van haken, draadstangen, palen, profielen,... met lasten tot 1400 kg, in holle en volle materialen zoals steen, beton, gasbeton. Ook als herstmortel.

Ancrage chimique à 2 composants à base d'un ester vinylique, sans styrène, pour la fixation de crochets, tiges filetées, boulons, fers à béton, rampes, piliers, charnières, profilés,... avec des poids jusqu'à 1400 kg, dans des supports pleins ou creux comme : pierre, brique, béton, bloc de béton, béton cellulaire. Aussi comme mortier de réparation pour le béton.

117457 5412926951307

280 ml 12/box



CHIMFIX ETA 1

2-componenten verankeringsmortel op basis van vinylester voor het spanningsvrij bevestigen van erg zware lasten. ETA gekeurd (ETAG001 optie 1) voor gescheurd en ongescheurd beton met draadstang MB-M30 en wapeningsstaaf Ø8-32; metselwerk met draadstang MB-M16; uitbreidingswerken met gewapend beton. Brandweerstand: F120.

Mortier de scellement à deux composants à base de vinylestre pour la fixation sans tension de charges très lourdes. Approprié ATE (ETAG001 option 1) pour béton fissuré et non-fissuré avec tige filetée MB-M30 et fer à béton Ø8-32; maçonnerie avec tige filetée MB-M16; extensions dans béton armé.

129167 5412926954186

280 ml 12/box



CHIMFIX ETA 1 PROMOBBOX

Compleet starterspakket waarmee u op een voordelige manier aan de slag gaat met het Rectavit ChimFix ETA 1 systeem. Inhoud starterspakket: 24x Chimfix ETA 1 + 1 professioneel kokerpistool + 10 x statische menger.

Kit de démarrage complet qui vous permet de découvrir le système Rectavit ChimFix ETA 1 de façon économique. Contenu de kit de démarrage: 24x Chimfix ETA 1 + 1 pistolet cartouche professionnel + 10x embout de mélange.

134821 5412926954636

op bestelling / en 1 unit
commande



CHIMFIX ETA 7

2-componenten verankeringsmortel op basis van epoxy acrylaat voor het spanningsvrij bevestigen van zware lasten. ETA gekeurd (ETAG001 optie 7) voor ongescheurd beton met draadstang MB-M24.

Mortier de scellement à deux composants à base d'époxy acrylate pour la fixation sans tension de charges lourdes. Approprié ATE (ETAG001 option 7) pour béton non-fissuré avec tige filetée MB-M24.

127031 5412926953707

280 ml 12/box



CHIMFIX ETA 7 PROMOBBOX



Compleet starterspakket waarmee u op een voordelige manier aan de slag gaat met het Rectavit ChimFix ETA 7 systeem. Inhoud starterspakket: 24x Chimfix ETA 7 + 1 professioneel kokerpistool + 10 x statische menger.

Kit de démarrage complet qui vous permet de découvrir le système Rectavit ChimFix ETA 7 de façon économique. Contenu de kit de démarrage: 24x Chimfix ETA 7 + 1 pistolet cartouche professionnel + 10x embout de mélange.

125096 5412926953028

op bestelling / en
commande 1 unit



CHEMISCH
ANKER
SCELLEMENT
CHIMIQUE

STATISCHE MENGER • MELANGER



Spuitmond waarbinnen 2 component producten onmiddellijk, gelijkmatig en continu vermengd worden.

Embout dans lequel les 2 composants sont mélangés immédiatement, uniformément et en continu.

117452 5412926951314

5st/pc 12/box

ZEEFHULZEN • TAMIS 85X15MM



Injectiehuls voor chemische verankering in holle ondergronden.

Tamis pour l'ancrage chimique.

117587 5412926951383

5st/pc 12/box

ZEEFHULS • TAMIS 1000X16MM




Injectiehuls voor chemische verankering in holle ondergronden.

Tamis pour l'ancrage chimique.

117772 5411183085114

st/pc 1 unit



POWER GLUE LIQUID

Supersnelle vloeibare secundelijm voor het bevestigen van goed op elkaar passende materialen.

159868 5412926955480 Transparant / Transparent 3 g 12/box

Adhésif instantane liquide super rapide pour la fixation de matériaux bien ajustés.



POWER GLUE GEL

Supersnelle gelvormige secundelijm voor het bevestigen van goed op elkaar passende materialen.

159869 5412926955497 Transparant / Transparent 3 g 12/box

Adhésif instantane liquide en gel super rapide pour la fixation de matériaux bien ajustés.





UNIVERSAL LIQUID

Supersterke universele vloeibare contactlijm voor het verlijmen van hout, fineer, kunststofplaten, kurk, laminaat, ...

117521 5412926023752 Licht geel / Jaune claire 50 ml 12/box

Colle de contact universelle, liquide et super forte, pour l'encollage de bois, placage, matières synthétiques, caoutchouc, liège, ...



UNIVERSAL GEL

Zalfachtige contactlijm voor universeel gebruik, druipt niet, ideaal voor verticale toepassingen, voor hout, fineer, kunststofplaten, kurk, laminaat, ...

133927 5412926954537 Licht geel / Jaune claire 50 ml 10/box

Colle de contact onctueuse pour usage universel, ne coule pas, idéale pour des applications verticales pour bois, placage, matières synthétiques, liège, stratifié, ...



CLEARFIX

Transparante contactlijm voor universeel gebruik, ideaal voor transparante materialen: zacht PVC, kunststof, plexi, glas, ...

117594 5412926404759 Transparant / Transparent 50 ml 12/box

Colle de contact transparente pour usage universale, idéale pour matériaux transparents : PVC doux, matière synthétique, plexi, verre, ...



SCHOENENLIJM • COLLE CHAUSSURES

Vloeibare contactlijm schoenreparaties, ideaal voor leder- en rubberverlijmingen, voor schoenzolen, hand- en draagtassen, riemen, bekledingen, ...

117522 5412926048755 Licht geel / Jaune claire 50 ml 12/box

Colle de contact transparente pour usage universel. Idéale pour matériaux transparents. Pour le PVC souple, matériaux synthétiques, plexi, verre ...





HOBBYLIJM • COLLE HOBBY

Transparante, sneldrogende universele contactlijm, ideaal voor alle knutselwerk, voor karton, textiel, foto's, balsa, ...

Colle de contact universelle, transparente, à séchage rapide. Idéale pour des applications de bricolage. Pour tissus, photos, balsa ...

117524 5412926010752 Transparant / Transparent 50 ml 12/box



EPOXY RAPID

Supersnelle, transparante, 2-component epoxylijm voor extra sterke hechting, afdichting en reparaties voor keramiek, aardewerk, edelsteen, glas, hout, kunststof, ivoor, metaal, ...

Colle époxy ultra rapide, transparent, à 2 composants pour les encollages, remplissages et réparations extrêmement forts, pour céramique, poterie, pierre précieuse, verre, bois, matières synthétiques, ivoire, métal, ...

117622 5412926040728 Transparant / Transparent 24 ml 12/box



EPOXY STEEL

Supersnelle, 2-component epoxylijm in metaalgrijze kleur voor extra sterke hechtingen, afdichtingen en reparaties van metalen: staal, ijzer, aluminium, koper, brons, enz., maar ook beton, hout en kunststof.

Colle époxy ultra rapide, à 2 composants de couleur gris métal pour les encollages, remplissages et réparations extrêmement forts des métaux comme l'acier, le fer, l'aluminium, le cuivre, le brons, etc. mais aussi le béton, le bois et le plastic.

117623 5412926041725 Antraciet / Anthracite 24 ml 12/box





AANDRUKROL VLOER • MAROUFLEUR SOL

Lange, zware, stalen aandrukrol. Perfect bij vloertoepassingen. Afmetingen: 320mm breed, 1350mm lang.

| | | | |
|---------------|---------------|--------|--------|
| 134825 | 5412926954643 | 320 mm | 1 unit |
|---------------|---------------|--------|--------|

Maroufleur long et lourd en acier. Parfait pour les applications au sol. Dimensions: 320mm largeur, 1350mm longueur.



AANDRUKROL PLAFOND • MAROUFLEUR PLAFOND

Lange, brede, rubberen, uitschuifbare aandrukrol voor plafondtoepassingen. Afmetingen: 420mm breed, 910-1730mm lang.

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------------------------|--------|--------|
| 134824 | 5412926954650 | Uitschuifbaar / Télescopique | 420 mm | 1 unit |
|---------------|---------------|---------------------------------|--------|--------|

Maroufleur long et large, télescopique en caoutchouc pour les applications au plafond. Dimensions: 420mm largeur, 910-1730mm longueur.



AANDRUKROL • MAROUFLEUR

Handige aandrukrol om HPL of ander plaatmateriaal aan te drukken.

| | | | |
|---------------|---------------|-------|--------|
| 125079 | 5412926953943 | 75 mm | 1 unit |
|---------------|---------------|-------|--------|

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------------------------|--------|--------|
| 128567 | 5411183142886 | Uitschuifbaar / Télescopique | 180 mm | 1 unit |
|---------------|---------------|---------------------------------|--------|--------|

Maroufleur adroit pour presser du HPL ou autre matériau en plaque.

LIJMKAM CONTACTLIJMEN • PEIGNE A COLLE POUR COLLES DE CONTACT

Lijmkam speciaal voor contactlijmen 152, 153, 160, 155 en 300.



Peigne à colle spécialement conçue pour les colles de contact 152, 153, 160, 155 en 300.

| | | | |
|---------------|---------------|-------|--------|
| 101903 | 5411183107434 | st/pc | 24/box |
| 125085 | 5411183142596 | A4 | 6/box |

LIJMKAM PARKETLIJMEN • PEIGNE A COLLE POUR COLLES DE PARQUET

B3 lijmkam voor parketlijmen Rectavit 241, 243, 245 en 247. B11 lijmkam voor parketlijmen Rectavit 248, 249, 249 express en 255. A2 lijmkam voor 263 PVC-VINYL-LVT. B15 lijmkam voor de verlijming van nog bredere planken.



Peigne à colle B3 pour les colles de parquet Rectavit 241, 243, 245 et 247. peigne à colle B11 pour les colles de parquet Rectavit 248, 249, 249 express et 255. Peigne à colle A2 pour 263 PVC-VINYL-LVT. Peigne à colle B15 pour coller des planches encore plus larges.

| | | | |
|---------------|---------------|-----|--------|
| 125070 | 5412926817009 | B3 | 12/box |
| 116405 | 5412926819003 | B11 | 12/box |
| 135323 | 5412926954773 | A2 | 12/box |
| 158847 | 5412926955442 | B15 | 12/box |

SURFACE ACTIVATOR



Hechtpromotor die de hechting van polymeer- & polyurethaanlijm versterkt op de moeilijkst te verlijmen, niet-poreuze materialen zoals harde kunststofplaten, gepoederlakt aluminium, metalen plaatmateriaal, coating,... Voor constructie- en montage-toepassingen.

Promoteur d'adhésion qui renforce l'adhésion des colles polymères et polyuréthanes sur les supports les plus difficiles, non-poreux, comme les panneaux synthétiques rigides, aluminium thermolaqué, panneaux en métal, coatings,... Pour des applications de construction et de montage.

| | | | |
|---------------|---------------|--------|-------|
| 137994 | 5412926954865 | 500 ml | 6/box |
|---------------|---------------|--------|-------|

239 WOOD SEALER



Waterafdichtingsmiddel voor randen, kopse kanten en zaagkanten van hout en houtderivaten. De 239 Wood Sealer verhindert wateropname, opzwellling en delaminatie van binnen- en buitenschrijnwerk, zelfs voor plaatmateriaal in vochtige ruimtes. Transparant en overschilderbaar na droogtijd.

Etanchéité à l'eau pour bouts, chants et chants de sciage en bois ou dérivés du bois. Le 239 Wood Sealer prévient l'absorption d'eau, le gonflage et la délamination de menuiserie intérieure et extérieure, aussi pour les chants des panneaux dans des espaces humides. Incolore et recouvrable après séchage.

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------------------|------|-------|
| 137604 | 5412926954858 | Transparant / Transparent | 250g | 6/box |
|---------------|---------------|---------------------------|------|-------|

RECTA MASTIC

Professionele voegkitten voor elke toepassing
Mastics professionnels pour chaque application

MEER INFO?



PLUS D'INFO?

**BOUW
CONSTRUCTION**



**SCHILDERSKIT
MASTIC À PEINDRE**



**SANITAIR
SANITAIRE**




**ALL
IN 1**


ALL IN 1




**KACHEL
POËLE**



**PARKET
PARQUET**



**NATUURSTEEN
PIERRE NATURELLE**





RM 90 SCHILDERSKIT CLASSIC ACRYL • MASTIC À PEINDRE

Overschilderbare acrylaatkit met een minimale krimp en snelle huidvorming. Voor binnen- en buitentoepassingen. Overschilderbaar na 30 minuten.

| | | | |
|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 114956 | 5412926203833 | Wit / Blanc | 310 ml 12/box |
| 115092 | 5412926204830 | Grijs / Gris | 310 ml 12/box |

Mastic acrylique à peindre avec un rétrécissement minimal et une pelliculisation rapide. Pour application intérieur et extérieur. Recouvrable après 30 min.



RM 90 SCHILDERSKIT EXPRESS ACRYL • MASTIC À PEINDRE

Overschilderbare acrylaatkit met een minimale krimp en snelle huidvorming. Voor binnen- en buitentoepassingen. Overschilderbaar na 10 minuten.

| | | | |
|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 114054 | 5412926095834 | Wit / Blanc | 310 ml 12/box |
| 114059 | 5412926096831 | Grijs / Gris | 310 ml 12/box |
| 114058 | 5412926097838 | Bruin / Brun | 310 ml 12/box |

Mastic acrylique à peindre avec un rétrécissement minimal et une pelliculisation rapide. Pour application intérieur et extérieur. Recouvrable après 10 min.



ELASTOVIT SCHILDERSKIT ELASTIC ACRYL • MASTIC À PEINDRE

Overschilderbare, blijvend elastische acrylaatkit voor binnen- en buitentoepassingen. Voor de algemene afdichting van voegen, barsten en scheuren op beton, hout, metaal, aluminium, glas, hard PVC, pleisterwerk, tegels, bitumen.

| | | | |
|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 123216 | 5412926442836 | Wit / Blanc | 310 ml 12/box |
| 123219 | 5412926440832 | Bruin / Brun | 310 ml 12/box |
| 123218 | 5412926441839 | Grijs / Gris | 310 ml 12/box |
| 123217 | 5412926443833 | Zwart / Noir | 310 ml 12/box |

Mastic acrylique à peindre avec une haute élasticité permanente, pour applications intérieures et extérieures. Pour le masticage général des joints, craquelures et fissures, sur béton, bois, métal, aluminium, verre, PVC rigide, plâtre, carrelage, bitume.



SANITAIRE VOEGKITEN MASTICS SANITAIRE



RM 130 SANITAIRE ACETIC SILICONE • SANITAIRE



Elastische en waterdichte afdichtingskit op basis van azijnzuurhoudende silicione met toegevoegde antimicrobiële middelen. Ideaal voor vochtige ruimtes zoals sanitaire installaties, keukens, badkamers, aanrecht, gootstenen, lavabo en douchecellen, enz. Voor binnen- en buitentoepassingen.

Mastic de jointoyage à haute élasticité, étanche et avec adjonction de substances anti-moisissures à base de silicone acétique. Pour usage dans des pièces humides : installations sanitaires, cuisines, salles de bain, douches, évier, lavabos, etc. Pour applications intérieures et extérieures.

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------------------|--------|--------|
| 113639 | 5412926130832 | Transparant / Transparent | 310 ml | 12/box |
| 113651 | 5412926131839 | Wit / Blanc | 310 ml | 12/box |



RM 135 SANITAIR EXPRESS SILICONE • SANITAIRE



Elastische, waterdichte, neutrale afdichtingskit met antimicrobiële middelen. Ideaal voor vochtige ruimtes zoals sanitaire installaties, keukens, badkamers, aanrecht, gootstenen, lavabo en douchecellen, enz. Speciaal voor acrylbaden en -douches. Voor binnen- en buitentoepassingen.

Mastic de jointoyage élastique, étanche et neutre avec fongicide. Idéal pour les espaces humides comme les installations sanitaires, cuisines, salles de bain, évier, lavabos, douches etc ... Spécial pour les baignoires et tubs de douche en acrylique. Pour applications intérieures et extérieures.

| | | | | |
|---------------|---------------|------------------------------|--------|--------|
| 119348 | 5412926951741 | Wit / Blanc | 310 ml | 12/box |
| 119347 | 5412926951758 | Transparant / Transparent | 310 ml | 12/box |
| 119346 | 5412926951765 | Grijs / Gris | 310 ml | 12/box |
| 160636 | 5412926955510 | Transp. Grijs / Gris transp. | 310 ml | 12/box |
| 113652 | 5412926132836 | Beige | 310 ml | 12/box |
| 166859 | 5412926955725 | Zwart / Noir | 310 ml | 12/box |



RM 135-SW SANITAIR NEUTRAL SILICONE • SANITAIRE



Elastische, waterdichte, neutrale afdichtingskit met antimicrobiële middelen. Blijft langer wit. Ideaal voor vochtige ruimtes zoals sanitaire installaties, keukens, badkamers, aanrecht, gootstenen, lavabo en douchecellen, enz. Speciaal voor acrylbaden en -douches. Voor binnen- en buiten.

Mastic de jointoyage à haute élasticité, étanche et neutre avec fongicide. Reste blanc plus longtemps. Idéal pour les espaces humides comme les installations sanitaires, cuisines, salles de bain, évier, lavabos, douches etc ... Spécial pour les baignoires et tubs de douche en acrylique. Pour intérieur et extérieur.

| | | | | |
|---------------|---------------|-------------|--------|--------|
| 119351 | 5412926951772 | Wit / Blanc | 310 ml | 12/box |
|---------------|---------------|-------------|--------|--------|





RM 120 BOUW ACETIC SILICONE • CONSTRUCTION



Elastische en waterdichte afdichtingskit op basis van azijnzuurhoudende silicone. Voor topafdichting bij beglazing (terrarium, etalages en veranda) en aansluitvoegen tussen niet poreuze ondergronden (keramische tegels en aanrechtmateriaal, vernist hout, glas). Voor binnen en buitentoepassingen.

Mastic de jointoyage à haute élasticité et étanche à base de silicone acétique. Pour des joints de vitrerie (terrarium, étalages et vérandas), pour des joints entre des surfaces non-poreuses (carrelages céramiques, matériel de cuisine, bois vernis, verre). Pour applications intérieures et extérieures.

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------------------|--------|--------|
| 113638 | 5412926120833 | Transparant / Transparent | 310 ml | 12/box |
| 113643 | 5412926121830 | Wit / Blanc | 310 ml | 12/box |
| 113645 | 5412926122837 | Bruin / Brun | 310 ml | 12/box |
| 113644 | 5412926123834 | Grijs / Gris | 310 ml | 12/box |
| 113646 | 5412926124831 | Zwart / Noir | 310 ml | 12/box |



RM 150 BOUW NEUTRAL SILICONE • CONSTRUCTION



Neutrale en blijvend elastische professionele voegkit voor afdichtingen met superieure hechting op de meeste ondergronden: glas, aluminium staal, PVC, polyester, polystyreen, behandeld hout, tegels. Ook geschikt voor het plaatsen van gelaagd glas. Voor binnen- en buitentoepassingen.

Mastic de jointoyage professionnel à base de silicone neutre avec une élasticité permanente, pour l'obturation avec une adhérence supérieure sur la plupart des supports : verre, aluminium, acier, PVC, polyester, bois traité, carrelages. Convient aussi pour la pose de verre multicouche. Pour application intérieur et extérieur.

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------------------|--------|--------|
| 114065 | 5412926188833 | Transparant / Transparent | 310 ml | 12/box |
| 114064 | 5412926189830 | Wit / Blanc | 310 ml | 12/box |
| 114051 | 5412926152834 | Bruin / Brun | 310 ml | 12/box |
| 114063 | 5412926187836 | Grijs / Gris | 310 ml | 12/box |
| 115626 | 5412926181834 | Zwart / Noir | 310 ml | 12/box |



RM 150-P BOUW HYBRID SILICONE • CONSTRUCTION



Neutrale en blijvend elastische overschilderbare hybride voegkit. Geschikt voor algemene afdichtingen in bouw en industrie. Uitstekende hechting op de meeste ondergronden: glas, aluminium, behandeld hout, enz. Ideaal als beglazingskit. Voor binnen- en buitentoepassingen.

Mastic hybride neutre à élasticité permanente et recouvrable. Conçu pour la plupart des jointoyages dans le bâtiment et l'industrie. Adhérence exceptionnelle sur la plupart des supports: verre, aluminium, bois traité, etc... Idéale comme mastic pour vitrage. Pour applications intérieures et extérieures.

| | | | | |
|---------------|---------------|-------------|--------|--------|
| 118803 | 5412926951611 | Wit / Blanc | 310 ml | 12/box |
|---------------|---------------|-------------|--------|--------|





■ RM 170 ALL IN 1 NEUTRAL SILICONE



Universele voegkit ALL IN 1: sanitair, natuursteen, overschilderbaar, neutraal. Voor alle aansluitvoegen in bouw, sanitair, ramen en deuren, badkamer en keuken, topafdicthing van beglazing. Uitstekende hechting op alle courante bouwmaterialen en natuursteen. Voor binnen en buiten.

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------------------|--------|--------|
| 115779 | 5412926169832 | Transparant / Transparent | 310 ml | 12/box |
| 117134 | 5412926951260 | Wit / Blanc | 310 ml | 12/box |
| 122619 | 5412926952267 | Grijs / Gris | 310 ml | 12/box |
| 122620 | 5412926952625 | Zwart / Noir | 310 ml | 12/box |

Mastic universel de jointoyage ALL IN 1: sanitaire, pierre naturelle, à peindre, neutre. Pour tous types de joints dans le bâtiment, sanitaire, portes et fenêtres, salles de bain et cuisine, joints de vitre. Excellente adhérence sur les matériaux de construction communs et la pierre naturelle. Pour intérieur et extérieur.



■ RM 95 PARKET CLASSIC ACRYL • PARQUET



Watervaste acrylaatkit voor afdichtingen van laminaat en parket.

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------------------|--------|--------|
| 118867 | 5412926951673 | Lichte eik / Chêne clair | 310 ml | 12/box |
| 118865 | 5412926951680 | Midden eik / Chêne moyen | 310 ml | 12/box |
| 121872 | 5412926952250 | Donkere eik / Chêne foncé | 310 ml | 12/box |

Mastic acrylique de jointoyage pour le parquet et les sols stratifiés.



■ RM 180 NATUURSTEEN NEUTRAL SILICONE • PIERRE NATURELLE



Blijvend elastische en neutrale voegkit. Uitermate geschikt voor afdichtingen op natuursteen en andere poreuze ondergronden.

| | | | | |
|---------------|---------------|--------------------------------|--------|--------|
| 120530 | 5412926952168 | Transparant / Transparent | 310 ml | 12/box |
| 120531 | 5412926952175 | Marmerswit / Blanc marbre | 310 ml | 12/box |
| 120532 | 5412926952182 | Travertin | 310 ml | 12/box |
| 120533 | 5412926952199 | Blauwsteengrijs / Pierre bleue | 310 ml | 12/box |
| 166857 | 5412926955732 | Mat zwart / Noir mat | 310 ml | 12/box |
| 166858 | 5412926955749 | Mat antraciet / Anthracite | 310 ml | 12/box |

Mastic d'étanchéité neutre à élasticité permanente. Spécifiquement conçue pour le jointoyage en pierre naturelle et autres supports poreuses.



■ RM 1500 KACHEL SILICATE • POELE

Hittebestendige voegkit voor het afdichten van voegen, openingen en scheuren rond elementen die aan hoge temperaturen (tot 1500°C) onderhevig zijn

| | | | | |
|---------------|---------------|--------------|--------|--------|
| 118468 | 5412926951581 | Zwart / Noir | 310 ml | 12/box |
|---------------|---------------|--------------|--------|--------|

Mastic pour joints résistant à la chaleur pour l'étanchéité des joints, ouvertures et fissures autour d'éléments soumis à des températures élevées (jusqu'à 1500°C).





S40 FLEX



Elastische, professionele afdichtingskit en montagelijm op basis van MS polymeren voor bouw en sanitair. Geschikt voor natuursteen, meer bepaald blauwe hardsteen. Speciaal ontwikkeld voor het afdichten en verlijmen van metalen, zoals zink, aluminium, staal, gegalvaniseerd staal.

Mastic de jointoyage et colle de montage professionnelle, à haute élasticité et à base de polymères MS, pour construction et sanitaire. Idéal pour la pierre naturelle, en particulier la pierre bleue. Spécialement conçue pour l'obturation et le collage de métaux, comme zinc, aluminium, acier, acier galvanisé.

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------------------|--------|--------|
| 113849 | 5412926173822 | Wit / Blanc | 290 ml | 12/box |
| 113888 | 5412926172825 | Met. Grijs / Gris Mét. | 290 ml | 12/box |
| 113889 | 5412926171828 | Roestbruin / Brun rouille | 290 ml | 12/box |
| 114211 | 5412926174829 | Zwart / Noir | 290 ml | 12/box |



G60 HIGH TACK



Professionele supersterke, elastische montagelijm en afdichtingskit op basis van MS polymeren, voor het lijmen en monteren op alle gangbare bouwmaterialen: panelen, profielen, plinten, tegels, drempels, isolatiematerialen en de meeste kunststoffen. Ook universeel toepasbaar voor voegwerk. Uiterst hoge aanvangshechting (High Tack).

Colle de montage superpuissante et mastic de jointoyage professionnelle à haute élasticité, avec une adhérence initiale exceptionnellement haute (High Tack). À base de polymères MS pour le collage, le montage et le jointoyage sur le plupart des matériaux de construction.

| | | | | |
|----------------|---------------|--------------|--------|--------|
| 113811 | 5412926178827 | Wit / Blanc | 290 ml | 12/box |
| 113851 | 5412926176823 | Bruin / Brun | 290 ml | 12/box |
| 113852 | 5412926177820 | Grijs / Gris | 290 ml | 12/box |
| 113850 | 5412926179824 | Zwart / Noir | 290 ml | 12/box |
| 1145131 | 5412926954919 | Wit / Blanc | 600 ml | 12/box |



G60 CLEAR



Professionele supersterke, elastische montagelijm en afdichtingskit op basis van MS polymeren, voor het lijmen en monteren op alle gangbare bouwmaterialen: panelen, profielen, plinten, tegels, drempels, isolatiematerialen en de meeste kunststoffen. Ook universeel toepasbaar voor voegwerk.

Colle de montage superpuissante et mastic de jointoyage professionnelle à haute élasticité. À base de polymères MS pour le collage, le montage et le jointoyage sur le plupart des matériaux de construction.

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------------------|--------|--------|
| 114181 | 5412926168828 | Transparant / Transparent | 290 ml | 12/box |
|---------------|---------------|---------------------------|--------|--------|



PU40 FC



Chemicaliënbestendige, permanent elastische voeg- en lijmkit op basis van polyurethaan. Geschikt voor uitzetvoegen en vloertoepassingen.

Mastic et colle à élasticité permanente et résistants aux produits chimiques à base de polyuréthane. Convient pour les joints d'expansion et les applications au sol.

| | | | | |
|---------------|---------------|--------------|--------|--------|
| 103288 | 5411183146532 | Grijs / Gris | 600 ml | 12/box |
| 105152 | 5411183142091 | Wit / Blanc | 600 ml | 12/box |
| 100664 | 5411183072077 | Wit / Blanc | 310 ml | 12/box |
| 100665 | 5411183073623 | Grijs / Gris | 310 ml | 12/box |
| 100666 | 5411183073630 | Zwart / Noir | 310 ml | 12/box |





VOEGGLAD • JOINT-LISSE

Universele vloeistof voor het gladmaken van verse aangebrachte voegkit.

114801 5412926845859

500 ml 6/box

Liquide universel pour le lissage de mastic frais.



SILICONE CLEANER

Universele reiniger voor het verwijderen van niet uitgeharde siliconen voegkit en voor het reinigen van vervuilde silicone voegen.

114884 5412926025855

500 ml 12/box

Nettoyant universel pour enlever des restants de silicones non-durci et pour nettoyer des joints en silicone salis.



MASTIEKTUIT • EMBOUT MASTIC

Transparante mastiektuit met afsluitdop.

125191 5412926814008

4 st/pc 24/box

Embout transparent pour cartouche de mastic avec capuchon



PE RUGVULLING • FOND DE JOINTS PE

Rond profiel in geëxtrudeerd polyethyleenschuim voor het opvullen van grote voegen (12 - 18mm) aan deuren, ramen, muren, dak en vloeren.

121086 5412926952410

5 st/pc 10/box

Profil rond en PE pour le remplissage des joints larges (12 - 18mm) autour de portes, fenêtres, murs, toit et sols.



KOKERMES • COUPEAU À CARTOUCHE

Universeel mes om kokers te openen en spuitmonden op de gewenste lengte te snijden. **127970** 5412926953905 Rood / Rouge st/pc 10/box

Couteau universel pour ouvrir des tubes et couper des embouts à la longueur désirée.

KOKERPISTOLEN • PISTOLETS POUR CARTOUCHES




**METAAL PROFESSIONEEL •
METAL PROFESSIONEL**

106617
5411183009462
1 st/pc
Zwart / Noir12/box



**PVC COX
113921**

5021009999770
1 st/pc
Blauw / Bleu12/box



**METAAL • METAL
106812**

5411183000193
1 st/pc
Geel / Jaune24/box



**COX GESLOTEN • COX
FERME**

106559
5411183006126
st/pc
1unit

WORSTPISTOOL • PISTOLET POUR POUCHES



**COX GESLOTEN • COX
FERME**

106515
5411183006225
st/pc
1unit

KNEEDBAAR HOUT BOIS PETRISSABLE

KNEEDBAAR HOUT • BOIS PETRISSABLE



TEAK
TECK
125223
5412926018758
50 ml
10/box



LICHTE EIK
CHÊNE CLAIR
125234
5412926015757
50 ml
10/box



LICHTE EIK
CHÊNE CLAIR
125233
5412926015825
250 ml
6/box



MIDDEN EIK
CHÊNE MOYEN
125228
5412926011759
50 ml
10/box



MIDDEN EIK
CHÊNE MOYEN
125227
5412926011827
250 ml
6/box



DONKERE EIK
CHÊNE FONCÉ
125236
5412926012756
50 ml
10/box



DONKERE EIK
CHÊNE FONCÉ
125235
5412926012824
250 ml
6/box



MERANTI
MERANTI
125230
5412926016754
50 ml
10/box



MERANTI
MERANTI
125229
5412926016822
250 ml
6/box



MAHONIE
ACAJOU
125232
5412926013753
50 ml
10/box



BEUK
HÊTRE
125238
5412926017751
50 ml
10/box



BEUK
HÊTRE
125237
5412926017829
250 ml
6/box



NATUREL
NATUREL
125226
5412926014750
50 ml
10/box



NATUREL
NATUREL
125225
5412926014828
250 ml
6/box



NATUREL
NATUREL
125224
5412926014873
750 ml
6/box

AFSTANDSHOUDERS PVC • CALES PVC




1 mm
PVC
120761
5411183096257
200 / verp./emb.
1000/box
Wit / Blanc



2 mm
PVC
120760
5411183096240
100 / verp./emb.
1000/box
Rood / Rouge



3 mm
PVC
120759
5411183096233
100 / verp./emb.
1000/box
Groen / Vert



4 mm
PVC
120758
5411183096226
100 / verp./emb.
1000/box
Geel / Jaune



5 mm
PVC
120757
5411183096219
100 / verp./emb.
1000/box
Blauw / Blue



6 mm
PVC
120756
5411183096202
100 / verp./emb.
1000/box
Zwart / Noir


AFSTANDSHOUDERS HOUT • CALES BOIS




1 mm
HOUT • BOIS
106685
5411183021129
200 / verp./emb.
1000/box
Naturel




2 mm
HOUT • BOIS
106793
5411183021136
100 / verp./emb.
1000/box
Rood / Rouge



3 mm
HOUT • BOIS
106794
5411183021143
100 / verp./emb.
1000/box
Groen / Vert



4 mm
HOUT • BOIS
106795
5411183024502
100 / verp./emb.
1000/box
Geel / Jaune



5 mm
HOUT • BOIS
106796
5411183024519
100 / verp./emb.
1000/box
Blauw / Blue



6 mm
HOUT • BOIS
106689
5411183024526
100 / verp./emb.
1000/box
Zwart / Noir



MEER INFO?



PLUS D'INFO?

PU Schuimen • Mousses PU

Monteren van ramen en deuren, isoleren van doorvoeringen en vullen van gaten en scheuren.

Montage de portes et fenêtres, isolation des passages et remplissage des cavités et déchirures.



Monteren • Monter



Isoleren • Isoler



Vullen • Remplir





PUR FOAM HIGH VOLUME

PU schuim voor het afdichten, vullen en isoleren in alle bouwtoepassingen. High volume: hoog vullend vermogen. Hoge kleefkracht en isolatiewaarde. Biedt een hoge bescherming tegen vocht en tocht. Hecht uitstekend op steen, beton, hout en andere bouwmaterialen.

Mousse PU pour le calfeutrage, le remplissage et l'isolation dans tous les domaines de construction. Extra volume : haute capacité de remplissage. Hautes adhérence et valeur d'isolation. Haute protection contre l'humidité et les courants d'air. Excellente adhérence sur brique, pierre béton, bois et autres matériaux de construction.

116364 5412926310821 Manueel • Manuel 750 ml 12/box



ISOL FOAM - 360° HIGH VOLUME

PU schuim voor het afdichten, vullen en isoleren in alle bouwtoepassingen. High volume: hoog vullend vermogen. 360°: in elke richting uitspuitbaar. Uitstekende hechting op steen, beton, hout en andere bouwmaterialen.

Mousse PU pour le calfeutrage, le remplissage et l'isolation dans tous les domaines de construction. Extra volume : haute capacité de remplissage. 360°: extrudable dans toutes les directions. Excellente adhérence sur brique, pierre béton, bois et autres matériaux de construction.

114240 5412926304837 Manueel • Manuel 300 ml 12/box



MULTI FOAM - ALL APPLICATIONS

PU schuim met beperkte na-expansie voor het monteren, afdichten en isoleren. Uitstekend voor het monteren van ramen en deuren. Geen vervorming van verbonden materialen, geen snijverlies. 360° in alle richtingen uitspuitbaar. Verhoogd rendement: tot 75% meer meter.

Mousse PU à faible post-expansion pour le montage, le calfeutrage et l'isolation. Idéale pour le montage des encadrements de portes et de fenêtres. Pas de déformation des matériaux connectés, pas de perte de coupe. 360° extrudable dans toutes les directions. Rendement augmenté : jusqu'à 75% en plus de mètres.

114013 5412926318858 Manueel • Manuel 500 ml 12/box



RECTA FOAM - 360° LOW EXPANSION

PU schuim met beperkte na-expansie voor het monteren, afdichten en isoleren. Uitstekend voor het monteren van ramen en deuren. Geen vervorming van verbonden materialen, geen snijverlies. 360° in alle richtingen uitspuitbaar. Verhoogd rendement: tot 75% meer meter.

Mousse PU à faible post-expansion pour le montage, le calfeutrage et l'isolation. Idéale pour le montage des encadrements de portes et de fenêtres. Pas de déformation des matériaux connectés, pas de perte de coupe. 360° extrudable dans toutes les directions. Rendement augmenté : jusqu'à 75% en plus de mètres.

123852 5412926305872 Manueel • Manuel 800 ml 12/box





■ **RECTA FOAM NBS - SUPER PRECISION**

PU schuim met quasi geen na-expansie voor het monteren, afdichten en isoleren. Uitstekend voor de montage van ramen en deuren. Geen vervorming van verbonden materialen, geen snijverlies. Verhoogde isolatiewaarde en rendement. 60% sneller door nauwkeurige dosering en snelle doorharding.

122983 5412926306879 NBS 800 ml 12/box

Mousse PU presque sans post-expansion pour le montage, le calfeutrage et l'isolation. Idéale pour le montage des encadrements de portes et de fenêtres. Pas de déformation des matériaux connectés, pas de perte de coupe. Valeur d'isolation et rendement augmenté. 60% plus rapide grâce au dosage précis et durcissement rapide.



■ **RECTA FOAM - SUPER PRECISION - NBS COMBIBOX**

Compleet starterspakket waarmee u op een voordelige manier aan de slag gaat met het Rectavit Recta Foam NBS systeem. Inhoud starterskit: 10x Recta Foam NBS, 1x PUR Cleaner, 1x NBS Pistoool Compact.

125193 5412926302871 NBS Combibox 1unit

Kit de démarrage complet qui vous permet de découvrir le système Rectavit Recta Foam NBS de façon économique. Contenu de kit de démarrage: 10x Recta Foam NBS, 1x PUR Cleaner, 1x Pistolet NBS Compact.



■ **RAPID FOAM - HIGH SPEED**

2-Componenten PU schuim specifiek ontwikkeld voor zeer snelle en duurzame montage van ramen en deuren, onafhankelijk van de luchtvochtigheid. Het volstaat om Rapid Foam op 3 punten links en 3 punten rechts van de deur- of raamlijst aan te brengen.

117609 5412926303830 Manueel • Manuel 400 ml 12/box

Mousse polyuréthane à 2 composants spécifiquement développée pour le montage rapide et durable de fenêtres et portes, indépendamment de l'humidité. Il vous suffit de mettre 3 plots de mousse à gauche et 3 plots à droite du châssis de porte ou fenêtre.



PU-SCHUIM VOOR PROFESSIONALS MOUSSE PU POUR DES PROFESSIONNELS



JUMBO FOAM - HIGH VOLUME

Professioneel PU schuim voor het afdichten, vullen en isoleren in alle bouwtoepassingen. Hoog vullend vermogen.

115095 5412926321872 Manueel • Manuel 750 ml 12/box

Mousse PU professionnelle pour le calfeutrage, le remplissage et l'isolation dans tous les domaines de construction. Haute capacité de remplissage.



360 FOAM - MULTI POSITION

Professioneel PU schuim met beperkte naexpansie voor het monteren, afdichten en isoleren in alle bouwtoepassingen. Geen vervorming van verbonden materialen, geen snijverlies. 360° in alle richtingen uitspuitbaar. Verhoogd rendement: tot 75% meer meter.

128233 5412926953998 Manueel • Manuel 800 ml 12/box

Mousse PU professionnelle à faible expansion après application, pour le montage, le calfeutrage et l'isolation dans tous les domaines de construction. FPas de déformation des matériaux connectés, pas de perte de coupe. 360° extrudable dans toutes les directions. Rendement augmenté : jusqu'à 75% en plus de mètres.



QUICK FOAM - HIGH SPEED

Professioneel 2-componenten PU schuim specifiek ontwikkeld voor zeer snelle en duurzame montage van ramen en deuren, onafhankelijk van de luchtvochtigheid. Het volstaat om Quick Foam op 3 punten links en 3 punten rechts van de deur- of raamlijst aan te brengen.

115117 5412926320844 Manueel • Manuel 400 ml 12/box

Mousse PU professionnelle à 2 composants spécifiquement développée pour le montage rapide et durable de fenêtres et portes, indépendamment de l'humidité. Il vous suffit de mettre 3 plots de mousse à gauche et 3 plots à droite du châssis de porte ou fenêtre.



PU-SCHUIM VOOR PROFESSIONALS

MOUSSE PU POUR DES PROFESSIONNELS



PRO FOAM - GUN FOAM

Professioneel PU pistoolschuim met extra volume en minimale druk voor het monteren, afdichten en isoleren in alle bouwtoepassingen. Verhoogd vullend vermogen. Geen vervorming van verbonden materialen, geen snijverlies. Tot 24 maanden ook horizontaal stockeerbaar.

Mousse PU professionnelle pistolable, avec extra volume et pression minimale pour le montage, le calfeutrage et l'isolation dans tous les domaines de construction. Capacité de remplissage élevée. Pas de déformation des matériaux connectés, pas de perte de coupe. Entreposable jusqu'à 24 mois même horizontalement.

| | | | | |
|---------------|---------------|-------------|--------|--------|
| 122213 | 5412926953981 | NBS | 800 ml | 12/box |
| 122984 | 5412926951345 | Click & Fix | 800 ml | 12/box |



PRO FOAM - GUN FOAM COMBIBOX

Compleet starterspakket waarmee u op een voordelige manier aan de slag gaat met Pro Foam. Inhoud starterskit: 10 x Pro Foam, 1 x PUR CLEANER, 1 x Pistoel Compact.

Kit de démarrage complet qui vous permet de découvrir le système Pro Foam de façon économique. Contenu de kit de démarrage: 10 x Pro Foam, 1 x PUR CLEANER, 1 x Pistolet Compact.

| | | | | |
|---------------|---------------|-------------|----------|--------|
| 130448 | 5412926954261 | NBS | Combibox | 1 unit |
| 125199 | 5412926951475 | Click & Fix | Combibox | 1 unit |



PRO FOAM LOW EXPANSION

Professioneel PU pistoolschuim met nagenoeg geen n-expansie en verhoogd rendement voor het monteren, afdichten en isoleren in alle bouwtoepassingen. Minimale post-expansie. Geen krimp. Verhoogd rendement. Geen vervorming van verbonden materialen, geen snijverlies. Tot 24 maanden ook horizontaal stockeerbaar.

Mousse PU professionnelle pistolable à 1 composant, à post-expansion pratiquement inexistante et rendement augmenté pour le montage, le calfeutrage et l'isolation dans tous les domaines de construction. Post-expansion minimale. Sans rétrécissement. Rendement augmenté. Pas de déformation des matériaux connectés, pas de perte de coupe. Jusqu'à 24 mois même horizontalement.

| | | | | |
|---------------|---------------|-------------|--------|--------|
| 122982 | 5412926319879 | NBS | 800 ml | 12/box |
| 122985 | 5412926951352 | Click & Fix | 800 ml | 12/box |



PRO FOAM LOW EXPANSION COMBIBOX

Compleet starterspakket waarmee u op een voordelige manier aan de slag gaat met het Pro Foam Low Expansion systeem. Inhoud starterskit: 10 x Pro Foam Low Expansion, 1 x PUR CLEANER, 1 x Pistoel Compact.

Kit de démarrage complet qui vous permet de découvrir le système Pro Foam Low Expansion de façon économique. Contenu de kit de démarrage: 10 x Pro Foam Low Expansion, 1 x PUR CLEANER, 1 x Pistolet Compact.

| | | | | |
|---------------|---------------|-------------|----------|--------|
| 125201 | 5412926951567 | NBS | Combibox | 1 unit |
| 125200 | 5412926951482 | Click & Fix | Combibox | 1 unit |



PU-SCHUIM VOOR PROFESSIONALS MOUSSE PU POUR DES PROFESSIONNELS



PRO FOAM FLEXIBLE

Professioneel PU pistoolschuim met verhoogde flexibiliteit en isolatiewaarde (thermisch & akoestisch) voor het luchtdicht afdichten en isoleren in alle bouwtoepassingen. Minimale post-expansie. Bruikbaar tot -10°C. Beperkte druk en krimp. Tot 24 maanden ook horizontaal stockeerbaar.

Mousse PU professionnelle pistolable, à flexibilité et valeur d'isolation augmenté (thermique & acoustique) pour le calfeutrage et l'isolation étanche à l'air dans tous les domaines de construction. Post-expansion minimale. Applicable jusqu'à -10°C. Pression et rétrécissement limitée. Entreposable jusqu'à 24 mois même horizontalement.

123936 5412926953073 NBS

750 ml 12/box



ISOLEREN
ISOLATION



VULLEN
REMPUR



AKOESTIEK
ACOUSTIQUE



PRO FOAM FLEXIBLE COMBIBOX

Compleet starterspakket waarmee u op een voordelige manier aan de slag gaat met het Rectavit Pro Foam Flexible NBS systeem. Inhoud starterskit: 10 x Pro Foam Flexible NBS, 1 x PUR CLEANER NBS, 1 x NBS Pistoel Compact.

Kit de démarrage complet qui vous permet de découvrir le système Rectavit Pro Foam Flexible NBS de façon économique. Contenu de kit de démarrage: 10 x Rectavit Pro Foam Flexible NBS, 1 x PUR CLEANER NBS, 1 x Pistolet NBS Compact.

125202 5412926953219 NBS

Combibox 1 unit



ISOLEREN
ISOLATION



VULLEN
REMPUR



AKOESTIEK
ACOUSTIQUE



BRANDWERENDE PRODUCTEN PRODUITS COUPE-FEU



PROMAFOAM-C

Grijsig brandwerend isolatieschuim op basis van gemodificeerde polyurethaan. Geschikt voor het afdichten van wanden en deuropeningen die een brandweerstand vereisen tot RF 2 h.

| | | | | |
|---------------|---------------|------------------|--------|--------|
| 125195 | 5414508902875 | Manueel • Manuel | 750 ml | 12/box |
| 125194 | 5414508903872 | NBS | 750 ml | 12/box |

Mousse d'isolation grise, coupe-feu à base de polyuréthane modifié. Pour le calfeutrage des murs et des cadres de portes qui exige une résistance au feu jusqu'à RF 2 h.



PROMASEAL-S

Neutraal uithardende één-component brandwerende silicone met goede elastische eigenschappen, die zonder primer uitstekend hecht op de meeste bouwmaterialen. Door het uitstekend gedrag bij brand worden voegen op een efficiënte manier afgedicht tegen koude en warme rook.

| | | | | |
|---------------|---------------|--|--------|--------|
| 125192 | 5414508905838 | | 310 ml | 12/box |
|---------------|---------------|--|--------|--------|

Silicone monocomposant ayant d'excellentes caractéristiques élastiques, qui adhère sur la plupart des matériaux. Son comportement en cas d'incendie empêche le passage des fumées froides ou chaudes à travers fentes ou ouvertures.



■ DISSOL CLEANER



Universele reiniger en kleurloos synthetisch oplos- en verdunningsmiddel. Voor het reinigen van lijmborstels en -spatels, pistolen en ander gereedschap; het verwijderen van overtollige lijm, lijmplekken en -draden; het verbreken van lijmverbindingen; en het reinigen en ontvetten van oppervlakken vóór het verlijmen.

Nettoyant universel, diluant et dissolvant synthétique incolore. Nettoyant pour tous les outils : brosses, spatules, pistolets, etc. pour enlever les taches et fils de colle, ainsi que la colle superflue. Pour décoller des assemblages, pour nettoyer et dégraisser les matériaux avant l'encollage.

| | | | |
|---------------|---------------|----------------|-------|
| 123692 | 5412926952953 | 500 ml (spray) | 6/box |
| 114680 | 5412926024018 | 1 L | 6/box |
| 114620 | 5412926024056 | 5 L | 1unit |

■ CITRUS CLEANER SPRAY



Kleurloos natuurlijk oplosmiddel in spuitbus voor het verwijderen van vuil, vet, lijmresten en de meeste tapes. Niet corrosief, geen aantasting van de meeste gevoelige materialen.

Solvant naturel incolore en spray pour nettoyer la saleté, graisse, résidus de colle et la plupart des rubans adhésifs. non corrosif, n'abime pas la plupart des supports sensibles.

| | | | |
|---------------|---------------|----------------|-------|
| 154621 | 5412926955282 | 500 ml (spray) | 6/box |
|---------------|---------------|----------------|-------|

■ PUR CLEANER



Reiniger voor schuimpistolen, maar verwijdert ook niet-uitgehard polyurethaanschuim, polyurethaankit en polyurethaanlijm zoals Rectan, Structan, Structan Express, SuperFix, Rectavit 245 parketlijm.

Nettoyant pour les pistolets à mousse. Enlève aussi la mousse polyuréthane non durcie, le mastic polyuréthane non durci et la colle polyuréthane non durcie comme Rectan, Rectan Express Transparent, Structan, Structan Express, SuperFix, la colle de parquet 245.

| | | | |
|---------------|---------------|--------|--------|
| 114210 | 5412926308859 | 500 ml | 12/box |
| 117572 | 5412926951369 | 500 ml | 12/box |

■ PUR REMOVER



Universele verwijderaar voor alle resten uitgehard polyurethaanschuim en -lijm op alle courante ondergronden.

Décapant universel pour tous les restes de mousse ou de colle polyuréthane sur les supports usuels.

| | | | |
|---------------|---------------|--------|-------|
| 118864 | 5412926951604 | 100 ml | 6/box |
|---------------|---------------|--------|-------|



LIJMVERWIJDERAAR • ELIMINATEUR DE COLLE

Lijmverwijderaar voor het week maken van lijm en bitumen en het verwijderen van het tapijt op chape, beton, tegels, hout kunststoffen. Verwijdert ook rubberstrepen, resten van watergedragen uitgeharde lijm zoals witte houtlijm, decoratielijm. Reiniger voor gereedschap. Heeft ontvettende eigenschappen

114776 5412926026876 750 ml 6/box

Décapant pour ramollir colle et bitume et enlever du revêtement sur chape, béton, carrelages, bois, matières synthétiques. Enlève aussi les traces de caoutchouc et colles en phase aqueuse durcies comme colle à bois, colle de décoration. Nettoyant pour outils. Possède des propriétés dégraissantes.



EASY WIPES

Vochtige reinigingsdoekjes voor het reinigen van niet-uitgeharde resten van silicone, PU schuim, lijmen, MS Polymer, ... van handen, gereedschappen en diverse oppervlakken.

122720 5412926952793 100 st/pc 6/box

Lingettes pour le nettoyage professionnel des traces de silicone, mousse PU, colles, MS Polymères, peintures, etc. sur les mains, les outils et diverses surfaces.

PISTOLEN NBS • PISTOLETS NBS



NBS GUN COMPACT
109954
5411183039650
st/pc
1unit



PRO GUN NBS
154479
5411183172098
st/pc
1unit



NBS GUN DESIGN 60 CM
122129
5412926952854
st/pc
1unit



NBS GUN DESIGN 100 CM
119559
5411183094123
st/pc
1unit

PISTOLEN CLICK&FIX • PISTOLETS CLICK&FIX



C&F GUN COMPACT
117928
5412926951512
st/pc
1unit



C&F GUN DESIGN
117595
5412926951376
st/pc
1unit

VOCHTPROBLEMEN?

Snel, eenvoudig, compleet opgelost

Opstijgend vocht • Insijpelend vocht • Doorslaand vocht • Migrerend zout

MEER INFO?



PLUS D'INFO?



PROBLEMES D'HUMIDITE ?

Rapide, simple, complètement résolu

Humidité ascensionnelle • Infiltration d'humidité • Humidité dû aux pluies battantes • Sel migrant



■ DRYSTONE GEL



Solventvrij injectiesysteem op basis van siloxanen en silanen voor het blokkeren van opstijgend vocht. Eenvoudig in te brengen met een silicone pistool in boorgaten in een horizontale mortelvoeg van de muur. Verspreidt zichzelf en vormt een efficiënte waterafstotende barrière.

Système d'injection sans solvants à base de siloxanes et de silanes contre l'humidité ascensionnelle. Facile à appliquer avec un pistolet pour silicones par forage d'une série de trous dans un joint de mortier horizontal du mur. Se diffuse parfaitement dans le mur et forme une barrière hydrofuge très efficace.

120466 5412926952144
126911 5412926953646

310 ml 12/box
600 ml 10/box



■ DRYSTONE GEL COMBIBOX



Compleet starterspakket waarmee u op een voordelige manier aan de slag gaat met het Rectavit Drystone Gel systeem. Inhoud starterskit: 3 x Drystone Gel, 1 x koperpistool metaal, 3 x Drystone Gel injectiebuis

Kit de démarrage complet qui vous permet de découvrir le système Rectavit Drystone Gel de façon économique. Contenu de kit de démarrage: 3 x Drystone Gel, 1 x pistolet metal, 3 x Drystone Gel tube d'injection.

125219 5412926612000

Combibox 1unit



■ DRYSTONE GEL ACCESSOIRES

Set van accessoires voor het injecteren van Drystone Gel. Inhoud: 3 injectiebuisjes, 1 adaptor voor borsten en 1 zwarte nozzle.

Set d'accessoires pour l'injection de Drystone Gel. Contenu : 3 tubes d'injection, 1 adaptateur pour poches et 1 embout noir .

125218 5412926618002

4 st/pc 12/box



■ DRYSTONE GEL WORSTPISTOOL • PISTOLET POUR POCHE

Worstpistool + set van accessoires voor het injecteren van Drystone Gel. Inhoud: 1 worstpistool, 3 injectiebuisjes, 1 adaptor voor borsten en 1 zwarte nozzle.

Pistolet pour poches + Set d'accessoires pour l'injection de Drystone Gel. Contenu : 1 pistolet pour poches, 3 tubes d'injection, 1 adaptateur pour poches et 1 embout noir .

128089 5412926953974

1st/pc 1unit

DRYSTONE STICK



Geïmpregneerde sticks tegen opstijgend vocht via de muurvoet. Dezelfde actieve bestanddelen van Drystone Gel in een vaste vorm. Verspreidt zich in de muur en vormt een efficiënte waterafstotende barrière. De sticks zijn zonder kokerpistool in te brengen in een horizontale mortelvoeg van de muur. Geen productverlies dankzij zijn vaste vorm. Ideaal in holle stenen en volledig doorboorde muren.

147107 5412926955008

10 st 12/box

Bâtonnets imprégnés contre l'humidité ascensionnelle à travers le pied du mur. Les mêmes ingrédients actifs que Drystone Gel en forme fixe. Se propage dans le mur et forme ainsi une barrière étanche. Les bâtonnets sont à insérer sans pistolet pour silicones dans une couche de mortier horizontale du mur. Pas de perte de produit grâce à sa forme fixe. Idéale pour des pierres creuses ou des murs complètement percés.



DRYSTONE STICK COMBIBOX



Geïmpregneerde sticks tegen opstijgend vocht via de muurvoet. Dezelfde actieve bestanddelen van Drystone Gel in een vaste vorm. Verspreidt zich in de muur en vormt een efficiënte waterafstotende barrière. De sticks zijn zonder kokerpistool in te brengen in een horizontale mortelvoeg van de muur. Geen productverlies dankzij zijn vaste vorm. Ideaal in holle stenen en volledig doorboorde muren.

147106 5412926955015

Combibox 1 unit

Bâtonnets imprégnés contre l'humidité ascensionnelle à travers le pied du mur. Les mêmes ingrédients actifs que Drystone Gel en forme fixe. Se propage dans le mur et forme ainsi une barrière étanche. Les bâtonnets sont à insérer sans pistolet pour silicones dans une couche de mortier horizontale du mur. Pas de perte de produit grâce à sa forme fixe. Idéale pour des pierres creuses ou des murs complètement percés.



DRYSTONE RUBBER



Grijze, hybride, waterafdichtende pasta tegen insijpelend vocht via daken en goten, bij dakaansluitingen, voor buitenschrijnwerk... Combineer met Drystone Textile om scheuren groter dan 2 mm te herstellen met Drystone Rubber.

147014 5412926955053 Grijs / Gris

5 kg 1 unit

147012 5412926954988 Grijs / Gris

Combibox 6/box

Pâte grise hybride d'étanchéité à l'eau contre l'infiltration d'eau par les toitures et gouttières, les connexions au toit, la menuiserie extérieure... Combinez avec Drystone Textile pour réparer de fissures de plus de 2 mm avec Drystone Rubber.



DRYSTONE TEXTILE



Versterkende textielband te gebruiken in combinatie met Drystone Rubber om scheuroverbruggend te werken bij het creëren van een waterafstotende barrière tegen vochtinfiltratie via daken en goten, bij dakaansluitingen, in vochtige ruimtes, bij buitenschrijnwerk...

147551 5412926955039

15cm x 10m 1 unit

Bande de renforcement textile à utiliser en combinaison avec Drystone Rubber permettant des pontages de fissures, pour créer une barrière étanche contre l'infiltration d'eau par toit et gouttière, par les connexions au toit, dans les pièces humides, pour la menuiserie extérieure...



■ DRYSTONE FACADE



Diep impregnerende, waterafstotende gel tegen doorslaand vocht via de gevel. Dicht alle scheuren en voegen met Drystone Cement alvorens de behandeling te starten.

Gel impregnante, hydrofuge contre la pluie battante dans la maçonnerie extérieure. Obturer tous les fissures et joints dans la façade avec Drystone Cement avant de commencer le traitement.

147276 5412926955022

5 l 1unit




■ DRYSTONE CEMENT



Cementgrijs reparatiemiddel met korrelstructuur voor het herstellen van metselwerk, boorgaten, scheuren en voegen in steen, cement en beton. Drystone Cement is ideaal voor het herstellen van boorgaten na de behandeling tegen opstijgend vocht met Drystone Gel of Drystone Stick. Ook geschikt voor een behandeling tegen doorslaand vocht: dicht alle scheuren en voegen met drystone cement alvorens de gevel te behandelen met Drystone Façade.

Réparation gris ciment avec structure en grains pour la réparation de maçonnerie, des trous de forage, des fissures et des joints en pierre, ciment, et béton. Drystone Cement est idéal pour la réparation des trous de forage à cause du traitement contre l'humidité ascensionnelle avec Drystone Gel ou Drystone Stick. Egalement à utiliser pendant le traitement contre la pluie battante: obturer tous les fissures et joints avec Drystone Cement avant de protéger la façade avec Drystone Façade.

147011 5412926955046 Cementgrijs / Gris ciment 290 ml 12/box



■ DRYSTONE SHIELD



Noppenmembraan voor het ontkoppelen en afwerken van vochtige en zoutbelaste binnenmuren. Het membraan verhindert contact tussen de muur en de nieuwe afwerkingslaag, waardoor deze onmiddellijk geplaatst kan worden. Het membraan kan geplaatst worden met behulp van de bijgeleverde boor en pluggen. Hoeken, naden en uitsparingen worden afgewerkt met Drystone Tape.

Membrane à excroissances permettant de découpler et de finir immédiatement des supports intérieurs humides et chargés en sel. La membrane empêche un contact direct entre le support et la nouvelle couche de finition, ce qui permet une finition immédiate. La membrane peut être installée à l'aide du foret à pierre et des chevilles inclus. Coins, joints et perforations à finir avec Drystone Tape.

147274 5412926955077

1 x 5m 1unit



■ DRYSTONE TAPE



Zelfklevende water-, zout- en luchtdichte tape voor het afdichten van hoeken, naden, uitsparingen en beschadigingen van Drystone Shield. Tape op basis van butyl en versterkt met een hechtingsvilt.

Ruban adhésif étanche à l'eau, au sel et à l'air, pour l'étanchéifier des coins, des joints, des perforations et des dommages dans Drystone Shield. A base de butyl, renforcée avec un feutre.

147275 5412926955084

10cm x 5m 1unit



ROOFING COL



Elastische bitumineuze koudlijm met sterk fixatievermogen voor het verlijmen van bitumineuze dakbekleding (roofing) en dakisolatie.

Colle à froid bitumineuse très élastique et avec un fort pouvoir de fixation, pour le collage de revêtements de toits bitumineux (roofing) et de plaques d'isolation pour toitures.

| | | | | |
|---------------|---------------|--------------|------|--------|
| 153271 | 5412926955206 | Zwart / Noir | 4 l | 4/box |
| 153272 | 5412926955190 | Zwart / Noir | 10 l | 1 unit |



LEKDICHT • STOP-FUITE



Instant waterafdichting. Polymeer afdichtingspasta versterkt met vezels, voor het onmiddellijk dichten van naden, scheuren, barsten en dakdoorvoeren tot 10 mm breed, in daken, dakgoten, schoorsteenslabben op roofing, bitumen producten, asfalt, PVC, polyester, zink, aluminium, zelfs bij vochtig en koud weer.

Etanchéité d'eau immédiate. Pâte d'étanchéité polymère renforcée aux fibres pour la réparation immédiate de bords, de fissures, de crevasses et de tuilles à douille jusqu'à une largeur de 10 mm, dans toitures, corniches, souches de cheminées, tuyauteries, en roofing, bitume, asphalte, PVC, polyester, zinc, aluminium, même par temps froid et humide.

| | | | | |
|---------------|---------------|--------------|--------|--------|
| 125210 | 5412926445875 | Grijs / Gris | 750 ml | 6/box |
| 125209 | 5412926445042 | Grijs / Gris | 4 l | 1 unit |




ROOFING MASTIC



Blijvend elastische bitumineuze reparatiepasta voor scheuren en barsten op daken en goten in roofing, het afwerken van voegen en naden, dakrandaansluitingen, lichtkoepels, schoorstenen, ventilatiekokers en waterafvoeren. Kan ook kleine isolatiepanelen kleven.

Pâte de réparation bitumineuse avec une élasticité permanente pour des déchirures et des fissures sur toit ou gouttière, dans du roofing, la finition des joints et des raccords, le raccordement de la rive de toiture, les coupoles, cheminées, gaines de ventilation et systèmes d'évacuation des eaux. Pour le collage de petites panneaux d'isolation.

| | | | | |
|---------------|---------------|--------------|--------|--------|
| 113640 | 5412926710836 | Zwart / Noir | 310 ml | 12/box |
|---------------|---------------|--------------|--------|--------|




RECTABAND



Zelfklevende afdichtingsband op basis van kunststof versterkte aluminiumfolie voorzien van een polyester glasweefsel tussenlaag en een bitumen/rubber lijm voor het snel afdichten van naden, scheuren en lekkages.

Bande autocollante de calfeutrage de joints, fissures et fuites avec une feuille de protection renforcée en aluminium, pourvue d'un coating en bitume et une entre-couche renforcée de polyester.

| | | | | |
|---------------|---------------|--|-------|-------|
| 114228 | 5412926315123 | | 5 cm | 6/box |
| 114229 | 5412926315222 | | 10 cm | 4/box |
| 114230 | 5412926315321 | | 15 cm | 2/box |





ANTI-VOCHT BUITENMUREN • HYDROFUGE MURS EXTERIEURS

Kleurloze gevelimpregnatie op basis van siloxaan, solventhoudend, voor het waterafstotend maken van buitenmuren in beton, baksteen, natuursteen, ook voor dakpannen, schoorstenen, vensterbanken, tuingarnituren in witsteen. Op natuursteen heeft het een nat effect.

Hydrofuge invisible à base de siloxane, solvanté, pour empêcher l'humidité et l'eau de rentrer dans les murs extérieurs en béton, brique, pierre, mais aussi pour les tuiles, cheminées, appuis de fenêtres, garnitures de jardin, etc. Sur la pierre naturelle offre un aspect mouillé.

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------------------|------|--------|
| 114585 | 5412926600052 | Transparant / Transparent | 5 L | 1 unit |
| 114587 | 5412926600205 | Transparant / Transparent | 20 L | 1 unit |




ANTI-VOCHT BINNENMUREN • HYDROFUGE MURS INTERIEURS

Kleurloze synthetische coating, blokkeert vocht en vochtdoorslag in bovengrondse binnenmuren op pleisterwerk, cement, steen, beton, enz. Voorkomt waterpenetratie, vochtvlekken, afbladdering van verf, loskomen van behang en vorming van schimmelvlekken

Coating transparent, synthétique pour le traitement de murs intérieurs, bloque la pénétration de l'humidité sur plâtre, ciment, pierre, béton, etc. Empêche la pénétration de l'eau, les tâches d'humidité, l'écaillage de la peinture, le décollage du papier peint, la formation de moisissures.

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------------------|--------|--------|
| 114739 | 5412926610877 | Transparant / Transparent | 750 ml | 12/box |
|---------------|---------------|---------------------------|--------|--------|



ANTI-VOCHT GROND-EN KELDERMUREN • HYDROFUGE MURS CAVES

Witte synthetische acrylaat coating voor binnen en buiten, blokkeert het binnendringen van vocht en beschermt tegen vochtinsijpeling, op pleisterwerk, steen, beton, cementering, op vochtige keldermuren, grondmuren, tuinmuren, betonpaaltjes.

Coating acrylique blanc en phase synthétique, pour intérieur et extérieur, bloque la pénétration d'humidité et protège contre l'infiltration d'humidité, sur plâtrage, pierre, béton, cimentage, sur des murs de cave humide, soubassements, murs de jardin, poteaux en béton.

| | | | | |
|---------------|---------------|-------------|-----|--------|
| 125216 | 5412926452040 | Wit / Blanc | 4 L | 1 unit |
|---------------|---------------|-------------|-----|--------|



RECTA-PACT

Universele toeslag voor hydraulische hardende mortels, cement, gips, kalk, beton voor een betere waterdichtheid, hechtsterkte, chemische weerstand, elasticiteit, verwerkbaarheid, buigtreksterkte, slijtweerstand.

Adjuvant universel pour mortier à prise hydraulique, ciment, plâtre, chaux, béton, pour une meilleure étanchéité, adhérence et résistance chimique, élasticité, malléabilité, résistance à la flexion et résistance à l'usure.

| | | | | |
|---------------|---------------|--|--------|--------|
| 114322 | 5412926700875 | | 750 ml | 12/box |
| 114649 | 5412926700059 | | 5 L | 1 unit |



■ SHELL TIXOPHALTE

Professionele bitumenkit, blijvend flexibel, met goede U.V. stabiliteit, voor permanente hechting onder alle omstandigheden, hecht op natte ondergronden, zelfs onder water, bevat geen schadelijke bestanddelen.

Mastic bitumineux professionnel avec flexibilité permanente et bonne résistance aux rayons U.V., pour une adhérence permanente. Assure le collage et le jointoyage dans les conditions les plus diverses, adhère sur surface humide, même sous l'eau, ne contient pas de substances nocives.

112464 8711533020565 Zwart / Noir 310 ml 24/box



■ 239 WOOD SEALER

Waterafdichtingsmiddel voor randen, kopse kanten en zaagkanten van hout en houtderivaten. De 239 Wood Sealer verhindert wateropname, opzwellen en delaminatie van binnen- en buitenschrijnwerk, zelfs voor plaatmateriaal in vochtige ruimtes. Transparant en overschilderbaar na droogtijd.

Etanchéité à l'eau pour bouts, chants et chants de sciage en bois ou dérivés du bois. Le 239 Wood Sealer prévient l'absorption d'eau, le gonflement et la délamination de menuiserie intérieure et extérieure, aussi pour les chants des panneaux dans des espaces humides. Incolore et recouvrable après séchage.

137604 5412926954858 Transparant / Transparent 250g 6/box



MEER INFO?



PLUS D'INFO?

Tuinonderhoud • Entretien jardin

Reiniging, bescherming en onderhoud van verschillende soorten tuinhout.

Nettoyage, protection et entretien de différents types de bois de jardin.



TEAK CLEANER



Een dieptereiniger voor het reinigen van sterk vervuilde tuinmeubels in teak en hardhout. Verwijdert alle vlekken en vuil, bevat geen zuren of schurende bestanddelen en maakt het hout niet poreus. Voor toepassing op meubels, afsluiting en schutting, tuinhout, ... in teak en andere houtsoorten.

Nettoyant en profondeur, spécifiquement pour le nettoyage des meubles de jardin fort souillé en teck et bois dur. Enlève toutes taches et salissures, sans acides ou matières abrasives et ne rend pas le bois poreux. Pour application sur meubles, clôture et écran, bois de jardin, ... en teck et autres types de bois.

| | | | |
|---------------|---------------|-------|-------|
| 129152 | 5412926954209 | 2,5 L | 4/box |
|---------------|---------------|-------|-------|

TEAK PROTECTOR



Een transparante totaalbescherming specifiek ontwikkeld voor tuinmeubels in teak en hardhout. Behoudt de zachte, zilvergrijze patine en laat het hout op natuurlijke wijze vergrijzen. Voor toepassing op meubels, afsluiting en schutting, tuinhout, ... in teak en andere houtsoorten.

Protection totale transparente spécifiquement conçue pour des meubles de jardin en teck et bois dur. Maintient la douce patine gris-argentée et permet le grisaillement naturel du bois. Pour application sur meubles, clôture et écran, bois de jardin en teck et autres types de bois.

| | | | |
|---------------|---------------|--------|-------|
| 114788 | 5412926910854 | 500 ml | 6/box |
| 114782 | 5412926910014 | 1 L | 6/box |

TEAK OIL



Een beschermproduct dat een natuurlijke voeding geeft aan teak en ander hout waardoor het een intensere kleur krijgt en warmer aanvoelt. Beschermt tegen alle weersinvloeden, vervuiling en vlekken. Voor toepassing op tuinmeubels en tuinhout in teak en andere houtsoorten.

Produit de protection qui donne une nourriture naturelle laquelle rend une impression plus chaude au teck et autres types de bois. Protège des intempéries, fluctuations de température, souillures et taches. Pour application sur meubles de jardin et bois de jardin en teck et autres types de bois.

| | | | |
|---------------|---------------|--------|-------|
| 114838 | 5412926950850 | 500 ml | 6/box |
| 114839 | 5412926950010 | 1 L | 6/box |

TEAK RENOVATOR



Een beschermproduct speciaal ontwikkeld om de oorspronkelijke warme bruin-rode kleur aan teak terug te geven. Voedt en beschermt tegen alle weersinvloeden, vergrijzing, vervuiling en vlekken. Impregnerende werking. Voor tuinmeubels en tuinhout in teak en andere houtsoorten.

Produit de protection spécialement développé pour restituer la chaude couleur brun-rouge d'origine au teck. Nourrit et protège des intempéries, le grisaillement, les salissures et taches. Fonctionnement imprégnante. Pour meubles de jardin et bois de jardin en teck et autres types de bois.

| | | | |
|---------------|---------------|--------|-------|
| 121146 | 5412926930852 | 500 ml | 6/box |
| 121147 | 5412926929016 | 1 L | 6/box |



BANGKIRAI & CEDAR CLEANER

Krachtreiniger specifiek ontwikkeld voor het verwijderen van vlekken, vuil, aarde en dierlijke verontreiniging op terrassen en gevelbekleding in Bangkirai en Cederhout. Vermindert het uitglijdgevaar op terrassen, bevat geen schurende bestanddelen en maakt het hout niet poreus.

114831 5412926945023

2,5 L 4/box

Nettoyant puissant spécifiquement conçu pour enlever le grisaillement, les taches, la saleté, la terre et les déjections animales des terrasses et bardages en bois de Bangkirai et Cèdre. Réduit le risque de glissement sur terrasses, sans matières abrasives et ne rend pas le bois poreux.



BANGKIRAI RENOVATOR

Een beschermproduct speciaal ontwikkeld om de oorspronkelijke bruine kleur aan terrassen in bangkirai hardhout terug te geven. Voedt en beschermt tegen alle weersinvloeden, vergrijzing, vervuiling en vlekken. Voor toepassing op terras, tuintegel, tuinhout, ... in bangkirai, azobé, bilinga, padouk, ...

121149 5412926946020

2,5 L 2/box

Produit de protection spécialement développé pour restituer la couleur brune d'origine aux terrasses en bangkirai. Nourrit et protège du grisaillement, des sallissures et des taches. Pour application sur terrasses, dalles de jardin, bois de jardin, ... en bangkirai, azobé, bilinga, padouk, ...



CEDAR PROTECTOR

Transparante totaalbescherming specifiek voor grotere verticale oppervlakken in ceder en andere houtsoorten. Behoudt de zachte, zilvergrijze patine en laat het hout op natuurlijke wijze vergrijzen. Voor gevelbekleding, afsluiting en schutting, terras, tuinhout, ... in ceder en andere houtsoorten.

124022 5412926953134

2,5 L 4/box

Protection totale transparente spécifiquement pour des plus grandes surfaces verticales en cèdre et autres types de bois. Maintient la douce patine gris-argentée et permet le grisaillement naturel du bois. Pour application sur bardage, clôture et écran, terrasse, bois de jardin, ... en cèdre et autres types de bois.



CEDAR RENOVATOR

Een beschermproduct speciaal ontwikkeld om de oorspronkelijke bruine kleur aan geveltimmerwerk in ceder hardhout terug te geven. Voedt en beschermt tegen alle weersinvloeden, vergrijzing, vervuiling en vlekken. Voor toepassing op gevelbekleding, afsluiting en schutting, tuinhout, ... in ceder en andere houtsoorten.

121148 5412926947027

2,5 L 2/box

Produit de protection spécialement développé pour restituer la couleur brune d'origine aux revêtements de façade en cèdre. Nourrit et protège du grisaillement, des sallissures et des taches. Pour application sur bardage, clôture et écran, bois de jardin, ... en cèdre et autres types de bois.

WOOD CLEANER



Krachtreiniger speciaal ontwikkeld voor het reinigen van tuinhout zoals geveltimmerwerk, pergola, afschermingen, terrassen in teak, azobé, bangkirai, iroko, afzélia, meranti, ceder en andere houtsoorten zoals grenen, vuren.

Nettoyant puissant développé spécialement pour le nettoyage de bois de jardin comme les charpentes de façade, pergola, abri, terrasse en teck, azobé, bangkirai, iroko, afzélia, méranti, cèdre et autre essence de bois comme pin, sapin.

| | | | |
|---------------|---------------|-------|-------|
| 115724 | 5412926925025 | 2,5 L | 4/box |
|---------------|---------------|-------|-------|

GROENE AANSLAGVERWIJDERAAR • ENLEVE DEPOTS VERTS



Gebruiksklare oplossing voor het reinigen en voorkomen van alle groenaanslag veroorzaakt door micro-organismen zoals mossen, korstmossen en algen. Voor binnen- en buitentoepassingen op steen, beton, witsen, arduin, hout, enz.

Solution prête à l'emploi pour éliminer et prévenir tous les dépôts verts comme mousses, moisissures et algues. Pour application aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, sur des matériaux comme briques, béton, ciment, pierre blanche, tuiles, ardoises, boiseries.

| | | | |
|---------------|---------------|-----|-------|
| 114033 | 5412926725052 | 5 L | 1unit |
|---------------|---------------|-----|-------|

| | | | |
|---------------|---------------|------|-------|
| 114034 | 5412926725120 | 10 L | 1unit |
|---------------|---------------|------|-------|

TERRACE CLEANER



Actieve dieptereiniger voor het grondig schoonmaken van terrastegels, paden, opritten, ... in alle stenen ondergronden. Regelmatige behandeling beschermt het oppervlak tegen intensieve vervuiling en frist de stenen ondergrond op. Vermindert het uitglijdgevaar op terrassen.

Nettoyant en profondeur avec des propriétés d'action pour le nettoyage optimal des dalles de terrasse, pavés, montées, ... en toutes matières pierreuses. L'entretien régulier protège la surface des souillures intensives et rafraîchit les surfaces en pierre. Réduit le risque de glissement sur terrasses.

| | | | |
|---------------|---------------|-------|-------|
| 114836 | 5412926822027 | 2,5 L | 4/box |
|---------------|---------------|-------|-------|



FLOOR DEEP CLEANER

Milieuvriendelijke alkalisch geconcentreerde dieptereiniger voor keramische vloeren, steen, beton, marmer en natuursteen.

Nettoyant en profondeur alcalin concentré et écologique, pour sols en céramique, pierre, béton, marbre et pierre naturelle.

115181 5412926801022

2,5 L 4/box



CIMO REMOVER

Verwijdert snel cementsluier, cementresten, roestvlekken, kalk, salpeteruitslag van tegels, plavuizen en natuursteen.

Elimine rapidement le voile de ciment, les restes de ciment, taches de rouille, calcaire, efflorescence de salpêtre du carrelage, tomettes et pierres naturelles.

114986 5412926800025

2,5 L 4/box



NV RECTAVIT SA • Ambachtlaan 4 • B-9080 Lochristi
T.: +32 (0)9 216 85 20 • info@rectavit.be • www.rectavit.be

