

Document de vente

MASTER 750 ERGO

■ L'établi de serrage

Bricoler soi-même!

Rénover une maison, démarrer un projet de bricolage ambitieux ou réaliser des petits travaux de bricolage : "faire soi-même" est devenu tendance!

De plus en plus de personnes, de tous âges et de tous niveaux de bricolage s'intéressent au bricolage et se lancent dans un projet.

Pour les plus jeunes, le bricolage est devenu un style de vie. Outre le fait d'économiser de l'argent, ils sont également motivés par le désir de réalisation, tout en s'engagent à utiliser les ressources de manière durable.

Au coeur de chaque atelier

Comme poste de travail et place de rangement, comme aide au serrage, support ou table pour machines :

les établis sont au **coeur de chaque atelier** - c'est à cet endroit-là que les artisans et les bricoleurs peuvent réaliser leurs projets.





■ La gamme MASTER

La gamme MASTER wolfcraft

Depuis plus de 30 ans, wolfcraft fabrique une gamme astucieuse d'établis "MASTER-Serie" pour les bricoleurs et les artisans.

Nous nous sommes toujours concentrés sur les attentes des utilisateurs et nous **développons**, **concevons** et **produisons** nos établis MASTER en prenant en considération ces éléments. Grâce à la **Qualité**, la **Sécurité** et l'**Ergonomie** de nos différents établis, nous avons développé une gamme de produit pendant des décennies et créé des standards comme aucune marque ne l'a fait.



Le nouveau Standard


Grâce à l'établi MASTER 750 ERGO ,wolfcraft propose un nouveau modèle dans la gamme des établis de serrage.

Le nouveau modèle succède au MASTER 700 qui connait un grand succès, et constitue une évolution conséquente basée sur des études de marché et les commentaires consommateurs.

Les **nouvelles fonctions** et **améliorations** du MASTER 750 ^{ERGO} représentent précisément les atouts que les utilisateurs de wolfcraft connaissent et apprécient depuis des décennies



MASTER 750 ERGO - Aperçu



Polyvalent & mobile

L'établi MASTER 750 ^{ERGO} remplit plusieurs fonctions : **établi de serrage**, **table de travail** et même **support de machine**.

Sa fonction de pliage, lui permet d'être mobile.



Ergonomique

Le **réglage en hauteur** vous permet de travailler confortablement debout ou en position assise.



Grâce à des **fonctions intelligentes** comme **le système de serrage rapide** du plateau avant, le MASTER 750 ERGO facilite de nombreux travaux.





Sécurisé & robuste

Certification TÜV et garantie 10 ans : le nouveau MASTER 750 ERGO inspire confiance de par sa conception en matériaux de haute qualité, sa fabrication "Made in Europe" et son utilisation sécurisé testé par le TÜV.





■ MASTER 750 ERGO

6871 000

MASTER 750 ERGO

L'établi de serrage et support de machine, réglable en hauteur


















The mark of responsible forestr

Caractéristiques:

Dimensions: 680 x 380-520 mm

Matériau : MDF de 19 mm d'épaisseur avec chanfrein



Perforations

- Perforations de 20 mm
 adaptées aux mors de serrage d'un diamètre de 20 mm
 (par ex. : les valets de serrage (3036000) et les brides de serrage rapide (6176000).
- Fentes
 pour la fixation de scies à onglet et des supports de
 perçage wolfcraft.

Piètement

- Matériau : tubes en acier
- Muni de patins antidérapants en caoutchouc
- Pliable, pour une utilisation mobile et un stockage peu encombrant









Charge max. 125 kg

· convient à l'utilisation avec des pièces lourdes



Hauteur réglable de 725 - 950 mm

- réglable sur 6 niveaux
- protection anti-décrochages



Inclinable de 0 - 60°

réglable librement (sans crantage)

MASTER 750 ERGO - Établi de serrage

La fonction de **serrage rapide** permet une fermeture **rapide** et **confortable** du plateau.

Deux leviers permettent de débloquer le plateau avant de l'établi afin de pouvoir le rapprocher du plateau arrière. Pour garantir un maintien efficace de la pièce, il suffit de terminer le serrage grâce aux manivelles.



- Serrage horizontal :
 - max. 130 mm entre les deux plateaux
 - max. 425 mm entre les mors de serrage en plastique
- Serrage vertical:
 - max. 110 mm à partir du cran le plus haut
- Serrage de pièces rondes possible grâce aux mors de serrage adaptés



MASTER 750 ERGO Table pour machines

Grâce à sa conception en acier robuste, sa hauteur réglable avec crantage de sécurité et son système de verrouillage l'utilisation de cette établi comme table pour machine est possible de façon sécurisée - l'établi détient la certification TÜV qui atteste tous ces aspects!

Grâce à cette fonctionnalité supplémentaire, l'établi MASTER 750 ERGO permet une utilisation polyvalente.

- Utilisation comme table pour machine avec une scie à onglet ou les supports de perçage wolfcraft (matériel de fixation inclus)
- Le réglage de la hauteur permet d'obtenir la hauteur d'application optimale adaptée à chaque type de machine



MASTER 750 ERGO_Table de travail mobile

Grâce à sa fonction de pliage rapide, le MASTER 750 ^{ERGO} se pli rapidement et simplement.

Il se manipule confortablement, se transporte facilement dans le coffre d'une voiture ou d'une camionnette et son stockage entre deux chantiers est peu encombrant.

Grâce à sa poignée encastrée et une barre de transport en aluminium, le MASTER 750 ERGO se porte sans difficultés.






À propos:

L'établi MASTER 750 ^{ERGO} est livré **prémonté** en deux parties, qu'il ne reste plus qu'à assembler.

Le montage de l'établi est réalisé en quelques étapes et permet une utilisation rapide de l'établi.




Accessoires

Inclus:

4 mors de serrage

- compatible avec les perforations de 20 mm pour le serrage à plat et de pièces rondes
- surfaces d'appui pratiques et double-face pour de nombreux travaux
 - un support pointu pour chaque pièce à usiner lors des activités de peinture
 - un côté plat pour l'utilisation en tant que revêtement antidérapant
- fabrication en plastique de haute qualité permettant une longue durée d'utilisation







Inclus:

2 Mors de serrage pour pièce ronde

- compatible avec les perforations de 20 mm
- maintien fiable de pièces rondes
- fabrication en plastique de haute qualité permettant une longue durée d'utilisation



Inclus:

Barre pour outils

 pour le rangement pratique des mors de serrage et/ou d'autres outils

Barre de stabilisation

• pour une stabilisation complémentaire lors de l'utilisation



■ Accessoires complémentaires

5027 000

Support de perçage

- emmanchement Euronorme de \emptyset 43 mm pour toutes les perceuses du marché dotées d'une collerette euronorme de 43 mm
- colonne ronde de 40 mm avec crémaillère vissée d'une longueur de 420 mm pour des perçages droits sans torsion
- butée de profondeur avec réglage rapide et vernier gradué pour un réglage précis de la profondeur de perçage
- base stable en fonte grise 195 x 300 mm





3406 000

Support de perçage

- emmanchement euronorme de Ø 43 mm pour toutes les perceuses du marché dotées d'une collerette euronorme de 43 mm
- avec colonne ronde de 24 mm et butée de profondeur
- base stable en fonte grise 155 x 220 mm

6102 300

Servante fixe et à rouleau multifonction

- Fonction 3 en 1 :
 - support à billes pour guider et déplacer la pièce usinée dans toutes les directions
 - support à rouleau permettant d'orienter facilement les pièces dans le sens de

l'usinage

- support fixe pour soutenir les pièces de grande taille
- · hauteur réglable en continu pour une adaptation flexible à la hauteur de travail nécessaire
- rangement peu encombrant grâce à sa fonction de pliage
- polyvalent, car il peut être utilisé avec tous les établis pour machines et établis de serrage





6176 000

Brides de serrage

- compatible avec les perforations de 20 mm
- pour les pièces d'une épaisseur maxi de 35mm et les pièces rondes d'un diamètre 35 mm max.
- · version aluminium haute qualité

4800 000

Support de perçage en métal

- permet un usage stationnaire des perceuses et des fraiseuses
- orientable horizontalement à 360° et verticalement à 90°
- collerette Euronorme Ø 43 mm compatible avec toutes les perceuses ayan t une collerette Euronorme 43 mm





4802 000

Support de perçage en plastique


- permet un usage stationnaire des perceuses et des fraiseuses
- orientable horizontalement à 360°
- collerette Euronorme Ø 43 mm compatible avec toutes les perceuses ayant une collerette Euronorme 43 mm

3036 000

Valet-serre-joint PRO 65-150-W

- compatible avec les perforations de 20 mm, ouverture de 120 mm pour diverses possibilités de fixation de pièces, force de serrage maximum de 90 kg
- plastique haut de gamme renforcé de fibre de verre et acier trempé garantissant de la robustesse
- mors de serrage avec caoutchouc et rainure en V pour un serrage précautionneux et une fixation sûre de matériaux ronds





6171 000

Mâchoires d'étau pour établis

- rainure en V pour le serrage de matériel rond
- compatibles avec les établis de la série MASTER
- conception en aluminium de haute qualité pour une longue durée d'utilisation

■ Merchandising

9904 100

Présentoir pour accessoires pour rayons, zones promo, salons

Conception

· Assemblage sans outils

Couleur: anthracite

Materiau : MDF

Dimensions:

Monté: I x H x P: 390 x 1.170 x 390 mm

Possibilités d'utilisation

Le présentoir peut être utilisé en combinaison avec :

· la pancarte informative sur le produit

 la joue grille 9995013 qui permet d'implanter les accessoires : 6176000, 4800000, 4802000, 3036000, 6171000 à proximité de l'établi

Infos:

- selon la composition souhaitée, les références des articles à commander sont indiquées sur la page suivante
- les télevisions ne sont pas fournies (voir disponibilités avec le chef de secteur)









■ Infos commande

MASTER 750 ERGO et accessoires

Réf.	Désignation	EAN-Code 4006885	uc
6871000	1 MASTER 750 ERGO	687103	1
5027000	1 Support de perçage	502703	1
3406000	1 Support de perçage	340602	1
6102300	1 Servante multifonction montée	610231	1
6176000	2 Valets de serrage rapide pour établi	617605	1
4800000	1 Support de perceuse en métal	480001	1
4802000	1 Support de perceuse en plastique	480209	1
3036000	1 Valet-serre-joint PRO 65-150-W	303607	1
6171000	2 Mâchoires alu pour étau d'établi	617100	1

Merchandising

Réf.	Désignation	EAN-Code 4006885	uc
9904100	1 Présentoir accessoires	016811	1
	en combinaison avec la pancarte :		
9904451	1 Pancarte MASTER 750 ERGO (D) pour présentoir	017658	1
9904457	1 Pancarte MASTER 750 ERGO (F) pour présentoir	017665	1
	en combinaison avec la joue grille :		
9995013	1 joue grille 1.164 x 124 mm	919686	1
9995011	1 broche double P10 cm p grille	907386	





(R)

Représentation exclusive de **wolfcraft GmbH**F wolfcraft® S.A.R.L.

1, rue d'Aurion
F-93113 Rosny sous Bois Cedex

Téléphone : + 33 - (0) 1 48 12 29 30 Fax Commercial : + 33 - (0) 1 48 12 15 40 Fax Direction : + 33 - (0) 1 48 12 15 48 e-mail : customerservicefrance@wolfcraft.com

www.wolfcraft.com







Span- en machinetafel MASTER **750 ERGO**



In hoogte verstelbare span- en machinetafel



















Span- en machinetafel MASTER 750 ERGO



Eigenschappen

- Hoogteverstelbaar in zes stappen van 725 950 mm voor ergonomisch werken
- Vastzetpunten en uittrekbeveiliging voor veiligheid tijdens het werk met machines
- Bevestigingsmogelijkheden voor kap- en/of verstekzagen en voor de wolfcraft boorstandaard, art.-nr. 5027000 en 3406000, voor veelzijdig en ergonomisch kluswerk
- Snelinstelsysteem voor het soepele en snelle verschuiven van het voorste tafelblad
- Tot 60° draaibaar tafelblad (traploos) voor veelzijdige toepassingsmogelijkheden
- Verticaal klemmen van werkstukken tot 110 mm breedte (bij hoogste instelling van de tafel)
- Klemwijdte van 130 mm tussen de tafelbladen, 425 mm tussen de kunststofspanbekken voor horizontaal klemmen
- 4 grote klembekken van kunststof met antislipvlak met omdraaibaar lakpunt voor het snel lakken van werkstukken + pen met antislipvlak voor het omhoogzetten van het werkstuk
- 2 buisklemmen voor het vastklemmen van rond materiaal
- Met snelopklapsysteem voor transport en plaatsbesparende opbergmogelijkheden
- Onderstel van stabiele, stalen buizen, belastbaar tot 125 kg, voor veelzijdig gebruik
- Tafelbladen van FSC-gecertificeerd gecoat mdf met afgeschuinde randen en een werkoppervlak van 680 x 390-520 mm
- Hand-uitsparing met afgeschuinde rand en ovale, gladde aluminiumstang voor comfortabel transport
- Gereedschapsrail met voorgevormde houders voor het opbergen van werkstukken en klembekken van kunststof
- Rubberen antislipvoetjes zorgen ervoor dat de tafel in opgeklapte toestand veilig tegen de muur staat
- Eenvoudige montage door voorgemonteerde basiselementen; met enkele simpele handelingen is de tafel gereed voor gebruik
- Kwaliteit ,Made in EU' met 10 jaar garantie
- Veiligheid dankzij de TÜV-gekeurde kwaliteit

Technische gegevens

Werkhoogtes 725 - 950 mm

Afmetingen product (b x d x h) 680 x 700 x 950 mm

Afmetingen ingeklapt product 680 x 190 x 970 mm

Belastbaarheid 125 kg Werkblad draaibaar max. 60 °

Klemmaat met klemmen max. 425 mm

Tafeloppervlak 680 x 390 mm

Materiaal tafelblad Mdf

Overige productspecificaties Hoogteverstelling in zes stappen

Gewicht product 13,2 kg
Klemmaat max. 130 mm

Span- en machinetafel MASTER 750 ERGO



Levering

- 1 span- en machinetafel MASTER 750 ERGO
- 4 kunststofbekken voor vlakspannen
- 2 buisklemmen

Bevestigingsmateriaal voor de montage van stationaire apparaten

Toebehoren

3036000, 4800000, 4802000, 6166000, 6171000, 6172000, 6176000, 6891000

Past op machine

Kap- en verstekzaag

Artikelnummer	Inhoude	Afmetingen product (b x d x h)	EAN-Code	
6871000	1	680 x 700 x 950 mm	4 006885 687103	
			4006885687103	