



CANTERA BV

PRODUCTCATALOGUS 2024



NATUURLIJKE VERVEN EN MORTELS



GRAPHENSTONE

INHOUDSTABEL

GRAPHENSTONE

1-3

Introductie

1

De Perfecte Mix

2

Absorptie CO²

3

PRODUCTEN

4-27

Primers

4-7

Verf

8-17

Mortels

18-24

Bescherming

25-27

KWALITEIT & CERTIFICATEN

28-29

Introductie

Natuurlijke producten voor gezonde ruimtes

Ons bedrijf is toegewijd aan het ontwerpen en produceren van coatings die rekening houden met de gezondheid van mensen en het milieu, in overeenstemming met de principes van de circulaire economie. Ons productassortiment biedt gecertificeerde decoratieve verven en mortels die bijdragen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit dankzij hun CO²-absorptiecapaciteit en laag VOC-gehalte. Ze passen perfect bij gecertificeerde projecten, groene gebouwen, passiefhuisconcepten en slimme steden.



Pioniers in duurzame bouwmaterialen

We waren en zijn nog steeds toegewijd aan de ontwikkeling en creatie van de meest innovatieve en baanbrekende lijn van natuurlijke verven en mortels met kalk van de hoogste kwaliteit, afkomstig van lokale bronnen. Deze unieke kalk wordt gemaakt met behulp van een natuurlijke en milieuvriendelijke productiecyclus. Onze toewijding aan duurzaamheid en het milieu wordt erkend door de strengste en meest erkende kwaliteitscertificaten en keurmerken op internationaal niveau.

DE PERFECTE MIX

Graphenstone-technologie


TRADITIE + INNOVATIE



ARTISANALE KALK

De meeste van onze producten bevatten 100% ambachtelijke kalk, gemaakt in houtovens die een hoge mate van witheid en zuiverheid produceren; het werkt ook als een natuurlijk conserveringsmiddel.

Deze natuurlijke kalk van hoge kwaliteit wordt op deze manier geproduceerd, sinds het midden van de negentiende eeuw.



GRAFEEN

Graphenstone-verven combineren kalk en grafeen in een unieke formule die we **Graphenstone - technologie** noemen. Hiermee zetten we in op nieuwe en duurzame productiemethoden.

De kalk wordt aangevuld door grafeen die de sterkte en flexibiliteit verbetert. Deze perfecte mix van traditie, innovatie en technologie stelt ons in staat om hoogwaardige, duurzame en milieuvriendelijke verven van de hoogste kwaliteit te produceren.



Ademend



Duurzaam



Absorbeert CO²



Afwasbaar



Hoge zonnereflectie (SRI)



Flexibel



Maximale witheid




Resistent



Waarom is het belangrijk om CO² te verminderen?

De hoge concentratie CO² in de wereld versterkt het broeikaseffect dat bijdraagt aan een stijging van de temperatuur op aarde. Bovendien is de luchtvervuiling in steden een ernstige zorg voor de gezondheid van de mensen die er wonen.



Hoe absorbeert onze verf CO²?

Op kalk gebaseerde Graphenstone coatings absorberen CO² dankzij hun natuurlijk carbonatatieproces tijdens het uitharden. Dit resulteert in een schonere omgeving en een betere luchtkwaliteit. De meeste CO²-absorptie vindt plaats tijdens de eerste 28 dagen van uitharding, nadat de coating op het oppervlak is aangebracht.

Carbonatatie is een chemische reactie waarbij calciumhydroxide reageert met koolstofdioxide en onoplosbaar calciumcarbonaat vormt. Het proces van carbonaatvorming wordt soms "carbonatatie" genoemd, hoewel deze term meestal verwijst naar het proces van het oplossen van koolstofdioxide in water.

PRIMERS



BaseCoat
AmbientPrimer
Four2Four

BaseCoat

PRIMER WIT MAT
BINNEN



BaseCoat is een primer op waterbasis met een **mat** witte afwerking. Ideaal als eerste laag voor GraphenStone - verfsystemen. Het reguleert en vermindert de absorptie van de ondergrond. Het product is ademend en heeft een **zeer lage VOC- uitstoot**. Bevat kalk die werkt als een natuurlijk conserveringsmiddel.

4l/15l



ZET DE
ONDERGROND
VAST



REGELT DE
ABSORPTIE



ADEMEND

RENDEMENT	9-11m ² /l (1 laag)	
DROOGTIJD	na 4u overschilderbaar	
GEREEDSCHAP	Borstel, roller, "airless"	
REINIGING	Water	
EIGENSCHAPPEN	Vloeibaar /wit/ mat.	
ONDERGROND	Gipsplaten, pleisterwerk, bakstenen en prefab- platen. Enkel voor binnen.	

AmbientPrimer

TRANSPARANTE FIXEERPRIMER
ANTI-ALGEN & ANTI-SCHIMMEL
BINNEN & BUITEN



AmbientPrimer is een primer die de absorptie van de ondergrond reguleert en vermindert, waardoor er minder verf nodig is. Ideaal voor **zeer absorberende ondergronden** zoals kelders, ruimtes zonder ventilatie en gevoelig voor de groei van **micro-organismen**.

1l / 4l / 15l



ADEMEND



REGELT DE
ABSORPTIE
VAN DE
ONDERGROND



ANTI-ALGEN &
ANTI-SCHIMMEL

RENDEMENT	25-30 m ² /l (1 laag)	
TOTALE DROOGTIJD	24u	
GEREEDSCHAP	Borstel, roller, "airless"	
REINIGING	Water	
EIGENSCHAPPEN	Vloeibaar / kleurloos	
ONDERGROND	Alle soorten oppervlakken die in de bouw worden gebruikt, met uitzondering van gips of perlite beplating. Voor binnen & buiten.	

Four2Four

PRIMER WIT MULTI-OPPERVLAKKEN
BINNEN & BUITEN



Four2Four is een primer op waterbasis voor **alle soorten oppervlakken**. Het zorgt voor **hechting** van verf op harde of niet-poreuze oppervlakken zoals metaal, glas, mdf-panelen en meer. **Sealer**, met tannine-blokkerende werking voor hout en met roestwerende werking voor metalen.

11 / 4l



ALLE
SOORTEN
OPPERVLAKKEN



ANTIOXIDANT
VOOR
METAAL



SEALER OP
HOUT EN
MDF

RENDEMENT	11-14 m ² /l (1 laag)
DROOGTIJD TUSSEN 2 LAGEN	30-60 min
TOTALE DROOGTIJD	6-8 u
GEREEDSCHAP	Borstel, roller, "airless"
REINIGING	Water
EIGENSCHAPPEN	Vloeibaar / Wit
ONDERGROND	Keramik, polyurethaan- of epoxyverf, geplastificeerde panelen, enz. Ook op metaal, hout en mdf. Voor binnen & buiten.





Ecosphere
AmbientPro+
Biosphere
Proshield

THE EARTH COLLECTION

Filosofie
Siena
Kleuren

Ecosphere

KALKVERF
BINNEN



1 l / 4 l / 15 l

Ecosphere is een minerale ecologische verf die speciaal geschikt is voor **binnenmuren** met een **matte afwerking**. Dankzij de formule op basis van 100% artisanale kalk absorbeert het product CO² en heeft het een uitstekend ademend vermogen dat condensatie voorkomt. Gemaakt met Graphenstone-technologie voor meer weerstand en duurzaamheid. Ecosphere is ideaal voor bouw, restauratie en overschilderen.



ZEER ADEMEND



ABSORBEERT
CO²*



UITSTEKEND
DEKKEND
VERMOGEN

* CO²-absorptie treedt op in de eerste 28-30 dagen na het aanbrengen.

RENDEMENT WIT RENDEMENT KLEUR	10-14 m ² /l 12-16 m ² /l (1 laag)
DROOGTIJD TUSSEN 2 LAGEN	2-4 u
TOTALE DROOGTIJD	24 u
GEREEDSCHAP	Borstel, roller, "airless"
REINIGING	Water
EIGENSCHAPPEN	Mat, uitstekende dekking, goed afwasbaar. Voor binnen.
KLEUREN	Wit & Soft Selection



AmbientPro+

FOTOKATALYTISCHE KALKVERF
BINNEN & BUITEN




AmbientPro+ is een **fotokatalytische** minerale verf met een decontaminerende werking die met de inval van licht, of het nu natuurlijk of kunstmatig is, **omgevingsgeuren helpt verminderen. Het is geschikt voor zowel binnen als buiten.** Dankzij de formule op basis van 100% natuurlijke kalk absorbeert het product CO² en heeft het een uitstekend ademend vermogen, waardoor condensatie wordt voorkomen. Met Graphenstone- technologie. Biedt resistentie en duurzaamheid.

11/4/15I



AFWASBAAR &
RESISTENT



ABSORBEERT CO²*



ELIMINEERT
GEUREN

* CO²-absorptie treedt op in de eerste 28-30 dagen na het aanbrengen.

RENDEMENT WIT RENDEMENT KLEUR	10-14 m ² /l 12-16 m ² /l (1 laag)	
DROOGTIJD TUSSEN 2 LAGEN	2-4 u	
TOTALE DROOGTIJD	24 u	
GEREEDSCHAP	Borstel, roller, "airless"	
REINIGING	Water	
EIGENSCHAPPEN	Mat, uitstekende dekking, goed afwasbaar. Voor binnen & buiten.	
KLEUREN	Wit & Soft Selection	

Biosphere

KALKVERF
BUITEN



11/4/15l

Biosphere is een minerale ecologische verf speciaal geschikt voor **buitenmuren** met **matte afwerking**. Dankzij de formule op basis van 100% ambachtelijke kalk absorbeert het product CO² en heeft het een uitstekend ademend vermogen dat condensatie voorkomt. Gemaakt met Graphenstone-technologie voor betere resistentie en duurzaamheid. Biosphere is ideaal voor constructie, renovatie en herschilderen.



ZEER ADEMEND



ABSORBEERT CO²*



AFWASBAAR &
RESISTENT

* CO²-absorptie treedt op in de eerste 28-30 dagen na het aanbrengen.

RENDEMENT WIT RENDEMENT KLEUR	10-14 m ² /l 12-16 m ² /l (1 laag)
DROOGTIJD TUSSEN 2 LAGEN	2-4 u
TOTALE DROOGTIJD	24 u
GEREEDSCHAP	Borstel, roller, "airless"
REINIGING	Water
EIGENSCHAPPEN	Mat, uitstekende dekking en goed afwasbaar. Voor buiten.
KLEUREN	Wit & Soft Selection



Proshield

GELEIDENDE STRALINGSWERENDE VERF BINNEN & BUITEN



4l



Scan QR voor
video met
richtlijnen



Proshield wordt speciaal
aanbevolen voor het
verbeteren van de
efficiëntie van RFID-systemen!



BESCHERMING
TEGEN
FREQUENTIE-
STRALING



VERMINDERING VAN
32 dB DEMPING
BIJ 900 MHz
(IEEE 299:2006)



VRIJ VAN
METALEN
ONDERDELEN

RENDEMENT	10-14 m ² /l (1 laag)
DROOGTIJD TUSSEN 2 LAGEN	4-6 u
TOTALE DROOGTIJD	24 u
GEREEDSCHAP	Borstel, roller korte haren, "airless"
REINIGING	Water
EIGENSCHAPPEN	Beschermt tegen hoogfrequente straling & laagfrequent elektrisch veld. Afschermingsefficiëntie: 32 dB bij 900 MHz (IEEE 299:2006). Voor binnen & buiten.
KLEUR	Zwart



THE EARTH COLLECTION VERF



Vakmanschap

Graphenstone-producten zijn gemaakt vanuit een zoektocht naar de ambachtelijke oorsprong en het goede werk van vorige generaties. De gebruikte kalk wordt met de hand geselecteerd en gekookt in een houtoven volgens een eeuwenoud proces.

The Earth Collection Filosofie



Natuur

Een gezond huis is een mooi huis. Contact maken met de natuur is een manier van zelfzorg. Bij Graphenstone vertrouwen we op de zuiverheid van de natuurlijke minerale ingrediënten die we gebruiken. De coatings zijn ontworpen met de expertise van onze productontwikkelaars, waardoor onze formules nog effectiever zijn.

Technologie

De innovatie met Graphenstone-technologie is de fundamentele basis geweest voor de geboorte van Graphenstone-materialen. Ons laboratorium gaat intensief door met het onderzoek naar duurzamere ingrediënten om nieuwe effectieve formules te ontwikkelen.



Gezondheid & Duurzaamheid

Wij produceren materialen die je helpen een gezondere omgeving te creëren.

The Earth Collection is een assortiment ecologische producten zonder schadelijke stoffen. Onze focus ligt op het welzijn van mensen en het creëren van een positieve impact op onze planeet.

Schoonheid

De schoonheid van kalk wordt weerspiegeld in de nuances die verschijnen tijdens het aanbrengen; de sporen van de spatels, de troffels, de onregelmatigheden die zichtbaar en voelbaar zijn, waardoor een zintuiglijke ervaring ontstaat.

The Earth Collection Filosofie



Wabi-sabi

Tijdloosheid

We vinden het belangrijk om producten te maken die lang meegaan dankzij hun kwaliteit en niet alleen voor kortstondige trends.

Wabi-sabi is een Japanse term die een esthetische visie beschrijft die gebaseerd is op "de schoonheid van imperfectie". Het combineert de aandacht voor compositie van het minimalisme met de warmte van objecten uit de natuur.



SIENA

MINERALE KALKVERF VOOR BINNEN

"LIMEWASH"-EFFECT

Pigmentatie

Siena 11,25 l	x1 u. 750 ml	vloeibaar pigment *
Siena 3,75 l	x1 u. 250 ml	vloeibaar pigment *
Siena 0,94 l	x1 u. 60 ml	vloeibaar pigment *

*Dit product wordt apart verkocht




11/41/121

Siena is een minerale verf die ideaal is voor het creëren van een **kalkeffect** op **interieuroppervlakken**. Bestemd voor hoge decoratietoepassingen die de tijdloze schoonheid van kalceffecten nastreven, met een lichte markering van water en kleurschakeringen met een natuurlijke **matte afwerking**, die gemakkelijk aan te brengen is. Dankzij de formule absorbeert het product CO² en heeft het een uitstekend ademend vermogen dat condensatie voorkomt. Met Graphenstone-technologie voor meer weerstand en duurzaamheid.



ZEER ADEMEND



ABSORBEERT CO²*



KALK VAN
HOGE
KWALITEIT

* CO²-absorptie treedt op in de eerste 28-30 dagen na het aanbrengen.



RENDEMENT	10-12 m ² /l (1 laag)
DROOGTIJD TUSSEN 2 LAGEN	2-4 u
TOTALE DROOGTIJD	24 u
GEREEDSCHAP	Handschoen, spons of metselborstel
REINIGING	Water
EIGENSCHAPPEN	"Limewash"-effect Voor binnen.
KLEUR	The Colours of the Earth

The Colours of the Earth

Vloeibare pigmenten voor verf.

Product: Siena

Formaten vloeibare pigmenten: 60 ml, 250 ml & 750 ml



* Er kunnen minimale verschillen optreden in de eigenlijke kleur, aangezien het om natuurproducten gaat.

MORTELS



LIJMMORTEL:
Naturglue

THE EARTH COLLECTION

Modena
Firenzza
Kleuren
Texturen

NATURGLUE

TWEECOMPONENTEN LUCHTKALKPASTA LIJMMORTEL GRONDLAAG VOOR MODENA & FIRENZA BINNEN & BUITEN



Naturglue is een **tweecomponenten** luchtkalkpasta **lijmmortel**, met Graphenstone-technologie. Zeer ademend en flexibel. Het wordt aanbevolen als **voorstrijk, om de hechting van afwerkmortels te verzekeren**; om keramische tegels te kleven en als anker voor isolatieplaten (SATE); het kan ook gebruikt worden als reparatiemortel voor de rehabilitatie en restauratie van historische gebouwen.

13 kg + 4,5 kg (2-componenten)



ZEER ADEMEND



UITSTEKENDE
FLEXIBILITEIT
EN HECHTING



RESISTENT &
DUURZAAM

RENDEMENT	3 kg/m ² (2-3 mm) 5 kg/m ² (5 mm)
DROOGTIJD TUSSEN 2 LAGEN	24-48 u
TOTALE DROOGTIJD	24 u
GEREEDSCHAP	Troffel, getande spaan, borstel
REINIGING	Water
EIGENSCHAPPEN	Voor alle soorten ondergronden die in de bouw worden gebruikt: mortel, baksteen, beton, geprefabriceerde platen, enz. Voor binnen & buiten.
KLEUR	Zandkleur



THE EARTH COLLECTION MORTELS



MODENA

KALKMORTELSUPERFIJNE AFWERKING

BINNEN & BUITEN

Pigmentatie

Modena 15,75 Kg


250 MI of 1000 MI - potformaat *
Pigment poeder**

*Afhankelijk van de gekozen kleur

**Dit product wordt apart verkocht




15,75 kg (2-componenten)



Modena is een **tweetcomponenten kalkmortel** in pastavorm met Graphenstone-technologie. Doorlopende coating met een **superfijne afwerking**, natuurlijk **mat en met kalkeffecten** voor verticale en horizontale oppervlakken. Zeer ademend. Voor toepassing in de bouw, restauratie van historische gebouwen en hoge decoratietoepassingen.



ZEER ADEMEND



ABSORBEERT
CO²*



KALK VAN
HOGE
KWALITEIT

* CO²-absorptie treedt op in de eerste
28-30 dagen na het aanbrengen.



RENDEMENT	4,5 kg/m ² (2-3 mm)
DROOGTIJD TUSSEN 2 LAGEN	24-48 u
DROOGTIJD EINDBESCHERMING DROOGTIJD BELOOPBAAR	4 dagen 7 dagen
GEREEDSCHAP	Voorbereiding: mechanische mixer, emmer Aanbrengen: troffel Afwerking: troffel, afwerkspaan. Voor binnen & buiten.
REINIGING	Water
KLEUR	The Colours of the Earth

FIRENZZA


KALKMORTEL GETEXTUREERDE AFWERKING BINNEN & BUITEN

Pigmentatie

Firenzza 17 Kg 250 MI of 1000 MI - potformaat *
Pigment poeder**

*Afhankelijk van de gekozen kleur

**Dit product wordt apart verkocht




17 kg (2-componenten)

Firenzza is een **tweecomponenten kalkmortel** met Graphenstone-technologie. Dankzij de technische eigenschappen kan het worden verwerkt als een doorlopend materiaal waardoor dezelfde **natuurlijk getextureerde** afwerking kan worden verkregen op zowel verticale als horizontale oppervlakken. Het creëert een volledig minerale en zeer ademende basis. Geschikt voor de bouw, renovatie en restauratie van historische gebouwen.



ZEER ADEMEND



ABSORBEERT
CO²*



KALK VAN
HOGE
KWALITEIT

* CO²-absorptie treedt op in de eerste
28-30 dagen na het aanbrengen.

RENDEMENT	5 kg/m ² (4-5 mm)
DROOGTIJD TUSSEN 2 LAGEN	24-48 u
DROOGTIJD EINDBESCHERMING	4 dagen
GEREEDSCHAP	Vorbereiding: mechanische mixer, emmer Aanbrengen: troffel Afwerking: afhankelijk van de textuur. Voor binnen & buiten.
REINIGING	Water
TEXTUUR	The Textures of the Earth
KLEUR	The Colours of the Earth

The Colours of the Earth

Poedervormige pigmenten voor mortels.

Producten: Modena en Firenzeza

Formaten poedervormig pigment: 250 ml of 1000 ml *

*Afhankelijk van de gekozen kleur



* Er kunnen minimale verschillen optreden in de eigenlijke kleur, aangezien het om natuurproducten gaat.

The Textures of the Earth

Afwerking voor getextureerde mortel.





Product: Firenzza

TEXTUREN TUTORIAL

Ontdek hoe je een textuur maakt.



SCAN DEZE QR



BESCHERMING



BeeWax
Hydroxeal

BeeWax

GLANZENDE WATERAFSTOTENDE BESCHERMING BINNEN & BUITEN



1l / 4l

BeeWax is een glanzende **waterafstotende bescherming op basis van bijenwas voor binnen en buiten**. Het beschermt kleuren en werkt **waterafstotend**, zonder de doorlaatbaarheid van de ondergrond voor gassen of waterdamp te veranderen.
Glanzende afwerking. Voor een optimale werking om de 1-3 jaar de behandeling herhalen.



WATERAFSTOTEND



VOORKOMT
KLEUR-
DEPIGMENTATIE



ADEMEND

RENDEMENT	30-40 m²/l (1 laag)	
TOTALE DROOGTIJD	24 u	
GEREEDSCHAP	Spons, troffel of kortharige handschoen. Wollen dweil om te polijsten.	
REINIGING	Water	
EIGENSCHAPPEN	Voor kalkpleisters en mortels. (Poreus) Voor binnen & buiten.	
KLEUR	Crème / transparant	

Hydroxeal

MATTE WATERAFSTOTENDE BEHANDELING BINNEN & BUITEN



Hydroxeal is een **waterafstotende behandeling** met een **transparante matte afwerking**, ideaal voor het beschermen van oppervlakken die aangetast kunnen worden door vocht en/of vervuiling. Het werkt waterafstotend zonder de doorlaatbaarheid van de ondergrond voor gassen of waterdamp significant te wijzigen. Voor een optimale werking om de 1-3 jaar de behandeling herhalen.

1l /5l



WATERAFSTOTEND



STERK
IMPREGNEREND



BESCHERMT
TEGEN
VERVUILING

RENDEMENT op minerale verven op minerale mortels	70-150 ml/m ² 125-300 ml/m ²
TOTALE DROOGTIJD	24 u
GEREEDSCHAP	Borstel, rol of "airless"
REINIGING	Water
EIGENSCHAPPEN	Waterafstotende bescherming voor verf, pleister en mortel. Vormt geen film. Voor binnen & buiten.
KLEUR	Transparant (liquide)



Kwaliteit & Certificaten

Bij Graphenstone zijn we begaan met het milieu en daarom produceren we natuurlijke materialen. Tot onze waarden behoren ecologie, natuur, duurzaamheid en respect voor het milieu. Onze producten voldoen aan de principes van een circulaire economie. Het zit in ons DNA om een vernieuwer en ontwikkelaar te zijn van ecologische en respectvolle producten voor mens en milieu.

Onze filosofie: optreden als een voorbeeld voor andere bedrijven, voldoen aan de eisen van groen bouwen door middel van economische activiteit. Want voor ons gaan innovatie en duurzaamheid hand in hand.

Onze toewijding aan duurzaamheid en het milieu blijkt uit de meest veeleisende en internationaal gerenommeerde certificaten en kwaliteitslabels. We zijn er trots op dat Graphenstone 's werelds meest gecertificeerde groene verfbedrijf ter wereld is.

Binnenlucht Comfort Goud

Deze certificering garandeert dat aan de eisen voor lage VOC-emissies wordt voldaan en toont de focus van het bedrijf op zijn bijdrage aan het creëren van gezondere ruimtes met een verbeterde luchtkwaliteit. Het certificaat garandeert ook naleving van de emissie-eisen in verschillende Europese en niet-EU landen, zoals de Franse Klasse A+.



Wil je meer weten
over onze certificeringen?
Scan deze QR





         									
BINNEN VERF									
ECOSPHERE	WIT	•	Gold	•	•	•		•	•
	KLEUR	•	Silver	•				•	•
AMBIENTPRO+	WIT	•	Gold	•		•		•	•
	KLEUR	•	Silver	•				•	•
BUITEN VERF									
BIOSPHERE	WIT	•	Gold	•	•	•	•	•	•
	KLEUR	•	Silver	•				•	•
EARTH COLLECTION									
SIENA		•	Silver	•					
MODENA		•	Gold	•					
FIRENZZA		•	Gold	•					



Internationale certificering die de duurzaamheid van producten bepaalt door evaluatie van materiaalveiligheid, hergebruikspotentieel, gebruik van hernieuwbare energie, waterbeheer en de sociale verantwoordelijkheid van het bedrijf.



De milieuproductverklaring (EPD) is een internationale certificering die de impact op het milieu van producten beoordeelt, rekening houdend met de levenscyclus, de afwezigheid van vervuilingen en andere uitstoot, plus relevante milieu-informatie.



EU-milieukeurmerk van uitmuntendheid toegekend aan producten die voldoen aan strenge duurzaamheidscriteria, een lage milieu-impact hebben en duurzaam, gemakkelijk te repareren en te recycleren zijn.



Onderdeel van "Cradle to Cradle", het certificaat beoordeelt het gezonde karakter van de materialen en biedt een betrouwbaar hulpmiddel om het gebruik van veilige chemicaliën te evalueren en te verifiëren.



Internationale certificering die de veiligheid en milieutoxiciteit van producten beoordeelt. Zoals gebruik van hulpbronnen, afvalreductie, broeikasvoetafdruk en watergebruik. Al deze aspecten worden zorgvuldig aangepakt bij Graphenstone, waardoor het hoogste niveau binnen deze certificering (niveau A) werd behaald.



Dit is een label van groot internationaal prestige dat het gebruik van gezonde producten garandeert. De platina classificatie van Graphenstone producten plaatst het bedrijf op de wereldranglijst van leiders in de toepassing van gezonde materialen in de verf- en bouwsector.



Wereldwijd programma dat door middel van onderzoek en tests producten die door hun samenstelling mensen met astma of allergieën ten goede komen, certificeert.



Contact

Telefoon:

Sales +32 485 73 38 58

Marketing & Operations +32 491 36 72 51

Website:

www.cantera-bv.com

Adres:

Ottergemstraat 73,
9570 Deftinge
België

E-mail:

info@cantera-bv.com

Bestellingen:

graphenstone@cantera-bv.com

*Exclusieve distributeur in Benelux en
Duitsland!*



GRAPHENSTONE